

# VSSM EI30 Türe 1-flügelig

**VKF-Nr.** 15133











**Ausgabe** 2011.2

**VKF zugelassen** Lizenzprodukt für Schreiner mit Lizenzvertrag

**Anwendung** Ausschreibungstexte, Verkaufsinfos, Kalkulationshilfen

**Herstell- und Einbauanleitung** Produktionspläne, Konstruktion, Details

**Beschlags-Liste**

POS.	ARTIKEL	MARKE, TYP, GRÖSSE, AUSFÜHRUNG	MENGE PRO TÜR	Geiser Art.-Nr.
<b>BESCHLÄGE</b>				
	4 a)	Einbohr-Band (Überschlag) Sassba HE-18 EI30(T30)	Stk. 2	<a href="#">10.043.xx</a>
	a)	Einschraubmuffe Sassba Gewinde-Eindrehhülse M10x1x40 mm	Stk. 2	<a href="#">10.043.xx</a>
	d)	" " " Anuba Herkula HE 318 GL/SM-SZ-CH S7, inkl.Hülse	Stk. 2	<a href="#">10.045.xx</a>
	e)	" " " Anuba Triplex TR 217 SM-FR/RA-S1, TR220, TR320	Stk. 2	<a href="#">10.145.51-65</a>
	f)	" " " Sassba 11R 20x112 EI30 3-D	Stk. 2	<a href="#">10.125.85</a>
	i)	Paumellenband (Überschlag) Simons Variant VX 7939/100-160, Aufnahmeelement	Stk. 2	<a href="#">10.368.xx / 10.368.78</a>
	4 a)	Paumellenband (flächenb.) Glutz STN 16156 FB, 160x25 mm	Stk. 2	<a href="#">10.322.72</a>
	b)	" " " Simons Variant VN 2828/100-160, VN 2929/100-160	Stk. 2	<a href="#">10.350.xx / 10.352.xx</a>
	c)	" " " Simons Variant VX 7728/100-160, VX 7729/100-160	Stk. 2	<a href="#">10.360.xx / 10.362.xx</a>
	d)	" " " Sassba Just 3D	Stk. 2	<a href="#">10.228.xx</a>
	f)	" " " Simons Tectus TE 540 3D FR	Stk. 2	<a href="#">10.401.25+27</a>
	5 a)	Einsteck-Schloss Glutz 1106	Stk. 1	<a href="#">15.042.xx / 15.050.xx</a>
	b)	" " " Glutz 1102, 1105	Stk. 1	<a href="#">15.016.xx / 15.066.xx</a>
	c)	" " " Glutz 1230, 1231 (Panik-Schlösser)	Stk. 1	<a href="#">17.100.xx / 17.103.xx</a>
	d)	" " " MSL CASA-Beta 1123, CASA -Alpha 1255	Stk. 1	<a href="#">15.202.xx / 15.204.xx</a> <a href="#">15.208.xx / 15.210.xx</a>
	5 a)	Mehrpunktverschluss Glutz Treplane 1834	Stk. 1	<a href="#">14.005.xx</a>
	b)	" " " Glutz Treplane 1832, 1836, 1838, 1839	Stk. 1	<a href="#">14.000.xx / 14.010.xx</a> <a href="#">14.015.xx</a>
	c)	" " " MSL 1855 PolyTribloc, 1854 BiTribloc, 1859 PanikTribloc	Stk. 1	<a href="#">14.102.xx / 14.118.xx</a> <a href="#">17.235.xx - 17.237.xx</a>
	6 a)	U-Schliessblech (Überschlag) Glutz B-1151-711, ohne Stützbolzen	Stk. 1	<a href="#">14.070.11+12</a>
	b)	" " " Glutz B-1151-712, mit Stützbolzen	Stk. 1	<a href="#">14.070.15</a>
	c)	Lappen-Schliessblech (flächenbündig) Glutz B-1001.431	Stk. 1	<a href="#">15.182.21-23</a>
	6.1 a)	U-Riegel-Schliessblech (Überschlag) Glutz B-1153	Stk. 2	<a href="#">14.070.75-81</a>
	b)	Riegel-Flachschiessblech (flächenbündig) Glutz B-1155	Stk. 2	<a href="#">14.070.61-65</a>
	8	Drückergarnitur mit Vierkantverbindungsstift in Stahl, nach Wahl	Garn. 1	<a href="#">Siehe Katalog</a>
		Türschild / Rosetten nach Wahl	Paar 1	<a href="#">Sichtbeschläge</a>
	9 a)	Rahmenfalz-Dichtung Hebgo Nr. 535 Silikon schwarz, braun, beige, weiss	— m <sup>1</sup>	<a href="#">12.638.11-16</a>
	b)	" " " 4mm-Kombidichtung in Silikon, nach Wahl	— m <sup>1</sup>	<a href="#">12.638.01-06</a>
	10	Dämmschichtbildner GYSO Roku-Strip L 15x1.5 mm	— m <sup>1</sup>	<a href="#">12.701.55-56</a>

POS.	ARTIKEL	MARKE, TYP, GRÖSSE, AUSFÜHRUNG	MENGE PRO TÜRE	Geiser Art.-Nr.
<b>BESCHLÄGE (FORTSETZUNG)</b>				
11 a)	Bodensenk-Dichtung	Planet Typ A3 feuerhemmend, Länge _ mm	Stk. 1	
b)	Bodensenk-Dichtung	Planet FT, Planet HS	Stk. 1	<u>12.530.xx / 12.532.xx</u> <u>12.534.xx</u>
c)	Schwellenwinkel	Hebgo Nr. 180-30x40 mm	Stk. 1	<u>12.340.01+51</u>
c)	Schwellen-Lippendichtung	Hebgo Nr. 620 schwarz, braun	_ m <sup>1</sup>	<u>12.562.15+16</u>
12 a)	Direktschraube	Stahl 7.5x102 mm, 7.5x122 mm, 7.5x152 mm	Stk. 9	<u>69.304.xx / 69.312.xx</u>
b)	Holzschraube	Stahl 6x120 mm	Stk. 9	<u>69.004.77</u>
b)	Montagedübel	Kunststoff 8 mm	Stk. 9	<u>67.306.08</u>
b)	Querholzzapfen	Eiche 15 mm	Stk. 9	<u>67.570.13</u>
13 a)	Anschlagband für Brand- schutz	GYSO-Brandschutz-Anschlagband 15x9 mm	_ m <sup>1</sup>	<u>12.688.03</u>
b)	" " "	GYSO-Flame-Kombi 20x7 mm	_ m <sup>1</sup>	<u>12.690.04</u>
c)	" " "	GYSO-Flammfix 20x7, 11 oder 14 mm	_ m <sup>1</sup>	<u>12.674.xx</u>
d)	" " "	Hannoband BSB BG 1 Unsere Alternative: GELA-Proof BSB BG1	_ m <sup>1</sup>	<u>12.663.xx</u>
14 a)	Mineralwolle	Mineralwolle mit Schmelzpunkt >1000°C	_ m <sup>1</sup>	<u>12.686.10</u>
b)	Fugen-Dichtstoff, Schaum	Montage – Brandschutzschaum B1 (Blockrahmen) Unsere Alternative: Brandschutz-Montageschaum GELA-PUR 1K		<u>66.260.05</u>
15	Fugen-Dichtstoff, Silikon	GYSO-Flamm-Sil 754	_ m <sup>1</sup>	<u>66.230.00-05</u>
16	Integrierter Türschliesser	Dorma ITS 96, Grösse 2-4 (ohne Achsverlängerung)	Stk. 1	<u>13.060.01+02</u>
	Gleitschiene	DORMA G 96 N 20 K12	Stk. 1	<u>13.061.01+02</u>
	Brandschutzset GYSO	Dämmschichtbildner (Roku-Strip-Kombi-anzteil, nur Abdeckung)	Stk. 1	<u>13.060.11</u>
17	Kennzeichnungs-Schild	VSSM-Schild «VKF-Nr. 15133»	Stk. 1	