

Valable jusqu'au 31.03.2025

**Ferrures**  
**Outils**  
**Machines**

Profite de nos nouveautés et  
des offres spéciales.

**geiser inside**

01/2025

Disponible en exclusivité chez Rudolf Geiser AG

# Terno Scorrevoli



**Depuis sa création en 1950**, Terno Scorrevoli est synonyme d'innovation technique et de fusion parfaite entre la technologie et le design italien. Avec plus de 70 ans d'expérience dans le développement de systèmes coulissants pour meubles et portes intérieures, l'entreprise s'est fait un nom dans le monde entier grâce à ses propres brevets et à une qualité de premier ordre. Qu'il s'agisse de solutions élégantes pour l'habitat ou de systèmes techniques hautement fonctionnels, Terno Scorrevoli incarne le meilleur du « Made in Italy » : innovation, style et passion.

**L'un des derniers développements** est la technologie Fluid, qui redéfinit le confort et la durabilité des systèmes coulissants. Parallèlement, l'entreprise entretient son propre laboratoire, le T-Lab, pour le développement continu et le contrôle de la qualité de ses produits. Avec sa qualité supérieure « Made in Italy », le système offre une solution durable et fiable pour les espaces privés et professionnels, alliant esthétique et fonctionnalité au plus haut niveau.



## découvrir maintenant

simplement des machines	04 – 10
simplement des ferrements de porte	11 – 17
simplement des ferrements d'agencement	18 – 22
simplement de la technique de fixation	
construction   chimico-technique	23 – 31
simplement des outils	32 – 47
simplement Top-Seller	48

# Système de portes coulissantes Magic2

**Un mécanisme invisible :** Magic2 intègre tous les éléments mécaniques dans la porte coulissante, ce qui rend inutile l'installation de rails ou de composants visibles au mur ou au sol. Un amortisseur Soft-Close est intégré dans la technique invisible, qui ferme la porte en douceur. Cela permet d'obtenir un look esthétiquement attrayant, particulièrement recherché dans les designs modernes.



**PAS DE RAILS DE GUIDAGE VISIBLES**  
**PAS DE MÉCANISME D'AMORTISSEMENT VISIBLE**  
**PAS DE BOÎTIER DE COMMANDE VISIBLE**



## Classic

Le système Classic est synonyme de technique robuste et de manipulation simple.

Il convainc par un montage simple, un accrochage frontal du panneau de porte et constitue en même temps un choix intelligent et économique.



## Eclettica

Le système Eclettica est soit fraisé dans le panneau de porte, soit peut être monté directement sur le panneau de porte sans traitement préalable. Le panneau de porte est accroché latéralement et fixé par un accouplement automatique. Un excellent choix pour les meubles et les intérieurs de qualité.



## Evolution

Le système Evolution se distingue particulièrement par son système de fixation invisible, fraisé latéralement dans la porte. Cette technique permet d'obtenir un espace supérieur minimal jusqu'à 2 mm entre le rail de guidage et le panneau de porte.

Le choix parfait pour les projets puristes.



**agir  
 simplement**

Avec les systèmes de suspension de Terno Scorrevoli, tu réalises des projets qui allient parfaitement la technique et l'esthétique.  
 Vers les produits : **Page 12 - 13** | En savoir plus : **[www.gela.ch](http://www.gela.ch)**



### Appareil d'aspiration FESTOOL CTL MINI I CH

Pour l'aspiration à eau et à sec, possibilités d'utilisation multiples grâce à une très large gamme d'accessoires, classe de poussière L

**Notice technique :**

- Performance : 350 - 1100 watts
- Débit d'air max : 3700 litres / min.
- Capacité de la cuve : 10 litres
- Volume de sac filtre : 7,5 litres
- Ø de tuyau : 27 / 32 mm
- Poids : 11 kg

**Livraison :**

tuyau d'aspiration lisse, fonction Bluetooth® pour la commande à distance d'un aspirateur avec des outils sans fil, sac filtre SELF-CLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, rangement pour le tuyau, enroulement du câble, SYS-Dock avec fonction T-LOC

**No. d'article 90.508.05**

**479.00** au lieu de 515.00



### Appareil d'aspiration FESTOOL CTL MIDI I CH

Pour l'aspiration à eau et à sec, possibilités d'utilisation multiples grâce à une très large gamme d'accessoires, classe de poussière L

**Notice technique :**

- Performance : 350 - 1100 watts
- Débit d'air max : 3700 litres / min.
- Capacité de la cuve : 15 litres
- Volume de sac filtre : 12,5 litres
- Ø de tuyau : 27 / 32 mm
- Poids : 11,3 kg

**Livraison :**

tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m AS/CTR, fonction Bluetooth® pour la commande à distance d'un aspirateur avec des outils sans fil, sac filtre SELF-CLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, rangement pour le tuyau, enroulement du câble, SYS-Dock avec fonction T-LOC

**No. d'article 90.509.05**

**519.00** au lieu de 563.00



### Appareil d'aspiration FESTOOL CLEANTEC CT 15 E

Pour l'aspiration à eau et à sec, possibilités d'utilisation multiples grâce à une très large gamme d'accessoires, pas de classe de poussière

**Notice technique :**

- Performance : 350 - 1200 watts
- Débit d'air max : 3700 litres / min.
- Capacité de la cuve : 15 litres
- Volume de sac filtre : 12,5 litres
- Ø de tuyau : 27 / 32 mm
- Poids : 10,8 kg

**Livraison :**

tuyau d'aspiration lisse, fonction Bluetooth® pour la commande à distance d'un aspirateur avec des outils sans fil, sac filtre SELF-CLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, rangement pour le tuyau, enroulement du câble, SYS-Dock avec fonction T-LOC

**No. d'article 90.509.32**

**319.00** au lieu de 364.00



### Appareil d'aspiration FESTOOL CLEANTEC CT 25 E

Commande tactile pour une commande simple de l'aspirateur mobile, réglage de la puissance d'aspiration en cinq niveaux, remplacement facile du filtre principal depuis l'extérieur, fonction antistatique, contre l'électricité statique lors du travail, accessoires de nettoyage déjà inclus et logés dans l'aspirateur mobile, pas de classe de poussière

**Notice technique :**

- Performance : 350 - 1200 watts
- Débit d'air max : 3700 litres / min.
- Capacité de la cuve : 25 litres
- Ø de tuyau : 27 / 32 mm
- Poids : 12 kg

**Livraison :**

filtre principal, tuyau d'aspiration Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, sac filtre SC-FIS-CT 25, buse étroite D 36 FD-150, buse ameublement D36-PD

**No. d'article 90.512.20**

**399.00** au lieu de 458.00



90.518.21



90.518.35



90.518.10



90.518.30



90.518.13



90.518.11

## Sacs filtrants FESTOOL

Pour aspirateur mobile FESTOOL

No. d'article	Article	Prix
90.518.21	SEFCLAN SC FIS-CT 26/5	<b>45.00</b> au lieu de 52.55
90.518.35	LONGLIFE FIS-CT 26	<b>159.00</b> au lieu de 202.60
90.518.10	SEFCLAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15	<b>20.45</b> au lieu de 23.90
90.518.30	LONGLIFE LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15s	<b>129.00</b> au lieu de 167.00
90.518.13	SEFCLAN SC FIS CT MIDI/5 bis 2018	<b>29.00</b> au lieu de 34.40
90.518.11	SEFCLAN SC FIS-CT MINI/5 bis 2018	<b>20.15</b> au lieu de 23.50



90.520.71



90.520.72

## Kit de nettoyage FESTOOL

Pour aspirateur mobile FESTOOL

No. d'article	Article	Prix
90.520.71	Set standard RS-ST D 27 / 36-Plus	<b>79.00</b> au lieu de 99.35
90.520.72	Kit pour artisans RS-HW D 36-Plus	<b>179.00</b> au lieu de 223.60



Nouveauté



## Purificateur d'air FESTOOL SYS-AIR M

Filtere les poussières nocives en suspension dans l'air qui ne sont pas captées malgré une aspiration professionnelle, grâce au format compact du Systainer et à son poids léger : il est surtout adapté aux utilisations mobiles, purificateur d'air extrêmement puissant avec une circulation d'air jusqu'à 680 m<sup>3</sup>/h, pour des pièces jusqu'à 57 m<sup>2</sup> avec un taux de renouvellement d'air 3 fois plus élevé par heure, classe de poussière M

### Notice technique :

- Performance : 200 watts
- Débit d'air : 11'333 litres / min.

### Livraison :

préfiltre VF-SYS-AIR, filtre principal HF-SYS-AIR M

No. d'article 90.501.00	<b>759.00</b> au lieu de 814.00
-------------------------	---------------------------------

## Flexible d'amenée d'air FESTOOL LS-SYS-AIR D200x6m

Adapté au purificateur d'air FESTOOL SYS-AIR M

### Notice technique :

- Longueur : 6 mètres

### Livraison :

plaque d'adaptation, sangle, Systainer SYS3 M 437

No. d'article 90.501.05	<b>169.00</b> au lieu de 220.00
-------------------------	---------------------------------



Nouveauté



### Machine oscillante FEIN MultiMaster MM 700 MAX

Séquence de mouvements oscillants pour une utilisation professionnelle et universelle, réglage de la vitesse en continu pour une grande constance de la vitesse sous charge, Starlock Max- porte-outil, système de changement rapide QuickIN pour un changement d'outil rapide et confortable comme l'éclair

**Notice technique :**

- Tension : 450 watts
- Amplitude : 2 x 2°

**Livraison :**

1 lame de scie E-Cut Universal BiM 60 x 44, L-BOXX

**No. d'article 84.532.38**

**329.00** au lieu de 408.00



### Machine oscillante FEIN MultiMaster MM 700 MAX Top

Séquence de mouvements oscillants pour une utilisation professionnelle et universelle, réglage de la vitesse en continu pour une grande constance de la vitesse sous charge, Starlock Max porte-outil, système de changement rapide QuickIN pour un changement d'outil rapide comme l'éclair et confortable, avec de nombreux accessoires

**Notice technique :**

- Performance : 450 watts
- Amplitude : 2 x 2°

**Livraison :**

12 lames de scie E-Cut, 1 lame de scie à segment, 1 lame de scie en carbure, 1 râpe, 1 spatule, 1 couteau à champignons, 1 couteau multiple, 1 dispositif d'aspiration, 1 plaque de ponçage, 3 x 10 papiers abrasifs, L-BOXX

**No. d'article 84.532.39**

**469.00** au lieu de 556.00



### Machine oscillante sans fil FEIN MultiMaster AMM 700 MAX AS, 18V

Travail durablement sûr et agréable grâce à des vibrations réduites au minimum et à un excellent amortissement des bruits, logement d'outil Starlock, plus de progrès dans le travail et une précision accrue grâce à une transmission de force 100% sans perte, accès à environ 180 accessoires FEIN des classes de puissance Starlock, StarlockPlus & StarlockMax, changement d'outil en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide breveté FEIN sans outil, Vitesses de rotation constantes même en charge et réglage électronique en continu de la vitesse de rotation, capacité de charge élevée et durée de vie maximale car toutes les pièces de l'engrenage sont fabriquées en métal, interface mécanique pour un fonctionnement stationnaire dans le support de table ou de perceuse ou pour la fixation de la butée de profondeur, sans batteries, sans chargeur

**Notice technique :**

- Performance : 18 volts
- Amplitude : 2 x 2°

**Livraison :**

1 x lame de scie E-Cut, dans un coffret

**No. d'article 81.160.37**

**289.00** au lieu de 348.00



Powered by  **BOSCH**



Powered by  **BOSCH**

## Machine oscillante sans fil FEIN MultiMaster AMM 700 Max Top AS, 18 volts

Travail durablement sûr et agréable grâce à des vibrations réduites au minimum et à un excellent amortissement des bruits, logement d'outil Starlock, plus de progrès dans le travail et une précision accrue grâce à une transmission de force 100% sans perte, accès à environ 180 accessoires FEIN des classes de puissance Starlock, StarlockPlus & StarlockMax, changement d'outil en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide breveté FEIN sans outil, Vitesses de rotation constantes même en charge et réglage électronique en continu de la vitesse de rotation, capacité de charge élevée et durée de vie maximale car toutes les pièces de l'engrenage sont fabriquées en métal, interface mécanique pour un fonctionnement stationnaire dans le support de table ou de perceuse ou pour la fixation de la butée de profondeur, sans batteries, sans chargeur

### Notice technique :

- Tension : 18 volts
- Amplitude : 2 x 2°

### Livraison :

2 lames de scie E-Cut Standard curved (35 & 65 mm), 1 lame de scie E-Cut Precision (35 & 65 mm), 1 lame de scie E-Cut Long-Life (10, 32 & 42 mm), 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 lame de scie segmentée (Ø 85 mm), 1 lame de scie segmentée HM, 1 râpe HM (forme triangulaire), 1 spatule, 1 lame de coupe (forme champignon), 1 couteau polyvalent, 1 plateau de ponçage perforé, 10 feuilles abrasives perforées (K60, 80, 120, 180), 1 dispositif d'aspiration, dans un coffret

No. d'article 81.160.36

**329.00** au lieu de 413.00



Powered by  **BOSCH**

## Découpeur-ponceur sans fil BOSCH GOP 18V-34

Outil multifonctions oscillant avec Starlock Plus et Vibration Control, changement de lame en quelques secondes - pas besoin d'autres outils et pas de risque de perdre la goupille de fixation Vibration Control réduit considérablement les vibrations (50% de moins que son prédécesseur) pour un travail moins fatigant, poignée étroite de 180 mm de diamètre, améliore le contrôle de l'outil et assure un confort maximal lors du travail, sans batterie, sans chargeur

### Notice technique :

- Tension : 18 volts
- Amplitude : 1,7°

### Livraison :

lame de scie plongeante BIM StarlockPlus PAI 65 APB, L-Boxx 136

No. d'article 81.572.88

**229.00** au lieu de 273.00



Powered by  **BOSCH**

## Kit de base d'accus BOSCH ProCORE 18 volts

87% de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle, temps de recharge extrêmement rapide, recharge à 80% d'une batterie ProCORE18V 4 Ah / 8 Ah en seulement 32 / 68 minutes, toutes les batteries conviennent à tous les appareils de l'alliance Ampshare dans leur classe de voltage respective

### Notice technique :

- Tension : 18 volts
- Puissance d'accu : 4,0 Ah

### Livraison :

2 batteries ProCORE, chargeur rapide, dans un carton

No. d'article 81.573.76

**199.00** au lieu de 233.00

## Lame de scie FEIN E-Cut, avec porte-outils Starlock

Universal : Large éventail d'applications, pour profils en aluminium, tuyaux en cuivre, bois, plaques de plâtre et matières synthétiques

Standard : Dentelure croisée, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre, carton et plastique

Long-Life : Denture bimétal, durée de vie jusqu'à 3x plus élevée, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre, carton et plastique

Precision : Bimétal avec denture japonaise double, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre, carton et plastique

Carbide : lame de scie en carbure, pour le fer, les métaux, l'acier inoxydable, la maçonnerie, les panneaux de fibres de ciment, les stratifiés

No. d'article	Type	Largeur mm	Longueur mm	Porte-outils	Prix à partir de 10 pièces	Prix à partir de 50 pièces
AK8811011	Universal	28	55	Starlock	<b>8.65</b> au lieu de 13.25	<b>7.95</b> au lieu de 11.60
AK8811013	Universal	44	55	Starlock	<b>9.05</b> au lieu de 14.05	<b>8.35</b> au lieu de 12.15
AK8811016	Standard	32	78	Starlock Max	<b>6.50</b> au lieu de 10.05	<b>5.95</b> au lieu de 8.70
AK8811017	Standard	35	50	Starlock	<b>6.65</b> au lieu de 10.30	<b>6.15</b> au lieu de 8.95
AK8811018	Standard	42	78	Starlock Max	<b>6.75</b> au lieu de 10.40	<b>6.20</b> au lieu de 9.05
AK8811021	Long-Life	32	78	Starlock Max	<b>7.30</b> au lieu de 11.30	<b>6.70</b> au lieu de 9.80
AK8811022	Long-Life	35	50	Starlock	<b>7.65</b> au lieu de 11.90	<b>7.10</b> au lieu de 10.30
AK8811023	Long-Life	42	78	Starlock Max	<b>7.65</b> au lieu de 11.80	<b>7.05</b> au lieu de 10.25
AK8811024	Long-Life	65	50	Starlock Plus	<b>8.30</b> au lieu de 13.15	<b>7.65</b> au lieu de 11.40
AK8811026	Long-Life	32	90	Starlock Max	<b>7.60</b> au lieu de 11.95	<b>7.05</b> au lieu de 10.35
AK8811031	Precision	35	50	Starlock	<b>8.65</b> au lieu de 13.75	<b>8.05</b> au lieu de 11.95
AK8811034	Precision	65	50	Starlock Plus	<b>9.80</b> au lieu de 15.15	<b>9.00</b> au lieu de 13.15
AK8811035	Precision	50	50	Starlock	<b>9.30</b> au lieu de 15.95	<b>8.65</b> au lieu de 13.80
AK8811041	Carbide	32	45	Starlock	<b>13.90</b> au lieu de 21.85	<b>12.80</b> au lieu de 18.95
AK8811042	Carbide	32	60	Starlock Plus	<b>15.45</b> au lieu de 23.95	<b>14.20</b> au lieu de 20.75
AK8811043	Carbide	32	75	Starlock Max	<b>15.90</b> au lieu de 25.00	<b>14.85</b> au lieu de 21.70
AK8453321	Standard	32	78	12-pans	<b>7.40</b> au lieu de 10.05	<b>6.90</b> au lieu de 8.70
AK8453313	Universal	44	60	12-pans	<b>9.05</b> au lieu de 14.30	<b>8.40</b> au lieu de 12.40



E-Cut Universal



E-Cut Standard



E-Cut Long-Life



E-Cut Precision



E-Cut Carbide



12-Kant





**Avantage** Profondeur de coupe jusqu'à 68 mm

### Fraiseuse de joints de fenêtres REVOTOOL FFF1400

Profondeur de coupe de 68 mm, plus près des embrasures env. 4 mm

#### Notice technique :

- Performance : 1400 watts
- Régime à vide : 7300 tr / min.
- Ø de lame de scie : 180 mm
- Épaisseur : 2,4 mm
- Perçage : 22,2 mm
- Profondeur de coupe : 0 - 68 mm

#### Livraison :

appareil avec câble de raccordement de 7,5 m, coffret de transport avec garniture en mousse, lame de scie Z12

**No. d'article 84.020.00** **1099.00** au lieu de 1390.00



**Avantage** Convient également au string Lamello

### Lame de scie circulaire HW REVOTOOL®

Pour fraiseuse de joints de fenêtres FFF1400, Ø 180 mm, perçage 22,2 mm, épaisseur de feuille 2,4 mm

No. d'article	Nombre de dents	Prix
84.125.80	12	<b>13.00</b> au lieu de 14.90
84.125.81	24	<b>16.00</b> au lieu de 18.00



### Fraiseuse pour plaquette de réparation VIRUTEX AB111NSET

Pour réaliser facilement des rainures pour différents types de chevilles à lamelles

#### Notice technique :

- Performance : 800 W
- Nombre de tours : 10'00 tr/min
- Profondeur de fraisage : 20 mm
- Poids : 2,6 kg

#### Livraison :

fraiseuse à lamelles Virutex AB111N, guide latéral V6446078, sabot de fraisage de la poche de résine V6446079, fraise à poche de résine HM 110 x 8 x 22,2, Z = 4

**No. d'article 84.106.00** **749.00** au lieu de 898.00



### Fraise pour plaquette de réparation VIRUTEX

HM, pour fraiseuse pour plaquette de réparation AB111, Ø 100 mm, Ø de perçage 22 mm, épaisseur 8 mm

No. d'article	Nombre de dents	Prix
84.106.05	4	<b>199.00</b> au lieu de 243.00



### Bouchon pour poche de résine Minispot

Bois, pour fraiseuses manuelles Lamello avec fraise Minispot spéciale largeur 8 mm, hauteur 13 mm

No. d'article	Taille	Longueur mm	Emballage pièces	Prix emballage
AK6757602	2	69	500	<b>39.90</b> au lieu de 65.00
AK6757652	2	69	1500	<b>109.00</b> au lieu de 179.00
AK6757692	2	69	7000	<b>539.00</b> au lieu de 940.00



en promotion

Appareils sans fil  
MAKITA 18 V



**Perceuse-visseuse sans fil  
DDF484 RTJ**

Couple 54 Nm  
Mandrin de perçage 1,5 - 13 mm  
Avec 2 batteries 5,0 Ah et chargeur

**No. d'article 449.00**  
**81.240.17** au lieu de 551.00



**Perceuse-visseuse  
sans fil DDF486Z**

Couple 130 Nm  
Mandrin de perçage 1,5-13  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 229.00**  
**81.576.08** au lieu de 276.00



**Visseuse a choc  
sans fil DTD154ZJ**

Couple 175 Nm  
Nombre de tours 0-3600  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 279.00**  
**81.576.44** au lieu de 347.00



**Marteau perforateur  
sans fil DHR171ZJ**

Energie de frappe 1,2 joules  
Perçage béton 17 mm  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 189.00**  
**81.576.50** au lieu de 220.00



**Scie sauteuse sans  
fil DJV181ZJ**

Course 26 mm  
Nombre de courses 800-3500  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 299.00**  
**81.576.86** au lieu de 367.00



**Scie sabre sans fil  
DJR187ZK**

Course 32 mm  
Nombre de courses 0-3000  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 269.00**  
**81.576.84** au lieu de 335.00



**Scie circulaire sans  
fil DHS783ZJU**

Ø lame de scie 190 mm  
Nombre de courses 6000  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 459.00**  
**81.576.65** au lieu de 544.00



**Rabot à main sans  
fil DKP181ZJ**

Profondeur de coupe 0-3 mm  
Nombre de courses 12'000  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 299.00**  
**81.577.06** au lieu de 373.00



**Ponceuse excentr.  
sans fil DBO180ZJ**

Ø Plateau de ponçage 125 mm  
Circuit oscillant 2,5 mm  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 189.00**  
**81.577.10** au lieu de 235.00



**Aspirateur eau et  
poussière sans fil  
DVC750LZ**

Catégorie de poussières L  
Volume de cuve 7,5 litres  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 194.00**  
**81.577.40** au lieu de 240.00



**Energypack 18 volts**

2 batteries + 1 chargeur

**No. d'article 215.00**  
**81.937.02** au lieu de 243.00  
Ah 4.0

**No. d'article 229.00**  
**81.937.03** au lieu de 268.00  
Ah 5.0

**No. d'article 259.00**  
**81.937.04** au lieu de 311.00  
Ah 6.0



DORMA-Glas - Ferrures disponibles en stock à des prix spéciaux attractifs !

## Des solutions qui bougent pour des espaces de vie avec du verre

Avec sa passion pour le matériau verre, DORMA-Glas crée quelque chose de grand à partir de quelque chose de petit. La dynamique pure se développe à partir de ferrures pour verre parfaitement adaptées et techniquement précises. Car ce sont les petits éléments à grand effet qui rendent

possible le déplacement du verre d'une pièce à l'autre. Pour DORMA-Glas, c'est une évidence. Et c'est pour cela qu'ils s'engagent avec tout leur savoir sur les possibilités du verre dans les solutions mobiles et en mouvement.



### Qualité premium - made in Germany

Les serrures pour portes en verre sont équipées d'un système d'amortissement des bruits de chuchotement et de confort pour une fermeture silencieuse de la porte. La position de la poignée est sélectionnable et le fouillot de serrage est soutenu par un ressort pour un positionnement précis de la poignée. Les serrures Studio ont été testées avec 200'000 cycles de mouvement de la fonction de pêne dormant. Disponible en version non verrouillable, avec découpe ronde, profilée ou découpe WC.



### Nouveau design de serrure Studio 1121

La forme de base horizontale est basée sur les serrures STUDIO éprouvées, avec leurs fonctions testées. En revanche, le capuchon qui donne la forme et la couleur est exceptionnel. Fraisé dans un matériau plein en aluminium avec des arêtes nettes et des rayons précis, il confère une valeur particulière.



### Des surfaces exclusives

L'aspect de l'aluminium peut être modifié par différents types de traitement de surface. L'anodisation permet de modifier la teinte tout en conservant les structures existantes, comme l'aspect poli. Avec les revêtements par poudre, les possibilités de coloration sont presque illimitées. Sur demande, toutes les ferrures peuvent être revêtues par poudre ou anodisées dans une couleur individuelle.





### Ferrure de porte coulissante TERNO SCORREVOLI FLUID Magic2

Système de porte coulissante invisible, rail de roulement entièrement invisible, grâce à la technique invisible, le design de la porte est au premier plan, l'amortissement de la porte est assuré par des amortisseurs FLUID Soft-Close, des galets de roulement spécialement conçus dévient le poids de la porte sur le sol, le rail de roulement supérieur dispose de deux éléments de déverrouillage pivotants avec leviers de sécurité, les leviers sont amenés en position de verrouillage et retirés après le montage, lors du montage du rail de roulement, la largeur totale de la porte peut être fraisée et munie de caches ou un bord d'au moins 5 mm pour un design minimaliste, garniture complète avec rail de roulement, et caches latéraux

No. d'article	Poids de la porte kg	Largeur de la porte mm	Épaisseur de la porte mm	Prix
21.400.03	80	1100	30 - 45	<b>218.00</b>
21.400.05	80	1800	30 - 45	<b>233.00</b>



### Ferrure de porte coulissante TERNO SCORREVOLI FLUID Classic

Système d'accrochage classique pour accrocher et décrocher la porte de face, garniture 1 vantail sans rail de roulement, sans équerre de montage mural

No. d'article	Poids de la porte kg	Largeur de la porte mm	Épaisseur de la porte mm	Prix
21.405.03	30 - 80	650 - 1600	30 - 45	<b>78.50</b>
21.405.05	50 - 120	740 - 1600	30 - 45	<b>84.00</b>



### Ferrure de porte coulissante TERNO SCORREVOLI FLUID Eclettica

Système de suspension pour accrocher et décrocher la porte latéralement, l'enclenchement lors de l'accrochage est automatique, le système de suspension peut être vissé sur le panneau de porte ou peut être entièrement encastré dans le panneau de porte pour réduire la distance par rapport au rail de roulement, garniture 1 vantail sans rail de roulement, sans équerre de montage mural


No. d'article	Poids de la porte kg	Largeur de la porte mm	Épaisseur de la porte mm	Prix
21.407.03	30 - 80	650 - 1600	30 - 45	<b>90.50</b>
21.407.05	50 - 120	740 - 1600	30 - 45	<b>96.00</b>



### Ferrure de porte coulissante TERNO SCORREVOLI FLUID Evolution

Système de suspension pour accrocher et décrocher la porte latéralement, les systèmes de fixation et de réglage sont placés sur le côté du panneau de porte, le système de suspension est entièrement encastré dans le panneau de porte afin de garantir une distance minimale entre le rail de roulement et le panneau de porte, garniture 1 vantail sans rail de roulement, sans équerre de montage mural


No. d'article	Poids de la porte kg	Largeur de la porte mm	Épaisseur de la porte mm	Prix
21.409.03	30 - 80	650 - 1600	30 - 45	<b>105.00</b>
21.409.05	50 - 120	740 - 1600	30 - 45	<b>111.00</b>



### Rail de roulement TERNO SCORREVOLI 1280

Pour montage mural ou au plafond, détails voir gela-shop


No. d'article	Surface	Longueur mm
21.450.02-86	anodisé incolore / anodisé noir	2000 - 6000



### Rail de roulement TERNO SCORREVOLI 1700

Pour montage mural, sans profilé de serrage 1710/1720, sans goupille de serrage 1337, détails voir gela-shop

No. d'article	Surface	Longueur mm
21.452.02-66	anodisé incolore / anodisé noir	2000 - 6000



### Profil de support mural TERNO SCORREVOLI 1710

Profilé de fixation murale adapté au rail de roulement 1700, détails voir gela-shop


No. d'article	Surface	Longueur mm
21.453.02-86	anodisé incolore / anodisé noir	2000 - 6000



### Profil de support mural TERNO SCORREVOLI 1720

Profilé de fixation murale adapté au rail de roulement 1700, détails voir gela-shop

No. d'article	Surface	Longueur mm
21.454.02-86	anodisé incolore / anodisé noir	2000 - 6000



### Goupille de serrage TERNO SCORREVOLI 1337

Pour bloquer le rail de roulement 1700 avec le profilé de support mural 1710/1720, une goupille de serrage est nécessaire de chaque côté, détails voir gela-shop

No. d'article	Article
21.470.06	Goupille de serrage



### Équerre de fixation TERNO SCORREVOLI 127

Compatible avec le montage mural du rail de roulement 1280, détails voir gela-shop

No. d'article	Article
21.470.20	Équerre de fixation



avec technologie  
Easy Open pour  
un grand confort  
d'utilisation

### Ferme-porte DORMAKABA TS 92 B, XEA Design, sans glissière

Noir mat RAL 9005, avec force de fermeture réglable en continu, vitesse de fermeture réglable en continu via deux soupapes indépendantes l'une de l'autre, pour montage sur le battant de porte, côté fiche ainsi que montage en haut de la porte côté opposé à la fiche

No d'article	Modèle	Largeur de la porte max. mm	Force fermeture	Prix
AK1302036	92 B	1100	EN 1-4	<b>111.00</b> au lieu de 169.00
AK1302046	92 G	1100	EN 1-4	<b>111.00</b> au lieu de 169.00



### Ferme-porte DORMAKABA TS 98, XEA Design, sans glissière

Noir mat RAL 9005, pour montage côté fiche et côté opposé à la fiche, fermeture depuis une ouverture à 180° classe 4, plage de fermeture 15° - 0°, à-coup final 7° - 0°, avec amortissement de l'ouverture et temporisation de la fermeture, avec technologie EASY OPEN pour un accès sans barrières

No. d'article	Largeur de la porte max. mm	Force fermeture	Prix
AK1302335	1400	EN 1-6	<b>200.00</b> au lieu de 290.00



### Glissière DORMAKABA G-N XEA, réglables en hauteur

Noir mat RAL 9005, avec levier, glissière, coulisseau, pièces de fixation, vis et embouts, pour ferme-porte TS 98 XEA

No. d'article	Taille mm	Prix
AK1302435	518 x 23 x 32	<b>34.00</b> au lieu de 49.30



### Ferme-porte DORMAKABA TS 93 B, Contur Design, sans glissière

Noir mat RAL 9005, temporisation de fermeture réglable en continu via soupape, amortissement d'ouverture, vitesse de fermeture et butée, force de fermeture réglable en continu via vis de réglage, pour montage sur battant de porte, côté fiche ainsi que montage en haut de la porte côté opposé à la fiche

No. d'article	Modèle	Largeur de la porte max. mm	Force fermeture	Prix
AK1302307	93 B	1250	EN 2-5	<b>178.00</b> au lieu de 258.00
AK1302308	93 B	1600	EN 5-7	<b>225.00</b> au lieu de 326.00
AK1302327	93 G	1250	EN 2-5	<b>178.00</b> au lieu de 258.00
AK1302328	93 G	1600	EN 5-7	<b>225.00</b> au lieu de 326.00



### Glissière DORMAKABA G-N, réglables en hauteur, Contur Design

Noir mat RAL 9005, avec levier, glissière, coulisseau, pièces de fixation, vis et embouts, pour ferme-porte TS 91 / 92 / 93

No. d'article	Taille mm	Prix
AK1302406	442 x 23 x 31	<b>30.20</b> au lieu de 43.90



### Poignée de porte GLUTZ 5071 Memphis PVD

Inox mat, revêtement PVD noir, testée pour la catégorie d'utilisateur de classe 3 selon EN 1906, pour le montage sur des portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 18273

No. d'article	Tige carrée mm	Tige mm	Taille mm	Ø de collet mm	Prix paire
AK0200241	8	84	130	20	<b>135.00</b> au lieu de 193.00
AK0200281	9	109	130	20	<b>135.00</b> au lieu de 193.00



### Poignée de porte GLUTZ 5040 Merkur PVD

Inox massif mat, revêtement PVD noir, testée pour la catégorie d'utilisateur de classe 3 selon EN 1906, pour le montage sur des portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 18273

No. d'article	Tige carrée mm	Tige mm	Taille mm	Ø de collet mm	Prix paire
AK0202941	8	84	127	22	<b>163.00</b> au lieu de 233.00
AK0202981	9	109	127	22	<b>163.00</b> au lieu de 233.00



### Rosace de poignée à clipser GLUTZ PVD

Acier inox mat, revêtement PVD noir, avec guidage de la béquille 16 mm, glide, plaque de base à l'intérieur avec 2 cames de guidage, à l'extérieur avec cames filetées M4, distance trou de vis 38 mm

No. d'article	Modèle	Ø de collet mm	Guidage de poignée	Prix
AK0212591	5620C	20	glide	<b>39.60</b> au lieu de 62.00
AK0212592	5620C	20	glide easyfix	<b>50.50</b> au lieu de 78.00
AK0212596	5620C	22	glide	<b>39.60</b> au lieu de 78.00
AK0212597	5620C	22	glide easyfix	<b>50.50</b> au lieu de 51.00
No. d'article	Modèle	Découpe	Prix	
AK0212680	5380.1C	BB	<b>35.30</b> au lieu de 51.00	
AK0212681	5380.2C	RZ	<b>35.30</b> au lieu de 51.00	
AK0212598	5380.4C	WC	<b>78.00</b> au lieu de 121.00	



### Poignée de fenêtre GLUTZ 5071 / 5616 CF Memphis PVD

Inox mat, revêtement PVD noir, avec arrêt à billes 4 x 90°

No. d'article	Tige mm	Taille mm	Porte-à-faux mm	Prix
AK0600115	7 x 35	130	67	<b>79.50</b> au lieu de 114.00
AK0600118	7 x 38	130	67	<b>79.50</b> au lieu de 114.00



### Poignée de fenêtre GLUTZ 5040 / 5616 CF Merkur PVD

Inox mat, revêtement PVD noir, massif, avec arrêt à billes 4 x 90°

No. d'article	Tige mm	Taille mm	Porte-à-faux mm	Prix
AK0601515	7 x 35	127	70	<b>103.00</b> au lieu de 148.00
AK0601518	7 x 38	127	70	<b>103.00</b> au lieu de 148.00



DX 38 N



DX 78

### Fiche pour objets BASYS PIVOTA® 3-D

Noir mat RAL 9005, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis visibles ou modèle Design, avec vis de montage

No. d'article	Modèle	Hauteur des platines mm	Poids du vantail kg	Prix
AK1050018	DX 38 N	180	60	<b>29.60</b> au lieu de 52.50
AK1050048	DX 78	227 / 207	80	<b>40.70</b> au lieu de 72.00

### Fiche pour objets BASYS PIVOTA® DX 3-D

Noir mat RAL 9005, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis visibles ou modèle Design, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de secours avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, avec vis de fixation



DX 60 + 100



DX 61 + 101

No. d'article	Modèle	Hauteur des platines mm	Poids du vantail kg	Prix
AK1050208	DX 60	180	100	<b>31.30</b> au lieu de 55.50
AK1050218	DX 61	180	100	<b>31.30</b> au lieu de 55.50
AK1050318	DX 100	180	120	<b>52.50</b> au lieu de 96.50
AK1050328	DX 101	180	120	<b>52.50</b> au lieu de 96.50

### Fiche pour objets SIMONSWERK TECTUS TE 3D

Noir mat RAL 9005, pose entièrement cachée, pour portes sans rainure sur huisseries bois et acier, possibilité de réglage 3D, réglage sur le côté et en hauteur  $\pm 3$  mm, pression d'appui  $\pm 1$  mm, techn. à paliers lisses sans entretien, angle d'ouverture jusqu'à 180°



No. d'article	Modèle	Hauteur des platines mm	Poids du vantail kg	Prix
AK1040009	TE 240	155	60	<b>46.50</b> au lieu de 66.50
AK1040019	TE 340	160	80	<b>52.00</b> au lieu de 74.50
AK1040029	TE 540	200	120	<b>80.00</b> au lieu de 114.00


### Jeu de paumelles de porte d'entrée SIMONSWERK BAKA Protect 4010 3D FD

Noir mat RAL 9005, pour portes avec recouvrement de 15 et 18 mm, pour un jeu de 4 mm, avec la technologie de roulement sans entretien et ajustement de confort, réglage en hauteur, sur le côté et pression d'appui  $\pm 3$  mm, toutes possibilités de réglage réalisables sans décrochage ou mise sur cale de la porte, compatible avec élément de logement caché dans le vantail et le cadre, frais minimes de fraisage



No. d'article	Modèle	Hauteur mm	Poids du vantail kg	Prix
AK1014328	4010 3D FD	140	160	<b>96.00</b> au lieu de 137.00
AK1014334	4010 3D FD MSTs	140	160	<b>109.00</b> au lieu de 155.00






### Fiche à percer SIMONSWERK BAKA C1-15 WF

Noir mat RAL 9005, avec techn. palier lisse sans entretien, pour porte bois, force portante 2 charnières max. 60 kg

No. d'article	Ø de rouleau mm	Boulons à cadre mm	Boulons à vantail mm	Prix
AK1002055	15	40	50	<b>8.70</b> au lieu de 12.50



### Fiche à percer SIMONSWERK BAKA C1-20 WF

Noir mat RAL 9005, avec techn. palier lisse sans entretien, pour portes d'entrée bois, force portante 2 charnières max. 100 kg

No. d'article	Ø de rouleau mm	Boulons à cadre mm	Boulons à vantail mm	Prix
AK1002255	20	40	57	<b>10.70</b> au lieu de 15.30



### Pièce d'ouvrant SIMONSWERK V 0020

Noir mat RAL 9005, avec techn. palier lisse sans entretien, pour portes à recouvrement Ø de rouleau 15 mm

No. d'article	Ø de rouleau mm	Hauteur mm	Boulons à vantail mm	Prix
AK1012202	15	39,5	M8	<b>2.50</b> au lieu de 3.55



### Pièce de dormant SIMONSWERK V 3400 WF

Noir mat RAL 9005, avec techn. palier lisse sans entretien, pour portes à recouvrement et affleurantes sur huisseries en bois

No. d'article	Ø de rouleau mm	Hauteur mm	Boulons à cadre mm	Prix
AK1012218	15	40	7	<b>3.25</b> au lieu de 4.60



### Pièce de dormant SIMONSWERK V 8100 WF

Noir mat RAL 9005, avec techn. palier lisse sans entretien, pour portes à recouvrement et affleurantes sur huisseries en acier, Largeur de platine 26,5 mm

No. d'article	Ø de rouleau mm	Hauteur mm	Hauteur de platine mm	Prix
AK1012222	15	38	34,5	<b>3.40</b> au lieu de 4.80



### Roulette pivotante double HUFA Ø 65 mm

Boîtier en plastique noir, roue en polyuréthane noir, souple, pour parquet et sol stratifié, Ø de la roue 65 mm, largeur de la roue 2 x 13 mm, capacité de charge 50 kg

No. d'article	Fixation	Arrêt	Hauteur mm	Prix
47.152.51	Plaque 38 x 38 mm	sans	82	14.50
47.152.52	Plaque 38 x 38 mm	avec	82	16.90
47.152.53	Tige filetée M8 x 15	sans	77,5	13.95
47.152.54	Tige filetée M8 x 15	avec	77,5	16.35



### Roulette pivotante et roulette fixe HUFA Ø 80 - 100 mm

Carter en acier noir, chape avec double roulement à billes, bande de roulement en polyuréthane noir, faible sortie, corps de roue en aluminium coulé sous pression avec roulement à billes, résistant aux températures de -20° à +80° C, capacité de charge 200 - 300 kg

No. d'article	Modèle	Exécution/blocage de la roue et du pivotement	Ø / Largeur	Hauteur mm	Prix
47.189.70	Roulette pivotante	sans	80 / 30	100	39.90
47.189.71	Roulette pivotante	sans	100 / 40	125	62.00
47.189.72	Roulette pivotante	avec	80 / 30	100	45.00
47.189.73	Roulette pivotante	avec	100 / 40	125	73.00
47.189.74	Roulette fix		80 / 30	100	37.40
47.189.75	Roulette fix		100 / 40	125	56.50



### Roulette pivotante et roulette fixe HUFA Ø 35 - 50 mm

Boîtier en tôle d'acier galvanisée, corps de roue en aluminium à âme pleine avec roulement à billes, surface de roulement en polyuréthane noir, résistant à des températures de -20° à +80° C, capacité de charge 100 kg

No. d'article	Modèle	Exécution/blocage de la roue et du pivotement	Ø / Largeur	Hauteur mm	Prix
47.189.50	Roulette pivotante	sans	35 / 27	52	27.00
47.189.51	Roulette pivotante	sans	50 / 40	71	33.70
47.189.52	Roulette pivotante	avec	35 / 27	52	32.10
47.189.53	Roulette pivotante	avec	50 / 40	71	38.70
47.189.54	Roulette fix		35 / 27	52	19.70
47.189.55	Roulette fix		50 / 40	71	33.70



### Roulette pivotante et roulette fixe HUFA Ø 50 - 75 mm

Disques anti-fils, surface de roulement en caoutchouc thermoplastique, résistants aux températures de -20° à +70° C, capacité de charge 70 - 100 kg

No. d'article	Modèle	Exécution/blocage de la roue et du pivotement	Ø / Largeur	Hauteur mm	Prix
47.170.05	Roulette pivotante	sans	50 / 19	70	15.30
47.170.06	Roulette pivotante	sans	75 / 23	100	20.85
47.170.15	Roulette pivotante	avec	50 / 19	70	11.30
47.170.16	Roulette pivotante	avec	75 / 23	100	22.75
47.170.25	Roulette fix		50 / 19	70	15.30
47.170.26	Roulette fix		75 / 23	100	20.85

**Avantage**

facile à ajuster  
après coup et sans  
effort

### Pied de socle CAMAR Smile

Plastique noir, Ø du tronc 34 mm, Ø du pied 70 mm, capacité de charge 300 kg par pièce, réglable au moyen d'un outil de réglage, 1 socle complet se compose de : 1 pied de socle, 1 plaque de liaison, 1 clip de socle, 1 support de serrage du clip de socle

No. d'article	pour hauteur de socle mm	Prix
48.312.26	65 - 110	1.60
48.312.28	85 - 130	1.70
48.312.30	105 - 150	1.75
48.312.33	135 - 180	1.95



agir simplement!

### Plaque de raccordement CAMAR pour pied de socle

Plastique noir

No. d'article	Article	Prix
48.312.51	À visser	0.64
48.312.52	Avec cheville Ø 10 mm	0.68
48.312.53	Avec cheville Ø 12 mm	0.68
48.312.54	À visser	0.67



### Plaque de connexion CAMAR

Plastique noir

No. d'article	Article	Prix
48.312.61	Clip de socle	0.17
48.312.62	Support de serrage pour clip de socle à visser	0.16
48.312.63	Support de serrage pour clip de socle à rainurer	0.16





### Outil d'ajustement CAMAR Smile

Pour pied de socle CAMAR Smile

No. d'article	Article	Prix
48.312.98	Outil de réglage	9.25
48.312.99	Rallonge pour outil de réglage	12.25





**Système de tri sélectif PEKA Oeko Complet Aqua S**

Détails voir gela-shop

**No. 310.00**  
**d'article** au lieu de  
**AK5611750** 415.00

**Système de tri sélectif PEKA Oeko Complet Aqua G**

Détails voir gela-shop

**No. 300.00**  
**d'article** au lieu de  
**AK5611751** 405.00

**Système de tri sélectif PEKA Oeko Complet Aqua L**

Détails voir gela-shop

**No. 335.00**  
**d'article** au lieu de  
**AK5611753** 453.00

# Système de déchet Oeko Complet Aqua

**Le système de déchets, y compris le tiroir frontal robuste & l'espace pour le système d'eau de cuisson finale ou le filtre à eau**

Oeko Complet Aqua est conçu de manière à pouvoir être installé facilement et sans effort de planification à côté d'un système d'eau de cuisson finale comme par exemple Quooker ou un filtre à eau traditionnel. Différents modèles permettent de combiner des appareils à eau de différents fabricants et tiennent compte des différentes contraintes d'espace. Un bon accès aux appareils à eau est garanti sur

tous les modèles. Le remplacement d'un cylindre de C02 est également très simple. Les seaux sont généreusement dimensionnés, de sorte que le sac est vraiment plein. La tablette métallique offre un rangement pratique pour les petits ustensiles. Le système de collecte des déchets est équipé d'une glissière robuste d'une grande capacité de charge.



**Bac à déchets PEKA Müllboy**

Pour éléments avec portes à charnières, montage sur cloison latérale gauche ou droite, bac en tôle d'acier anthracite avec fond plastique, couvercle en plastique, avec entraîneur de porte automatique, anneau de trop-plein pour fixer le sac poubelle, avec notice de montage et gabarit de montage, largeur d'élément 450 - 600 mm

No. d'article	Type	Volume de cuve litres	Numéro d'usine	Prix
AK5610011	Müllboy 1	30	200.0043.43	<b>48.00</b> au lieu de 71.00
AK5610012	Müllboy 2	25	200.0047.43	<b>46.90</b> au lieu de 69.50
<b>Pièce de rechange</b>				
AK5610061	Couvercle		200.0041.43	<b>13.45</b> au lieu de 17.80

### Bac à déchets PEKA Müllboy Big



Pour éléments avec portes à charnières, montage sur cloison latérale gauche ou droite, bac en tôle d'acier anthracite avec fond plastique, couvercle en plastique, avec entraîneur de porte automatique, anneau de trop-plein pour fixer le sac poubelle, avec notice de montage et gabarit de montage, largeur d'élément 500 - 600 mm

No. d'article	Type	Volume de cuve litres	Numéro d'usine	Prix
AK5610211	Big 1	40	200.1134.43	<b>54.50</b> au lieu de 73.50
AK5610212	Big 2	32	200.1135.43	<b>59.00</b> au lieu de 79.50

### Système de tri sélectif PEKA OekoComplet 40



Jeu d'armatures complet avec coulisses (capacité de charge de 110 kg), avec amortissement à l'ouverture et à la fermeture, pour parois latérales de 16 et 19 mm, réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro, garniture composée de :

- bac à déchets de 40 litres
- jeu de coulisse avec amortissement à l'ouverture et à la fermeture
- tablette coulissante en métal
- AK5611713 : Montage l x H x P : 412-468 x 490/460 x 490
- AK5611714 : Montage l x H x P : 412-468 x 490/460 x 540

No. d'article	Largeur d'élément mm	Volume de cuve litres	Numéro d'usine	Prix
AK5611713	450 / 500	40	200.1661.43	<b>179.00</b> au lieu de 243.00
AK5611714	450 / 500	40	200.1664.43	<b>188.00</b> au lieu de 254.00

### Système de tri sélectif PEKA OekoUniversal 40



Pour systèmes de glissières Grass, Blum et Hettich, parois latérales de 16 et 19 mm, pour des tiroirs d'une profondeur min. de 450 mm, réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro, équerre de positionnement est posé sur le fond du tiroir, sans tapis de sol

- garniture composée de :
- 1 bac à déchets de 40 litres
  - 1 équerre de positionnement
  - 1 tablette coulissante en métal

No. d'article	Largeur d'élément mm	Volume de cuve litres	Numéro d'usine	Prix
AK5611309	450 / 500	40	200.1671.43	<b>88.50</b> au lieu de 120.00

### Système de tri sélectif PEKA OekoUniversal 40+6+1,2



Pour systèmes de glissières Grass, Blum et Hettich, parois latérales de 16 et 19 mm, pour des tiroirs d'une profondeur min. de 450 mm, réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro, support-séparateur est posé sur le fond du tiroir, sans tapis de sol, garniture composée de :

- 1 bac à déchets de 40 litres
- 1 bac à compost de 6 litres avec couvercle
- 1 bac multi-usages de 1,2 litres
- 1 support-séparateur
- 1 tablette coulissante en métal

AK5611351 en emballage industriel de 18 garnitures, livrées en deux palettes, non emballé individuellement, pas de vente au détail

No. d'article	Largeur d'élément mm	Volume de cuve litres	Numéro d'usine	Prix
AK5611311	550 / 600	40 + 6 + 1,2	200.1668.43	<b>117.00</b> au lieu de 158.00
AK5611351	550 / 600	40 + 6 + 1,2	200.2509.43	<b>92.00</b> au lieu de 158.00

#### Avantage

Également disponible en emballage industriel économique de 18 garnitures disponible



### Luminaire apparent à LED KMD Vivien, intensité variable

Boîtier aluminium fini inox ou noir, à visser, couleur de la lumière blanc chaud 3000°, 24 volts CC, Ra 80, 75 Lm/W, avec câble de raccordement 150 mm, avec câble de rallonge 2000 mm et mini-connecteur NV, avec vis TF Ø 2 x 17 mm, sans convertisseur

No. d'article	Couleur	Performance watts	Prix
AK6012204	acier inoxydable	5	<b>32.00</b> au lieu de 42.60
AK6012210	noir	5	<b>35.00</b> au lieu de 46.50



### Luminaire apparent à LED KMD Lara/Slave, intensité variable

Acier, couleur de la lumière blanc chaud 2700°, 24 volts CC, Ra 90, 65 Lm/W, avec câble de raccordement 2000 mm et mini-connecteur NV, pour l'installation dans les constructions de serveur de cuisine ou comme une solution de conception de meubles, sans commutateur, sans convertisseur

No. d'article	Couleur	Performance watts	Prix
AK6012243	acier mat	4,5	<b>28.00</b> au lieu de 44.15
AK6012244	noir mat	4,5	<b>28.00</b> au lieu de 44.15



### Luminaire apparent à LED KMD Lara / Master, intensité variable

Acier, couleur de la lumière blanc chaud 2700°, 24 volts CC, Ra 90, 65 Lm/W, ligne d'alimentation vers unité de commande 2000 mm et mini-connecteur NV, 12 pièces distributeur, ligne d'alimentation 2000 mm, avec variateur intégré, pour l'installation dans les constructions de serveur de cuisine ou comme une solution de conception de meubles, sans convertisseur

No. d'article	Couleur	Performance watts	Prix
AK6012249	acier mat	4,5	<b>56.00</b> au lieu de 88.30
AK6012250	noir mat	4,5	<b>56.00</b> au lieu de 88.30



### Luminaire apparent à LED KMD Lara / USB, intensité variable

Acier, couleur de la lumière blanc chaud 2700°, 24 volts CC, Ra 90, 65 Lm/W, câble d'alimentation pour la connexion USB 2000 mm et mini-connecteur NV, câble d'alimentation pour LED 2000 mm avec mini-connecteur NV, avec double port USB, pour l'installation dans les constructions de serveur de cuisine ou comme une solution de conception de meubles, sans convertisseur

No. d'article	Couleur	Performance watts	Prix
AK6012255	acier mat	4,5	<b>52.00</b> au lieu de 82.50
AK6012256	noir mat	4,5	<b>52.00</b> au lieu de 82.50

## Colle pour fenêtres

**Puissant et fiable :** Sika apporte un soutien complet aux fabricants de fenêtres dans leur travail. Cela comprend des évaluations de la construction pour garantir l'efficacité et la longévité, ainsi que des tests en laboratoire pour vérifier l'adhérence et la compatibilité des matériaux. Cela permet de s'assurer que tous les composants répondent aux exigences de la construction de fenêtres. En outre, Sika offre un soutien pour l'utilisation pratique de ses produits - des conseils d'application aux mesures d'assurance qualité. Avec cette approche globale, Sika veille à ce que les clients puissent utiliser des produits de haute qualité de manière efficace et conforme aux normes.

Le distributeur léger et ergonomique permet une grande précision et garantit une précision maximale lors de la distribution de la colle.



### Adhésif de fenêtre Sikasil® WT-480

Adhésif silicone structural bicomposant, à module très élevé, avec une résistance propre très élevée, dureté (Shore A, env. 60)

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix
66.158.35	noir	490	<b>77.00</b>

### Adhésif de fenêtre Sikasil® WT-485

Adhésif bicomposant, haut module, à durcissement très rapide (env. 10 - 15 minutes), adhésif silicone structural

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix
66.158.30	noir	490	<b>72.00</b>

### Colle de montage SIKAFLEX-116 High Grab

Colle de construction et de montage à haute résistance initiale, monocomposante, sans solvant, élastique, à haute résistance initiale et excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction ainsi que visqueuse avec corps solide (aide au montage)

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix
66.158.00	blanc	290	<b>13.75</b>

Statique, RC2-4,  
compatibilité  
testée  
sur les films de  
verre





**Avantage**

Jusqu'à -15° C utilisable !

### Mousse de montage WISABAX WISAPUR-MS combinée W

Mousse de montage PUR à 1 composant, durcissant à l'humidité, utilisable toute l'année, contrairement aux mousses de montage normales, elle peut même être utilisée à des températures inférieures à -15°C, pour un traitement professionnel d'une seule main avec des pistolets à mousse disponibles dans le commerce ou avec un adaptateur de tuyau de pulvérisation optimal, excellente adhésion sur maçonnerie, béton, plâtre, pierre, fibre ciment, bois, métal et nombreux plastiques pour le bâtiment comme polystyrène, mousse PU, polyester ou PVC dur, classe B3, très faible émission selon GEV Emicode EC 1 Plus, sans colle après 8 - 12 minutes, découpable après 20 - 40 minutes

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 12 pièces	Prix pièce à partir de 36 pièces
AK6625210	<b>9.85</b> au lieu de 12.75	<b>8.50</b> au lieu de 11.00	<b>7.50</b> au lieu de 8.70



### Mousse de montage GELA-PUR 1-K

Mousse de montage PUR, adaptateur 1 composant, durcisseur résistant à l'humidité, utilisation universelle, pour isoler, remplir et calorifuger, idéal pour boucher un trou de façon propre et contrôlée ainsi que pour un calfeutrage bien isolé des joints de fenêtres et des caissons à jalousies et pour le remplissage des joints de raccordement et des joints de châssis de portes extérieures, excellente adhérence sur pratiquement tous les matériaux de construction usuels, anti-pourrissement, résistant au vieillissement, à l'humidité et aux températures allant de -40° C à +80° C avec tuyau de sprayage, peut supporter une charge après env. 24 heures, classe de matériaux de construction F en EN 13501-1 (B3), sans colle après 6 - 10 minutes, découpable après 13 - 20 minutes

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 12 pièces	Prix pièce à partir de 60 pièces
AK6625200	<b>8.50</b> au lieu de 10.70	<b>7.65</b> au lieu de 9.80	<b>6.80</b> au lieu de 8.25



**Avantage**

Rendement de la mousse 60 litres !

### Mousse de pistolet GELA-PUR Maxi

Mousse de pistolet PUR, 1 composant, dont la formule spéciale atteint un taux de rendement maximal, très grande rapidité d'éjection, durcisseur résistant à l'humidité, utilisation universelle, pour isoler, remplir et calorifuger, idéal pour boucher un trou de façon propre et contrôlée ainsi que pour un calfeutrage bien isolé des joints de fenêtres et des caissons à jalousies, excellente adhérence sur pratiquement tous les matériaux de construction usuels, anti-pourrissement, résistant au vieillissement, à l'humidité et aux températures allant de -40° C à +80° C, peut supporter une charge après env. 24 heures, classe de matériaux de construction E en EN 13501-1 (B2), sans colle après 7 minutes, découpable après 38 minutes

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 12 pièces	Prix pièce à partir de 60 pièces
AK6625005	<b>9.85</b> au lieu de 12.30	<b>8.00</b> au lieu de 11.40	<b>7.20</b> au lieu de 9.55



### Mousse de montage GELA-PUR 2-K

Mousse de montage PUR, adaptateur 2 composants, avec grand pouvoir d'adhérence et durcissement extrêmement rapide sans humidité, pour un montage rationnel des châssis de portes et cadres de fenêtres, adhèrent à pratiquement tous les matériaux de construction usuels, anti-pourrissement, résistant au vieillissement, à l'humidité et aux températures allant de -40° C à +80° C avec tuyau de sprayage, après 30 minutes de la barre d'extension, peut supporter une charge après env. 24 heures, classe de matériaux de construction E en EN 13501-1 (B2), sans colle après 5 - 7 minutes, découpable après 6 - 8 minutes

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 12 pièces	Prix pièce à partir de 60 pièces
AK6625400	<b>12.45</b> au lieu de 16.10	<b>10.15</b> au lieu de 14.90	<b>9.00</b> au lieu de 12.45





### Nettoyant WISABAX Wisaclean R 216

Produit nettoyant particulièrement doux, universel, pour des métaux traités et non-traités, sert à dégraisser et adoniser des profils d'aluminium ainsi que différentes matières plastiques, comme par ex. verre acrylique ou PVC, éloigné fraîchement les restes de colle et soufflent la mousse PUR, ne laisse pas de film

No. d'article	Contenu ml	Prix
66.244.00	1000	<b>11.50</b> au lieu de 14.25



### Pistolet de montage GELA-PUR

Pour mousse de montage pour pistolet GELA-PUR, avec vis de dosage pour régler la quantité de produit souhaité

No. d'article	Modèle	Prix
87.450.01	ALP-TEQ gun pro	<b>49.00</b> au lieu de 60.50



### Positionneur pour Port BESSEY TU

Fixe et soutient les chambranles de porte avec ménagement et précision lors du moussage du joint de maçonnerie, tube télescopique en aluminium anodisé à 4 pans avec échelle en mm et vis de blocage pour un travail aux dimensions exactes, plaque de pression en forme de croix avec protection en feutre pour les chambranles de porte sensibles d'une profondeur de 6 à 13 cm ou de 13 à 30 cm, étriers de serrage réversibles avec surfaces de serrage agrandies et bras amovibles pour une mise en place sûre et simple du chambranle de porte

No. d'article	Largeur de serrage mm	Prix
93.345.02	565 - 1010	<b>99.00</b> au lieu de 117.00



### Set de positionneurs pour port BESSEY TU-TRAGE

Fixe et soutient les chambranles de porte avec ménagement et précision lors du moussage du joint de maçonnerie Tube télescopique en aluminium anodisé à 4 pans avec échelle en mm et vis de blocage pour un travail aux dimensions exactes, plaque de pression en forme de croix avec protection en feutre pour les chambranles de porte sensibles d'une profondeur de 6 à 13 cm ou de 13 à 30 cm, étriers de serrage réversibles avec surfaces de serrage agrandies et bras amovibles pour une mise en place sûre et simple du chambranle de porte, **Livraison** : 6 pièces TU ou 3 jeux pour un total de 3 portes, dans un sac en nylon

No. d'article	Largeur de serrage mm	Prix
93.345.01	565 - 1010	<b>559.00</b> au lieu de 722.00





en promotion  
adhésifs  
WISABAX



Nouveauté

- D4-Hybride LIQUIDE
- dur (13.5 N/mm<sup>2</sup>)
- pas de moussage
- pas de retrait

### Colle de montage hybride WISACOLL HPK 601

Extrêmement forte, de haute qualité, pour des collages durs, constructifs, durables et résistants à l'eau (D4) dans tout le domaine de la construction, du montage et de l'industrie, dans la construction de fenêtres et de portes ainsi que pour le collage de joints de planches de cassettes dans le domaine du bois, des fenêtres et des portes d'entrée, également dans le domaine du sol, comme pour les marches d'escalier, les plinthes de sol et la pose de stratifié, résistante à l'eau, atteint le groupe de sollicitation D4 pour les collages bois/bois selon EN 204, compatible avec la pierre naturelle, sans solvant (classe d'émission de COV A+), inodore, sans isocyanate, sans silicone, bonne viscosité d'application, peut être poncée à l'état durci, peinte et revernie, utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, aucun risque de corrosion, bonne résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement, dureté supérieure à la moyenne pour les colles hybrides, haute résistance à la traction et au cisaillement

No. d'article	Couleur	Contenu grammes	Prix pièce
AK6615410	beige	380	<b>10.10</b> au lieu de 14.90



Nouveauté

- D4-Hybride PASTOLÉE
- ne coule pas
- dur (13.5 N/mm<sup>2</sup>)
- pas de moussage
- pas de retrait

### Colle de montage hybride WISACOLL HPK 602

Colle de montage monocomposante pâteuse avec résistance à l'eau D4, dure et résistante aux intempéries, idéale pour les matériaux en bois, convient pour les collages durs, constructifs, durables et résistants à l'eau dans le domaine de la construction, du montage et de l'industrie, spécialement à l'intérieur et pour les petites pièces à l'extérieur, que ce soit dans la construction de fenêtres et de portes, pour le collage de joints de planches dans le domaine du bois, des fenêtres et des portes d'entrée, ou dans le domaine du sol comme les marches d'escalier et les plinthes, idéale pour la fixation de supports pour les faux planchers, pour la fixation d'enseignes, des barreaux de rampes d'escalier et des chevilles dans la maçonnerie ainsi que pour le collage des raccords d'angle dans la construction de fenêtres et de portes en aluminium, résistance finale extrêmement élevée et résistance à l'eau selon EN 204 D4, dureté et résistance à la traction supérieures à la moyenne, pas de retrait ou de moussage, temps de pressage courts, et sans solvant (classe d'émission de COV A+), compatible avec la pierre naturelle, inodore, sans silicone, bonne viscosité d'application, thixotrope, ne s'égoutte pas, peut être poncé à l'état durci, peut être peint et reverni, peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, pas de risque de corrosion, bonne résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix pièce
AK6615411	beige	290	<b>10.10</b> au lieu de 14.90



- tient immédiatement
- reste élastique
- compatible avec la pierre naturelle

### Colle polymère MS WISABAX Wisacoll MSK 889

Colle élastique à base de polymère MS, avec la plus forte adhésion initiale, compatible avec pierre naturelle, peut être poncée et peinte, à très faible émission, sans solvant, pour destinée à l'ensemble du secteur de la construction et de l'industrie, adhère bien sur la plupart des supports usuels dans le bâtiment tels que la maçonnerie, les plafonds, les métaux, les matériaux dérivés du bois, miroirs, verre laqué (seulement à l'intérieur), la majorité des matières plastiques etc., sans plastifiant, sans silicone et sans classe de toxicité, résistance à la température -40° C à +90° C, température de pose +5° C à +40° C, temps de prise env. 2 à 3 mm par jour

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix pièce
AK6615430	blanc	290	<b>9.90</b> au lieu de 13.80

## Colle blanche WISABAX WISACOLL WL 530, D3

Colle prête à l'emploi pour les matériaux à base de bois et autres supports absorbants (fabrication de fenêtres et de portes), spécialement pour le collage des joints d'angle des cadres de fenêtres et de portes (collage des mortaises et des tenons), collage de surface des panneaux HPL, MDF et contreplaqués, collage de surfaces dans la fabrication de cloisons et d'éléments, collage de panneaux stratifiés, collage d'aboutages, construction d'escaliers et de parquets, bois durs et exotiques, travaux de bricolage en papier et carton, convient pour l'intérieur et l'extérieur protégé de l'humidité, résistant à l'humidité selon cat. D3 selon EN 204, haute résistance, transparent (à l'état sec), peut être poncé, peut être peint, à base d'eau, sans étiquetage, sans solvant (sans COV), inodore, utilisable pour le collage à froid, à chaud et à haute fréquence

No. d'article	Contenu	Réceptif	Emballage	Prix par	Prix	
AK6606006	750 g	Bouteille	9	pièce	<b>6.20</b>	au lieu de 9.30
AK6606007	10 kg	Bidon	• 10	kg	<b>6.20</b>	au lieu de 9.30

• = Vendu uniquement en emballage complet.

## Colle de montage WISABAX Wisacoll K1+

Colle de montage PUR pâteuse et de remplissage, rapide, universelle et constructive, hydro-résistante, peut être poncée et revernie, légèrement moussante, pour pratiquement tous les supports courants dans le bâtiment, pour les collages devant assurer un maintien constructif pendant des années, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, résistance à la température -35° C à +110° C, température de pose +5° C à +35° C

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix pièce	
AK6615002	bois beige	310	<b>12.90</b>	au lieu de 17.70

## Presse à cartouche à sans fil WISABAX CG-MP 18

Pour sachets tubulaires avec volume de remplissage standard : 600 ml convertible en cartouches normalisées monocomposantes de 310 ml, avec kit de conversion fourni, puissance de pression très élevée, vitesse réglable en continu, décharge de pression rapide, protection contre les surcharges avec signal audio idéale comme outil de travail personnel pour l'usage quotidien, boîtier en plastique, tube en aluminium y compris porte-cartouche en plastique stable et léger et tige d'éjection plus courte pour les cartouches, pour produits à viscosité faible à très élevée (colles et produits d'étanchéité)

No. d'article	Tension volts	Puissance d'accu Ah	Prix	
87.424.10	18	2,0	<b>514.00</b>	au lieu de 660.00

## Pistolet à joint manuel WISABAX VERTE

Avec rapport de force réglable en continu de 12:1 à 25:1 (réglable en continu), pour cartouches normalisées monocomposant avec capacité de remplissage standard de 290 à 310 ml, pour produits à viscosité faible à très élevée, poignée soft avec ergonomie optimisée, tige entièrement trempée jusqu'au noyau, rotative, décharge manuelle du piston, en aluminium et acier, pour application par chenilles, entraînement manuel

No. d'article	Engrenage	Pression d'extrusion kN	Prix	
87.421.10	12:1 - 25:1	6	<b>37.00</b>	au lieu de 45.90



Nouveauté

- Colle blanche D3
- Qualité supérieure



- forte force d'expression
- 2 batteries



- Idéal pour le menuisier
- pour toutes les cartouches optimal, car l'avance est librement réglable




### Tamis d'injection FISCHER FIS H K

Le tamis d'injection FIS H K est le composant du système pour l'installation professionnelle et économique en résine des tiges d'ancrage FIS A ou des douilles taraudées FIP M dans la maçonnerie creuse, les scellements par injection FIS V, FIS VW Plus HIGH SPEED, FIS VS Plus LOW SPEED, FIS HT II, FIS Green, FIS Plus et FIS V Zero peuvent être utilisés avec le tamis, la structure grillagée optimisée du tamis réduit la consommation de résine, lors de l'insertion de la tige filetée ou de la douille taraudée, la résine est comprimée à travers la structure grillagée du tamis et crée un verrouillage de forme avec la brique creuse, la charge est ainsi transférée dans le matériau support, le tamis convient pour l'installation en attente, les couches non portantes peuvent être traversées, les agréments des différentes résines doivent être pris en compte, plastique

No. d'article	Ø mm	Ø de perçage mm	Profondeur de perçage mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK6742421	6 - 8	12	60	• 50	<b>31.70</b> au lieu de 46.90
AK6742422	6 - 8	12	95	• 50	<b>40.80</b> au lieu de 60.50
AK6742423	8 - 10	16	95	• 50	<b>48.30</b> au lieu de 71.50
AK6742424	8 - 10	16	140	• 20	<b>55.50</b> au lieu de 81.50
AK6742425	12 - 16	20	95	• 20	<b>54.50</b> au lieu de 80.50
AK6742426	12 - 16	20	140	• 20	<b>129.00</b> au lieu de 191.00
AK6742427	12 - 16	20	210	• 20	<b>147.00</b> au lieu de 218.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.


### Douille taraudée FISCHER FIS E



La douille taraudée FIS E est un composant du système à utiliser avec les mortiers d'injection FIS V, FIS Plus, FIS V Zero et FIS Green pour la fixation dans la maçonnerie en brique pleine, en brique perforée et en béton cellulaire, lorsque la douille taraudée est installée, le mortier est extrudé au travers du tamis et crée une forme adaptée à la structure de la brique, le taraudage permet l'utilisation de vis métriques conventionnelles ou de tiges filetées, la fixation réalisée avec la douille taraudée peut être démontée à fleur de la surface et peut être réutilisée et le point de fixation peut être réutilisé, cela signifie que le FIS E est particulièrement adapté aux fixations démontables et temporaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les homologations des différents mortiers d'injection doivent être respectées, acier zingue

No. d'article	Filetage	Longueur mm	Ø de perçage mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK6742430	M6	85	14	• 10	<b>170.00</b> au lieu de 252.00
AK6742431	M8	85	14	• 10	<b>184.00</b> au lieu de 273.00
AK6742432	M10	85	18	• 10	<b>228.00</b> au lieu de 337.00
AK6742433	M12	85	18	• 10	<b>258.00</b> au lieu de 383.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Tige filetée FISCHER FIS A

La tige filetée FIS A est un composant du système pour utilisation avec les scellements par injection FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS HT II, FIS Plus, FIS V Zero et FIS Green, conformément aux agréments de chaque résine utilisée, la tige filetée convient pour la fixation de constructions métalliques, escaliers et machines dans de nombreux matériaux de construction tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la large gamme permet une grande diversité d'applications, les agréments des différentes résines doivent être pris en compte, acier zingué

No. d'article	Filetage	Longueur mm	Ø de perçage mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK6742470	M6	75	8	• 20	<b>69.50</b> au lieu de 103.00
AK6742473	M8	90	10	• 10	<b>75.00</b> au lieu de 111.00
AK6742478	M10	110	12	• 10	<b>109.00</b> au lieu de 161.00
AK6742480	M10	150	12	• 10	<b>132.00</b> au lieu de 196.00
AK6742483	M12	120	14	• 10	<b>129.00</b> au lieu de 191.00
AK6742484	M12	140	14	• 10	<b>156.00</b> au lieu de 231.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Mortier d'injection FISCHER FIS VS 150 C

Mortier hybride sans styrène de qualité supérieure, pour les charges élevées dans presque tous les matériaux de construction, spécial avec temps de pose rallongé, 2 mélangeurs statiques sont fournis avec chaque cartouche

No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6742001	145	<b>21.40</b> au lieu de 27.80



### Cartouche de résine FISCHER FIS V Plus 300 T

La résine hautes performances FIS V Plus est une résine polyvalente universelle pour les exigences les plus élevées, la résine hybride sans styrène à base de vinylester avec ses nombreux éléments de fixation est agréée pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré ainsi que la maçonnerie, en outre, la résine est également utilisée avec les composants agréés du système pour les scellements de fers à béton, les armatures de renforcement VBS 8, le système de consolidation de façades FWS II et le système de montage à distance TherMax, avec 2x FIS MR Plus

No. d'article	Contenu ml	Couleur	Prix
AK6742005	300	gris	<b>21.20</b> au lieu de 27.50



### Cartouche d'injection FISCHER FIS V Plus 360 S

La résine hautes performances FIS V Plus est une résine polyvalente universelle pour les exigences les plus élevées, la résine hybride sans styrène à base de vinylester avec ses nombreux éléments de fixation est agréée pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré ainsi que la maçonnerie, en outre, la résine est également utilisée avec les composants agréés du système pour les scellements de fers à béton, les armatures de renforcement VBS 8, le système de consolidation de façades FWS II et le système de montage à distance TherMax, avec 2x FIS MR Plus

No. d'article	Contenu ml	Couleur	Prix
AK6742006	360	gris	<b>21.80</b> au lieu de 28.30

### Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée HECO-TOPIX®-plus



Acier galvanisé, filetage total, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main), MagicClose (filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte), et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, autorisation ETA-19/0553

No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces	
AK6900726	3,5	30	7,3	• 1000	<b>2.00</b>	au lieu de 3.00
AK6900727	3,5	35	7,3	• 1000	<b>2.50</b>	au lieu de 4.15
AK6900728	3,5	40	7,3	• 500	<b>2.70</b>	au lieu de 4.50
AK6900729	3,5	45	7,3	• 500	<b>3.40</b>	au lieu de 5.15
AK6900730	3,5	50	7,3	• 500	<b>4.10</b>	au lieu de 6.90
AK6900736	4	30	7,9	• 1000	<b>2.55</b>	au lieu de 4.25
AK6900737	4	35	7,9	• 500	<b>2.95</b>	au lieu de 4.40
AK6900738	4	40	7,9	• 500	<b>3.50</b>	au lieu de 5.80
AK6900739	4	45	7,9	• 500	<b>3.85</b>	au lieu de 5.90
AK6900740	4	50	7,9	• 500	<b>4.25</b>	au lieu de 7.10
AK6900746	4,5	30	8,9	• 500	<b>3.35</b>	au lieu de 5.65
AK6900747	4,5	35	8,9	• 500	<b>3.70</b>	au lieu de 6.25
AK6900748	4,5	40	8,9	• 500	<b>4.20</b>	au lieu de 7.10
AK6900749	4,5	45	8,9	• 500	<b>4.90</b>	au lieu de 7.45
AK6900750	4,5	50	8,9	• 200	<b>5.50</b>	au lieu de 9.20
AK6900760	5	50	9,6	• 200	<b>6.45</b>	au lieu de 10.75
AK6900761	5	60	9,6	• 200	<b>7.60</b>	au lieu de 12.90
AK6900763	5	80	9,6	• 200	<b>12.20</b>	au lieu de 20.70
AK6900765	5	100	9,6	• 100	<b>18.10</b>	au lieu de 30.70

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Coffret HECO-TOPIX-plus, 3005

Propose 3005 vis de haute qualité à filetage complet et partiel dans 20 tailles différentes, présentées dans la robuste L-BOXX 102, idéal pour les réparations et les projets plus importants, avec des embouts correspondants et le porte-embout magnétique HECO-ClicFix, les vis garantissent une qualité et des performances maximales, avec des caractéristiques uniques telles que „GripFit“ et „MagicClose“, la L-BOXX 102 permet un stockage sécurisé, un transport facile et un rangement organisé, empilable dans le système L-BOXX

No. d'article	Jeu pièces	Prix
AK6900720	3005	<b>249.00</b> au lieu de 287.00

## Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée HECO-TOPIX®-plus

Acier galvanisé, avec tige, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main) et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, autorisation ETA-19/0553



No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces	
AK6900816	3,5	30	7,3	• 1000	<b>1.80</b>	au lieu de 2.70
AK6900817	3,5	35	7,3	• 1000	<b>2.10</b>	au lieu de 3.10
AK6900818	3,5	40	7,3	• 500	<b>2.80</b>	au lieu de 4.45
AK6900819	3,5	45	7,3	• 500	<b>3.35</b>	au lieu de 5.35
AK6900820	3,5	50	7,3	• 500	<b>4.35</b>	au lieu de 6.50
AK6900828	4	40	7,9	• 500	<b>2.85</b>	au lieu de 4.25
AK6900829	4	45	7,9	• 500	<b>3.10</b>	au lieu de 4.95
AK6900830	4	50	7,9	• 500	<b>3.65</b>	au lieu de 5.45
AK6900831	4	60	7,9	• 200	<b>6.60</b>	au lieu de 10.55
AK6900848	4,5	40	8,9	• 500	<b>3.35</b>	au lieu de 5.35
AK6900849	4,5	45	8,9	• 500	<b>3.90</b>	au lieu de 6.25
AK6900850	4,5	50	8,9	• 200	<b>4.70</b>	au lieu de 7.00
AK6900851	4,5	60	8,9	• 200	<b>5.80</b>	au lieu de 8.65
AK6900852	4,5	70	8,9	• 200	<b>8.60</b>	au lieu de 12.90
AK6900853	4,5	80	8,9	• 200	<b>10.85</b>	au lieu de 17.30
AK6900858	5	40	9,6	• 500	<b>4.10</b>	au lieu de 6.55
AK6900859	5	45	9,6	• 200	<b>4.70</b>	au lieu de 7.45
AK6900860	5	50	9,6	• 200	<b>5.15</b>	au lieu de 7.70
AK6900861	5	60	9,6	• 200	<b>6.75</b>	au lieu de 10.15
AK6900862	5	70	9,6	• 200	<b>9.00</b>	au lieu de 13.50
AK6900863	5	80	9,6	• 200	<b>10.75</b>	au lieu de 16.10
AK6900864	5	90	9,6	• 200	<b>13.60</b>	au lieu de 21.65
AK6900865	5	100	9,6	• 100	<b>13.90</b>	au lieu de 22.15
AK6900866	5	120	9,6	• 100	<b>19.20</b>	au lieu de 30.60
AK6900871	6	60	11,7	• 200	<b>8.85</b>	au lieu de 14.05
AK6900872	6	70	11,7	• 200	<b>10.10</b>	au lieu de 16.10
AK6900873	6	80	11,7	• 100	<b>11.75</b>	au lieu de 18.70
AK6900874	6	90	11,7	• 100	<b>13.50</b>	au lieu de 21.55
AK6900875	6	100	11,7	• 100	<b>16.00</b>	au lieu de 25.50
AK6900877	6	120	11,7	• 100	<b>25.80</b>	au lieu de 38.70
AK6900879	6	140	11,7	• 100	<b>34.70</b>	au lieu de 52.00
AK6900881	6	160	11,7	• 100	<b>40.95</b>	au lieu de 65.50
AK6900883	6	180	11,7	• 100	<b>65.85</b>	au lieu de 105.00
AK6900885	6	200	11,7	• 100	<b>76.35</b>	au lieu de 122.00



### Assortiment de forets hélicoïdaux PROJAHN HSS-R

Assortiment complet de 170 forets hélicoïdaux présenté dans un coffret en plastique, comprenant notamment : 10 forets dans chaque diamètre de 1 à 8 mm (incrément de 0,5 mm), 5 forets dans chaque diamètre de 8,5 à 10 mm (incrément de 0,5 mm)

**No. d'article 88.414.00**

**99.00** au lieu de 166.00



### Kit de forets hélicoïdales DEWALT HSS-G Extreme 29 pièces

La pointe de centrage unique (à partir de Ø 4,8 mm) permet de percer avec précision sans se tromper, les lames d'épaulement spécialement affûtées fraisent des trous précis et circulaires avec des bords propres, pour une utilisation dans les aciers alliés et non alliés jusqu'à 900 N/mm<sup>2</sup> de résistance à la traction, les tôles et les matériaux profilés à paroi mince, les métaux non ferreux, le bois et les matières plastiques, à partir de Ø 5 mm avec revêtement antidérapant

**No. d'article 88.416.05**

**89.00** au lieu de 99.50



### Assortiment de forets à bois hélicoïdaux FISCH HSS

Assortiment complet de 11 forets présenté dans un coffret en bois, pour le perçage du bois tendre et du bois dur : 1 foret dans chaque taille 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 mm

**No. d'article 88.206.61**

**199.00** au lieu de 302.00



### Jeu de mèche hélicoïdale pour machines FISCH

Assortiment complet de 6 forets présenté dans un joli coffret en bois : 6 forets de taille croissante (incrément de 2 mm)

No. d'article	Ø foret mm	Prix
88.216.56	6, 8, 10, 12, 14, 16	<b>99.00</b> au lieu de 156.00



### Assortiment de mèches à façonner FISCH

Avec pointe de centrage et arête coupante circulaire, assortiment de 5 mèches dans un coffret en bois

No. d'article	Ø foret mm	Prix
88.240.55	15, 20, 25, 30, 35	<b>99.00</b> au lieu de 196.00





### Outil à chanfreiner HWS SENKI 90° „long cut“

Chanfreinage simple et précis pour les têtes de vis, chanfreinage répétitif, convient pour toutes les vis courantes à tête fraisée et à tête bombée, pour des diamètres de vis de 3,5 à 6 mm, bois massif tendre et dur, divers matériaux de panneaux, boîtier robuste en PVC, butée tournante pour une profondeur de chanfreinage parfaite, réglage au pas de 0,25 mm pour des résultats précis, échelle pour le diamètre des vis, repère pour le positionnement, goupilles élastiques intégrées pour un réglage stable, pas de rayures sur les pièces à usiner, la fraise conique est interchangeable, avec fraise conique HS LC 90° intégrée

No. d'article	Ø de vis mm	Prix
88.302.41	3,5 - 6	<b>79.00</b> au lieu de 91.00



### Jeu de forets pour marteau perforateur BOSCH EXPERT, SDS-plus-7X

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé, perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants, assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch matériaux appropriés : bloc de construction en béton, brique pleine, béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre

No. d'article	Taille Ø mm	Prix
88.532.97	5, 2x6, 2x8, 10, 12	<b>29.00</b> au lieu de 39.00



### Protection non-tissé TEGUM Teguliner 303

Protection efficace et sûre des sols, tapis, murs, escaliers, meubles, etc. comme couverture à court terme, peut être utilisé plusieurs fois car la surface du non-tissé est recouverte d'un film, facile à poser car la surface adhésive est enroulée sur l'extérieur du rouleau, après utilisation, le non-tissé peut être retiré sans laisser de résidus, longueur de rouleau 50 m

No. d'article	Largeur mm	Poids g / m <sup>2</sup>	Prix à partir de 1 rouleau	Prix à partir de 30 rouleaux
80.903.71	1000	180	<b>65.00</b> au lieu de 105.00	<b>59.00</b> au lieu de 95.00



### Sac à ordures FORTIS Quick Bag OKS 35 l

Avec cordon incorporé, signet de l'association des villes, respectant l'environnement, léger, meilleur marché tout en offrant les mêmes spécifications que les sacs à ordures conventionnels en polyéthylène à haute pression

No. d'article	Contenu litres	Rouleaux pièces	Type	Prix rouleau
90.400.02	35	20	OKS 35 l	<b>4.40</b> au lieu de 5.20
90.400.04	60	10	OKS 60 l	<b>3.50</b> au lieu de 4.45
90.400.06	110	10	OKS 110 l	<b>4.80</b> au lieu de 5.60



Nouveauté

### Lingettes de nettoyage ULTRAGRIME, Multiuse

Effet super puissant & toucher doux du tissu, conserve son humidité pendant plus d'une heure et reste donc prêt à l'emploi, ne sèche pas, même si le couvercle reste ouvert pendant une semaine, triple effet pour un nettoyage en profondeur - va chercher la saleté en profondeur, nettoie et protège, enlève la graisse, la peinture, le silicone, la mousse PU non durcie et les adhésifs solide, emballage souple recyclable, plus de 77% de plastique en moins, distribution d'une seule lingette, convient à toutes les surfaces, testé dermatologiquement, doux pour la peau, sans alcool- avec vitamines et extrait d'aloé vera, extra fort pouvoir absorbant

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Contenu pièces	Prix
90.408.05	380	250	100	<b>16.00</b> au lieu de 18.55



Nouveauté

### Lingettes de nettoyage ULTRAGRIME Power Scrub

Lingette double face - une face douce, l'autre rugueuse, texture pour un pouvoir abrasif extra fort, deux fois plus grande que les lingettes traditionnelles, conserve son humidité pendant plus d'une heure après avoir été sortie de son emballage, idéal pour les travaux vraiment difficiles et la saleté particulièrement tenace, ne sèchent pas, même si le couvercle de l'emballage reste ouvert pendant des semaines, super doux et pourtant solide, comme un vrai chiffon en tissu, enlève les graisses, peinture, silicone, mousse PU et colle, sans alcool, avec vitamines et extrait d'aloé vera, testé dermatologiquement - doux pour la peau, convient à toutes les surfaces, haute capacité d'absorption

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Contenu pièces	Prix
90.408.06	380	250	80	<b>19.00</b> au lieu de 22.00



### Chiffon de nettoyage DELTANET®

Tricot semi-lourd et absorbant, résistant aux solvants, pour le nettoyage et le polissage de surfaces fragiles et peintes, dimensions du chiffon environ 60 x 40 cm

No. d'article	Emballage kg	Prix kg à partir de 5 kg	Prix kg à partir de 25 kg
90.406.05	• 5	<b>5.90</b> au lieu de 7.35	<b>4.90</b> au lieu de 6.05

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Porte-rouleau de papier DELTA POLICART® MAXI-BOX

En plastique robuste, pour un prélèvement flexible, même d'une seule main, par déroulement intérieur, pour le nettoyage des surfaces ou des mains, convient idéalement pour l'utilisation de papier de nettoyage pour le nettoyage des surfaces et des mains, convient pour des rouleaux jusqu'à 31 cm de large, jusqu'à 32 cm de diamètre maximum, livraison sans rouleau de papier, longueur x largeur x hauteur 330 x 330 x 400 mm

No. d'article	Ø de rouleau mm	Largeur de rouleau jusqu'à mm	Prix
90.410.00	295	320	<b>169.00</b> au lieu de 191.00

### Rouleau de papier DELTA POLICART® EX

2 couches, gaufré, collé, pour un dévidage central et extérieur, parfait pour les opérations de nettoyage générales, l'élimination de salissures légères à moyennes, l'absorption de liquides et l'essuyage des mains

No. d'article	Ø de rouleau mm	Largeur mm	Longueur de rouleau mètres	Prix
90.410.10	290	290	340	<b>49.00</b> au lieu de 62.00



### Télémètre laser LASERLINER DistanceCheck 30

Ce télémètre laser sert à déterminer avec précision des longueurs, des surfaces et des volumes, idéal pour saisir les dimensions d'une pièce et calculer les quantités de matériaux, l'appareil dispose de trois points de référence de boîtier sélectionnables (avant, arrière et pin), les distances diagonales, horizontales et verticales peuvent être déterminées avec l'affichage de la valeur différentielle min/max

No. d'article	Portée mètres	Précision de mesure mm/m	Prix
97.162.39	0,05 - 30	± 2	<b>59.00</b> au lieu de 74.50



### Télémètre laser LEICA Disto D2

Avec Bluetooth® Smart à transfert de données pour smartphones et tablettes, technologie de pointe pour des mesures précises, rapides et fiables à l'intérieur, avec des touches de ligne directe pour l'addition, soustraction, zone et calcul du volume, mesure minimum / maximum, fonction de Pythagore pour mesurer la hauteur et la largeur indirecte, les 10 derniers résultats sont sauvegardés, affichage lumineux sur 3 lignes, mesures à partir de bords ou d'angles, protection contre l'eau et les poussières IP54

No. d'article	Portée mètres	Précision de mesure mm/m	Prix
97.162.14	0,05 - 100	± 1,5	<b>199.00</b> au lieu de 248.00



### Laser en croix LASERLINER EasyCross-Laser Green SET

Pour la transmission de la hauteur et l'alignement avec console murale, la croix laser vert très claire sur l'avant dans le modèle DLD offre des lignes de très grande qualité et une image en traits propre, claire et par conséquent d'une grande lisibilité, Accessoires fournis : support mural, avec des filetages pour les trépied de 1/4" et de 5/8", piles

No. d'article	Portée mètres	Précision de mesure mm/m	Prix
97.192.02	15	± 0,5	<b>69.00</b> au lieu de 99.00



### Laser tridimensionnel LASERLINER PocketPlane-Laser 3G Kit

Fonction d'aplomb pour travailler de manière synchrone au sol et au plafond, alignement horizontal et vertical précis d'objets, bonne visibilité grâce à la technologie laser verte, le mode d'inclinaison manuel est disponible pour le traçage de pentes, livraison : support PocketWall Holder, lunettes amplificatrices laser, plaque de visée magnétique verte, bloc d'accumulateurs Li-Ion, bloc d'alimentation/chargeur avec adaptateur international, trépied compact 150 cm, mallette de transport

No. d'article	Portée mètres	Précision de mesure mm/m	Prix
97.192.76	30	± 0,3 mm	<b>299.00</b> au lieu de 358.00



### Laser en croix LASERLINER ClassicLiner Green 8L9P

Laser de haute précision avec 8 lignes laser vertes claires et 9 points de référence supplémentaires, les points de référence supplémentaires augmentent énormément la visibilité et facilitent l'alignement sur de longues distances, points visibles jusqu'à 100 m, alignement par moteurs électriques, les inclinaisons peuvent être réglées sur les axes X / Y, alimentation directe sur secteur ou chargement sur l'appareil possible, **Livraison** : support mural, bloc d'alimentation / chargeur, lunettes laser, plaque de visée, batterie Li-ion, mallette de transport

No. d'article	Portée mètres	Précision de mesure mm/10 m	Prix
97.192.28	30	± 0,1 mm	<b>749.00</b> au lieu de 871.00



### Lampe de poche LED à accu BRENENSTUHL PL 200 AC

LED COB super claire avec jusqu'à 12 heures d'autonomie, nombreuses fonctions : 100% - 40% - 10% - rouge - rouge clignotant, avec clip pratique et aimant dans le pied, batterie Li-Pol 3,7 V/450 mAh intégrée avec indicateur de charge, avec interface de charge USB-C

**Livraison :** lampe de poche, câble de charge USB

No. d'article	Flux lumineux lm	L x L x H mm	Prix
89.602.12	200	12 x 25 x 123	<b>15.00</b> au lieu de 20.80



### Lumière clip NORDRIDE SCOUT

Lampe clip rechargeable et multifonctionnelle avec lumière orientable, compacte et puissante, lumière rouge / lumière rouge clignotante, affichage de la charge et de l'état de la batterie, pince pratique avec aimants pour de multiples fixations, utilisation polyvalente (travail, extérieur, sport ou comme lampe de sécurité), éclairage uniforme grâce à la technologie des lentilles, étanche à la poussière et à l'eau, système de protection contre la surcharge et la décharge, comprend la lampe, le câble USB-C et un élastique

No. d'article	Flux lumineux lm	L x L x H mm	Prix
89.602.02	50 / 150 / 350	79 x 42 x 19	<b>29.00</b> au lieu de 35.80



Hybrid



Hybrid

### Lampe compacte rechargeable PETZL ARIA 1R

Spécialement conçue pour les usages des professionnels de la maintenance et des métiers de l'artisanat, robuste, elle résiste aux chocs et aux chutes, elle est aussi étanche à l'eau et à la poussière, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreuses conditions de travail, facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe, son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable, pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires, livrée avec la batterie rechargeable CORE, ARIA 1R est aussi compatible avec trois piles, grâce à la construction HYBRID CONCEPT

No. d'article	Flux lumineux lm	Temps de charge min.	Type de protection	Type	Prix
89.615.30	7 / 100 / 450	180	IP67	Aria 1R	<b>45.00</b> au lieu de 55.00
89.615.31	7 / 100 / 600	180	IP67	Aria 2R	<b>55.00</b> au lieu de 68.00

### Projecteur LED sans fil BRENENSTUHL RUFUS



Extrêmement robuste, indice de protection IP65, convient pour une utilisation en extérieur, 5 niveaux de commutation 100% - 75% - 50% - 25% - 10% et fonction powerbank, prise de charge USB-C 1 A pour les appareils avec câble de charge USB comme les smartphones, les tablettes, etc. lumière de travail claire dans les endroits sans raccordement électrique, résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m de hauteur, avec protection des bords en plastique de haute qualité et un boîtier en fonte d'aluminium, avec indicateur de charge, support stable et dépliable à plusieurs niveaux, durée d'éclairage : 3h (100%), 4h (75%), 6h (50%), 12h (25%), 25h (10%)

**Livraison :** projecteur LED rechargeable, câble USB type A/C, sac de transport

No. d'article	Performance watts	Flux lumineux lm	L x L x H mm	Prix
89.601.61	15	1500	48 x 114 x 180	<b>42.00</b> au lieu de 60.00
89.601.62	30	3000	50 x 140 x 210	<b>59.00</b> au lieu de 85.00



### Projecteur LED BRENENSTUHL professional LINE X 8002 M

Meilleur éclairage grâce aux LED OSRAM super lumineuses, boîtier plastique robuste, protection des bords en caoutchouc pour une meilleure stabilité et sécurité, classe de protection IP54, prise supplémentaire avec couvercle à fermeture automatique à l'arrière, fonction de gradation progressive de 10% à 100% de la lumière pour un éclairage spécifique à l'application, câble 5 m

No. d'article	Performance watts	Flux lumineux lm	L x L x H mm	Prix
89.601.41	80	8900	98 x 310 x 305	<b>129.00</b> au lieu de 178.00



### Projecteur de chantier LED BRENENSTUHL ECO

Projecteur de chantier à LED extrêmement compact et léger, convient parfaitement à une utilisation en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau), peut être replié très facilement pour le transport ou le rangement, avec boîtier en aluminium, vis de blocage robustes pour fixer le projecteur et châssis tubulaire robuste en acier

No. d'article	Performance watts	Flux lumineux lm	L x L x H mm	Prix
89.601.10	29,8	2700	690 x 250 x 260	<b>49.00</b> au lieu de 70.00
89.601.11	49,9	4500	710 x 281 x 297	<b>69.00</b> au lieu de 96.50



### Kit d'éclairage ballon NORDRIDE VISION LED BALLOON Set

Garantit un éclairage lumineux des zones de travail, de protection et de sauvetage, d'événements, de sports ou d'occasions privées, rapidement prêt à l'emploi et rangé à nouveau en quelques mouvements, la taille compacte permet une portabilité facile dans les véhicules, etc., intensité lumineuse sélectionnable de 12'000lm (100W), 21'600lm (180W) ou 30'000lm (250W), le trépied fourni permet une bonne répartition de la lumière jusqu'à une hauteur de 4m, lumière non éblouissante avec 4000 Kelvin et bon rendu des couleurs, résistant aux intempéries et étanche (IP65), multiples utilisations possibles, qu'elles soient suspendues ou montées sur un trépied

**Livraison :** Lampe à grains LED haute performance avec max. 250W / 30'000lm, trépied télescopique de 4 m avec filetage M10 pour une fixation sûre de la lampe, housse de ballon en polyester résistant aux intempéries avec fermeture Velcro à dégagement rapide, dispositif de suspension (anneau de levage), sac de transport

No. d'article	Performance watts	Hauteur mm	Prix
89.605.88	100 / 180 / 250	4000	<b>349.00</b> au lieu de 458.00





### Bonnet LED GEBOL

La mauvaise visibilité est une cause fréquente d'accidents, la saison froide s'accompagne aussi de journées courtes, de brouillard et d'une visibilité réduite, les casquettes à LED avec bandes réfléchissantes marquent des points en termes de visibilité et d'éclairage, les lampes à LED peuvent être parfaitement adaptées au champ d'activité grâce à quatre niveaux d'éclairage, elles peuvent être retirées et sont rechargeables par connexion USB, autonomie d'environ 60 minutes

No. d'article	Couleur	Matériau	Prix
90.231.95	jaune	100% polyacrylique	<b>9.90</b> au lieu de 12.80
90.231.96	noir	100% Polyacrylique	<b>9.90</b> au lieu de 12.80

### Bonnet tricoté ENGEL 9093-18

Bonnet en tricot doux avec motif perlé, design avec bord rabattu, doublure intérieure coupe-vent, protège du vent et du froid, qualité 100% polyacrylique

No. d'article	Couleur	Prix
90.231.94	noir	<b>11.90</b> au lieu de 16.50



### Gant de travail GEBOL Winter Lite Touch

Un gant d'assemblage sans couture pour des températures ambiantes fraîches, idéalement jusqu'à 0 degré, le gant de travail hydrofuge se distingue par un ajustement parfait et un confort de port élevé, le Winter Lite vous protège de la saleté et du froid ainsi que des risques mécaniques, idéal pour les travaux de réparation et d'assemblage jusqu'aux activités dans l'entrepôt, il offre toujours une dextérité optimale et une prise en main sûre même avec des objets lisses

No. d'article	Taille	Emballage paires	Prix Paire
90.133.18	8 / M	6	<b>4.25</b> au lieu de 7.20
90.133.19	9 / L	6	<b>4.25</b> au lieu de 7.20
90.133.20	10 / XL	6	<b>4.25</b> au lieu de 7.20
90.133.21	11 / 2XL	6	<b>4.25</b> au lieu de 7.20



### Gant de protection contre le froid GEBOL Winter Grip

Gant acrylique sans couture en tricot moyen, gratté, revêtement en mousse de latex avec une finition sablée, ajustement optimal et confort de port élevé, très bonne adhérence, revêtement hydrofuge, pour toutes les activités par temps froid

Dos de la main : 100% acrylique

Paume : mousse de latex au fini sable

Norme : EN 388-2131X, EN 511-X1X, EN 420, CE CAT II

No. d'article	Taille	Emballage paires	Prix Paire
90.133.58	8 / M	12	<b>3.70</b> au lieu de 6.30
90.133.59	9 / L	12	<b>3.70</b> au lieu de 6.30
90.133.60	10 / XL	12	<b>3.70</b> au lieu de 6.30
90.133.61	11 / 2XL	12	<b>3.70</b> au lieu de 6.30



### Chauffage électrique céramique ALDURO Type II

230 V / 50 Hz, puissance maximum 2 kW, 3 puissances de chauffe : ventilation/1000/2000 w, puissance du ventilateur 148 m<sup>3</sup>/h, avec élément de chauffe céramique, avec protection contre la surchauffe, 3 mètres câble électrique (Caoutchouc), grille de protection, boîtier métallique protégé, bonnes propriétés de stabilité, design compact, avec poignée de transport mobile, poids 2 kg, dimension 165 x 170 x 245 mm, lieu: garage et petits espaces pour artisans

No. d'article 87.010.90

**69.00** au lieu de 83.50



### Dégivreur MOTOREX Ice Free

Pour dégivrage immédiat de vitres, protège contre le regivrage et peut aussi être pulvérisé préventivement le soir sur les vitres pour éviter en très grande partie qu'elles ne givent pendant la nuit

No. d'article

Contenu ml

Prix

66.345.00

500

**6.95**



### Balais à neige

Avec grattoir à glace en polycarbonate, tube télescopique innovant, tête amovible, poignée soft-grip et tube ovale en aluminium

No. d'article

Largeur mm

Longueur mm

Prix

90.444.00

90

1'100

**24.90** au lieu de 35.30



### Grattoir à glace

Polycarbonate avec poignée soft-grip

No. d'article

Couleur

Largeur mm

Hauteur mm

Longueur mm

Prix

90.444.10

noir

112

38

290

**7.90** au lieu de 10.80



### Mini-Startbooster avec powerbank 16'000m Ah

Le plus petit booster avec batterie 16000 mAh Li-ion, avec adaptateur de téléphone mobile 5 et 8 pour ordinateur portable, Peak 400A, sorties 5V USB / 12V 2A / 16V 3,5A / 19V 3,5A, jusqu'à 30 redémarrages avec une seule charge, jusqu'à 10 recharges de téléphone mobile, avec lampe de poche LED et fonction clignotant / SOS, temps de charge env. 4 heures avec 230V et adaptateur de voiture 12V

No. d'article

Tension volts

Prix

97.390.01

12

**119.00** au lieu de 148.20



Nouveauté

### Set d'embouts BAHCO Impact, 40 pièces

Pour les travaux de vissage exigeants, les embouts à code couleur permettent une identification rapide de la taille correcte, le jeu est spécialement conçu pour une utilisation avec les visseuses à impact/percussion courantes, la zone de torsion innovante répartit uniformément les pointes de couple et protège ainsi d'une usure prématurée, fabriqués en acier allié haute performance et phosphatés au manganèse pour une protection optimale contre la corrosion, ces embouts garantissent une longue durée de vie

No. d'article	Porte-outils	Prix
95.244.09	1/4 "	<b>69.00</b> au lieu de 89.50



### Jeu d'embouts TECHNOCRAFT, 22 pièces, avec mousqueton

Les 20 embouts sont maintenus en toute sécurité dans le porte-embouts en caoutchouc et sont néanmoins très faciles à retirer, un support de serrage magnétique et un logement de douille à tige hexagonale sont fournis

No. d'article	Porte-outils	Prix
95.245.30	1/4 "	<b>14.00</b> au lieu de 17.60



### Boîte d'embouts TECHNOCRAFT

Avec 30 embouts et embout à chanfreiner HSS, porte-embouts magnétique compact et mince avec verrouillage automatique et aide à l'éjection, pour tous les cas de vissage dans des espaces restreints, longueur d'embout 25 mm

No. d'article	Contenu pièces	Prix
95.248.03	32	<b>22.00</b> au lieu de 26.70



### Tool-Check WERA Plus, 39 pièces

Y compris porte-embouts, support manuel, cliquet, 7 douilles, 29 embouts, parfait comme compagnon universel avec une multitude d'applications de vissage, changement de direction aisé grâce au levier d'inversion, mécanisme à cliquet à denture fine et petit angle de reprise de 6 grande robustesse sans restriction de couple, mandrin à changement rapide avec technologie Rapidaptor, avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les tailles

No. d'article	Porte-outils	Prix
95.244.50	1/4 "	<b>99.00</b> au lieu de 152.00



### Jeu d'outils de vissage pour les installateur de fenêtres WERA, „Kraftform Kompakt F 1“

Dans une boîte à outils textile compacte et solide

No. d'article	Contenu pièces	Prix
95.248.20	36	<b>139.00</b> au lieu de 187.00



### Cliquet à embout court BAHCO 1/4"

52 dents, 7° d'angle d'action, peut être utilisé avec des douilles 1/4" avec un adaptateur, levier de changement de direction facile d'une seule main sur la tête de la clé, molette pour un vissage rapide, particulièrement adaptée au vissage rapide dans les espaces restreints grâce à sa conception compacte, profil d'entraînement à 12 points pour travailler avec des vis et des écrous, longueur 90 mm

No. d'article	Porte-outils	Prix
95.556.01	1/4 "	<b>15.50</b> au lieu de 21.85





Nouveauté

### Trousse à outils KNIPEX Service

Combinaison parfaite d'une sacoche pour ordinateur portable et d'une sacoche à outils, poche intérieure doublée pour ordinateur portable / laptops (max. 19") et documents DIN A4, en plus 1 compartiment DIN A4 à fermeture éclair, poche frontale à ouverture à 90° avec 8 poches à outils et 1 petite poche intérieure, dos de la poche frontale avec 5 poches à outils et 3 poches à stylos, 1 panneau à outils amovible avec 8 poches à outils à l'avant et 2 rangées de passants élastiques à l'arrière, fond protégé contre les éclaboussures, bandoulière réglable à fermeture rapide, avec deux sangles de transport

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix
91.815.11	320	200	340	<b>109.00</b> au lieu de 142.00



Nouveauté

### Mallette à outils KNIPEX Basic

Poignée de transport stable et ergonomique, cadre périphérique en aluminium, charnières métalliques, compartiment pour documents dans le couvercle, deux panneaux à outils amovibles en plaques alvéolaires PP antiallure avec 21 poches à outils équipées, plateau inférieur, fixable par bouton-pression, hauteur 50 mm, divisible par des inserts et panneau de couverture avec douze grandes poches à outils et un compartiment plat, deux serrures métalliques basculantes et serrure à code numérique à trois chiffres pour une fermeture sûre du couvercle, zone d'inscription avec deux autocollants pour une identification individuelle

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix
91.820.05	410	210	370	<b>149.00</b> au lieu de 190.00



### Sac à dos à outils KNIPEX Modular X18

Tissu résistant en fibres synthétiques recyclées durables, anti-éclaboussures et facile à nettoyer, coque moulée étanche en plastique résistant aux chocs pour une position verticale sécurisée lors de l'ouverture et de la fermeture, hauteur 6 cm, une sangle MOLLE à l'intérieur et quatre sangles MOLLE à l'extérieur pour attacher les adaptateurs, mousquetons et accessoires, les connexions FIDLOCK® se fixent ou se détachent en un rien de temps, 21 boucles de maintien et 37 poches, certaines dotées de fermeture éclair, sangle de bagage pour fixation aux poignées télescopiques des mallettes à outils, vide

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix
91.815.20	530	340	210	<b>259.00</b> au lieu de 366.00



jusqu'à épuisement du stock

### Caisse de montage de menuisier TECHNOCRAFT TOP, 174 pièces

Spécialement adaptée aux besoins du menuisier, grâce aux roulettes intégrées et à la structure légère, cette caisse est idéale pour tous les travaux de montage, espace supplémentaire pour des outils électriques, tiroirs supplémentaires pour petites pièces, caisse verrouillable, supportant jusqu'à 100 kg

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix
91.073.11	731	406	438	<b>950.00</b> au lieu de 1265.00

### Jeu de mines de recharge PICA Dry „été“

Set de marquage pratique et de qualité, parfaitement adapté aux métiers tels que menuisiers, ébénistes, monteurs, décorateurs d'intérieur et bien d'autres encore, avec fermeture velcro et sécurité anti-décrochement pour les sets de mines, livraison : Pica Dry, Pica Dry - Refills, Pica Fine Dry, Pica Fine Dry - Refills, Pica Ink, Pica Instant White Pen

No. d'article	Jeu pièces	Prix
97.831.18	6	<b>45.00</b> au lieu de 56.00

### Kit de marquage PICA, Master-Set, charpentier

Set de marquage de qualité & pratique, le contenu est parfaitement composé pour les métiers tels que charpentiers, couvreurs, plombiers, tailleurs de pierre, maçons et bien d'autres encore, la fermeture velcro empêche une ouverture involontaire, pour les sets de mines, il y a une sécurité contre les défaillances, livraison : Pica BIG Dry, Pica DRY, mines de recharge BIG Dry for all color mix, Pica Visor Permanent, rouge

No. d'article	Jeu pièces	Prix
97.831.19	5	<b>48.00</b> au lieu de 58.50

### Crayon de charpentier PICA DRY Marker

Avec taille-crayon robuste pour un traçage au millimètre près, mécanisme de pression high-tech unique, pour mines robustes de 2,8 mm de diamètre, guidage précis des arêtes lors du traçage, les mines sont facilement rechargeables par l'arrière, équipé d'une mine graphite universelle 2B, dans un étui de protection pratique avec clip spécial extra-fort

No. d'article	Mine Ø mm	Prix
97.831.05	2,8	<b>9.00</b> au lieu de 14.30

### Crayon de charpentier PICA Big Dry Longlife Construction

Avance automatique des mines par simple pression sur un bouton, mécanisme de pression high-tech unique en son genre, protection maximale contre la poussière et l'humidité, pour mines rectangulaires robustes : idéal pour le traçage, guidage précis des arêtes lors du traçage, performance de marquage extrêmement longue, pas besoin de tailler péniblement le bois : toujours prêt à l'emploi, les mines sont facilement interchangeables, lieu de travail équipé de la mine graphite 2B FOR ALL, dans un étui de protection pratique avec clip spécial extra fort, pour une utilisation parfaite d'une seule main, extrêmement durable et durable grâce à une technique de produit et une recharge de haute qualité

No. d'article	Longueur mm	Mine mm	Prix
97.831.01	300	2 x 5	<b>12.00</b> au lieu de 18.45

### Marqueur permanent EDDING 3000


Avec pointe ronde, encre permanente peu odorante, longueur 137 mm

No. d'article	Couleur	Prix
97.816.05	noir	<b>3.60</b> au lieu de 4.80
97.816.08	rouge	<b>3.60</b> au lieu de 4.80
97.816.09	blau	<b>3.60</b> au lieu de 4.80




**Avantage**

Durée de vie améliorée de 20%, capacité d'enlèvement de matière élevée, convient à de nombreuses applications



### Rouleau de papier abrasif SIA 1950 siaspeed

Type de grain oxyde d'alumine semi-friable et blue fired, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

No. d'article	Grain	Largeur mm	Longueur de rouleau m	Prix
AK9801284	40	115	50	<b>79.00</b> au lieu de 112.00
AK9801285	60	115	50	<b>73.00</b> au lieu de 98.50
AK9801286	80	115	50	<b>69.00</b> au lieu de 94.00
AK9801287	120	115	50	<b>69.00</b> au lieu de 89.50
AK9801288	180	115	50	<b>69.00</b> au lieu de 89.50
AK9801289	240	115	50	<b>69.00</b> au lieu de 89.50
AK9801290	280	115	50	<b>69.00</b> au lieu de 89.50
AK9801291	320	115	50	<b>69.00</b> au lieu de 89.50
AK9801292	400	115	50	<b>69.00</b> au lieu de 89.50

### Disque abrasif siafast SIA 1950 siaspeed Ø 150 mm

Type de grain oxyde d'alumine semi-friable et blue fired, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue,

• = vendu uniquement en emballage complet

No. d'article	Grain	Trous	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK9816155	40	49 trous	• 50	<b>58.50</b> au lieu de 84.50
AK9816157	60	49 trous	• 50	<b>53.00</b> au lieu de 76.50
AK9816159	80	49 trous	• 100	<b>48.90</b> au lieu de 70.50
AK9816161	100	49 trous	• 100	<b>48.90</b> au lieu de 70.50
AK9816163	120	49 trous	• 100	<b>48.90</b> au lieu de 70.50
AK9816169	180	49 trous	• 100	<b>48.90</b> au lieu de 70.50
AK9816175	240	49 trous	• 100	<b>48.90</b> au lieu de 70.50
AK9816183	320	49 trous	• 100	<b>48.90</b> au lieu de 70.50

### Bandes abrasives de ponçage siafast SIA 1950 70 x 125 mm

Type de grain oxyde d'alumine semi-friable et blue fired, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

No. d'article	Grain	Trous	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK9804461	40	sans trou	• 50	<b>35.05</b> au lieu de 50.50
AK9804462	60	sans trou	• 50	<b>31.65</b> au lieu de 45.60
AK9804463	80	sans trou	• 100	<b>29.60</b> au lieu de 42.60
AK9804464	100	sans trou	• 100	<b>29.60</b> au lieu de 42.60
AK9804465	120	sans trou	• 100	<b>29.60</b> au lieu de 42.60
AK9804466	150	sans trou	• 100	<b>29.60</b> au lieu de 42.60
AK9804467	180	sans trou	• 100	<b>29.60</b> au lieu de 42.60
AK9804468	220	sans trou	• 100	<b>29.60</b> au lieu de 42.60
AK9804469	240	sans trou	• 100	<b>29.60</b> au lieu de 42.60
AK9804471	320	sans trous	• 100	<b>29.60</b> au lieu de 42.60



### Set pied-de-biche BlackGiant Bar

Modèle stable et puissant, partiellement trempé et revenu, forgé à partir d'un seul piédestal, la large surface d'appui réduit les dommages involontaires, la peinture Rough-and-Tough empêche le glissement, course de levier maximale grâce au design à 90°, les lames affûtées avec précision facilitent la pénétration dans les fentes étroites, poids optimisé grâce au profilé en double T

No. d'article	Longueurs mm	Prix
95.875.10	300, 610, 930	<b>49.00</b> au lieu de 77.50



Nouveauté

### Set pied-de-biche BlackGiant Twin Set, Nr. 46X / 46Y

Manuel, particulièrement stable, partiellement trempé et revenu, forgé d'une seule pièce, durable et robuste, les deux extrémités finement polies pour un travail précis dans tous les domaines d'application

No. d'article	Longueurs mm	Prix
95.880.10	175 / 250	<b>25.00</b> au lieu de 38.60



Nouveauté

### Jeu de marteaux HALDER Simplex-Plusbox menuiserie

Contient le marteau de protection de HALDER et un gabarit pour les contours, détails voir gela-shop

No. d'article	80.903.70	<b>42.00</b> au lieu de 52.00
---------------	-----------	-------------------------------



Nouveauté

### Jeu de marteaux HALDER Simplex Dreamteam, pour portes et fenêtres

Deux véritables experts dans le domaine de la construction de portes et de fenêtres sur mesure, marteau de protection SIMPLEX 50:40 avec boîtier en aluminium, marteau de protection SECURAL plus sans rebond, détails voir gela-shop

No. d'article	80.903.69	<b>59.00</b> au lieu de 73.80
---------------	-----------	-------------------------------



### Marteau de menuisier PICARD SecuTec 86 HS

Acier spécial, tête peinte en noir par poudrage, protégée contre la corrosion, forme française, face et ailette rectifiées, arêtes proprement cassées, assemblage sûr de la tête et du manche grâce à la vis à coin brevetée Secutec®, douille de protection du manche trempée

No. d'article	Hauteur de trajet mm	Poids grammes	Longueur de manche mm	Prix
96.005.42	22	230	300	<b>29.00</b> au lieu de 46.40
96.005.45	25	320	310	<b>32.00</b> au lieu de 49.80
96.005.48	28	400	330	<b>35.00</b> au lieu de 54.00



### Maillets à frappe amortie HALDER SIMPLEX

Boîtier en aluminium extra léger avec manchon de protection du manche intégré permettant à l'utilisateur de bien contrôler et de déterminer lui-même la force de frappe (idéal pour les matériaux sensibles à la casse), poignée de haute qualité doublement laquée (insensible à la saleté), insert de frappe 1 : TPE-soft, bleu, anti-abrasif, souple, insert de frappe 2 : superplastique blanc, mi-dur, très résistant, résistant à l'usure

No. d'article	Ø mm	Longueur de tête de marteau mm	Poids grammes	Longueur de manche mm	Prix
96.145.10	30	90	185	265	<b>29.00</b> au lieu de 39.10
96.145.11	40	115	350	285	<b>36.00</b> au lieu de 48.50
96.145.12	50	120	430	280	<b>39.00</b> au lieu de 57.00



### Maillets à frappe amortie HALDER SECURAL

Inserts de frappe rectangulaires interchangeables, mi-durs, en polyuréthane, permet un travail silencieux et complètement sans rebond, très grande force de frappe pour un faible poids, liaison absolument incassable entre la tête du marteau et le manche grâce au boîtier soudé longitudinalement

No. d'article	Hauteur de trajet mm	Longueur de tête de marteau mm	Poids grammes	Prix
96.145.16	35 x 45	140	1000	<b>42.00</b> au lieu de 54.50



### Maillets à frappe amortie HALDER SECURAL plus

Avec extrémité de poignée de forme spéciale pour enfoncer des joints en caoutchouc de différentes tailles, inserts de frappe interchangeables, rectangulaires, légèrement en saillie, moyennement durs, en polyuréthane, permet un travail silencieux et complètement sans rebond, très grande force de frappe pour un faible poids, liaison absolument incassable entre la tête de marteau et le manche grâce au boîtier soudé longitudinalement

No. d'article	Hauteur de trajet mm	Longueur de tête de marteau mm	Poids grammes	Prix
96.145.15	30 x 40	117	680	<b>38.00</b> au lieu de 49.70



### Marteau de charpentier PICARD 790

Tête finement et brillamment polie, surface lisse, peinte au pistolet, protégée contre la corrosion, en acier spécial PICARD allié, soigneusement durcie et trempée, porte-clou magnétique, poignée forgée entièrement en acier, manche en cuir, plaques en cuir de base, résistant à la torsion, sécurité testée GS

No. d'article	Poids grammes	Prix
96.105.15	950	<b>99.00</b> au lieu de 141.00



### Marteau de charpentier PICARD AluTec 1098

Tête hybride en aluminium et acier forgé, partiellement trempée et revenu, monobloc en aluminium extrêmement robuste et durable, avec porte-clou magnétique, poignée à 2 composants, ergonomique et réduisant les vibrations, tête similaire à la norme DIN 7239

No. d'article	Poids grammes	Prix
96.105.16	750	<b>179.00</b> au lieu de 232.00



### Mètre pliant HULTAFORS avec logo Geiser

En bois de bouleau, qualité suédoise, à double graduation, avec impression du logo Geiser

No. d'article	Longueur mètres	Largeur mm	Maillons pièces	Prix
97.022.00	2	17	10	<b>4.90</b> au lieu de 6.50



### Ruban métrique STANLEY Panoramic

Pour des cotes intérieures et extérieures, avec lecture directe

No. d'article	Longueur mètres	Largeur de charnière mm	Prix
97.105.00	3	12,7	<b>13.50</b> au lieu de 20.50



### Ruban métrique STANLEY POWERLOCK, avec fenêtre

Extra-fort, courbé, crochet d'extrémité riveté deux fois, déplaçable pour mesure intérieure et extérieure, boîtier en plastique chromé, résistant aux chocs et poli, avec blocage

No. d'article	Longueur mètres	Largeur de charnière mm	Prix
97.105.05	5	19	<b>39.00</b> au lieu de 51.50



### Ruban métrique STANLEY, Tylon Dual Lock

Freinage du ruban antichoc, au choix avec ruban autobloquant ou ruban bloqué, boîtier à deux composants résistant aux chocs et incassable, bande recouverte de Tylon très résistant

No. d'article	Longueur mètres	Largeur de charnière mm	Prix
97.100.04	3	19	<b>7.90</b> au lieu de 10.40
97.100.05	5	19	<b>10.90</b> au lieu de 15.75
97.100.06	8	19	<b>13.90</b> au lieu de 19.95



### Porte-craie CARAN D'ACHE

En plastique dur, pour craies 97.810., diamètre 9 mm

No. d'article	Longueur mm	Prix
97.808.00	110	<b>18.00</b> au lieu de 24.00



### Craie CARAN D'ACHE Classic Neocolor®

100% consommables, haute concentration de pigments pour une opacité supérieure et une excellente résistance à la lumière, peuvent être appliqués sur le papier, le carton, le bois, le liège, la céramique, la pierre, le métal, le verre, etc., longueur 105 mm

No. d'article	Couleur	Emballage pièces	Prix
97.810.11	bleu	• 10	<b>11.60</b> au lieu de 15.25
97.810.12	rouge	• 10	<b>11.60</b> au lieu de 15.25
97.810.13	noir	• 10	<b>11.60</b> au lieu de 15.25



simplement des portes



## Une formation parfaite : Découvrir la technique des portes en direct

La combinaison de la théorie et de la pratique est la clé d'une formation continue réussie - cela a été démontré de manière impressionnante lors de la formation sur le thème de la technique des portes qui a eu lieu récemment chez notre client Schwald Fenster AG à Bâle. La formation a été dispensée par notre expert en portes, David Käser, et notre collaborateur expérimenté du service externe, Beat Weber. Ensemble, ils ont assuré une formation continue spécialement adaptée aux besoins de Schwald Fenster AG. La préparation était aussi individuelle que complète : au préalable, les thèmes pertinents pour Schwald Fenster AG ont été discutés avec précision. Ceux-ci ont ensuite été préparés en fonction des clients et de

tous les produits. L'accent n'a pas seulement été mis sur les produits eux-mêmes, mais aussi sur leur montage dans les règles de l'art, les réglages spécifiques et les conseils importants pour l'utilisation quotidienne. Après une solide introduction théorique, la partie pratique a suivi : les participants à la formation ont pu mettre directement en pratique les contenus nouvellement appris. Sous la direction de David Käser, ils ont mis en pratique ce qu'ils avaient appris étape par étape - avec de précieux conseils et un soutien à chaque défi. Ainsi, les nouvelles connaissances n'ont pas seulement été transmises, mais directement intégrées dans la pratique.

**N'hésite pas  
à me contacter !**

Tu es intéressé(e) par une formation spécifique à la branche dispensée par nos experts ? N'hésite pas à me contacter directement. Ensemble, nous trouverons la solution adaptée à ton entreprise !



**Patrick Jost**  
Responsable des ventes  
patrick.jost@gela.ch  
+41 62 916 15 03

# Profitez de notre offre meilleures ventes



## Boîte d'embouts TECHNOCRAFT, 360 pièces

Box d'embouts entièrement équipé avec 360 embouts en acier japonais Super-CV S2, dureté supérieure à 60° HRC, avec code de bague de couleur

**Livraison :**

100 embouts pozidriv, PZ1 / PZ2, 20 embouts inbus, 4 mm  
240 embouts torx, T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

No. d'article 95.248.30

**99.00** au lieu de 229.00



## Protection auditive PERFECTPRO Earprotection H-10

Réduction du bruit de 29 dB, bluetooth, fonction mains libres et active listening, batterie au lithium intégrée

**Livraison :**

câble de chargement USB-C et étui de chargement

No. d'article 90.103.42

**129.00** au lieu de 139.00

## Nous voulons offrir quelque-chose à nos clients.

Que ce soit avec le conseil à la clientèle, avec l'assistance lors de l'optimisation des procédés, avec nos prestations logistiques, notre propre serrurerie pour des exécutions spéciales, nos nouveaux services en électrotechnique ou avec les informations utiles de la Newsletter, nous prenons très au sérieux les besoins de nos clients. Persuadez-vous vous-même de l'ensemble de nos vastes prestations.

geiser

### Rudolf Geiser AG

Chasseralstrasse 12  
4901 Langenthal

verkauf@gela.ch  
+41 62 916 15 29

Rte André-Piller 43  
1720 Corminboeuf

vente@gela.ch  
+41 26 460 55 55

[www.gela.ch](http://www.gela.ch)