

gültig bis 28.03.2026

**Beschläge  
Werkzeuge  
Maschinen**

Profitiere von unseren Neuheiten  
und Sonderangeboten.

**geiser inside**

01/2026

Wenn der Finger zum Schlüssel wird

# gela plug&play dLine

## die smarte Zutrittslösung



### Ein steckfertiges Zutrittssystem, das den Einbau einfacht macht.

Alle Komponenten sind abgestimmt, vorkonfektioniert und mit klar definierten Steckpositionen vorbereitet. Die Montage gelingt schnell, sauber und fehlerfrei – ideal für eine effiziente Fertigung und Endmontage. Der trennbare Kabelübergang erleichtert das Handling zusätzlich und bietet mehr Freiheit bei der Falzgeometrie, da der rahmenseitige Teil bereits vorab montiert werden kann.

### Der ekey dLine Fingerprint bietet maximale Flexibilität.

Er kann in drei Varianten eingesetzt werden: im Mauerwerk bzw. Türrahmen, direkt im Türblatt oder integriert in Griffstangen. Alle Lösungen sind vollständig plug&play vorbereitet und mit Netzteil, Controller, Kabelübergang und Fingerprint optimal aufeinander abgestimmt. Die moderne Optik fügt sich harmonisch in unterschiedliche Türdesigns ein.

### Die ekey bonyx App macht den Zutritt smart und intuitiv.

Endkunden verwalten Zugänge einfach über das Smartphone, können Berechtigungen anpassen und Zeitfenster definieren. Die App dient dabei als zentrale Plattform und sorgt für eine moderne, digitale Zutrittssteuerung.

### Für Verarbeiter bedeutet das eine klare Entlastung:

Weniger Abstimmung mit dem Elektriker, keine komplexen Anschlüsse und ein System, das sofort einsatzbereit ist. Die steckfertigen Komponenten ermöglichen eine sichere Inbetriebnahme, reduzieren den Installationsaufwand und machen deine Projekte spürbar effizienter – während Endkunden von einer zuverlässigen, smarten Lösung profitieren.

einfach Türtechnik	02 – 09
einfach Küchen- und Möbeltechnik	10 – 13
einfach Befestigungstechnik	
Chemisch-Technisch   Konstruktion	14 – 27
einfach Maschinen	28 – 31
einfach Werkzeuge	32 – 43
einfach Top-Seller	44



## Biometrie-Set GELA plug&play

Komplettes biometrisches Zutrittssystem, einfachste Installation, detaillierte Produkte-Angaben finden Sie in unserem GELA-Shop

Art-Nr.	Artikel	Einbauart	Preis
17.572.03	Keypad-Set GELA, Einfachwanne 24 mm, GU-Secury Automatic	Türblatt	1120.00
17.572.08	Keypad-Set GELA, Doppelwanne 24 mm, GU-Secury Automatic	Türblatt	1155.00
17.572.13	Keypad-Set GELA, Einfachwanne 24 mm, GLUTZ Mint SVM	Türblatt	1050.00
17.572.18	Keypad-Set GELA, Doppelwanne 24 mm, GLUTZ Mint SVM	Türblatt	1085.00
17.572.23	Keypad-Set GELA, Einfachwanne 24 mm, MSL FlipLock drive / e-drive	Türblatt	1040.00
17.572.28	Keypad-Set GELA, Doppelwanne 24 mm, MSL FlipLock drive / e-drive	Türblatt	1070.00
17.573.01	Biometrie-Set GELA, Einfachwanne 24 mm, 24V	Türblatt	1035.00
17.573.31	Biometrie-Set GELA, Einfachwanne 20 mm, 24V	Türblatt	1025.00
17.573.04	Biometrie-Set GELA, Doppelwanne 24 mm, 24V	Türblatt	1095.00
17.573.34	Biometrie-Set GELA, Doppelwanne 20 mm, 24V	Türblatt	1085.00
17.573.07	Biometrie-Set GELA, Doppelwanne 24 mm, 12V	Türblatt	1360.00
17.573.62	Biometrie-Set GELA, Doppelwanne 24 mm, 24V	Mauerwerk	1085.00
17.573.63	Biometrie-Set GELA, Doppelwanne 20 mm, 24V	Mauerwerk	1080.00
17.573.11	Biometrie-Set GELA, Einfachwanne 24 mm, 24V	Griffstange WERDING	1095.00
17.573.41	Biometrie-Set GELA, Einfachwanne 20 mm, 24V	Griffstange WERDING	1085.00
17.573.14	Biometrie-Set GELA, Doppelwanne 24 mm, 24V	Griffstange WERDING	1155.00
17.573.44	Biometrie-Set GELA, Doppelwanne 20 mm, 24V	Griffstange WERDING	1145.00
17.573.17	Biometrie-Set GELA, Doppelwanne 24 mm, 12V	Griffstange WERDING	1420.00
17.573.21	Biometrie-Set GELA, HOPPE, Einfachwanne 24 mm, 24V	Griffstange HOPPE	447.00
17.573.51	Biometrie-Set GELA, HOPPE, Einfachwanne 20 mm, 24V	Griffstange HOPPE	437.00
17.573.24	Biometrie-Set GELA, HOPPE, Doppelwanne 24 mm, 24V	Griffstange HOPPE	508.00
17.573.54	Biometrie-Set GELA, HOPPE, Doppelwanne 20 mm, 24V	Griffstange HOPPE	499.00
17.573.27	Biometrie-Set GELA, HOPPE, Doppelwanne 24mm, 12V	Griffstange HOPPE	773.00



17.568.00 - 38  
Fingerscan-Griff HOPPE Alpha



17.568.40 - 95  
Fingerscan-Knauf HOPPE



erfahre mehr:  
[www.gela.ch](http://www.gela.ch)



17.567.01 - 34  
Fingerscan-Griff WERDING SG

### Pivot Türband JNF 60 L



Neuheit

Elegant, leise und präzise, verschwinden in der Konstruktion und sorgen für Türen, die sich wie von selbst bewegen, perfekt für Innenräume mit höchsten Designansprüchen

Art-Nr.	Flügelgewicht kg	Türstärke mm	Montage	Türbreite max. mm	Preis
10.570.01	60	30 - 50	Ecke	850	<b>231.00</b>
10.570.02	60	30 - 50	Türblatt	1000	<b>231.00</b>
10.570.04	100	ab 40	Ecke	1000	<b>360.00</b>
10.570.05	100	ab 40	Türblatt	1500	<b>360.00</b>
10.570.07	200	ab 50	Türblatt	3000	<b>877.00</b>
10.570.08	350	ab 40	Türblatt	3000	<b>1385.00</b>
10.570.09	500	ab 50	Türblatt	3000	<b>1710.00</b>



10.570.01

10.570.02

10.570.04

10.570.05

10.570.07

10.570.08-09

### Türschliesser ASSA ABLOY DC500-CM, mit Cam-Motion



Aufgesetzter Türschliesser mit stufenlos einstellbarer Schliesskraft, für 1-flügelige Türen bis Grösse EN 4, erfüllt Anforderungen an barrierefreies Öffnen, für Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage, in Verbindung mit Montageplatte geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, Schliessgeschwindigkeit stufenlos 160° – 10°, Endschlag stufenlos 10° – 0°

**Cam-Motion:** Anforderungen an barrierefreie Gebäude erfüllt, erleichtertes Öffnen der Türe

**Lieferumfang:** mit Gleitschiene DCG195, Montageplatte DCA120

Art-Nr.	Schliesskraft	Türbreite max. mm	Preis
AK1325101	EN 1 – 4	1100	<b>85.00</b> statt 118.00



### Türschliesser ASSA ABLOY DC710-CM, mit Cam-Motion

Aufgesetzter Türschliesser mit stufenlos einstellbarer Schliesskraft, für 1-flügelige Türen bis Grösse EN 6, erfüllt Anforderungen an barrierefreies Öffnen, für Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage, in Verbindung mit Montageplatte geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, Schliessgeschwindigkeit stufenlos 160° - 10°, Endschlag stufenlos 10° - 0°

**Cam-Motion:** Anforderungen an barrierefreie Gebäude erfüllt, erleichtertes Öffnen der Türe

**Lieferumfang:** Gleitschiene DCG195, Montageplatte DCA120

Art-Nr.	Schliesskraft	Türbreite max. mm	Preis
AK1325121	EN 3 – 6	1400	<b>99.00</b> statt 139.00



## CASA & TRIBLOC die neue Generation

Die bewährten MSL Schlosser wurden vollständig überarbeitet und neu strukturiert. Bisherige Modelle sind ab sofort durch die modernisierte, einheitliche Generation ersetzt.



### Was ist neu?

Die neue Linie bietet eine einheitliche Systemlogik, optimierte Technik und eine flexible DIN-Umstellung dank zentriertem Schlosskasten. Zusätzlich wurden die Panikfunktionen überarbeitet: Die Varianten B und D sind nun reversibel und können je nach Türsituation für ein- oder auswärts öffnende Türen eingesetzt werden.



erfahre mehr:  
[www.gela.ch](http://www.gela.ch)

### Für welche Türen?

- Innentüren & Abschlusstüren
- Vollblatttüren im Holzbereich
- Flucht- und Rettungswege
- Neubau & Renovation

### Was bringt die Umstellung?

- Konzentration auf eine moderne, einheitliche Produktlinie
- Bessere Übersicht und klare Zuordnung der Modelle
- Flexiblere Montage dank verstellbarer DIN-Richtung
- Langlebige Swiss-Made-Mechanik



### David macht's einfach!

Bei der Umstellung auf die neue CASA-/Tribloc-Generation, der Wahl des passenden Ersatzmodells oder technischen Fragen zu MSL-Schlossern steht dir David Käser aus unserem Experten-Team Türen gerne zur Seite.

**David Käser**  
Experten-Team Türen  
[david.kaeser@gela.ch](mailto:david.kaeser@gela.ch)  
+41 79 310 73 06

### Bodenabschluss FINLIP

Der erste rollbare Bodenabschluss für saubere, elegante Übergänge zwischen verschiedenen Flächen, ideal für Parkett, Laminat, Fliesen und Naturstein, die flexible 25 m Rolle lässt sich einfach verlegen und passt sich mühelos an gerade oder gebogene Formen an, perfekt für moderne, fugenlose Raumgestaltungen

Art-Nr.	Farbe	Rollenlänge m	Preis Packung
<b>12.141.70</b>	<b>weiss</b>	<b>25</b>	<b>238.00</b>
<b>12.141.71</b>	<b>schwarz</b>	<b>25</b>	<b>238.00</b>
<b>12.141.72</b>	<b>dunkelbraun</b>	<b>25</b>	<b>238.00</b>
<b>12.141.73</b>	<b>hellbraun</b>	<b>25</b>	<b>238.00</b>
<b>12.141.74</b>	<b>beige</b>	<b>25</b>	<b>238.00</b>

HOLZ

Messe-Highlight  
HOLZ 2025



**direkt zum  
Montagevideo!**



HOLZ

12.141.65

12.141.66

### Schattenfugenprofil AGS-SYSTEMS

Sorgt für eine elegante Trennung zwischen Boden und Wand, betont die moderne Raumgestaltung, lässt Wandflächen optisch schweben und verleiht dem Boden eine hochwertige, lineare Struktur

Art-Nr.	Länge mm	Modell	Preis Stück
<b>12.141.65</b>	<b>2000</b>	<b>S20</b>	<b>33.70</b>
<b>12.141.66</b>	<b>2000</b>	<b>S22</b>	<b>43.30</b>

Messe-Highlight  
HOLZ 2025



12.141.60



12.141.61

### Schattenfugenprofil AGS-SYSTEMS

Zur Aufnahme von LED-Stripes, ermöglicht eine durchgehende, beleuchtete Schattenfuge entlang der Decke, für mehr Tiefe, Eleganz und einen architektonischen Akzent im Raum, ein LED-Band sorgt für eine sanfte, indirekte Beleuchtung, die Innenräume Wärme und Stil verleiht

Art-Nr.	Länge mm	Modell	Preis Stück
<b>12.141.60</b>	<b>2500</b>	<b>Illu-A</b>	<b>66.50</b>
<b>12.141.61</b>	<b>2000</b>	<b>Illu-B</b>	<b>44.10</b>

### Katzentüre PETSAFE 8638, mit Mikrochip Technik



Für den Einbau in Holz, PVC, UPVC, Metall, auch für Ziegelwände geeignet, für Einfach- und Doppelglasfenster und Türen bis 72 mm, vom Veterinär implantierte Mikrochip-Implantat (FDX-B) kann zu Hause einprogrammiert werden, es können bis zu 40 verschiedene Mikrochipdaten resp. Katzen programmiert werden, ohne Mikrochip, ohne Batterien (4 x AA)

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Ausschnitt mm	Schulterbreite max. mm	Preis
AK7316801	220	239	168 x 175	150	<b>75.00</b> statt 90.50

### Katzentüre PETSAFE SMART FLAP, mit Mikrochip Technik



Für den Einbau in Holz- und Glastüren bis 52 mm, Vordach mit eingebautem Mikrochip-Scanner, mit Trafo für Festnetzanschluss oder Batteriebetrieb, der vom Veterinär implantierte Mikrochip kann zu Hause einprogrammiert werden, bis zu 31 verschiedene Mikrochipdaten programmierbar, die diversen Betriebsmodi, wie Nachtmodus, Tierarzt-Modus, usw., erlauben es, das Gerät den individuellen Bedürfnissen anzupassen, zudem gewährleistet der Mikrochip die Identifikation und die Rückführung der Katze bei einem allfälligen Verlust, ohne Mikrochip, ohne Batterien

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Ausschnitt mm	Schulterbreite max. mm	Preis
AK7316601	232	232	169 x 169	150	<b>159.00</b> statt 191.00

### Katzentüre STAYWELL 300, manuell



Für alle Türen, Fenster und Wände bis Dicke 51 mm, der manuelle 4-Weg-Verschluss wurde in die Mitte versetzt, dadurch ist die Türe sicherer betreffend Überdrücken von Fremdtieren, mit Zugluftabdichtung, nur hinein, nur hinaus, hinein und hinaus sowie geschlossen, mit Schrauben, ohne Katzenklappe-Montageadapterset bei Glasausschnitten

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Ausschnitt mm	Preis
AK7316023	219	219	168 x 175	<b>38.50</b> statt 44.20

### Montageadapterset zu PetSafe mit Mikrochip / Staywell manuell



Montageadapterset für Innen- und Aussenseite, zum Abdecken von grösseren Ausschnitten bis 260 mm, Dicke 23 mm, für Metalltüren, Fenster und Wände

Art-Nr.	Aussen-Ø mm	Preis
AK7316861	300	<b>15.90</b> statt 20.65

### Katzentüre STAYWELL 917, manuell



Mit Drehverschluss, mit 4-Weg-Drehverschluss: nur hinein, nur hinaus, hinein und hinaus sowie geschlossen, mit Tunnel 60 mm, für Isolierverglasung und dickere Türen geeignet

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Ausschnitt mm	Schulterbreite max. mm	Preis
AK7316011	224	224	169 x 169	162	<b>29.50</b> statt 35.20



HOLZ

Messe-Highlight  
HOLZ 2025

## Schiebetürbeschlag TERNO SCORREVOLI FLUID Magic2

Verdeckt liegendes Schiebetürsystem, komplett verdeckt liegende Laufschiene, FLUID Soft-Close-Dämpfer, speziell entwickelte Laufrollen leiten das Gewicht der Tür auf den Boden ab, die obere Laufschiene verfügt über zwei drehbare Entriegelungselemente mit Sicherheitshebeln, bei Montage der Laufschiene kann die gesamte Türbreite ausgefräst und mit Abdeckkappen versehen werden oder ein Rand von mind. 5 mm verbleiben für ein minimalistisches Design, komplette Garnitur mit Laufschiene, und seitlichen Abdeckkappen für Design in schwarz und silber, **Lieferumfang:** 1 x Laufschiene, 1 x Wandaufhängung, 2 x Einzugsdämpfung FLUID Soft-Close, 2 x Abstandsrollen, 2 x Bodenrollen, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montagematerial

Art-Nr.	Türgewicht kg	Türbreite mm	Türstärke mm	Preis
AK2140003	80	1100	30 - 45	<b>170.00</b> statt 218.00
AK2140005	80	1800	30 - 45	<b>182.00</b> statt 233.00

## Schiebetürbeschlag TERNO SCORREVOLI FLUID Classic



Klassisches Aufhängesystem für frontales Ein- und Aushängen der Türe, Garnitur 1-flüglig ohne Laufschiene, ohne Wandmontagewinkel, **Lieferumfang:** 2 x Rollwagen kugelgelagert mit Aufhängung Classic, 2 x Einzugsdämpfung FLUID Soft-Close, 2 x Auslöser, 1 x Positionierhilfe, 1 x Bodenführung

Art-Nr.	Türgewicht kg	Türbreite mm	Türstärke mm	Preis
AK2140503	30 - 80	650 - 1600	30 - 45	<b>61.50</b> statt 78.50


## Schiebetürbeschlag TERNO SCORREVOLI FLUID Evolution



Aufhängesystem für seitliches Ein- und Aushängen der Türe, Befestigungs- und Einstellsysteme sind seitlich an Türblatt angebracht, Aufhängesystem wird vollständig im Türblatt eingelassen um minimalen Abstand zwischen Laufschiene und Türblatt zu gewährleisten, Garnitur 1-flüglig ohne Laufschiene, ohne Wandmontagewinkel, **Lieferumfang:** 2 x Rollwagen kugelgelagert mit Aufhängung Evolution, 2 x Einzugsdämpfung FLUID Soft-Close, 2 x Auslöser, 2 x seitliches Einlassprofil für Aufhängung, 2 x Abdeckkappen schwarz/silber, 1 x Positionierhilfe, 1 x Bodenführung

Art-Nr.	Türgewicht kg	Türbreite mm	Türstärke mm	Preis
AK2140903	30 - 80	650 - 1600	30 - 45	<b>81.50</b> statt 105.00


## Laufschiene TERNO SCORREVOLI 1280



Aluminium eloxiert, für Wand- oder Deckenmontage

Art-Nr.	Länge mm	Ausführung	Preis Meter
AK2145002	2000	ungelocht	<b>11.70</b> statt 15.00
AK2145003	2500	ungelocht	<b>11.70</b> statt 15.00
AK2145004	4000	ungelocht	<b>11.70</b> statt 15.00
AK2145022	2000	gelocht	<b>12.20</b> statt 15.65
AK2145023	2500	gelocht	<b>12.20</b> statt 15.65
AK2145024	4000	gelocht	<b>12.20</b> statt 15.65

## Laufschiene TERNO SCORREVOLI 1700



Aluminium eloxiert, für Wandmontage, ohne Klemmprofil 1710/1720, ohne Klemmstift 1337

Art-Nr.	Länge mm	Oberfläche	Preis Meter	
AK2145202	2000	farblos eloxiert F1	13.75	statt 17.60
AK2145203	2500	farblos eloxiert F1	13.75	statt 17.60
AK2145204	4000	farblos eloxiert F1	13.75	statt 17.60
AK2145212	2000	schwarz eloxiert	16.20	statt 20.75
AK2145213	2500	schwarz eloxiert	16.20	statt 20.75
AK2145214	4000	schwarz eloxiert	16.20	statt 20.75

## Schiebetürbeschlag TERNO SCORREVOLI AluFrames Pocket



Das Aufhängesystem kann zwischen Wänden montiert oder als Taschenlösung für die Deckenmontage verwendet werden, es verfügt über eine nischenseitige magnetische Dämpfungseinheit Push&Go, die die Tür in Position hält, mit einfachem Druck lässt sich das Türblatt aus der Nische herausheben, es kann in Kombination mit der Laufschiene 3340/1280 oder nur mit der Laufschiene 1280 verwendet werden

System Classic:

Klassisches Aufhängesystem für frontales Ein- und Aushängen der Türe


System Evolution:

Für seitliches Ein- und Aushängen der Türe. Befestigungs- und Einstellsysteme sind seitlich am Türblatt angebracht, das Aufhängesystem wird vollständig im Türblatt eingelassen, um einen minimalen Abstand zwischen Laufschiene und Türblatt zu gewährleisten



**direkt zum Anwendungsvideo!**

Art-Nr.	System	Türgewicht kg	Türbreite mm	Preis Garnitur	
AK2143103	Classic	30 - 80	600 - 1500	59.00	statt 75.50
AK2143105	Evolution	30 - 80	600 - 1500	71.00	statt 91.00



## Laufschiene TERNO SCORREVOLI 3340/1280 AluFrames Pocket

Aluminium eloxiert, Laufschiene für Wandtaschen- / Pocketmontage, bestehend aus Laufschiene 3340 für Deckenintegration und mittels Pilzverschluss einhängbarer Laufschiene Typ 1280

Art-Nr.	Länge mm	Preis Stück	
AK2145912	2000	84.00	statt 108.00
AK2145913	2500	103.00	statt 132.00
AK2145914	3000	124.00	statt 159.00

**VIEFE**<sup>®</sup>

## NEUHEITEN VIEFE

Entdecke die neuen Griffe von VIEFE  
in unserem gela-shop:

[www.gela.ch](http://www.gela.ch)



**VIEFE Brooklyn**  
08.284.02-06



**VIEFE Brooklyn**  
08.284.12-26  
08.284.32-41  
09.229.02-11  
09.229.22-31



**VIEFE Belt**  
46.103.02-07



**VIEFE Belt**  
08.278.02-07



**VIEFE Belt**  
08.278.12-17



**VIEFE Beam**  
08.285.02-22



**VIEFE Duo**  
08.284.62-67  
08.284.72-77  
09.229.42-47  
09.229.52-57




**VIEFE Disc**  
08.354.02-17



**VIEFE Dropp**  
08.285.52-57



**VIEFE Riss**  
08.278.22-35  
08.278.42-55



### Stellschiene RWDM

Pulverbeschichtete Stahl-Rechteckrohr, hochwertige Verarbeitung, elegante Feinstruktur-Optik

Art-Nr.	Farbe	Länge mm	Ausführung	Preis Stück	
AK4728502	RAL 9005 tiefschwarz	1150	1 Lochreihe	<b>21.00</b>	statt 29.70
AK4728504	RAL 9005 tiefschwarz	1950	1 Lochreihe	<b>34.00</b>	statt 47.40
AK4728505	RAL 9005 tiefschwarz	2400	1 Lochreihe	<b>41.50</b>	statt 58.00
AK4728506	RAL 9005 tiefschwarz	1150	2 Lochreihen	<b>27.00</b>	statt 37.90
AK4728508	RAL 9005 tiefschwarz	1950	2 Lochreihen	<b>45.00</b>	statt 63.00
AK4728509	RAL 9005 tiefschwarz	2400	2 Lochreihen	<b>56.50</b>	statt 78.00
AK4728512	RAL 9016 verkehrsweiss	1150	1 Lochreihe	<b>21.00</b>	statt 29.70
AK4728514	RAL 9016 verkehrsweiss	1950	1 Lochreihe	<b>34.00</b>	statt 47.40
AK4728515	RAL 9016 verkehrsweiss	2400	1 Lochreihe	<b>41.50</b>	statt 58.00
AK4728516	RAL 9016 verkehrsweiss	1150	2 Lochreihen	<b>27.00</b>	statt 37.90
AK4728518	RAL 9016 verkehrsweiss	1950	2 Lochreihen	<b>45.00</b>	statt 63.00
AK4728519	RAL 9016 verkehrsweiss	2400	2 Lochreihen	<b>56.00</b>	statt 78.00

### Konsole RWDM

Stahl pulverbeschichtet, Tragkraft pro Konsole 50 Kilo, in der Konsolenmitte gemessen

Art-Nr.	Farbe	Ausladung	Ausführung	Preis Stück	
AK4728524	RAL 9005 tiefschwarz	250	mit Nocken	<b>6.25</b>	statt 8.65
AK4728525	RAL 9005 tiefschwarz	300	mit Nocken	<b>6.50</b>	statt 9.00
AK4728526	RAL 9005 tiefschwarz	350	mit Nocken	<b>7.30</b>	statt 10.05
AK4728527	RAL 9005 tiefschwarz	400	mit Nocken	<b>7.35</b>	statt 10.15
AK4728528	RAL 9005 tiefschwarz	500	mit Nocken	<b>12.60</b>	statt 17.45
AK4728534	RAL 9016 verkehrsweiss	250	mit Nocken	<b>6.25</b>	statt 8.65
AK4728535	RAL 9016 verkehrsweiss	300	mit Nocken	<b>6.50</b>	statt 9.00
AK4728536	RAL 9016 verkehrsweiss	350	mit Nocken	<b>7.30</b>	statt 10.05
AK4728537	RAL 9016 verkehrsweiss	400	mit Nocken	<b>7.35</b>	statt 10.15
AK4728538	RAL 9016 verkehrsweiss	500	mit Nocken	<b>12.60</b>	statt 17.45
AK4728554	RAL 9005 tiefschwarz	250	zum Schrauben	<b>15.55</b>	statt 21.50
AK4728555	RAL 9005 tiefschwarz	300	zum Schrauben	<b>16.40</b>	statt 22.70
AK4728556	RAL 9005 tiefschwarz	350	zum Schrauben	<b>18.60</b>	statt 25.70
AK4728557	RAL 9005 tiefschwarz	400	zum Schrauben	<b>19.15</b>	statt 26.50
AK4728558	RAL 9005 tiefschwarz	500	zum Schrauben	<b>31.20</b>	statt 43.20
AK4728564	RAL 9016 verkehrsweiss	250	zum Schrauben	<b>15.55</b>	statt 21.50
AK4728565	RAL 9016 verkehrsweiss	300	zum Schrauben	<b>16.40</b>	statt 22.70
AK4728566	RAL 9016 verkehrsweiss	350	zum Schrauben	<b>18.60</b>	statt 25.70
AK4728567	RAL 9016 verkehrsweiss	400	zum Schrauben	<b>19.15</b>	statt 26.50
AK4728568	RAL 9016 verkehrsweiss	500	zum Schrauben	<b>31.20</b>	statt 43.20

AK4728554 - 58, zum Schrauben



# D-LINE



reddot winner 2024

## Grosses Abfallsystem für Drehtüren

Die Abfallsysteme der D-LINE bieten eine optimale Lösung für die Wertstofftrennung bei Drehtüren-Unterschränken. Im 35L-Hauptbehälter werden die Abfallsäcke voll befüllt. Mit dem optionalen Trennsteg als Zubehör können mehrere Säcke gleichzeitig eingespannt werden. Dies ermöglicht eine Mehrfachtrennung von unterschiedlichen Wertstoffen.



- 7** Optionaler Trennsteg  
Mehrere Trennvarianten dank dem praktischen Trennsteg.



### Abfalltrennsystem MÜLLEX D-Line, D40 L3

Anthrazit, eignet sich besonders für kleine Küchenkorpusse, ab einer Breite von 400 – 600 mm, Hauptbehälter ist ideal für die Nutzung von 35 oder zwei 17 Liter Abfallsäcken, im Set enthalten ist ein praktischer Ablagedeckel, der zusätzlichen Stauraum für Küchenutensilien bietet

Art-Nr.	Einbaubreite mm	Einbauhöhe mm	Einbautiefe mm	Fabrik- nummer	Preis
AK5600011	362	440	351	80.71.001	<b>52.00</b> statt 74.00



### Abfalltrennsystem MÜLLEX D-Line, D40 M3

Anthrazit, speziell für kleine Küchenkorpusse mit reduzierter Höhe entwickelt, ab einer Breite von 400 mm bis 600 mm, System wird ergänzt durch den Ablagedeckel, dort können Sackrollen, Reinigungsutensilien, Spülmittel etc. aufbewahrt werden

Art-Nr.	Einbaubreite mm	Einbauhöhe mm	Einbautiefe mm	Fabrik- nummer	Preis
AK5600013	362	390	351	80.71.002	<b>52.00</b> statt 74.00



### Abfalltrennsystem MÜLLEX D-Line, D50 L1

Anthrazit, für Küchenkorpusse ab 500 – 600 mm Breite konzipiert, beinhaltet neben voluminösen Hauptbehälter für prallvolle 35 Liter Abfallsäcke, einen praktischen Ablagedeckel für Reinigungsutensilien, Sackrollen und mehr, dank innovativen Bolzen und einer einfachen Reinigung des Schrankes kombiniert dieses System kinderleichte Handhabung und maximalen Stauraum

Art-Nr.	Einbaubreite mm	Einbauhöhe mm	Einbautiefe mm	Fabrik- nummer	Preis
AK5600019	462	440	392	80.71.101	<b>57.50</b> statt 82.00



### Abfalltrennsystem MÜLLEX D-Line, D50 M1

Anthrazit, dieses Abfallsystem für Drehtüren wurde für Küchenkorpusse ab 500 – 600 mm Breite entwickelt, dank geringerer Höhe auch für niedrigere Küchenunterschränke geeignet, verfügt über einen grossen Hauptbehälter sowie einen Ablagedeckel, der zusätzlichen Stauraum für Putzutensilien bietet

Art-Nr.	Einbaubreite mm	Einbauhöhe mm	Einbautiefe mm	Fabrik- nummer	Preis
AK5600021	462	390	392	80.71.102	<b>57.50</b> statt 82.00



### Trennsteg MÜLLEX D-Line

Anthrazit, unterteilt Hauptbehälter so, dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können, Tiefe 29 mm, Höhe 54 mm

Art-Nr.	Typ	Passend zu	Breite mm	Fabrik- nummer	Preis
AK5603801	D3	D40	269	12977	<b>15.60</b> statt 17.40
AK5603805	D1	D50	378	12970	<b>15.60</b> statt 17.40



Neuheit

### Holzverbinder SIMPSON EGCL

Zweiteiliger Hirnholzverbinder, der mit Schattenfuge oder ganz verdeckt liegend eingebaut wird, der Verbinder eignet sich sowohl für Hauptträger-Nebenträger- als auch für Stützen-Nebenträger-Anschlüsse, insbesondere wenn schmale Hölzer eingesetzt werden sollen, z. B. bei Glasfassaden

Art-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Preis	
AK6314011	61	35	<b>19.90</b>	statt 30.90
AK6314012	89	35	<b>21.90</b>	statt 34.20
AK6314013	117	35	<b>24.20</b>	statt 37.70




Neuheit

### Holzverbinder SIMPSON EGCM

Der innenliegende, zweiteilige Hirnholzverbinder wird mit Schattenfuge oder ganz verdeckt montiert, er eignet sich für Hauptträger-Nebenträger- ebenso wie für Pfosten-Riegel-Anschlüsse, die Befestigung erfolgt mit optimierten CSFT Vollgewindeschrauben

Art-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Preis	
AK6314021	90	50	<b>26.90</b>	statt 42.20
AK6314022	150	50	<b>35.90</b>	statt 56.50
AK6314023	210	50	<b>41.80</b>	statt 65.50
AK6314024	270	50	<b>50.40</b>	statt 79.00



Neuheit

### Vollgewindeschraube SIMPSON CSFT

Für Stahl-Holz-Verbindungen entwickelt und ist zusammen mit den spezifischen Simpson Strong-Tie-Verbündern belastbar, die neue Kopfform gewährleistet einen guten Sitz im Verbinder und das Vollgewinde erhöht die Tragfähigkeit, der flache Kopf ermöglicht eine bündige Oberfläche nach der Installation


Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Packung Stück	Preis 100 Stück	
AK6323250	5	70	100	<b>11.50</b>	statt 17.70
AK6323251	6	85	100	<b>17.00</b>	statt 26.60
AK6323252	6	110	100	<b>25.00</b>	statt 39.80



### Winkelverbinder SIMPSON, ABR, mit Rippenverstärkung

Stahlblech feuerverzinkt, mit Nagel- und Bolzenloch, sind besonders für Anschlüsse geeignet, bei denen grosse Kräfte übertragen werden müssen

Art-Nr.	Mass A x B x C mm	Stärke mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK6310407	70 x 70 x 55	2	50	<b>0.65</b>	statt 1.20
AK6310409	90 x 90 x 65	2,5	50	<b>0.63</b>	statt 1.15
AK6310410	105 x 105 x 90	3	50	<b>1.30</b>	statt 2.40



### Stützenfuss SIMPSON PPB

Stahl feuerverzinkt, zum Aufschrauben, können vertikal belastet werden,  
63.206.23 Bohrungen: Bodenplatte Ø 12 mm, obere Platte Ø 5 mm, Gewinde M16  
63.206.25 Bohrungen: Bodenplatte Ø 12 mm, obere Platte Ø 9 mm, Gewinde M20

Art-Nr.	Verstellbereich mm	Platte oben mm	Platte unten mm	Preis
AK6320623	30 - 100	70 x 70 x 6	90 x 90 x 5	<b>11.50</b>
AK6320625	50 - 200	80 x 80 x 8	140 x 100 x 8	<b>18.00</b>



### Windrispenband SIMPSON BAN

Stahlblech feuerverzinkt, werden in Aussteifungsverbänden von Dachkonstruktionen als Zugstäbe eingesetzt, bei höheren Belastungen können mehrere Bänder nebeneinander montiert werden

Art-Nr.	Mass A mm	Stärke mm	Nagelloch-Ø mm	Rollenlänge Meter	Preis Rolle
AK6316013	40	1,5	5	50	<b>96.00</b>
AK6316043	40	2	5	50	<b>95.00</b>
AK6316046	60	2	5	50	<b>150.00</b>
AK6316048	80	2	5	25	<b>156.00</b>



### Verbinderschraube SIMPSON CSA

Stahl verzinkt, mit Torx T 20, mit Halbrundkopf, speziell für Stahlblech / Holz-Verbindungen, passgenauer Ansatz des Schaftes unter dem Schraubekopf gewährleistet exakte Kraftübertragung, Kopf-Ø 8,3 mm

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Gewindelänge mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6323218	4,85	40	34	• 250	<b>6.60</b>
AK6323230	4,85	50	44	• 250	<b>6.50</b>

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



### Knagge SIMPSON KNAG

Stahlblech feuerverzinkt, werden zur horizontalen Lastaufnahme und Kippsicherung von Pfetten auf geneigten Bindern und Trägern verwendet, in Kombination mit Sparrenpfettenankern auch als Windsogsicherung verwendbar, Materialstärke 2 mm, Nagelloch-Ø 5 mm

Art-Nr.	Mass A	Mass B	Mass C	Preis
AK6311601	90	90	65	<b>1.25</b>
AK6311602	125	125	80	<b>1.70</b>
AK6311603	160	160	95	<b>2.70</b>
AK6311604	200	200	100	<b>6.20</b>

### Dichtungsmasse Silikon WISABAX Wikosil-color



Elastisch, natursteinverträglich, zum Kleben und Abdichten, anstrichfreundlich bis an die Fuge, mit hervorragender Haftung auf Glas, Holzwerkstoffen, Mauerwerk, Beton, Stein, Naturstein, Eternit, Metall und den meisten Kunststoffen, für Anwendungen im Fensterbau, Glasbau, Industrie, Sanitärbereich, Holz-, Metall- und Apparatebau, sehr emissionsarm gemäss GEV-Emicode EC 1 Plus, verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO, Inhalt 310 ml

Art-Nr.	Farbe	Fabrik nummer	Preis ab 1 Stück	Preis ab 12 Stück
AK6621000	transparent	NSC 6401	8.00	statt 9.45 6.95 statt 8.90
AK6621001	weiss	NSC 6402	8.00	statt 9.45 6.95 statt 8.90
AK6621002	hellgrau	NSC 6408	8.00	statt 9.45 6.95 statt 8.90
AK6621003	lichtgrau	NSC 6409	8.00	statt 9.45 6.95 statt 8.90
AK6621005	schwarz	NSC 6406	8.00	statt 9.45 6.95 statt 8.90
AK6621013	betongrau	NSC 6403	8.00	statt 9.45 6.95 statt 8.90

### Dichtungsmasse WISABAX Wisacryl-AW



Weichelastischer Acryl-Dichtstoff mit schneller Hautbildung und besonders hoher Dehnungsaufnahme, überstreichbar, zum Abdichten von Stößen, Anschluss-, Schein- und Dehnungsfugen oder zum Ausfüllen von Rissen und Übergängen an Holz, Beton, Mauerwerk, Stein, Marmor, Keramik, Metallen und diversen Kunststoffen, auch für Fugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Decken, Wänden und Fussleisten, sehr emissionsarm gemäss GEV-Emicode EC 1 Plus, Inhalt 310 ml

Art-Nr.	Farbe	Fabrik nummer	Preis ab 1 Stück	Preis ab 12 Stück
AK6622001	weiss	AW 1102	3.90	statt 5.20 3.50 statt 4.45

### Dichtungsmasse WISABAX Wisastruk-AST 2112



Elastischer Acryl-Fugen- und Füllspachtel für Abriebstruktur, mit plastischem Anteil, körnig, lösemittelfrei, überstreichbar, erweiterte Bewegungsaufnahme ca. 7,5 %, für Anschlussfugen an Putz und Abrieb sowie zur Sanierung von Rissen an Putz und Abrieb im Innen- und Außenbereich

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Preis ab 1 Stück	Preis ab 12 Stück
AK6622401	weiss	310	4.80	statt 6.40 4.20 statt 5.45

### Dichtungsmasse WISABAX Wikoplast-MSN Hybrid



Dauerelastischer, nahezu geruchloser und natursteinverträglicher MS-Polymer-Dichtstoff, silikonfrei, lösemittelfrei, enthält keine Isocyanate, salzwasser-, feuchtigkeits-, UV- und witterungsbeständig, für Türen- und Fensteranschlüsse, Bodenfugen, Parkett, Laminat, Fensterbänke, Leisten, Treppenstufen, Fahrzeug-, Bootsbau, top Haftung auf Metallen, Aluminium, Stahl, Mauerwerk, Naturstein, Beton, Putz, Holzwerkstoffen, PVC-hart, Polyester, überstreichbar und nass-in-nass lackierbar mit Farben, Lacken und Parkettsiegeln, geeignet für MINERGIE-ECO 1, Inhalt 290 ml

Art-Nr.	Farbe	Fabrik nummer	Preis ab 1 Stück	Preis ab 12 Stück
AK6622610	weiss	MSN 6802	8.95	statt 10.50 7.70 statt 9.85
AK6622611	hellgrau	MSN 6808	8.95	statt 10.50 7.70 statt 9.85
AK6622612	betongrau	MSN 6803	8.95	statt 10.50 7.70 statt 9.85



einfach  
Vorteil

Bis -15° C  
einsetzbar!

## Montageschaum WISABAX WISAPUR-MS Kombischauum W

Feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten PUR-Montageschaum, ganzjährig einsetzbar, kann bei Minustemperaturen bis -15° C eingesetzt werden, zum professionellen, einhändigen Verarbeiten mittels handelsüblichen Schaumpistolen oder mittels optimalem Sprührhrohr-Adapter, hervorragende Haftung auf Mauerwerk, Beton, Putz, Stein, Faserzement, Holz, Metall und zahlreichen bauüblichen Kunststoffen wie Styropor, PU-Schaum, Polyester oder PVC-hart, Baustoffklasse B3, sehr emissionsarm gemäss GEV-Emicode EC 1 Plus, klebefrei nach 8 - 12 Minuten, schneidbar nach 20 - 40 Minuten

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück	Preis Stück ab 36 Stück
AK6625210	<b>9.85</b>	statt 12.75	<b>8.50</b> statt 11.00

statt 9.85



## Montageschaum GELA-PUR 1-K

Feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Adapter PUR-Montageschaum, universell einsetzbar, zum Isolieren, Füllen und Dämmen, ideal zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen und zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen bei Fenstern und Rollladenkästen und zum Füllen von Anschlussfugen und Fugen von Aussentürzargen, verrottungsfest, alterungs-, feuchtigkeits- und temperaturbeständig von -40° C bis +80° C, mit Sprührhohr, belastbar nach ca. 24 h, Baustoffklasse F nach EN 13501-1 (B3), klebefrei nach 6 - 10 Minuten, schneidbar nach 13 - 20 Minuten

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück	Preis Stück ab 60 Stück
AK6625200	<b>8.50</b>	statt 10.70	<b>7.65</b> statt 9.80

statt 8.50



## Pistolenschaum GELA-PUR 1-K Maxi

Feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten PUR-Pistolenschaum, dessen spezielle Formulierung eine maximale Ausbeute erzielt, schnelle Austrittsgeschwindigkeit, universell einsetzbar, zum Isolieren, Füllen und Dämmen, ideal zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen und zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen bei Fenstern und Rollladenkästen, verrottungsfest, alterungs-, feuchtigkeits- und temperaturbeständig von -40° C bis +80° C, belastbar nach ca. 24 h, Baustoffklasse E nach EN 13501-1 (B2), klebefrei nach 7 Minuten, schneidbar nach 38 Minuten

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück	Preis Stück ab 60 Stück
AK6625005	<b>9.85</b>	statt 12.30	<b>8.00</b> statt 11.40

statt 9.85

## Montageschaum GELA-PUR 2-K

2-Komponenten Adapter PUR-Montageschaum, mit hoher Klebfestigkeit und extrem schneller Aushärtung ohne Feuchtigkeit, für rationelle Montage von Türzargen und Fensterrahmen, haftet auf fast allen üblichen Baumaterialien, verrottungsfest, alterungs-, feuchtigkeits- und temperaturbeständig von -40° C bis +80° C, mit Sprührhohr, nach 30 Minuten entspreizbar, belastbar nach ca. 24 h, Baustoffklasse E nach EN 13501-1 (B2), klebefrei nach 5 - 7 Minuten, schneidbar nach 6 - 8 Minuten

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück	Preis Stück ab 60 Stück
AK6625400	<b>12.45</b>	statt 16.10	<b>10.15</b> statt 14.90

statt 12.90



### Universeller Dispersionsklebstoff für Furnier und Massivholz Collano FL 330

Feuchtebeständig D3, zum Furnieren und Belegen sowie allgemeine Schreinerarbeiten, für hochstehende Holzverbindungen im Möbel- und Innenausbau, Furnier- und Schichtstoffklebungen, Fugen- und Konstruktionsklebungen (Korpus, Tisch, Stuhl, Fenster, etc.), furnieren von zementgebundenen Spanplatten oder Gipsfaserplatten, Fensterverbindungen nur mit Collano Härter HR 910, für kalt oder warm Pressen und Hochfrequenzklebung, Ökolabel: eco1 und EC1<sup>PLUS</sup>

Art-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	Preiseinheit	Preis
AK6600000	0,3	Flasche	Flasche	<b>7.30</b>
AK6600001	0,8	Flasche	Flasche	<b>11.25</b>
AK6600010	10	Kunststofftank	kg	<b>9.85</b>
AK6600012	12	Eimer	kg	<b>10.20</b>
AK6600025	25	Eimer	kg	<b>8.00</b>
				statt 10.15
				statt 15.60
				statt 13.70
				statt 14.15
				statt 11.30

### Polyurethanklebstoff COLLANO Semparoc Rapid S

Hohe Beständigkeit, kurze Presszeit, für europäische Holzarten, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Stein, Keramik, Metalle, Isolationsmaterialien, Beton und nicht brennbare Bauplatten, bei Tropenholz und Holzarten mit hohem Anteil an Inhaltsstoffen empfehlen wir Testklebungen, für Anwendungen im ungeschützten Bereich sind Vorabklärungen und Versuche unerlässlich, Ökolabel: ecoBasis

Art-Nr.	Farbe	Inhalt kg	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6603006	weiss matt	0,6	<b>19.45</b>	statt 22.20 <b>16.00</b>
				statt 19.45

### Polyurethanklebstoff COLLANO Semparoc I 12 NV

Hohe Beständigkeit, für gängige europäische Holzarten sowie Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Stein, Keramik, Metalle, Isolationsmaterialien, Beton und nicht brennbare Bauplatten, bei Tropenholz und Holzarten mit hohem Anteil an Inhaltsstoffen empfehlen wir Testklebungen, für Anwendungen im ungeschützten Bereich sind Vorabklärungen und Versuche unerlässlich, Ökolabel: ecoBasis

Art-Nr.	Farbe	Inhalt kg	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6603408	hellbeige	0,8	<b>22.00</b>	statt 25.10 <b>18.00</b>
				statt 22.00

### Polyurethanklebstoff COLLANO Semparoc Rapid V

Hohe Temperatur- und Feuchtebeständigkeit, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Stein, Keramik, Metalle, Isolationsmaterialien, Beton, nicht brennbare Bauplatten, bei Tropenholz und Holzarten mit hohem Anteil an Inhaltsstoffen empfehlen wir Testklebungen, für Anwendungen im ungeschützten Bereich sind Vorabklärungen und Versuche unerlässlich, Ökolabel: ecoBasis

Art-Nr.	Farbe	Inhalt kg	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6603608	hellbeige	0,8	<b>19.15</b>	statt 21.90 <b>15.70</b>
				statt 19.15

### Polyurethanklebstoff COLLANO Semparoc 60

Hohe Beständigkeit, lange offene Zeit, für europäische Holzarten, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Stein, Keramik, Metalle, Isolationsmaterialien, Beton, nicht brennbare Bauplatten, bei Tropenholz und Holzarten mit hohem Anteil an Inhaltsstoffen empfehlen wir Testklebungen, für Anwendungen im ungeschützten Bereich sind Vorabklärungen und Versuche unerlässlich, Ökolabel: ecoBasis

Art-Nr.	Farbe	Inhalt kg	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6603808	weiss matt	0,8	<b>22.00</b>	statt 25.10 <b>18.00</b>
				statt 22.00



### Polyurethansklebstoff COLLANO RP 2910/2930/2960

Für manuelle Verarbeitung zur Herstellung von Wand-, Boden- und Deckenelementen, im statisch tragenden Bereich für Fichte, Tanne und Kiefer, bei anderen Holzarten sind Abklärungen zum Einsatzgebiet der Bauteile sowie Testklebungen unerlässlich, für Holzwerkstoffe oder andere diffusionsoffene Materialien, wichtig: Zur Aushärtung muss mindestens von einer Fügeteilseite Feuchtigkeit an die Klebstofffuge gelangen, Ökolabel: ecoBasis und EC1<sup>PLUS</sup>

Art-Nr.	Typ	Presszeit Minuten	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 20 Stück
AK6604021	RP 2910	> 20	13.95	statt 15.60 11.00 statt 13.65
AK6604023	RP 2930	> 60	13.95	statt 15.60 11.00 statt 13.65
AK6604026	RP 2960	> 150	13.95	statt 15.60 11.00 statt 13.65

Neuheit

Mit kürzeren Presszeiten und Verarbeitung bei tiefen Temperaturen (ab 5 °C)



Neuheit

Präziser Klebstoffauftrag, Einsatzbreite für Werkstücke von 20 – 100 mm Breite

### Auftragsdüse COLLANO Applico Optimo, für Kartuschen + Flaschen

Praktische Einwegdüse mit variabler Einsatzbreite und Raupenposition, ohne Adapter

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung
AK8742061	10	28.50 statt 30.50



Neuheit

### Adapter COLLANO Applico Optimo

Adapter für Alu-Schlauchbeutel

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung
AK8742062	10	11.50 statt 12.70



### Schlauchbeutel-Handpistole WISABAX, 600 ml

Griff Druckguss schwarz, mit transparentem Rohr, mit Klemmvorschub und Bajonettverschluss, für Schlauchbeutel 600 ml

Art-Nr.	Übersetzung	Preis
87.425.01	18 : 1	35.00 statt 44.60

**Flüssigdübel:** Thermoplastisches Injektionssystem für die Befestigungstechnik - Anwendungsbereich: Befestigungen in diversen Dämmstoffen, Gasbetonstein (Ytong), Wärmedämmziegelsteine (Monobrick), Ziegelsteine, Bruchsteine, Befestigung in Hohlräumen, Kunststoffdübel Siebhülsen

**Neuheit**



### Flüssigdübel-Kofferset NOVORYT Duro, mit Akkupistole

Kunststoffkoffer mit: 60 DURO Sticks grau, 1 Akku-Stickpistole mit Bosch Akkusystem, 1 Metallwinkel, 1 Reinigungstuch

**Art-Nr. 67.350.10** **335.00** statt 386.00

### Flüssigdübel-Kofferset NOVORYT Duro mini, mit Stickpistole

Kunststoffkoffer mit: 10 DURO mini Sticks grau, 1 Stickpistole mini (nur für Novoryt Produkte anwendbar), 1 Metallwinkel, 1 Reinigungstuch, 1 Standarddüse

**Art-Nr. 67.350.20** **65.00** statt 72.50



67.350.15

67.350.25

### Flüssigdübel NOVORYT

Grau, Durchmesser 12 mm

Art-Nr.	Typ	Packung	Preis Packung
67.350.15	Duro	12	<b>29.50</b> statt 40.80
67.350.25	Duro mini	10	<b>19.50</b> statt 28.10



### Schmelzkitt-Kofferset NOVORYT, mit Akkuschmelzer

Kunststoffkoffer mit:  
 40 Schmelzkitt  
 1 Kunststoffspachtel  
 1 Abziehklinge  
 1 Akkuschmelzer mit Netzteil,  
 USB-Ladekabel  
 Akku und Ladegerät  
 2 Schleifvlies  
 1 Reinigungstuch für Akkuschmelzer

**Art-Nr. 67.610.10** **269.00** statt 304.00



### Weichwachs NOVORYT weich

Weicher Kitt zum Anbringen auf schadhafte Stellen, Stangenlänge 60 mm, für Kaltverarbeitung mit Stemmeisen, Spachtel usw., für den Innenausbau, Vertäfelungen usw.

Art-Nr.	Preis Stück
67.612.	<b>3.50</b> statt 4.25

Art-Nr.	Farbe	Art-Nr.	Farbe	Art-Nr.	Farbe
67.612.01	weiss	67.612.17	Buche mittel	67.612.61	Kirschbaum rötlich
67.612.02	Elfenbein	67.612.18	Buche dunkel	67.612.62	Eiche hell
67.612.03	Ahorn	67.612.19	Nussbaum hell	67.612.66	sand
67.612.05	Kiefer	67.612.39	silbergrau	67.612.68	Kiefer kern
67.612.07	Birke	67.612.42	spezial weiss	67.612.72	Buche hell
67.612.09	Tanne/Fichte	67.612.49	hellgrau	67.612.73	Vogelaugenahorn
67.612.13	Mooreiche	67.612.60	Esche kern		



### Schmelzkitt NOVORYT mittelhart

Mittelharter Kitt, verarbeitbar mit heissem Werkzeug, Stangenlänge 60 mm, für Möbel, Küchen, Parkett, Korkbeläge, Treppen, Schnitzereien, antike Möbel und sonstige beanspruchte Holzteile

Art-Nr.	Preis Stück
67.614.	<b>4.30</b> statt 5.30

Art-Nr.	Farbe	Art-Nr.	Farbe	Art-Nr.	Farbe
67.614.01	weiss	67.614.19	Nussbaum hell	67.614.56	Eiche grünlich
67.614.02	Elfenbein	67.614.20	Nussbaum mittel	67.614.59	Esche splint
67.614.03	Ahorn	67.614.21	Nussbaum dunkel	67.614.60	Esche kern
67.614.04	grau	67.614.27	Rüster dunkel	67.614.61	Kirschbaum rötlich
67.614.05	Kiefer	67.614.31	Wenge	67.614.62	Eiche hell
67.614.06	Birnbaum	67.614.33	Rosenholz	67.614.64	transparent
67.614.07	Birke	67.614.34	Ebenholz	67.614.65	transparent braun
67.614.08	Lärche	67.614.35	schwarz	67.614.66	sand
67.614.09	Tanne/Fichte	67.614.38	anthrazit	67.614.67	Kiefer splint
67.614.10	Tanne antik	67.614.39	silbergrau	67.614.68	Kiefer kern
67.614.11	Eiche natur	67.614.41	Tanne hell	67.614.69	perlgrau
67.614.12	Eiche mittel	67.614.42	spezialweiss	67.614.71	Buche natur
67.614.13	Mooreiche	67.614.43	Ulme	67.614.72	Buche hell
67.614.14	Kirschbaum hell	67.614.44	oliv Eiche	67.614.73	Vogelaugenahorn
67.614.15	Kirschbaum dunkel	67.614.49	hellgrau	67.614.75	Buche gedämpft hell
67.614.16	Kirschbaum antik	67.614.51	blau	67.614.91	reinweiss
67.614.17	Buche mittel	67.614.54	grün		
67.614.18	Buche dunkel	67.614.55	Buche gedämpft		



### Nutfräsmaschine LAMELLO Classic X

Vielseitiger Einsatz mit 15 verschiedenen Verbindungselementen, zum Fräsen von Nuten für Lamello-Plättchen für Verbindungen ab 8 mm Materialstärke, zum Ausflicken von Harzgallen, zum Schneiden von Schattenfugen, zum Einlassen der Möbelscharniere Lamello Duplex, beidseitig bündige Anschlüsse für effizientes Positionieren der Maschine an der Werkstückaußenkante, Schwenkanschlag 0 - 90° mit Gradskala, einrastend bei 22,5°, 45°, 67,5°, Tiefensteller für 6 Frästiefen, zentrale Verriegelung für einfachen Fräserwechsel, mit extraflacher Rutschsicherung, Präzisionsführung für perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke

#### Technische Daten:

- Leistung: 850 Watt
- Drehzahl: 10'000 U / min.
- Fräser-Ø: 100 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Frästiefe: 0 - 20 mm
- Gewicht: 2,9 kg

#### Lieferumfang:

HW-Nutfräser, Absaugadapter 36 mm, Anschlagwinkel, Aufsteckplatte 4 mm, Werkzeugsatz

<b>Art-Nr. 84.002.18 (im Systainer)</b>	<b>599.00</b>	statt 658.00
<b>Art-Nr. 84.002.24 (im Karton)</b>	<b>549.00</b>	statt 596.00



### Akku-Nutfräsmaschinen-Set LAMELLO, Classic X

Sorgt in der Werkstatt wie auf der Baustelle für mehr Effizienz und Flexibilität, höchste Präzision, vielseitige Anschlagsmöglichkeiten, kabellose Freiheit

#### Technische Daten:

- Spannung: 18 Volt
- Akkuleistung: 4,0 Ah
- Drehzahl: 7300 U / min.
- Nutbreite: 4 mm
- Frästiefe: 0 - 20 mm
- Gewicht: 3,1 kg

#### Lieferumfang:

2 x Akku 18V 4,0 Ah, Ladegerät, Absaugadapter 36 mm, Anschlagwinkel, Aufsteckplatte 4 mm, Staubsack, Werkzeugsatz

<b>Art-Nr. 81.400.00</b>	<b>975.00</b>	statt 1020.00
--------------------------	---------------	---------------



### Nutfräsmaschinen-Set LAMELLO Zeta P2

Mit Profilnutfunktion, beim Fräsvorgang taucht der Fräser bis zur voreingestellten Tiefe ein, anschliessend erfolgt eine Auf- und Abbewegung für den Profilschnitt Profilnutfunktion abschaltbar, daher auch als normale Nutfräse einsetzbar

#### Technische Daten:

- Leistung: 800 Watt
- Drehzahl: 9000 U/Min.
- Fräser-Ø: 100 mm
- Frästiefe: 0 - 20 mm
- Nutbreite: 7 mm

#### Lieferumfang:

Nutfräser HW oder Diamant, je 1 Aufsteckplatte 2 + 4 mm, Anschlagwinkel, Bohrlehre mit Bohrer, Werkzeugsatz, Absaugadapter 36 mm, P-System Verbinder-Set, bestehend aus 8 Paar Verbinder Clamex P, 4 Paar Mittelwandverbinder Clamex P Medius und 4 Stück Verbinder Bisco P, im Systainer

<b>Art-Nr. 84.006.16</b>	<b>mit Fräser HW</b>	<b>1250.00</b>	statt 1330.00
<b>Art-Nr. 84.006.17</b>	<b>mit Fräser Diamant</b>	<b>1320.00</b>	statt 1415.00

einfach  
Vorteil

Für die schnelle, formschlüssige Verankerung aller P-System Verbindungsbeschläge in allen Winkeln.



### Verbinder LAMELLO Clamex P-10

Für dünne Werkstoffe ab 12 mm Materialstärke

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747514	80	<b>94.50</b>	statt 112.00
AK6747516	300	<b>320.00</b>	statt 392.00
AK6747518	1000	<b>1025.00</b>	statt 1255.00



### Verbinder LAMELLO Clamex P-14

Für dünne Werkstoffe ab 16 mm Materialstärke

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747524	80	<b>94.50</b>	statt 112.00
AK6747526	300	<b>320.00</b>	statt 392.00
AK6747528	1000	<b>1025.00</b>	statt 1255.00



### Mittelwandverbinder LAMELLO Clamex P-14/10 Medius

Für Mittelwände ab 16 mm Materialstärke

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747534	80	<b>94.50</b>	statt 112.00
AK6747536	300	<b>320.00</b>	statt 392.00
AK6747538	1000	<b>1025.00</b>	statt 1255.00



### Verbinder LAMELLO Tenso P-14

Selbstspannender Verbinder zum Verleimen ab 16 mm Materialstärke, mit Vorspann-Funktion

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747704	80	<b>57.00</b>	statt 66.50
AK6747706	300	<b>189.00</b>	statt 232.00
AK6747708	1000	<b>600.00</b>	statt 736.00

### Vorspann-Clip Tenso P-14

AK6747756	300	<b>37.00</b>	statt 43.40
AK6747758	1000	<b>120.00</b>	statt 142.00



### Verbinder LAMELLO Clamex P-14/10 Flexus

Die flexiblen Positionierbolzen ermöglichen den Einbau von Werkstücken in einen bereits montierten Korpus

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747554	80	<b>94.50</b>	statt 112.00
AK6747556	300	<b>320.00</b>	statt 392.00
AK6747558	1000	<b>1025.00</b>	statt 1255.00



### Verbindungsplättchen LAMELLO

Buche FSC-zertifiziert, zum Einfräsen mit Nutfräsmaschine Lamello mit Fräser 100 x 4 mm

Art-Nr.	Typ	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747200	0	1000	<b>25.00</b>	statt 30.20
AK6747201	10	1000	<b>25.50</b>	statt 30.80
AK6747202	20	1000	<b>25.50</b>	statt 31.30



### Universaldübel FISCHER Duopower

Für Beton-, Spannbeton-Hohldeckenplatten, Naturstein, dichtes Gefüge, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton (Gasbeton), Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Schrauben-Ø mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6731454	5	25	3,0 - 4,0	• 100	<b>2.60</b> statt 4.35
AK6731461	6	30	4,0 - 5,0	• 100	<b>3.60</b> statt 6.10
AK6731462	6	50	4,0 - 5,0	• 100	<b>7.50</b> statt 12.80
AK6731463	8	40	4,5 - 6,0	• 100	<b>5.20</b> statt 8.85
AK6731464	8	65	4,5 - 6,0	• 50	<b>9.00</b> statt 14.90
AK6731465	10	50	6,0 - 8,0	• 50	<b>10.50</b> statt 17.05
AK6731466	10	80	6,0 - 8,0	• 50	<b>17.50</b> statt 29.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



### Kippdübel FISCHER Duotec

Für Holz-, Spanplatten- und Metallschrauben, glasfaserverstärktes 2-Komponenten Kippelement und Bund-Hülse für hohe Zug- und Querlasten, kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte, geeignet für enge, auch mit Mineralwolle gedämmte Hohlräume ab 50 mm, ungedämmt ab 40 mm Tiefe sowie Platten ab 9,5 mm Dicke, für Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holzplatten wie z. B. OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten, Stahlplatten, Kunststoffplatten, Vollmaterialien wie z. B. Beton, Holz

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Schrauben-Ø mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6738655	10	50	4,5 - 5 / M5	• 50	<b>59.00</b> statt 101.00
AK6738656	12	60	5,0 - 6,0	• 10	<b>99.50</b> statt 175.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



### Nyldöbel FISCHER S

Ideal für die Befestigungen von leichten Gegenständen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Schrauben-Ø mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6730015	4	20	2,0 - 3,0	• 200	<b>2.15</b> statt 3.65
AK6730016	5	25	3,0 - 4,0	• 100	<b>2.40</b> statt 4.00
AK6730017	6	30	4,0 - 5,0	• 100	<b>3.50</b> statt 5.80
AK6730018	7	30	4,0 - 5,5	• 100	<b>4.70</b> statt 7.85
AK6730019	8	40	4,5 - 6,0	• 100	<b>4.80</b> statt 8.15
AK6730020	10	50	6,0 - 8,0	• 50	<b>10.00</b> statt 17.10
AK6730021	12	60	8,0 - 10,0	• 25	<b>15.00</b> statt 25.30
AK6730022	14	70	10,0 - 12,0	• 20	<b>27.50</b> statt 45.40
AK6730023	16	80	12,0	• 10	<b>46.50</b> statt 78.50
AK6730024	20	90	16,0	• 5	<b>83.00</b> statt 139.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

### Betonschraube Multi-Monti MMS-plus F mit Senkkopf



Stahl verzinkt, geringer Kerndurchmesser und grosser Aussendurchmesser für mehr Wirkfläche, die Mauerschraube wird ohne Dübel direkt in den Beton gesetzt, europäische technische Bewertung ETA Option 1, für gerissenen und ungerissenen Beton, Feuerwiderstandsklasse F120, zugelassen für Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2, Zulassung ETA-15/0784

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Bohr-Ø mm	Kopf-Ø mm	Antrieb	Packung Stück	Preis 100 Stück	
AK6933056	5	30	4	8,7	T25	• 200	12.90	statt 20.25
AK6933058	5	40	4	8,7	T25	• 200	13.20	statt 20.65
AK6933060	5	50	4	8,7	T25	• 200	13.80	statt 21.45
AK6933062	5	60	4	8,7	T25	• 200	14.50	statt 22.65
AK6933122	6	60	5	11,5	T30	• 100	22.50	statt 35.20
AK6933124	6	80	5	11,5	T30	• 100	35.50	statt 55.50
AK6933126	6	100	5	11,5	T30	• 50	38.50	statt 60.50
AK6933144	7,5	80	6	15,5	T40	• 50	42.50	statt 67.00
AK6933146	7,5	100	6	15,5	T40	• 50	46.00	statt 72.50
AK6933148	7,5	120	6	15,5	T40	• 50	59.20	statt 93.00
AK6933150	7,5	140	6	15,5	T40	• 50	73.30	statt 115.00
AK6933152	7,5	160	6	15,5	T40	• 50	77.90	statt 123.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

### Betonschraube Multi-Monti MMS-PLUS-SS, Sechskantkopf mit angepresster Unterlagsscheibe



Stahl verzinkt, geringer Kerndurchmesser und grosser Aussendurchmesser für mehr Wirkfläche, zusätzliche Lastklasse pro Durchmesser und verbesserte Montagesicherheit, Funktionsspitze mit verstärkter Verzahnung für weniger Verschleiss, Zulassung ETA-15/0784 und ETA-15/0785

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Bohr-Ø mm	Kopf-Ø mm	Antrieb	Packung Stück	Preis 100 Stück	
AK6933622	6	60	5	11	SW 8	• 100	26.50	statt 41.30
AK6933624	6	80	5	11	SW 8	• 50	44.00	statt 69.00
AK6933630	7,5	50	6	14	SW 10	• 50	30.90	statt 48.40
AK6933632	7,5	60	6	14	SW 10	• 50	31.90	statt 50.00
AK6933634	7,5	80	6	14	SW 10	• 50	52.20	statt 82.00
AK6933636	7,5	100	6	14	SW 10	• 50	56.20	statt 88.00
AK6933654	10	80	8	19	SW 13	• 25	80.50	statt 126.00
AK6933656	10	100	8	19	SW 13	• 25	80.50	statt 126.00
AK6933658	10	120	8	19	SW 13	• 25	89.50	statt 141.00
AK6933660	10	140	8	19	SW 13	• 25	95.00	statt 149.00
AK6933662	10	160	8	19	SW 13	• 25	100.00	statt 158.00
AK6933674	12	80	10	22	SW 15	• 25	92.00	statt 145.00
AK6933676	12	100	10	22	SW 15	• 25	104.00	statt 163.00
AK6933678	12	120	10	22	SW 15	• 25	112.50	statt 176.00
AK6933682	12	160	10	22	SW 15	• 25	132.50	statt 208.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

### Holzbohrschaube GELA-Tec Paneltwist, für den Aussenbereich



Stahl verzinkt, beschichtet, Senkkopf, Torx, mit Schneidkerbe, Reibgewinde und Frässrippen, korrosionsbeständig, Zulassung ETA-11/0024

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Kopf-Ø mm	Antrieb	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6913237	4	35	8	T20	• 1000	<b>2.20</b> statt 3.60
AK6913238	4	40	8	T20	• 1000	<b>2.50</b> statt 4.05
AK6913239	4	45	8	T20	• 1000	<b>2.80</b> statt 4.50
AK6913240	4	50	8	T20	• 500	<b>3.00</b> statt 4.90
AK6913241	4	60	8	T20	• 200	<b>4.00</b> statt 6.45
AK6913242	4	70	8	T20	• 200	<b>4.60</b> statt 7.45
AK6913248	4,5	40	9	T20	• 500	<b>3.20</b> statt 5.20
AK6913250	4,5	50	9	T20	• 500	<b>3.80</b> statt 6.20
AK6913251	4,5	60	9	T20	• 200	<b>4.90</b> statt 7.95
AK6913261	5	60	10	T20	• 200	<b>6.00</b> statt 9.75
AK6913262	5	70	10	T20	• 200	<b>6.80</b> statt 10.95
AK6913263	5	80	10	T20	• 200	<b>7.90</b> statt 12.80
AK6913264	5	90	10	T20	• 200	<b>9.50</b> statt 15.25
AK6913265	5	100	10	T20	• 200	<b>10.70</b> statt 17.25
AK6913273	6	80	12	T30	• 200	<b>10.60</b> statt 17.10
AK6913277	6	120	12	T30	• 100	<b>19.20</b> statt 30.80

### Holzbohrschaube GELA-Tec Paneltwist, für den Innenbereich



Stahl blau verzinkt, Senkkopf, Torx, Zulassung ETA-11/0024

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Kopf-Ø mm	Antrieb	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6913430	3,5	50	7	T15	• 500	<b>1.55</b> statt 2.50
AK6913438	4	40	8	T20	• 1000	<b>1.65</b> statt 2.60
AK6913439	4	45	8	T20	• 500	<b>1.80</b> statt 2.85
AK6913440	4	50	8	T20	• 500	<b>1.95</b> statt 3.10
AK6913441	4	60	8	T20	• 200	<b>2.25</b> statt 3.60
AK6913450	4,5	50	9	T25	• 500	<b>2.25</b> statt 3.65
AK6913451	4,5	60	9	T25	• 200	<b>2.70</b> statt 4.25
AK6913460	5	50	10	T25	• 200	<b>2.90</b> statt 4.65
AK6913461	5	60	10	T25	• 200	<b>3.20</b> statt 5.05
AK6913462	5	70	10	T25	• 200	<b>3.95</b> statt 6.35
AK6913463	5	80	10	T25	• 200	<b>4.70</b> statt 7.50
AK6913465	5	100	10	T25	• 200	<b>6.10</b> statt 9.65
AK6913471	6	60	12	T30	• 200	<b>4.60</b> statt 7.30
AK6913473	6	80	12	T30	• 200	<b>6.95</b> statt 11.15
AK6913475	6	100	12	T30	• 100	<b>8.60</b> statt 13.85
AK6913477	6	120	12	T30	• 100	<b>11.10</b> statt 17.70

# Verpackung neu gedacht.

**Funktional, ressourcenschonend,  
zukunftsorientiert.**

Mit unserem neuen Verpackungskonzept setzen wir auf nachhaltigere Materialien und intelligente Lösungen, die den Materialverbrauch reduzieren und den Kreislauf stärken.



Unsere Pakete kommen ab sofort mit mehr Verantwortung: Wir setzen auf PET-rezykliertes Klebeband, ökologischere Kartons und wiederverwendbare ZIP-Säckli. So reduzieren wir Abfall und schonen wertvolle Ressourcen.



Besonders praktisch: geiser-Kartons können zurückgegeben und erneut verwendet werden. Voraussetzung ist ein technisch funktionsfähiger Karton mit sauberer, intakter Oberfläche und ohne Versandetiketten. Bitte nach Grösse bündeln und einfach bei der nächsten Camion-Lieferung mitgeben.



Für dich bedeutet das: kein zusätzlicher Aufwand, keine Voranmeldung und kein Abfall. Einfach nutzen, bündeln, zurückgeben – und so aktiv zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.



Mit diesem Schritt bauen wir unseren internen Verpackungskreislauf weiter aus und zeigen, wie Nachhaltigkeit mit einfachen Massnahmen effizient in der Praxis funktioniert. Gemeinsam machen wir es einfach.

«Nachhaltige Lösungen funktionieren nur, wenn sie im Alltag einfach bleiben. Deshalb setzen wir auf Prozesse, die für unsere Kunden keinen zusätzlichen Aufwand bedeuten und trotzdem einen echten Unterschied machen.»

**Andreas Grossen, Leiter Logistik**





Neuheit

### Absaugmobil FESTOOL CTL MINI I CH

Für Nass- und Trockensaugung, Touch-Bedienung für intuitive Steuerung, einfacher Wechsel des Hauptfilters von aussen, glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken, innen liegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport, ebene Ablagefläche, aussen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh, Zulassung für Staubklasse L

#### Technische Daten:

- Leistung: 350 - 1100 Watt
- Luftstrom: 3700 Liter / Min.
- Behältervolumen: 10 Liter
- Füllvolumen: 7,5 Liter
- Schlauch-Ø: 27 / 32 mm
- Gewicht: 12,4 kg

#### Lieferumfang:

Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m AS/CTR, Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion

Art-Nr. 90.508.06

**479.00** statt 519.15



Neuheit

### Absaugmobil FESTOOL CTL MIDI I CH

Für Nass- und Trockensaugung, Touch-Bedienung für intuitive Steuerung, einfacher Wechsel des Hauptfilters von aussen, glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken, innen liegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport, ebene Ablagefläche, aussen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh, Zulassung für Staubklasse L

#### Technische Daten:

- Leistung: 350 - 1100 Watt
- Luftstrom: 3700 Liter / Min.
- Behältervolumen: 15 Liter
- Füllvolumen: 12,5 Liter
- Schlauch-Ø: 27 / 32 mm
- Gewicht: 12,1 kg

#### Lieferumfang:

Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m AS/CTR, Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion

Art-Nr. 90.509.06

**519.00** statt 567.20



### Absaugmobil FESTOOL CTL 26 EI

Für Nass- und Trockensaugung, bietet viel Volumen bei kompakten Massen, Touch-Bedienung für intuitive Steuerung, durch die integrierte Bluetooth Technologie startet der Sauger über Bluetooth Akkupacks oder optionale Fernbedienung automatisch, kann mit der Festool App vernetzt werden, der glatte, antistatische Saugschlauch kann praktisch im integrierten Schlauchdepot verstaut werden, durch T-LOC kann man schnell Systainer, Vorabscheider oder Workcenter koppeln, der Sauger wird so zum Systemmittelpunkt

#### Technische Daten:

- Leistung: 350 - 1200 Watt
- Luftstrom max.: 3900 Liter / Min.
- Behältervolumen: 26 Liter
- Füllvolumen: 24 Liter
- Schlauch-Ø: 27 / 32 mm
- Gewicht: 14,8 kg

#### Lieferumfang:

Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m AS/CTR, Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen, SELFCLEAN Filtersack SC FIS-CT 26/5, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion

Art-Nr. 90.512.06

**695.00** statt 758.85

## Filtersack FESTOOL



Zu Absaugmobil FESTOOL

Art-Nr.	Artikel	Packung	Preis	
		Stück		
<b>90.518.10</b>	<b>SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15</b>	<b>5</b>	<b>19.90</b>	statt 24.05
<b>90.518.21</b>	<b>SELFCLEAN SC FIS-CT 26/5</b>	<b>5</b>	<b>43.50</b>	statt 52.90
<b>90.518.30</b>	<b>LONGLIFE LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15s</b>	<b>1</b>	<b>125.00</b>	statt 168.20
<b>90.518.35</b>	<b>LONGLIFE FIS-CT 26</b>	<b>1</b>	<b>149.00</b>	statt 203.95

## Reinigungsset FESTOOL



Zu Absaugmobil FESTOOL

Art-Nr.	Artikel	Preis
<b>90.520.71</b>	<b>Standardset RS-ST D 27 / 36-Plus</b>	<b>75.00</b>
<b>90.520.72</b>	<b>Handwerker-Set RS-HWD 36-Plus</b>	<b>167.00</b>



90.520.72



## Tauchsäge FESTOOL TS 55 FEBQ-Plus-FS

Geballte Durchzugskraft und bis zu doppelt so schneller Arbeitsfortschritt bei erhöhter Sägeblatt-Standzeit, beidseitig nahezu ausrissfreies Arbeiten dank aufsteckbarem Splitterschutz, beim Schwenken der Säge bleibt die Schnittkante von 90° bis 47° stets unverändert, sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil, Hinterschnitt-Funktion von -1° bis 47°, die neue Sägeblattgeneration garantiert perfekte Schnittqualität bei maximaler Schnittleistung

### Technische Daten:

- Leistung: 1200 Watt
- Drehzahl: 2000 - 5800 U / min.
- Sägeblatt-Ø: 160 mm
- Bohrung-Ø 20 mm
- Neigungswinkel: -1 - 47 °
- Gewicht: 4,8 kg

### Lieferumfang:

HW Feinzahn-Sägeblatt WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5, Führungsschiene FS 1400/2, Systainer SYS3 M 337

**Art-Nr. 82.105.14**

**619.00** statt 732.00



**BOSCH**

Technik fürs Leben

Die neue Top-  
Leistungsklasse

## BOSCH EXPERT

Wenn du EXPERT wählst, wählst du die  
besten Geräte & Zubehöre für deinen Job.



## Was ist BOSCH EXPERT?

**BOSCH EXPERT** ist die leistungsstärkste Produktlinie von Bosch Professional und wurde für besonders anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Sie steht für präzise Arbeitsergebnisse, hohe Sicherheit und eine lange Lebensdauer im professionellen Einsatz. Das Sortiment richtet sich an Anwender, die im Arbeitsalltag auf zuverlässige Performance und effiziente Prozesse angewiesen sind. Bosch EXPERT Produkte sind exklusiv über ausgewählte Fachhändler mit entsprechender Bosch EXPERT Partnervereinbarung erhältlich.



### Leistung

BOSCH EXPERT Produkte liefern konstante Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und ermöglichen präzises Arbeiten auch bei harten Materialien.



### Sicherheit

Durchdachte Technologien sorgen für kontrolliertes Handling, erhöhen die Sicherheit im Einsatz und unterstützen saubere, zuverlässige Arbeitsergebnisse.



### Langlebigkeit

Robuste Materialien und hochwertige Verarbeitung gewährleisten hohe Standzeiten und zuverlässige Funktion im täglichen Profi-Einsatz.



### Effizienz

Intuitive Anwendung und optimale Systemabstimmung helfen, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und Zeit im Arbeitsalltag zu sparen.



**BOSCH EXPERT im gela-shop:**  
[www.gela.ch](http://www.gela.ch)


**Exzenterschleifer  
EXEX18V-150-5**

Drehzahl: 5'000 - 10'000 U/min  
 Schwingungen: 10'000 - 20'000  
 ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr.**  
**81.574.01 363.00**


**Linienlaser  
EXLL18V-120-33CG**

Reichweite: 34 Meter  
 Nivellierbereich: ± 4 °  
 ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr.**  
**81.574.05 801.00**


**Stichsäge  
EXST18V-155S**

Hub: 26 mm  
 Schnitttiefe: 155 mm  
 ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr.**  
**81.574.13 322.00**


**Multicutter  
EXOP18V-40**

Schwingungen: 10'000 - 20'000  
 Amplitude: 2 °  
 ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr.**  
**81.574.15 292.00**


**Säbelsäge  
EXSA18V-32**

Hub: 32 mm  
 Schnitttiefe: 250 mm  
 ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr.**  
**81.574.17 487.00**


**Bohrschrauber  
EXSR18V-150**

Drehmoment: 84/100/150 Nm  
 Bohrfutter: 1,5 - 13 mm  
 ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr.**  
**81.574.27 347.00**


**Bohrschrauber  
EXSR18V-90**

Drehmoment: 35/65 Nm  
 Bohrfutter: 1,5 - 13 mm  
 ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr.**  
**81.574.29 254.00**


**Bohrschrauber  
EXSR18V-90FC**

Drehmoment: 35/65 Nm  
 Bohrfutter: 1,5 - 13 mm  
 ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr.**  
**81.574.35 425.00**


**Materialfeuchtigkeitsmesser EXMM3-17**

Messtiefe: 30 mm  
 Länge: 187 mm  
 Inkl. Batterien: 2 x AA 1,5V

**Art-Nr.**  
**97.320.30 346.00**


**Akku Starter-Set  
18V / 2 x 4,0 Ah**

2 x Akku 4,0 18V  
 1 x Ladegerät  
 im Karton

**Art-Nr.**  
**81.574.57 270.00**


**Akku Starter-Set  
18V / 2 x 5,5 Ah**

2 x Akku 5,5 18V  
 1 x Ladegerät  
 im Karton

**Art-Nr.**  
**81.574.59 376.00**


**Akku Starter-Set  
18V / 2 x 8,0 Ah**

2 x Akku 8,0 18V  
 1 x Ladegerät  
 im Karton

**Art-Nr.**  
**81.574.61 482.00**



### Farbroller PEKA Royal Serie 2340/1

Universell einsetzbar, speziell für Versiegelungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

Art-Nr.	Breite mm	Preis	
87.510.10	100	<b>5.80</b>	statt 6.95
87.510.15	150	<b>7.10</b>	statt 8.50



### Ausbesserungspinsel-Set Peka Serie 857

Ponyhaar fein, in Klarsichtschachtel, auch als Schülerpinsel für Wasserfarben geeignet, 6 Stück

Art-Nr.	Grösse	Preis	
87.515.00	1, 2, 3, 4, 6, 8	<b>7.25</b>	statt 8.70



### HK-Walzen PEKA Royal Serie 2340

Passend zu 87.510.10 - 15

Art-Nr.	Breite mm	Preis	
87.510.60	100	<b>2.90</b>	statt 3.50
87.510.65	150	<b>4.15</b>	statt 4.95



### Lackierpinsel PEKA Serie 161

Schwarze Nylonborsten, roher Holzstiel, Edelstahlfassung

Art-Nr.	Breite mm	Preis	
87.502.01	15	<b>2.85</b>	statt 3.40
87.502.02	20	<b>3.00</b>	statt 3.60
87.502.03	25	<b>3.45</b>	statt 4.15
87.502.04	30	<b>3.90</b>	statt 4.65
87.502.05	40	<b>4.70</b>	statt 5.60
87.502.06	50	<b>5.95</b>	statt 7.15
87.502.07	60	<b>7.90</b>	statt 9.50
87.502.08	75	<b>10.30</b>	statt 12.35



### Bodenschutzvlies TEGUM Teguliner 303

Weiss, PES-Faser

Art-Nr.	Breite mm	Länge Meter	Preis	
	Rolle			
66.464.12	1000	50	<b>63.50</b>	statt 73.50



Neuheit

### Bodenabdeckvlies

Dunkelbunt, aus Polyester- und Naturfasern

Art-Nr.	Breite mm	Länge Meter	Preis	
	Rolle			
66.466.01	1000	50	<b>52.00</b>	statt 69.50



### Farbwannen-Set PEKA, Serie 3212

Kunststoff, zum Reinigen der Rollen,

**Lieferumfang:** 1 Farbwanne Serie 3210 + 10 Einsätze Serie 3211

Art-Nr.	Grösse mm	Preis	
87.511.05	240 x 330	<b>19.40</b>	statt 23.30
Zubehör			
87.511.09	Einsatz	<b>1.70</b>	statt 2.05



### Abdeckfolie mit Klebeband PERMAFIX 054

Transparent, Höhe 200 mm, Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie, Abdeckfolie mit Papierklebeband, die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe, reissfest, temperaturbeständig bis 80°C, lösemittelbeständig, **ohne Dispenser**, Packung 20 Rollen

Art-Nr.	Breite mm	Rollenlänge Meter	Preis Stück	Preis Stück ab 1 Packung
AK6653008	1400	33	7.00	statt 12.70 <b>5.90</b> statt 9.55
AK6653009	2700	20	6.20	statt 11.35 <b>5.20</b> statt 8.50



### Dispenser PERMAFIX

Stahlblech, für Abdeckpapier Permafix 050, Permafix 051 und Abdeckfolien Permafix 054, Permafix 057, Permafix 059 und Permafix 062

Art-Nr.	Höhe mm	Preis
AK6653058	200	<b>6.50</b> statt 8.60



### Universal-Abdeckband 3M 201E

Kreppklebeband zum kurzzeitigen Abdecken bei Lackierarbeiten, gute Soforhaftung und Haltekraft, gute Beständigkeit gegen Lösemittel und Feuchtigkeit, Rolle = 50 Meter, Dicke 0,13 mm

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Rolle	Preis Rolle ab 1 Packung
AK6651068	18	48	1.55	statt 2.55 <b>1.20</b> statt 1.75
AK6651074	24	36	2.00	statt 3.35 <b>1.50</b> statt 2.30
AK6651080	30	32	2.55	statt 4.25 <b>1.90</b> statt 2.90
AK6651086	36	24	3.05	statt 5.05 <b>2.25</b> statt 3.45
AK6651098	48	24	4.05	statt 6.70 <b>3.00</b> statt 4.60



### Malerabdeckband 3M 244

Papier glatt, für randscharfe Farbkanten, für Innen- und Aussenbereich, bis 150 Tage rückstandsfrei entfernbar, Rolle = 50 Meter, Dicke 0,08 mm

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Rolle	Preis Rolle ab 1 Packung
AK6651818	18	48	5.25	statt 9.30 <b>3.80</b> statt 5.60
AK6651824	24	36	6.95	statt 12.40 <b>5.50</b> statt 7.45
AK6651830	30	32	8.70	statt 11.15 <b>6.95</b> statt 9.60
AK6651836	36	24	10.40	statt 18.60 <b>7.55</b> statt 11.15
AK6651848	48	24	13.90	statt 24.75 <b>11.10</b> statt 14.85



### Ballonleuchte-Set NORDRIDE VISION LED BALLOON

Lichtstarke Flächenausleuchtung bei Arbeit, Schutz & Rettung, Event-, Sport- oder Privatanlässen, in wenigen Handgriffen schnell einsatzbereit und wieder verstaut, kompakte Grösse ermöglicht einfachen Transport in Fahrzeug, etc., selektierbare Lichtstärke von 12'000 lm (100 W), 21'600 lm (180 W) oder 30'000lm (250 W), mitgeliefertes Stativ ermöglicht eine gute Lichtverteilung bis zu 4 m Höhe, blendfreies Licht mit 4000 Kelvin und guter Farbwiedergabe, wasserfest (IP 65), vielfache Einsatzmöglichkeiten, ob hängend oder montiert auf dem Stativ,

**Lieferumfang:** Hochleistungs-LED-Kornleuchte mit max. 250W / 30'000 lm, 4 m Teleskopstativ mit M10 Gewinde zur sicheren Befestigung der Leuchte, wasserfeste Polyester Ballon-Hülle mit Klett-Schnellverschluss, Aufhängevorrichtung (Ringschraube), Tragetasche

Art-Nr.	Leistung Watt	Höhe mm	Preis
89.605.88	100 / 180 / 250	4000	<b>349.00</b> statt 458.00



### LED Lichtband BRENNENSTUHL BS2540SI

Innovativer Tragegriff „Cablepilot“ - dieser ermöglicht einen freihändigen Transport, praktisches Aufhängen sowie schnelles Ab- und Aufrollen, Silikonschlauch bleibt flexibel und funktionsfähig auch bei extremen Temperaturen von -30°C bis +45°C, entwickelt für harte Einsatzbedingungen – widersteht Stößen, Schlägen und mechanischer Belastung, verlängerbar bis auf 100 m, IP 65

Art-Nr.	Artikel	Lichtstrom lm	Preis
89.601.30	Lichtband einseitig, 25 m	25'000	<b>139.00</b> statt 205.00
89.601.33	Lichtband beidseitig, 25 m	25'000	<b>210.00</b> statt 299.00
<b>Zubehör</b>			
89.601.35	Verlängerungsschlauch einseitig 25 m	25'000	<b>109.00</b> statt 155.00
89.601.36	Verlängerungsschlauch beidseitig 25 m	25'000	<b>175.00</b> statt 249.00
89.601.39	Anschlusskabel zu Verlängerungsschlauch	<b>9.90</b>	statt 13.90

### Akku LED Arbeitsstrahler BRENNENSTUHL SH 1000 MA



Robuste, kompakte Leuchte mit Kantenschutz und Gehäuse aus hochwertigem, robustem und schlagfestem Kunststoff, Flash Light-Funktion, IP54 (staub- und spritzwassergeschützt), bietet dank des Karabinerrings und der Magneten auf der Rückseite ein angenehmes Halten und eine flexible Positionierung des Strahlers, mit USB Kabel

Art-Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Modell	Betriebsdauer Stunden	Preis
89.601.60	10	1000	SH 1000 MA	6	<b>25.00</b> statt 40.50
89.601.65	20	2200	SH 2000 MAC	< 8	<b>28.50</b> statt 45.60

### Akku-Handleuchte LED BRENNENSTUHL PL 200 AC



Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer, umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken, mit praktischem Clip und Magnet im Fuss, integrierter Li-Po Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladearrangement, mit USB-C Ladeschnittstelle, mit USB-Ladekabel

Art-Nr.	Lichtstrom lm	Grösse mm	Preis
89.602.12	200	12 x 25 x 123	<b>13.50</b> statt 20.80



### **Elektro-Heizlüfter ALDURO 230V, 2kW**

Leistungsstarker Elektroheizer für den vielseitigen Einsatz auf Baustellen, im Lager, in Werkstätten, Garagen und Hobbyräumen, exakt dosierbare Wärme dank 3 Betriebsstufen (Stufe 1: Umluft, Stufe 2: halbe Heizleistung, Stufe 3: volle Heizleistung), hohem Luftdurchsatz und Thermostatregelung, sicherer Betrieb durch die robuste Bauweise mit IP24-Schutz, einem langlebigen Edelstahl-Heizelement sowie einem Überhitzungsschutz

<b>Art-Nr.</b>	<b>Leistung Watt</b>	<b>Preis</b>	
<b>87.010.91</b>	<b>25 / 1000 / 2000</b>	<b>39.50</b>	statt 47.60



### **Enteiser MOTOREX Ice Free**

Zum sofortigen Auftauen von vereisten Scheiben, schützt vor Wiedervereisung und kann auch präventiv am Abend auf die Scheiben aufgesprüht werden, um das Zufrieren über Nacht weitestgehend zu verhindern

<b>Art-Nr.</b>	<b>Inhalt ml</b>	<b>Preis</b>	
<b>66.345.00</b>	<b>500</b>	<b>6.95</b>	statt 9.90



### **Schneebesen**

Mit Polycarbonat Eiskratzer, innovativem Teleskop-System, Schwenkkopf Soft-Grip und ovalem Alu-Rohr

<b>Art-Nr.</b>	<b>Breite mm</b>	<b>Länge mm</b>	<b>Preis</b>	
<b>90.444.00</b>	<b>90</b>	<b>1'100</b>	<b>24.90</b>	statt 35.30



### **Eiskratzer**

Polycarbonat mit Soft-Grip Griff

<b>Art-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Breite mm</b>	<b>Höhe mm</b>	<b>Länge mm</b>	<b>Preis</b>	
<b>90.444.10</b>	<b>schwarz</b>	<b>112</b>	<b>38</b>	<b>290</b>	<b>7.90</b>	statt 10.80



### **Mini-Startbooster mit Powerbank 16'000m Ah**

Kleinster Booster mit 16000 mAh Li-Ion, Power-Akku, mit 5 Smartphone- und 8 Laptop-Adapter, Peak 400 A, Ausgänge 5 V USB / 12 V 2A / 16V 3,5A / 19V 3,5A, bis zu 30 Starthilfevorgänge mit einer Ladung, bis 10 Handy Ladungen, mit LED Taschenlampe und Blink- / SOS Funktion, Ladezeit ca. 4 h, mit 230V und 12V Car Adapter

<b>Art-Nr.</b>	<b>Spannung Volt</b>	<b>Preis</b>	
<b>97.390.01</b>	<b>12</b>	<b>119.00</b>	statt 130.00



### LED-Mütze GEBOL

Schlechte Sichtverhältnisse sind ein häufiger Grund für Unfälle, die kalte Jahreszeit geht auch einher mit kurzen Tagen, Nebel und verminderter Sicht, die LED-Mützen mit Reflexionsstreifen punkten mit Sicht und Sichtbarkeit, die LED-Leuchten können in vier Leuchtstärken angepasst werden, herausgenommen werden und sind per USB-Anschluss aufladbar, Leuchtdauer ca. 60 Minuten

Art-Nr.	Farbe	Material	Preis	
90.231.95	gelb	100 % Polyacryl	<b>9.90</b>	statt 12.80
90.231.96	schwarz	100 % Polyacryl	<b>9.90</b>	statt 12.80



### Strickmütze ENGEL 9093-18

Weiche Strickmütze mit Perlstrickmuster, Design mit umgeschlagenem Rand, winddichtes Innenfutter schützt vor Wind und Kälte, Qualität: 100 % Polyacryl

Art-Nr.	Farbe	Preis	
90.231.94	schwarz	<b>12.50</b>	statt 16.50



### Kälteschutz-Handschuh GEBOL Winter Lite Touch

Nahloser Montagehandschuh für kühle Umgebungstemperaturen, ideal bis 0 Grad, der flüssigkeits-abweisende Arbeitshandschuh punktet mit perfekter Passform und hohem Tragekomfort, vor Schmutz und Kälte sowie mechanischen Risiken ist man mit dem Winter Lite geschützt, ideal für Reparatur- und Montagearbeiten bis hin zu Tätigkeiten im Lager, er bietet stets optimale Fingerfertigkeit und einen sicheren Griff auch bei glatten Gegenständen

Art-Nr.	Grösse	Packung Paar	Preis	
90.133.18	8 / M	6	<b>4.90</b>	statt 7.20
90.133.19	9 / L	6	<b>4.90</b>	statt 7.20
90.133.20	10 / XL	6	<b>4.90</b>	statt 7.20
90.133.21	11 / 2XL	6	<b>4.90</b>	statt 7.20



### Kälteschutz-Handschuh GEBOL Winter Grip

Nahloser Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet, Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish, optimale Passform und hoher Tragekomfort, gute Griff Sicherheit, feuchtigkeitsabweisende Beschichtung, für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen  
Handrücken: 100% Acryl

Handinnenfläche: Latex-Schaum mit Sandy-Finish  
Norm: EN 388-2131X, EN 511-X1X, EN 420, CE CAT II

Art-Nr.	Grösse	Packung Paar	Preis	
90.133.58	8 / M	12	<b>4.30</b>	statt 6.25
90.133.59	9 / L	12	<b>4.30</b>	statt 6.25
90.133.60	10 / XL	12	<b>4.30</b>	statt 6.25
90.133.61	11 / 2XL	12	<b>4.30</b>	statt 6.25



### Winterjacke Engel Galaxy 1410-354

Wasserdicht und atmungsaktiv, hoher Kragen und verlängertes Rückenteil, mit CORDURA® verstärkte Ellbogen, viele funktionelle Taschen, u. a. grosse Einschubtaschen mit Reissverschluss, Windfang an Ärmeln und Bund, abnehmbare Kapuze, Reflexapplikationen auf den Schultern, Aussenstoff: 100% Polyamid 180 g/m<sup>2</sup>, Futterstoff: 100% Polyester

Art-Nr.	Grösse	Brustumfang cm	Preis	
90.233.01	XS	88	169.00	statt 204.00
90.233.02	S	94	169.00	statt 204.00
90.233.03	M	100	169.00	statt 204.00
90.233.04	L	106	169.00	statt 204.00
90.233.05	XL	112	169.00	statt 204.00
90.233.06	XXL	118	169.00	statt 204.00
90.233.07	3XL	124	169.00	statt 204.00

• Größen XS + 3XL ab Aussenlager lieferbar.

### Sweat Cardigan ENGEL Galaxy 8820-233

Weiches Fleece auf der Innenseite, grosse Einschubtaschen mit Reissverschluss, Strickbündchen an Bund und Ärmeln, Kapuze mit Kordel, Reflexapplikationen auf den Schultern, Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 320 g/m<sup>2</sup>



Art-Nr.	Grösse	Brustumfang cm	Preis	
90.233.71	XS	88	69.00	statt 87.00
90.233.72	S	94	69.00	statt 87.00
90.233.73	M	100	69.00	statt 87.00
90.233.74	L	106	69.00	statt 87.00
90.233.75	XL	112	69.00	statt 87.00
90.233.76	XXL	118	69.00	statt 87.00
90.233.77	3XL	124	69.00	statt 87.00

• Größen XS + 3XL ab Aussenlager lieferbar.

### Softshelljacke Engel Galaxy 8810-229

Verlängerte Rückenpartie, verstärkte Ellbogen, verdeckter Reissverschluss und Klettverschluss vorne, viele funktionelle Taschen, u. a. zwei grosse Einschubtaschen mit Reissverschluss, verstellbarer Bund mit Kordelstopper in der Jacke reflektierender Aufdruck auf den Schultern, Qualität: 100% Polyester, 300 g/m<sup>2</sup>



Art-Nr.	Grösse	Brustumfang cm	Preis	
90.233.31	XS	88	99.00	statt 123.00
90.233.32	S	94	99.00	statt 123.00
90.233.33	M	100	99.00	statt 123.00
90.233.34	L	106	99.00	statt 123.00
90.233.35	XL	112	99.00	statt 123.00
90.233.36	XXL	118	99.00	statt 123.00
90.233.37	3XL	124	99.00	statt 123.00

• Größen XS + 3XL ab Aussenlager lieferbar.

### Ergonomisch. Nachhaltig. Leistungsstark.

SwissGrip Evo ist die neue Generation des Schraubenziehers – entwickelt für Profis in Industrie und Handwerk, die unter anspruchsvollsten Bedingungen präzise, komfortabel und kraftvoll arbeiten wollen.

Der ergonomisch geformte 3-Komponenten-Griff kombiniert drei sorgfältig aufeinander abgestimmte Materialkomponenten: Der schockabsorbierende Griffkern schützt bei mechanischer Belastung und sorgt für eine sichere Kraftübertragung. Eine stabile Trägerschicht gibt zusammen mit der griffigen Soft-Touch-Oberfläche sicherer Halt und spürbar mehr Drehmoment – selbst bei nassen oder öligen Händen.

#### Das Ergebnis:

- Bis zu 25 % mehr Drehmoment
- Ermüdfreies Arbeiten durch optimierte Ergonomie
- Hohe Beständigkeit
- Über 60 % Recyclinganteil – nachhaltig produziert in der Schweiz



### Schraubenzieherset PB 38240 SwissGrip Evo

Schlagfester, optimierter 3-Komponenten-Griff SwissGrip Evo für höchste Ergonomie, maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente, Klinge aus hochwertiger Sonderlegierung auf Federstahlbasis für aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

95.505.52: Wandhalter, bestehend aus: je 1 Schraubenzieher Schlitz PB 38100 1, 2, 3, 4, 5, 6

95.505.56: Kartonbox, bestehend aus:

je 1 Schraubenzieher Schlitz PB 38100 in Grösse 1, 2, 3, 4, und 5

Art-Nr.	Antrieb	Preis
<b>95.505.52</b>	<b>Schlitz</b>	<b>46.00</b> statt 57.50



### Schraubenzieherset PB 38252 CBB SwissGrip Evo

Schlagfester, optimierter 3-Komponenten-Griff SwissGrip Evo für höchste Ergonomie, maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente, Klinge aus hochwertiger Sonderlegierung auf Federstahlbasis für aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte, 7-teilig, in hochwertiger Kartonbox, bestehend aus:

- je 1 Schraubenzieher Schlitz PB 38100 in Grösse 1, 2, 3, 4, und 5
- je 1 Schraubenzieher Phillips PB 38190 in Grösse 1 und 2

Art-Nr.	Antrieb	Preis
<b>95.505.56</b>	<b>Schlitz + Phillips</b>	<b>49.50</b> statt 61.50



### Schraubenzieherset PB 38242 SwissGrip Evo

Schlagfester, optimierter 3-Komponenten-Griff SwissGrip Evo für höchste Ergonomie, maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente, Klinge aus hochwertiger Sonderlegierung auf Federstahlbasis für aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte , 4-teilig, mit praktischem Wandhalter, bestehend aus: - je 1 Schraubenzieher Phillips PB 8190 in Grösse 0, 1, 2 und 3

Art-Nr.	Antrieb	Preis
<b>95.541.81</b>	<b>Phillips</b>	<b>32.00</b> statt 39.20



### Schraubenzieherset PB 38440 SwissGrip Evo

Schlagfester, optimierter 3-Komponenten-Griff SwissGrip Evo für höchste Ergonomie, maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente, Klinge aus hochwertiger Sonderlegierung auf Federstahlbasis für aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte, 6-teilig, bestehend aus: je 1 Schraubenzieher PB 38400 in Grösse 8, 9, 10, 15, 20, 25

Art-Nr.	Antrieb	Preis
95.545.01	Torx	<b>43.00</b> statt 53.00



### Schraubenzieherset PB 38440 CBB SwissGrip Evo

Schlagfester, optimierter 3-Komponenten-Griff SwissGrip Evo für höchste Ergonomie, maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente, Klinge aus hochwertiger Sonderlegierung auf Federstahlbasis für aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte, 6-teilig, in hochwertiger Kartonbox, bestehend aus:

- je 1 Schraubenzieher PB 38400 in Grösse 8, 9, 10, 15, 20 und 25

Art-Nr.	Antrieb	Preis
95.545.06	Torx	<b>44.00</b> statt 53.50



### Schraubenzieherset PB 38243 SwissGrip Evo

Schlagfester, optimierter 3-Komponenten-Griff SwissGrip Evo für höchste Ergonomie, maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente, Klinge aus hochwertiger Sonderlegierung auf Federstahlbasis für aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte, 4-teilig, mit praktischem Wandhalter

bestehend aus:

- je 1 Schraubenzieher PB 38192 in Grösse 0, 1, 2 und 3

Art-Nr.	Antrieb	Preis
95.549.01	Pozidriv	<b>34.00</b> statt 41.40



### Schraubenzieherset PB 38515 SwissGrip Evo

31-teiliges Allrounder-Set mit Wechselklingen in kompakter Kunstleder-Rolltasche bestehend aus:

- 1 Kunststoffgriff SwissGrip Evo
- 5 Klingen für Schlitzschrauben Grösse 0, 2, 3, 4 und 5
- 1 Klinge für Phillips-Kreuzschlitz Grösse 2
- 2 Duplex - Doppelklinge für Torx Grösse 6 - 7, 8 - 9
- 4 Klingen für Torx Grösse: 10, 15, 20, 25,
- 2 Duplex - Doppelklingen für Innensechskant Grösse (mm) 1,5 - 2, 2,5 - 3
- 3 Klingen für Innensechskant Grösse (mm) 4, 5, 6,
- 3 Duplex - Doppelklingen für Schlitz-Phillips Grösse 00, 0, 1
- 1 Vierkant-Ahle
- 1 Spannungsprüfer 110 - 250 V

Art-Nr.	Antrieb	Preis
95.564.02	Wechselklinge	<b>145.00</b> statt 177.00



### Gliedermeter HULTAFORS mit Geiser Logo

Birke, Schwedenqualität, mit doppelter Teilung, mit Geiser-Aufdruck

Art-Nr.	Länge Meter	Breite mm	Glieder Stück	Preis
97.022.00	2	17	10	<b>5.50</b> statt 6.50



### Digitales Rollbandmass SOLA METEC mit Laser-Entfernungsmesser

Vereint zwei Messmethoden in einem einzigen Messgerät, präzise Ergebnisse, spart Zeit und steigert die Effizienz, kombiniert ein digitales 5-Meter-Rollbandmass mit einem integrierten Laser-Entfernungsmesser mit bis zu 20 Metern Reichweite

Art-Nr.	Reichweite Meter	Messgenauigkeit mm	Laserfarbe	Preis
97.112.01	0,05 - 20	± 2,0	rot	<b>109.00</b> statt 157.00



### Rollmeter SOLA Tri-Matic

Kunststoffgehäuse chromiert, mit automatischem Bandeinzug und Rücklaufsperrre, Stahlband mit Anti-Reflect-Beschichtung und durchgehender mm-Teilung, gleitender Endhaken mehrfach vernietet und verstärkt, 2-teiliger Bandstop für exakte Einrastung, Stoßdämpfer für schonenden Bandrücklauf, ergonomisch geformte Kapsel

Art-Nr.	Länge Meter	Bandbreite mm	Preis
97.084.03	3	13	<b>17.90</b> statt 28.80
97.084.05	5	19	<b>29.90</b> statt 49.80
97.084.08	8	25	<b>45.00</b> statt 75.50



### Rollmeter STANLEY Panoramic

Für Innen- und Außenmasse, mit Direktablesung, Genauigkeitsklasse II

Art-Nr.	Länge Meter	Bandbreite mm	Preis
97.105.00	3	12,7	<b>13.50</b> statt 20.90



### Wasserwaage SOLA AZB

Patentierte SOLA-FOCUS-Libellen, bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbeflag, sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+ 20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie, hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker, stossdämpfende Endkappen

Art-Nr.	Länge mm	Libellen Stück	Preis
97.430.04	400	2	<b>30.00</b> statt 43.70
97.430.06	600	2	<b>35.00</b> statt 51.00
97.430.10	1000	2	<b>45.00</b> statt 66.00
97.430.18	1800	3	<b>85.00</b> statt 124.00
97.430.20	2000	3	<b>93.00</b> statt 134.00



### Präzisions-Schieblehre TECHNOCRAFT, 150 mm

Rostfrei, Skala und Nonius matt-verchromt, mit Momentverstellung, für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen, mit Box

Art-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Preis
97.225.05	150 x 0,05	62	<b>22.50</b> statt 27.50



### Elektrische Digital-Schieblehre TECHNOCRAFT, 150 mm

Aus Carbon-Fiber, CE-geprüft, für Außen- und Innenmessungen, grosse LCD-Anzeige mit 8 mm hohen Ziffern, Ablesung: mm und Zoll umschaltbar, Nullstellung, automatische Ausschaltung (zur Batterieschonung), mit 1,5V (LR44) Batterie

Art-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Preis
97.230.11	150 x 0,1	42	<b>22.50</b> statt 27.80



### Schreinerwinkel SOLA SRB

Robuster Aluminium-Griff mit breitem Anschlag, besonders widerstandsfähige, rostfreie Federstahlklinge, gut ablesbare, verschleissfeste Skalierung, integrierter Gehrungsanschlag 45°/135°

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis
97.644.17	200	145	<b>23.00</b> statt 33.20
97.644.18	250	145	<b>23.50</b> statt 34.00
97.644.19	300	145	<b>25.00</b> statt 36.10



### Winkelmessgerät LASERLINER ArcoMaster

Zum Messen von Dachschrägen, Einpassen von Möbeln oder Fenstern an Ecken und Kanten, beidseitig auszieh- und klappbarer Messschenkel zur Winkelmessung an schlecht zugänglichen Stellen, je ein beleuchtetes LC-Display auf Vorder- und Rückseite ermöglicht beidseitiges Arbeiten, winkelhalbierende wird auf Tastendruck angezeigt auch im Hold-Modus, optimal für Gehrungsschnitte, **Lieferumfang:** Transporttasche und Batterien AA

Art-Nr.	Modell	Länge mm	Schenkellänge mm	Preis
97.258.00	ArcoMaster 40	420	400	<b>155.00</b> statt 179.00
97.258.01	ArcoMaster 60	650	600	<b>199.00</b> statt 233.00



### Teleskopmessstab MESSFIX Compact

Mit Analoganzeige zum Messen lichter Masse, Auszugslänge in Sichtfenster ablesbar, mit Etui

Art-Nr.	Länge mm	Messbereich Meter	Preis
97.181.03	600	0,70 - 3,00	<b>219.00</b> statt 254.00
97.181.05	910	1,54 - 5,00	<b>250.00</b> statt 294.00

### Schleifpapierrolle SIA 2936 siatur jj 115 mm



Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit


Vorteile:

- hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- geeignet für pneumatische Walzen
- hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- optimal geeignet für den Handschliff an gedrechselten Werkstücken
- auf beliebiges Format reissbar
- geeignet für Bürstenwalzen

Anwendungen:

- Feinschleifen von Profilen und Konturen
- Zwischenschleifen von Rundungen und Profilen
- Profilschleifen für Radien grösser als 5 mm

Art-Nr.	Körnung	Breite mm	Rollenlänge Meter	Packung Rolle	Preis Rolle	
<b>AK9801806</b>	<b>60</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>153.00</b>	statt 231.00
<b>AK9801808</b>	<b>80</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>153.00</b>	statt 198.00
<b>AK9801810</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>153.00</b>	statt 210.00
<b>AK9801812</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>153.00</b>	statt 210.00
<b>AK9801815</b>	<b>150</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>153.00</b>	statt 189.00
<b>AK9801818</b>	<b>180</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>153.00</b>	statt 210.00



### Schleifscheibe siafast SIA 7900 sianet Ø 150 mm

Korn Blaubrand und Edelkorund, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut

Art-Nr.	Körnung	Packung Stück	Preis per 100 Stück	
<b>AK9816658</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>79.00</b>	statt 113.00
<b>AK9816660</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>79.00</b>	statt 113.00
<b>AK9816662</b>	<b>120</b>	<b>50</b>	<b>79.00</b>	statt 113.00
<b>AK9816665</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>79.00</b>	statt 113.00
<b>AK9816668</b>	<b>180</b>	<b>50</b>	<b>79.00</b>	statt 113.00
<b>AK9816672</b>	<b>220</b>	<b>50</b>	<b>79.00</b>	statt 113.00
<b>AK9816674</b>	<b>240</b>	<b>50</b>	<b>79.00</b>	statt 113.00
<b>AK9816682</b>	<b>320</b>	<b>50</b>	<b>79.00</b>	statt 113.00
<b>AK9816690</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>79.00</b>	statt 113.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



### Handsleifblock SIA, für Schleifscheiben

Ergonomische Form, J-Haken an drei Seiten für Klettsystem siafast, 90 x 150 mm

<b>Art-Nr. AK9803515</b>	<b>5.95</b>	statt 8.25
--------------------------	-------------	------------

### Schleifstreifen siafast SIA 7900 sianet 70 x 125 mm

Korn Blaubrand und Edelkorund, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut



Art-Nr.	Körnung	Packung Stück	Preis per 100 Stück	
AK9804451	80	50	43.00	statt 63.50
AK9804452	100	50	43.00	statt 63.50
AK9804453	120	50	43.00	statt 63.50
AK9804454	150	50	43.00	statt 63.50
AK9804455	180	50	43.00	statt 63.50
AK9804456	220	50	43.00	statt 63.50
AK9804457	240	50	43.00	statt 63.50
AK9804458	320	50	43.00	statt 63.50
AK9804459	400	50	43.00	statt 63.50

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



### Schleifkork siafast SIA siablock 70 x 125 mm

Kork, für Schleifmittel mit Klettverschluss, 70 x 125 mm

Art-Nr. AK9803511	7.90	statt 11.70
-------------------	------	-------------



### Schleifblock Standard SIA 7990 siasponge

Korn Korund, elastisches Bindemittel, mechanisch gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit, Breite 69 mm, Länge 98 mm, Höhe 26 mm, ohne Loch

**Vorteile:** Geringes Zusetzen, Farbcodierung für eine einfache Zuordnung, nass und trocken einsetzbar, vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

**Anwendungen:** Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag, Feinschleifen von Füllern, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Fälzen und leichten Rundungen, Packung à 10 Stück

Art-Nr.	Körnung	Feinheitsgrad	Preis Packung	
AK9803322	60	medium	9.90	statt 17.00
AK9803323	100	fine	9.90	statt 17.00
AK9803324	180	superfine	9.90	statt 17.00

# Profitiere von unserem Top-Seller-Angebot



## Gurtenset MAMUTEC, 20-teilig in Tasche

### Set bestehend aus:

10 x Umreifungsgurt mit Ratsche 800 kg, 25 mm x 5 m  
8 x Zurrung mit Ratsche und Karabinerhaken 2000 kg, 35 mm x 6 m  
2 x Zurrung mit Ratsche und Karabinerhaken 5000 kg, 50 mm x 8 m  
1 x Sporttasche Mamutec

Art-Nr. 80.900.98

**139.00** statt 208.70

**Wir wollen unseren  
Kunden etwas bieten.**

Sei es mit der Beratung, der Unterstützung bei Prozessoptimierungen, mit unserer Logistikleistung, der eigenen Schlosserei für Sonderanfertigungen oder mit nützlichen Informationen im Newsletter. Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kunden sehr ernst. Überzeuge Dich selbst von unserem vielseitigen Leistungspaket.

**geiser**

**Rudolf Geiser AG**

Chasseralstrasse 12  
4900 Langenthal

verkauf@gela.ch  
+41 62 916 15 29

Rte André-Piller 43  
1720 Corminboeuf

vente@gela.ch  
+41 26 460 55 55

[www.gela.ch](http://www.gela.ch)