

Valable jusqu'au 27.06.2025

Ferrures
Outils
Machines

Profite de nos nouveautés et
des offres spéciales.

Notre manufacture de cylindres

rapide, fiable, à des prix équitables

La sécurité commence par la bonne solution – et celle-ci doit correspondre exactement à tes exigences. Dans notre propre manufacture de cylindres, nous fabriquons et confectionnons des doubles de clés et de cylindres, des serrures de série ainsi que des installations de fermeture sur mesure selon le

code de planification E/F. Nous misons sur les techniques les plus modernes, un savoir-faire artisanal et une longue expérience pour te proposer exactement la solution dont tu as besoin - rapidement, de manière fiable et à des prix équitables.

découvrir maintenant

simplement des machines 04 – 09

simplement des ferrements de porte 10 – 29

simplement des ferrements d'agencement 30 – 34

simplement de la technique de fixation

construction | chimico-technique 35 – 39

simplement des outils 40 – 51

simplement Top-Seller 52



Nous offrons

En tant qu'expert sur le marché suisse, notre manufacture de cylindres t'offre ce qui suit :

- **Reproductions de clés** : chez nous, presque tous les types de clés peuvent être fabriqués
- **Reproductions de cylindres** : fabriquées immédiatement en tant que remplacement ou complément
- **Fermetures en série** : pour une maison individuelle ou comme solution de vestiaire, nous les fabriquons sans complication
- **Systèmes de fermeture Code E/F** : sécurité, flexibilité & confort pour les bâtiments de tous types

Idéal pour

- **Menuisiers** : solutions sur mesure pour les nouvelles constructions et les rénovations
- **Pour les architectes** : concepts de sécurité sur mesure pour des projets de construction exigeants
- **Administrations** : systèmes de fermeture efficaces pour les immeubles locatifs et les bureaux
- **Personnes privées** : Des doubles de clés et des cylindres sur mesure pour ton domicile

Une efficacité maximale

Le temps est souvent un facteur décisif lorsqu'il s'agit de sécurité. C'est pourquoi nous te garantissons une fabrication dans les 24 heures ou dans les délais que tu souhaites. Tu peux ainsi être sûr que ta solution de fermeture personnalisée sera prête au moment où tu en auras besoin. Et tout cela à un prix raisonnable.

Une qualité éprouvée

Nous misons sur la plus haute qualité - tant dans la fabrication que dans le choix de nos partenaires. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec des fabricants suisses renommés. Nous nous assurons ainsi que nos systèmes de fermeture sont certifiés, qu'ils ont une longue durée de vie et qu'ils sont sûrs et compatibles avec les meilleures solutions du marché.

Nous faisons les choses simplement

Grâce à notre propre manufacture, nous te proposons non seulement des produits sur mesure, mais aussi un service simple, rapide et professionnel. De la première demande au produit fini, nous faisons les choses simplement !

Nos partenaires



Contacte-nous maintenant !

Notre équipe d'experts en portes et systèmes d'accès se tient à ta disposition. Nous nous réjouissons de tes prises de contact, selon la devise - nous faisons les choses simplement.

Téléphone : +41 62 916 15 31

E-mail: zutritt@gela.ch



en promotion

Appareils sans fil
DEWALT 18 V



Perceuse-visseuse sans fil DCD791NT

Couple de rotation : 70 Nm
Mandrin de perçage : 1,5 - 13
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 149.00
81.578.01 au lieu de 228.00



Perceuse-visseuse sans fil DCD991NT

Couple de rotation : 95 Nm
Mandrin de perçage : 1,5 - 13
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 209.00
81.578.05 au lieu de 326.00



Perceuse-visseuse sans fil DCD1007NT

Couple de rotation : 169 Nm
Mandrin de perçage : 1,5 - 13
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 239.00
81.578.13 au lieu de 291.00



Visseuse à chocs sans fil DCF850NT

Couple de rotation : 206 Nm
Porte-Outils : 1/4"
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 169.00
81.578.16 au lieu de 289.00



Visseuse à chocs sans fil DCF921NT

Couple de rotation : 450 Nm
Porte-Outils : 1/2"
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 239.00
81.578.17 au lieu de 349.00



Marteau perforateur sans fil DCH172NT

Energie de frappe : 1,4 Joule
Dans le béton : 16 mm
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 199.00
81.578.21 au lieu de 250.00



Scie sauteuse sans fil DCS335NT

Course : 26 mm
Profondeur de coupe : 135
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 199.00
81.578.35 au lieu de 370.00



Scie sabre sans fil DCS367NT

Course : 29 mm
Profondeur de coupe : 300
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 189.00
81.578.30 au lieu de 337.00



Scie circulaire sans fil DCS570NT

Profondeur de coupe : 64
Nombre de tours : 5500
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 239.00
81.578.25 au lieu de 409.00



Meuleuse d'angle sans fil DCG405NT

Ø disque : 125 mm
Nombre de tours : 9000
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 169.00
81.578.45 au lieu de 348.00



Défonceuse sans fil DCW620NT

Pince de serrage : 8 + 12 mm
Nombre de tours : 11000 - 23000
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 419.00
81.578.42 au lieu de 528.00



Kit de batterie DCB115P3-QW

composé de:
3 x batterie 18 V, 5,0 Ah,
1 chargeur multi-voltages

No. d'article 219.00
81.578.84 au lieu de 250.00



Avantage

Kit d'appareils performants pour le constructeur de fenêtres

Kit fabricant de fenêtre sans fil DEWALT 18V, 5 pièces Jusqu'à épuisement du stock !

Livraison :

- Visseuse à choc sans fil, scie sabre sans fil, marteau-perforateur sans fil
- 3 batteries 18V / 5,0 ah et chargeur rapide
- Boîte à outils mobile T STAK Mobile Box

Visseuse à chocs sans fil DCF850NT

- Régime à vide : 0 - 1000 / 0 - 2800 / 0 - 3250 tr / min.
- Fréquences de frappe nominale : 0- 3800 tr / min.
- Porte-outil : 1/4"
- Couples maximum: 206 Mn
- Poids : 0,9 kg

Scie sabre sans fil DCS367NT

- Nombre de courses à vide : 0 - 2900 tr / min.
- Longueur de cours : 29 mm
- Poids : 2,3 kg

Marteau perforateur sans fil DCH172NT

- Puissances de perçage : 16 mm (béton), 16 mm (bois), 10 mm (acier)
- Vitesses de rotation : 0 - 1060 tr / min.
- Nombre de frappes : 0 - 4980 tr / min.
- Résistance aux chocs : 1,4 J
- Porte-outil : SDS-Plus
- Poids : 1,8 kg

No. d'article 80.903.12

849.00 au lieu de 1493.00



Avantage

Des appareils puissants pour le constructeur bois

Kit charpente sans fil DEWALT 18V, 5 pièces Jusqu'à épuisement du stock !

Livraison :

- Visseuse à chocs sans fil 1/2" DCF921NT
- Scie circulaire sans fil DCS570NT
- Meuleuse d'angle DCG405NT
- 3 batteries 18V / 5,0 ah et chargeur rapide
- Boîte à outils mobile T STAK Mobile Box

Visseuse à chocs sans fil 1/2" DCF921NT

- Régime à vide : 0 - 1400 / 2500 tr / min.
- Fréquences de frappe nominale : 0- 1800 / 3550 tr / min.
- Porte-outil : 1/2"
- Couples maximum : 450 Mn
- Poids : 1,1 kg
- avec pièce d'accouplement 1/2" sur embout 1/4"

Scie circulaire sans fil DCS570NT

- Vitesses de rotation : 5500 tr / min.
- Profondeur de coupe à 90° : 64 mm
- Profondeur de coupe à 45° : 49 mm
- Ø de lame de scie : 184 mm
- Perçage de lame de scie : 16 mm
- Poids Sans batterie: 3 kg

Meuleuse d'angle DCG405NT

- Régime à vide : 9000 tr / min.
- Ø meule : 125 mm
- Filetage de la broche : M14
- Poids Sans batterie : 1,7 kg

No. d'article 80.903.14

849.00 au lieu de 1677.00



Avantage

Inclut une batterie gratuite Powerstack 5.0 Ah

Perceuse-visseuse sans fil DEWALT DCD800E2T, 18V / 1,7 + 5,0 Ah POWERSTACK

Construction compacte et équilibrée avec un poids réduit, engrenage tout métal à 2 vitesses parfaitement adapté pour une transmission parfaite de la force, mandrin à serrage rapide de 13 mm tout métal et blocage automatique de la broche, interrupteur électronique facile à doser pour un perçage exact et un vissage précis, crochet de ceinture et porte-embout magnétique garantissant une utilisation sûre et rapide dans toutes les situations, utilisation longue durée sans problème grâce à l'électronique de sécurité (contrôle permanent de la température de l'accu, du prélèvement de courant et de la protection contre la décharge)

Notice technique :

- Vitesses de rotation : 0 - 650 / 0 - 2000 U/min
- Plage de serrage du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Couple de rotation : 90 Nm
- Capacité de perçage bois : 55 mm
- Capacité de perçage acier : 13 mm
- Poids : 1,29 kg

Livraison :

2 batteries 18 Volt / 1,7 Ah, 1 batterie 18 Volt / 5,0 Ah, chargeur, porte-ceinture, porte-embout magnétique, mallette de transport T-STAK-Box

No. d'article 80.903.76

389.00 au lieu de 848.00



Avantage

Inclut une batterie gratuite Powerstack 5.0 Ah

Perceuse-visseuse à percussion sans fil DEWALT DCD805E2T, 18V / 1,7 + 5,0 Ah POWERSTACK

Construction compacte et équilibrée avec un poids réduit, engrenage tout métal à 2 vitesses parfaitement adapté pour une transmission parfaite de la force, mandrin à serrage rapide de 13 mm tout métal et blocage automatique de la broche, interrupteur électronique facile à doser pour un perçage exact et un vissage précis, crochet de ceinture et porte-embout magnétique garantissant une utilisation sûre et rapide dans toutes les situations, utilisation longue durée sans problème grâce à l'électronique de sécurité (contrôle permanent de la température de l'accu, du prélèvement de courant et de la protection contre la décharge)

Notice technique :

- Vitesses de rotation : 0 - 650 / 0 - 2000 U/min
- Plage de serrage du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Couple de rotation : 90 Nm
- Capacité de perçage bois : 55 mm
- Capacité de perçage acier : 13 mm
- Poids : 1,34 kg

Livraison :

2 batteries 18 Volt / 1,7 Ah, 1 batterie 18 Volt / 5,0 Ah, chargeur, porte-ceinture, porte-embout magnétique, mallette de transport T-STAK-Box

No. d'article 80.903.77

399.00 au lieu de 858.00



Avantage

Jeu de fraises gratuit 12 pièces

Défonceuse électronique DEWALT DW 621 KT SET

Réglage de la profondeur de fraisage avec ajustement fin par graduation de 0,1 mm, système d'aspiration innovant et performant, bonne visibilité sur la pièce à usiner, bonne maniabilité grâce à un centre de gravité bas et à des éléments de commande disposés de manière ergonomique

Notice technique :

- Performance : 1100 Watts
- Vitesses de rotation : 8000 - 24'000 U / min.
- Course : 55 mm
- Porte-Outils : 6 - 8 mm
- Ø de fraise : 36 mm
- Poids : 3,1 kg

Livraison :

Jeu de fraises 12 pièces, guide parallèle avec réglage fin, pince de serrage 8 mm, Guidage de poignées douille 24 mm, adaptateur d'aspiration, clé de montage, coffret de transport

No. d'article 84.275.01

439.00 au lieu de 699.00



Scie à onglet radiale DEWALT DWS 774

Scie à onglet radiale légère et robuste à moteur puissant, idéale pour les travaux de montage grâce à ses dimensions compactes, avec XPS (projection lumineuse des lignes de coupe), captage de poussière efficient pour un travail dans des conditions saines, angles de rotation de la tête de scie pré-réglés sur 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45° et positionnement rapide jusqu'à 50°, travail facile et extrêmement précis sur les grandes pièces grâce à une rallonge télescopique montée sur des paliers à glissement et à billes de grande qualité, poignées pratiques pour un transport facile et un support du matériel élargi

Notice technique :

- Performance : 1400 watts
- Nombre de tours : 4500 U / min.
- Angle d'inclinaison : 48 °
- Ø la lame de scie : 216 mm
- Ø de perçage : 30 mm
- Poids : 12 kg

Livraison :

lame de scie en carbure HM à 24 dents, mors de serrage, clé mâle coudée

No. d'article 82.209.17

449.00 au lieu de 507.00



Scie à onglet radiale DEWALT DWS 780 KIT

Scie à onglet radiale compacte avec XPS (projection lumineuse des lignes de coupe) pour un travail haute précision, réglage facile et rapide de l'angle d'onglet jusqu'à 60° à droite et 50° à gauche, limitation de la profondeur de coupe pour la réalisation de tourillons, de traits de scie et de rainures, double rallonge protégée de la poussière permettant de scier les très grandes pièces, réglage précis et continu de l'angle d'inclinaison jusqu'à 49° vers la droite et vers la gauche, outil idéal pour les travaux de montage

Notice technique :

- Performance : 1675 watts
- Nombre de tours : 1900 - 3800 U / min.
- Capacité de coupe 90°: 110 x 303 mm
- Ø la lame de scie : 305 mm
- Ø de perçage : 30 mm
- Poids : 24,8 kg

Livraison :

lame de scie en carbure HM à 60 dents, outil de montage, sac à poussière, support DE7023

No. d'article 82.212.15

1299.00 au lieu de 1455.00

Avantage

Incl. support DE7023-XJ d'une valeur de Fr. 478.00



Aspirateur eau et poussière FEIN Dustex 25 L Set

Aspirateur pour le raccordement d'outils électriques lors de l'utilisation d'outils de travail et de montage, avec un set d'accessoires complet et des sacs filtrants en non-tissé supplémentaires emballage, turbine puissante pour un débit volumétrique de 70 l/s et une dépression de 253 mbar, faible niveau sonore de 67 dB, 7, câble d'alimentation de 5 m et tuyau d'aspiration de 4 m assurent un grand rayon de travail, rouleau rotatif pour une maniabilité optimale même dans les espaces restreints, prise autostart avec mise en marche différée pour éviter les pics de courant

Notice technique :

- Performance : 1380 Watts
- Flux d'air : 4320 l/min
- Max. dépression : 253 mbar
- Volume du récipient : 25 l
- Poids : 8 kg
- Classe de protection: L

Livraison :

Flexible d'aspiration 4 m, 6 sacs filtrants en non-tissé, filtre plat plissé, tube d'aspiration en métal en 2 parties, suceur combiné avec lèvres en caoutchouc, suceur pour fentes, pinceau d'aspiration, coude

No. d'article 80.903.72

299.00 au lieu de 430.00

Avantage

Incl. 5 sacs à poussière d'une valeur de de Fr. 31.60

Lamello

en promotion
machines et
connecteurs
LAMELLO



Set de fraiseuses à rainurer LAMELLO Zeta P2

Avec fonction de rainure profilée, lors du fraisage, la fraise plonge jusqu'à la profondeur présélectionnée, puis un mouvement de montée et de descente est réalisé pour la coupe du profil

Notice technique :

- Performance : 800 watts
- Nombre de tours : 9000 tr/min
- Ø de fraise : 100 mm
- Profondeur de fraisage : 0 - 20 mm
- Largeur de rainure : 7 mm

Livraison :

Fraises à rainurer HW ou diamant, 1 plaquette de chaque 2 + 4 mm, équerre de butée, gabarit de perçage avec foret, jeu d'outils, adaptateur d'aspiration 36 mm, set d'assemblage P-System, composé de 8 assembleurs Paire Clamex P, 4 assembleurs paire de paroi médiane Clamex P Medius et 4 assembleurs Pièces Bisco P, en systainer

No. d'article 84.006.16 avec fraise HW 1229.00 au lieu de 1330.00

No. d'article 84.006.17 avec fraise Diamant 1349.00 au lieu de 1415.00

Avantage

Pour l'ancrage rapide et positif de toutes les ferrures P-System ferrures d'assemblage dans tous les angles.



Fraiseuse à rainurer sans fil LAMELLO, Zeta P2 DP

La rainureuse sans fil à portée de main garantit, à l'atelier comme sur le chantier, plus d'efficacité et de flexibilité, connexion rapide, mouvement de levage automatique, une liberté sans fil

Notice technique :

- Tension : 18 V
- Puissance d'accu : 4,0 Ah
- Nombre de tours : 9000 tr/min
- Profondeur de fraisage : 0 - 20 mm
- Largeur de rainure : 7 / 10 mm
- Poids : 3,7 kg

Livraison :

2 x batterie 18V 4,0 Ah, chargeur, gabarit de perçage P-System avec foret, raccord d'aspiration 36 mm, plaque auxiliaire 2 et 4 mm, sac à poussière, jeu d'outils, équerre de butée

No. d'article 81.400.10 1699.00 au lieu de 1850.00

Avantage

Avec système de batterie CAS



Fraise LAMELLO, pour éléments d'assemblage Clamex P

Pour le fraisage des éléments d'assemblage Clamex P, Clamex P Medius et Tenso P avec fraise à rainurer Zeta P2

No. d'article	Typ	Ø de fraise mm	Épaisseur mm	Prix
84.105.20	HW	100,9	7	99.00 au lieu de 111.00
84.105.21	Diamant	100,4	7	179.00 au lieu de 199.00



Connecteur LAMELLO Clamex P-10

Pour les matériaux fins à partir de 12 mm d'épaisseur

No. d'article	Emballage Pièces	Prix Emballage
AK6747514	80	94.50 au lieu de 112.00
AK6747516	300	335.00 au lieu de 392.00
AK6747518	1000	1025.00 au lieu de 1255.00



Connecteur LAMELLO Clamex P-14

Pour les matériaux fins à partir de 16 mm d'épaisseur

No. d'article	Emballage Pièces	Prix Emballage
AK6747524	80	94.50 au lieu de 112.00
AK6747526	300	335.00 au lieu de 392.00
AK6747528	1000	1025.00 au lieu de 1255.00



Éléments d'assemblage de cloison LAMELLO Clamex P-14/10 Medius

Pour les parois centrales à partir d'une épaisseur de 16 mm

No. d'article	Emballage Pièces	Prix Emballage
AK6747534	80	94.50 au lieu de 112.00
AK6747536	300	335.00 au lieu de 392.00
AK6747538	1000	1025.00 au lieu de 1255.00



Connecteur LAMELLO Tenso P-14

Connecteur auto-serrant pour le collage à partir de 16 mm épaisseur du matériau, avec fonction de précontrainte

No. d'article	Emballage Pièces	Prix Emballage
AK6747704	80	57.00 au lieu de 66.50
AK6747706	300	189.00 au lieu de 232.00
AK6747708	1000	610.00 au lieu de 736.00

Vorspann-Clip Tenso P-14

AK6747756	300	37.00 au lieu de 43.40
AK6747758	1000	120.00 au lieu de 142.00



Connecteur LAMELLO Clamex P-14/10 Flexus

Les axes de positionnement flexibles permettent de monter des pièces dans un caisson déjà assemblé

No. d'article	Emballage Pièces	Prix Emballage
AK6747554	80	94.50 au lieu de 112.00
AK6747556	300	335.00 au lieu de 392.00
AK6747558	1000	1025.00 au lieu de 1255.00



Tenons LAMELLO type 20

Hêtre certifié FSC, à fraiser avec la rainureuse Lamello avec fraise 100 x 4 mm, taille 57 x 23 x 4 mm

No. d'article	Emballage Pièces	Prix Emballage
AK6747202	1000	26.00 au lieu de 31.30

HAGER



Une élégance intemporelle
pour ta restauration

HAGER FERREMENTS

Découvre maintenant l'ensemble de
l'assortiment de ferrures Hager sur :
www.gela.ch



Des ferrures en laiton comme détails de style

Le laiton est synonyme de tradition, de qualité et de longévité. C'est justement le matériau de choix pour la restauration de bâtiments historiques, lorsque des détails authentiques doivent être conservés. Que ce soit dans les bâtiments administratifs publics, les centres culturels ou les bâtiments anciens de style, les ferrures en laiton confèrent aux portes et aux meubles un aspect classique tout en répondant aux

exigences modernes de stabilité et de confort. Grâce à une finition de haute qualité et à des surfaces faciles à entretenir, les ferrures en laiton conservent leur éclat caractéristique pendant des décennies. Cela permet non seulement de préserver la structure du bâtiment, mais aussi d'apporter une touche de style.



Le laiton - le choix parfait pour les restaurations

Poli, patiné ou brossé - le laiton offre une multitude de finitions qui s'intègrent harmonieusement dans des bâtiments sélectionnés. Grâce à leur rayonnement chaleureux et à leur grande résistance, les surfaces en laiton sont idéales pour une utilisation à long terme.

La technique moderne rencontre l'aspect classique

Les ferrures en laiton n'ont pas seulement un aspect noble, elles offrent également une fonctionnalité maximale. Un mécanisme précis et des matériaux durables garantissent une expérience d'utilisation agréable - sans aucun compromis sur l'esthétique.

Des surfaces complémentaires pour une conception individuelle

En plus de l'aspect laiton classique, Hager propose d'autres surfaces exclusives comme Velours Black, Velours White et Fer forgé. Parfaites lorsqu'il s'agit de combiner des éléments historiques avec des accents de design moderne.

Seuil automatique CARDATEC D1 standard, pour portes à un vantail



À encastrer pour rainure de 13 x 30 mm, côté bande, déclenchement parallèle

No. d'article	Longueur mm	Réductible max. mm	Largeur de rainure mm	Profondeur de rainure mm	Prix
AK1248003	320	85	13	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248004	460	140	13	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248005	585	125	13	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248007	710	125	13	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248008	835	200	13	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248009	960	200	13	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248010	1085	200	13	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248012	1210	200	13	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248013	1335	200	13	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248014	1460	200	13	30	35.70 au lieu de 62.50

Seuil automatique CARDATEC D5 standard



À encastrer pour dimensions de rainure 17 x 20 mm, déclenchement côté bande

No. d'article	Longueur mm	Réductible max. mm	Largeur de rainure mm	Profondeur de rainure mm	Prix
AK1248607	710	55	17	20	120.00 au lieu de 209.00
AK1248608	835	93	17	20	120.00 au lieu de 209.00
AK1248609	960	203	17	20	120.00 au lieu de 209.00
AK1248610	1085	253	17	20	120.00 au lieu de 209.00
AK1248612	1210	190	17	20	120.00 au lieu de 209.00

Seuil automatique CARDATEC D8 standard



Pour rainure de 8 x 30 mm, côté bande, déclenchement parallèle sans décalage latéral

No. d'article	Longueur mm	Réductible max. mm	Largeur de rainure mm	Profondeur de rainure mm	Prix
AK1248803	360	125	8	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248804	440	125	8	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248805	520	80	8	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248806	585	80	8	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248807	710	125	8	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248808	835	125	8	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248809	960	125	8	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248810	1085	125	8	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248812	1210	125	8	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248813	1335	125	8	30	35.70 au lieu de 62.50
AK1248814	1460	125	8	30	35.70 au lieu de 62.50



Poignée de porte GLUTZ 5066 Savannah PVD

Inox mat, revêtement PVD noir, testée pour la catégorie d'utilisateur de classe 3 selon EN 1906, pour le montage sur des portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 18273

No. d'article	Article	Taille mm	Ø de collet mm	Tige carrée mm	Prix
02.004.81	Paire de poignées	140	20	9	215.00
02.004.82	Pièce femelle	140	20	9	105.00



Poignée de porte GLUTZ 50040 Merkur PVD

Inox massif mat, revêtement PVD noir, testée pour la catégorie d'utilisateur de classe 4 selon EN 1906, pour le montage sur des portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 18273, pour bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige

No. d'article	Article	Taille mm	Ø de collet mm	Tige carrée mm	Prix
02.060.81	Paire de poignées	134	22	9	269.00
02.060.82	Pièce femelle	134	22	9	132.00



02.182.75



02.182.95

Bouton de porte montage fixe bouton GLUTZ

Acier inox mat, revêtement PVD noir, centré, avec guidage ovale pour montage fixe du bouton sur plaques ou rosaces avec estampage ovale correspondant, avec écrou de fixation M16, avec filet femelle M10, Ø du col 20 mm

No. d'article	Ø de bouton mm	Porte-à-faux mm	Numéro d'usine	Prix
02.182.75	53	40	5836	110.00
02.182.95	50	73	5825	126.00



Rosace de poignée à clipser GLUTZ 5620C PVD

Acier inox mat, revêtement PVD noir

No. d'article	Exécution	Pour Ø de collet mm	Guidage de poignée	Prix
02.125.91	Pair de rosaces	20	glide	62.00
02.125.92	Pair de rosaces	20	glide easyfix	78.00
02.125.96	Pair de rosaces	22	glide	62.00
02.125.97	Pair de rosaces	22	glide easyfix	78.00
02.125.86	Rosace intérieure	20	glide	28.50
02.125.87	Rosace intérieure	22	glide	44.80
02.125.88	Rosace intérieure	20	glide easyfix	36.10
02.125.89	Rosace intérieure	22	glide easyfix	57.00
02.184.90	Rosace extérieure		Montage fixe sur bouton	28.50



Rosace à clipser GLUTZ 5380C PVD

Inox mat, revêtement PVD noir, construction de base améliorée, plaque de base intérieure avec 2 raccords de guidage, extérieure avec raccords filetés M4, sans vis

No. d'article	Découpe	Prix paire
02.126.80	BB	51.00
02.126.81	RZ	51.00
02.126.82	sans trou	51.00
02.126.85	PZ	51.00
02.125.98	WC	121.00



Plaque longue GLUTZ 5345 arrondie PVD

Inox mat, revêtement PVD noir, avec guidage de poignée 16 mm glide vers l'intérieur, glide easyfix vers l'intérieur, sans vis

No. d'article	Découpe	Guidage de poignée	Taille mm	Prix Pièce
02.150.60	BB	glide	40 x 235	75.50
02.150.61	RZ	glide easyfix	40 x 235	83.00
02.150.62	sans trou	glide easyfix	40 x 235	83.00
02.150.63	RZ	Montage fixe sur bouton	40 x 235	75.50
02.150.64	sans trou	Montage fixe sur bouton	40 x 235	75.50



Plaque intérieure GLUTZ 52047 Piatto PVD

Inox mat, revêtement PVD noir, avec guidage 16 mm, plaque intérieure maintenue magnétiquement sur la plaque de base, avec 5 trous de fixation, hauteur 3 mm (plaque de base 2 mm, plaque de recouvrement 1 mm), combinable avec toutes les béquilles GLUTZ Ø 20 mm, sans vis

No. d'article	Découpe	Guidage de poignée	Taille mm	Prix Pièce
02.150.70	BB	glide	40 x 235	111.00
02.150.71	RZ	glide easyfix	40 x 235	119.00
02.150.72	sans trou	glide easyfix	40 x 235	119.00



Plaque extérieure GLUTZ 52048 Piatto PVD

Inox mat, revêtement PVD noir, avec guidage 16 mm, avec 5 comes filetées M4, combinable avec toutes les béquilles GLUTZ Ø 20 mm, sans vis

No. d'article	Découpe	Guidage de poignée	Taille mm	Prix Pièce
02.150.80	BB	glide	40 x 235	109.00
02.150.81	RZ	glide easyfix	40 x 235	116.00
02.150.82	sans trou	glide easyfix	40 x 235	116.00
02.150.85	RZ	Montage fixe sur bouton	40 x 235	109.00
02.150.86	sans trou	Montage fixe sur bouton	40 x 235	109.00



Poignée de porte GLUTZ 30.030 Topaz

Inox mat, guidage de poignée en laiton, tige 8 x 84 mm, épaisseur de bois max. 60 mm

No. d'article	Article	Taille mm	Ø de collet mm	Emballage Paires	Prix Paire
AK0207000	Paire de poignées	130	20	• 10	11.65 au lieu de 17.10

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Rosace de poignée à clipser GLUTZ 5632C Topaz, ronde

Inox mat, 53 x 8 mm

No. d'article	Article	Emballage Paires	Prix Paire
AK0207505	Rosace de poignée	• 10	5.25 au lieu de 7.65
AK0207510	Rosace à clipser BB	• 10	5.25 au lieu de 7.65
AK0207511	Rosace à clipser RZ	• 10	5.25 au lieu de 7.65
AK0207515	Rosace à clipser PZ	• 10	5.25 au lieu de 7.65
AK0207516	Rosace à clipser WC	• 10	20.45 au lieu de 29.90

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Plaque longue GLUTZ 31341 Topaz, carrée

Inox mat, avec guidage de poignée tiré vers l'intérieur 16 mm, sans vis

No. d'article	Découpe	Distance mm	Emballage Pièces	Prix Pièce
AK0207610	BB	78	• 20	4.70 au lieu de 6.90
AK0207611	RZ	78	• 20	4.70 au lieu de 6.90
AK0207615	PZ	78	• 20	4.70 au lieu de 6.90
			Emballage Paires	Prix Paire
AK0207616	WC rouge / vert	78	• 10	27.40 au lieu de 40.30

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Plaque longue GLUTZ 31345 Topaz, arrondie

Inox mat, avec guidage de poignée tiré vers l'intérieur 16 mm, sans vis

No. d'article	Découpe	Distance mm	Emballage Pièces	Prix Pièce
AK0207710	BB	78	• 20	4.70 au lieu de 6.90
AK0207711	RZ	78	• 20	4.70 au lieu de 6.90
AK0207715	PZ	78	• 20	4.70 au lieu de 6.90
			Emballage Paires	Prix Paire
AK0207716	WC rouge / vert	78	• 10	27.40 au lieu de 40.30

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Poignée de fenêtre GLUTZ 50001 / 51001 CF

Inox mat, avec arrêt 4 x 90°, sans vis

No. d'article	Taille mm	Ø de poignée mm	Tige mm	Emballage Pièces	Prix Pièce	
AK0604005	130	20	7 x 35	• 10	10.35	au lieu de 15.25
AK0604008	130	20	7 x 38	• 10	10.35	au lieu de 15.25

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Serrure à mortaiser GLUTZ Swiss 1001

Bec-de-cane Delrin, verrou 1 tour, avance de verrou 11 mm, fouillot autoserrant, clé clipsée sur la tête, sans gâche, avec tête ronde 18 x 230 mm, entraxe 78 mm, distance canon 60 mm



No. d'article	Découpe	Sens de Serrure	Emballage Pièces	Prix Pièce	
AK1500503	BB	DIN droite	• 10	10.50	au lieu de 15.05
AK1500508	BB	DIN gauche	• 10	10.50	au lieu de 15.05
AK1500513	RZ	DIN droite	• 10	10.50	au lieu de 15.05
AK1500518	RZ	DIN gauche	• 10	10.50	au lieu de 15.05
AK1500523	RZ à levier	DIN droite	• 10	12.10	au lieu de 17.30
AK1500528	RZ à levier	DIN gauche	• 10	12.10	au lieu de 17.30
AK1500533	WC	DIN droite	• 10	10.50	au lieu de 15.05
AK1500538	WC	DIN gauche	• 10	10.50	au lieu de 15.05
AK1500543	PZ	DIN droite	• 10	10.50	au lieu de 15.05
AK1500548	PZ	DIN gauche	• 10	10.50	au lieu de 15.05

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Butoir de porte pour montage mural

Acier inoxydable mat, avec insert en caoutchouc bombé blanc ou noir, avec vis de fixation



No. d'article	Couleur	Taille Ø mm	Porte-à-faux mm	Prix	
AK2065801	blanc	20	11	7.90	au lieu de 9.65
AK2065802	noir	20	11	7.90	au lieu de 11.05

Butoir de porte WAGNER EH

Plastique, avec socle amovible, à coller sur toutes les surfaces lisses ou à visser sur les surfaces rugueuses



No. d'article	Couleur	Taille Ø mm	Porte-à-faux mm	Emballage Pièces	Prix Emballage	
AK2065851	blanc	20	7	2	3.50	au lieu de 4.30
AK2065852	blanc	30	10	2	4.30	au lieu de 5.25
AK2065853	blanc	40	12	2	5.20	au lieu de 6.35
AK2065854	blanc	60	15	1	4.70	au lieu de 5.75



Garniture de poignée de porte HOPPE® E1400Z Amsterdam

Inox mat, avec ressort de rappel, avec raccord à tige rapide, testée pour la catégorie d'utilisateur de classe 3 selon EN 1906, rosaces à clipser sur les plaques de base, avec vis TF Ø 4 x 45 mm, plaque longue avec vis SK Ø 3,5 x 20 mm, tige carrée 8 mm, épaisseur de bois 35 - 45 mm

No. d'article	Article	Prix Garniture
AK0230010	Garniture de poignée complète rosaces BB	13.50 au lieu de 22.20
AK0230011	Garniture de poignée complète rosaces RZ	13.50 au lieu de 22.20
AK0230016	Garniture de poignée complète rosaces WC	25.50 au lieu de 37.00
AK0230020	Garniture de poignées avec plaque longue BB 78	20.50 au lieu de 28.00
AK0230021	Garniture de poignées avec plaque longue RZ 78	21.50 au lieu de 31.10
AK0230026	Garniture de poignées avec plaque longue WC 78	38.50 au lieu de 55.00

Poignée de fenêtre HOPPE® E0400 / US956 Amsterdam

Inox mat, avec arrêt à 90°, avec fonction Secustik®, sans vis

No. d'article	Rosace mm	Tige mm	Arrêt au	Rosace	Prix
AK0605002	34 x 72 x 16	7 x 32-42	90°	avec Secustik®	20.50 au lieu de 30.40
AK0605055	29 x 68 x 15	7 x 35	90°	sans Secustik®	7.10 au lieu de 10.65
AK0605057	29 x 68 x 15	7 x 37	90°	sans Secustik®	7.10 au lieu de 10.65
AK0605077	29 x 68 x 15	7 x 37	45°	sans Secustik®	7.10 au lieu de 10.65

Poignée de fenêtre HOPPE® E0400S / US9056 Amsterdam, 100NM

Acier inoxydable mat, avec technique de protection anti-effraction combinée jusqu'à 100 NM, avec cran à 90°, avec Secu100®, Secustik® et VarioFit®, fonction de blocage automatique en position fermée (0°) et en position basculée (180°), goupille pleine, variabilité de longueur de 10 mm, adaptation en continu par ressort de pression intégré dans le col de la poignée, testé selon DIN EN 13126-3 : 23/180-0131/13/C1, EN 1627-1630 RC1-6, et RAL-GZ 607/9, DIN EN 1627-1630 RC1-6, avec clé (fermeture H001) avec vis M5 x 45 et M5 x 50 mm

No. d'article	Rosace mm	Tige mm	Arrêt au	Rosace	Prix
AK0605092	35 x 72 x 17	7 x 32-42	90°	avec Secustik®	46.60 au lieu de 71.00

Poignée de fenêtre HOPPE® SecuForte® E0400 / UD9056 Amsterdam

Acier inoxydable mat, avec cran à 90°, avec SecuForte® et VarioFit®, fonction de blocage automatique en position fermée (0°) et en position basculée (180°), carré à tige pleine, longueur variable 10 mm, adaptation progressive par ressort de pression intégré dans le col de la poignée, testé selon DIN EN 13126-3 : 23/180-0131/13/C1 et RAL-GZ 607/9, avec vis M5 x 45 et M5 x 50 mm

No. d'article	Rosace mm	Tige mm	Rosace	Prix
AK0605042	35 x 72 x 17	7 x 32-42	avec fonction SecuForte®	30.50 au lieu de 46.60

Avantage

Plus de sécurité grâce à fonction de verrouillage automatique

ePoignée de fenêtre HOPPE® E0400Z-EF / US956 Amsterdam, Connect Sense



Acier inoxydable mat, avec quadrillage à 90°, protocole radio Z-Wave, crypté S2, fréquence radio 868,4 MHz, cryptage 128 bits AES, puissance d'émission max. 5mW EIRP, avec Connect Sense, fonction Secustik®, avec fonction Secustik®, avec pile LS 14500 (Li-SOCI2), avec vis filetées M5 x 45 mm / M5 x 50 mm

No. d'article	Finition	Tige mm	Arrêt au	Prix
AK0605022	acier inoxydable mat	7 x 32-42	90°	76.50 au lieu de 115.00
AK0605025	noir mat RAL 9714	7 x 32-42	90°	80.00 au lieu de 120.00

Avantage

Intégration Smarthome - s'intègre facilement dans les systèmes existants - Augmente la sécurité - détecte les tentatives d'intrusion - - augmente la sécurité de la maison. Augmenter l'efficacité énergétique - détecte les fenêtres basculées ou ouvertes

ePoignée de fenêtre HOPPE® E0400Z-EF / US956 Amsterdam, Connect Sense, verrouillable



Acier inoxydable mat, avec quadrillage à 90°, protocole radio Z-Wave, crypté S2, fréquence radio 868,4 MHz, cryptage 128 bits AES, puissance d'émission max. 5mW EIRP, avec Connect Sense, fonction Secustik®, avec fonction Secustik®, testé selon DIN EN 13126-3 : 23/180-0133/33/C1 et RAL-GZ 607/9, RAL200 ; satisfait aux exigences selon DIN EN 1627-1630 RC1-6, avec pile LS 14500 (Li-SOCI2), avec vis filetées M5 x 45 mm / M5 x 50 mm

No. d'article	Finition	Tige mm	Arrêt au	Prix
AK0605032	acier inoxydable mat	7 x 32-42	90°	106.00 au lieu de 159.00
AK0605035	noir mat RAL 9714	7 x 32-42	90°	113.00 au lieu de 169.00

Poignée de porte soulevante-coulissante HOPPE® E0400 Amsterdam



inox mat, avec arrêt à 180°, rosace en métal percée pour vis M5 et M6, avec protection en inox, sans vis, AK0661005 jusqu'à épuisement du stock

No. d'article	Taille mm	Porte-à-faux mm	Ø de poignée mm	Prix
AK0661005	285	74	21	61.50 au lieu de 78.50
AK0661006	285	74	25	61.50 au lieu de 78.50

Tirant HOPPE® 430, pour porte de balcon



Aluminium anodisé, distance entre les trous de vis 78 mm, sans vis, blanc avec vis

No. d'article	Couleur	Porte-à-faux mm	Taille mm	Prix
AK0667501	F1	23	18/22 x 90	4.50 au lieu de 8.10
AK0667502	F2	23	18/22 x 90	4.50 au lieu de 8.10
AK0667515	blanc RAL 9016	23	18/22 x 90	4.80 au lieu de 8.75



Poignée de fenêtre HOPPE® 0540 / U26 Liège

Aluminium anodisé, avec arrêt 90°, testé selon DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 et RAL-GZ 607/9, fixation cachée, vis filetées M5

No. d'article	Version	Taille mm	Tige mm	Prix	
AK0619007	normale	130	7 x 37	2.50	au lieu de 3.95
AK0619107	avec bouton-pression	135	7 x 37	8.00	au lieu de 13.30
AK0619207	verrouillable	135	7 x 37	16.50	au lieu de 25.70



Poignée de fenêtre MACO Harmony

Aluminium, avec rosace à clipser, sans vis

No. d'article	Surface	Tige mm	Prix	
AK3468001	argent	7 x 35	4.50	au lieu de 8.95
AK3468011	argent	7 x 38	4.50	au lieu de 8.95
AK3468085	blanc RAL 9016	7 x 35	4.50	au lieu de 8.25
AK3468095	blanc RAL 9016	7 x 38	4.50	au lieu de 8.45



Poignée de fenêtre MACO Harmony avec barillet de blocage

Aluminium, avec rosace à clipser, avec 1 clé (Eurolock 1D 9), sans vis

No. d'article	Surface	Tige mm	Numéro d'usine	Prix	
AK3468301	argent	7 x 35	220630	25.00	au lieu de 50.50
AK3468311	argent	7 x 38	214167	25.00	au lieu de 50.50



Poignée de fenêtre MACO à barillet Tresor, pour châssis de retard à l'effraction

Aluminium, avec rosace à clipser, avec 1 clé (Eurolock 1D 9), selon Norm EN 1627-30, RC 1 - RC 3, sans vis

No. d'article	Surface	Tige mm	Numéro d'usine	Prix	
AK3468701	argent	7 x 35	58876	38.50	au lieu de 78.50
AK3468711	argent	7 x 38	208136	41.10	au lieu de 78.50



Pivot KingWing encastré, pour fenêtres en bois à 3 vantaux

Galvanisé bleu, mouvement d'ouverture défini au moyen d'un rail de guidage, le coussinet de pivotement KingWing permet de ne pas devoir ouvrir d'abord le battant adjacent, en dépit de conditions de montage restreintes, il est possible d'intégrer un réglage en hauteur, un réglage latéral de la fente du battant ainsi qu'un réglage en fonction de la direction du vent, le produit convient aussi bien pour le montage à gauche qu'à droite, accessoires fournis: 1 pièce en haut et 1 pièce en bas

No. d'article	Jeu mm	Axe mm	Prix
26.602.00	12	13	79.00



Judas de porte INTERSTEEL, Ø 14 mm, champ de vision jusqu'à 110°

Boîtier argent, front noir avec un écran LCD 3,2", excellente image très claire, sans déformation, l'écran peut être activé par simple pression d'un bouton et s'éteint à nouveau au bout de 10 secondes, taille 125 x 68 x 15 mm, avec 2 piles et instructions de montage

No. d'article	Ø de perçage mm	Prix
AK2044000	14	108.00 au lieu de 120.00



Judas ignifuge Ø 14 mm, champ de vision jusqu'à 200°

Laiton, Ø intérieur 22 mm, avec clapet de protection, avec réfractaire verre optique, homologué pour portes coupe-feu EI30

No. d'article	Ø de perçage mm	Épaisseur de porte mm	Prix
AK2045015	14	40 - 60	10.50 au lieu de 13.80
AK2045016	14	60 - 80	11.90 au lieu de 15.70




Judas Ø 14 mm ignifuge jusqu'à 170°, résistant aux influences climatiques

Laiton, avec verre clair de précision anti-éblouissement non déformé, pièce intermédiaire en laiton, avec clapet rabattable, recommandé en cas de risque de condensation d'eau (conditions climatiques ext. / int. différentes), homologué pour portes coupe-feu EI30

No. d'article	Ø de perçage mm	Épaisseur de porte mm	Prix
AK2045221	14	42 - 62	59.00 au lieu de 70.00
AK2045222	14	60 - 80	62.00 au lieu de 72.50





Fiche à percer SASSBA® modèle B

Acier galvanisé, 2 parties, avec boulons à filetage conique

No. d'article	Modèle / Ø mm	Boulon de cadre / Goujons pour vantail	Emballage Pièces	Prix Pièce	
AK1001005	B 14,5	37 / 40	• 40	1.50	au lieu de 2.70
AK1001006	B 16 R	40 / 55	• 40	1.10	au lieu de 2.00
AK1001007	B 16 F	55 / 55	• 40	1.60	au lieu de 2.85
AK1001008	B 16 Rk	40 / 44	• 40	1.10	au lieu de 2.05
AK1001055	B 14,5	37 / 40	• 200	0.70	au lieu de 1.15
AK1001056	B 16 R	40 / 55	• 100	0.80	au lieu de 1.30
AK1001057	B 16 F	55 / 55	• 100	1.00	au lieu de 1.65
AK1001058	B 16 Rk	40 / 44	• 100	0.75	au lieu de 1.30

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Fiche à percer SASSBA® modèle C

Acier galvanisé, 3 parties, avec boulons à filetage conique



No. d'article	Modèle / Ø mm	Boulon de cadre / Goujons pour vantail	Emballage Pièces	Prix Pièce	
AK1001505	C 14,5	31 / 40	• 40	2.10	au lieu de 3.80
AK1001506	C 16 R	40 / 55	• 40	2.70	au lieu de 4.85
AK1001507	C 16 F	55 / 55	• 40	2.70	au lieu de 4.85
AK1001556	C 16 R	40 / 55	• 100	2.00	au lieu de 3.30

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Fiche à percer SASSBA® Typ HR / HS

Acier galvanisé, 3 parties, avec palier lisse Hostaform et boulons à filetage conique




No. d'article	Modèle / Ø mm	Boulon de cadre / Goujons pour vantail	Emballage Pièces	Prix Pièce	
AK1003005	HR 18	44 / 60	• 12	3.60	au lieu de 6.40
AK1003008	HR 20	44 / 60	• 12	3.65	au lieu de 6.50
AK1003011	HR 22	55 / 75	• 12	6.00	au lieu de 10.65
AK1003013	HS 22	55 / 55	• 12	8.85	au lieu de 12.65

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Bande coupe-feu à percer SASSBA® Herkula

Acier galvanisé, avec palier lisse Hostaform, boulons pour vantail M10 x 110 mm, partie huisserie avec filetage fin MF10 x 1



No. d'article	Modèle / Ø mm	Boulon de cadre / Goujons pour vantail	Emballage Pièces	Prix Pièce	
AK1004305	HE 18	24 / 110	50	4.00	au lieu de 4.95
AK1004345	HE 18	30 / 110	50	6.35	au lieu de 7.40
Accessoire					
AK1004362	Douille fileté 15 x 38 mm		100	1.90	au lieu de 2.15

Fiche à percer SASSBA® 11R, réglable



Acier galvanisé, avec techn. de palier lisse sans entretien, réglable 3D, réglable en hauteur, profondeur et sur le côté, pour portes bois à rainure, avec boulons à filetage conique

No. d'article	Boulon de cadre / Goujons pour vantail	Ø de rouleau / hauteur mm	Emballage Pièces	Prix Pièce	
AK1012502	45 / 60	15 x 92 R	10	7.95	au lieu de 10.90
AK1012503	60 / 60	15 x 92 F	10	7.95	au lieu de 10.90
AK1012552	45 / 65	20 x 112 R Fix	10	12.40	au lieu de 17.00
AK1012553	55 / 65	20 x 112 F Fix	10	12.40	au lieu de 17.00

Bande coupe-feu à percer SASSBA® 11 R, réglable

Acier galvanisé, avec techn. de palier lisse sans entretien, réglable 3D, réglable en hauteur, profondeur et sur le côté, pour portes bois à rainure, avec boulons à filetage conique

No. d'article	Boulon de cadre / Goujons pour vantail	Ø de rouleau / hauteur mm	Emballage Pièces	Prix Pièce	
AK1012581	45 / 80	15 x 92	10	10.00	au lieu de 19.65
AK1012585	45 / 80	20 x 112 Fix	10	15.20	au lieu de 31.80



Douille enfichable SASSBA® pour fiches à percer 11R

Avec tête bombée, 1 garniture = 2 douilles pour 1 fiche

No. d'article	Matériau	Finition	Pour	Emballage Garnitures	Prix Garniture	
AK0932201	Plastique	blanc RAL 9010	15 x 92	• 25	1.15	au lieu de 1.85
AK0932204	Aluminium	mat nickelé	15 x 92	• 25	4.25	au lieu de 7.05
AK0932221	Plastique	blanc RAL 9010	20 x 112	• 25	1.80	au lieu de 3.00
AK0932224	Aluminium	mat nickelé	20 x 112	• 25	5.30	au lieu de 8.85

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Paumelle porte d'entrée SASSBA® Easy 3D, à fraiser

Aluminium, anodisé finition inox brossé, avec ou sans joint de recouvrement, avec jeu de battue de 4 ou 12 mm, pour battue 15 / 18 mm, pour portes en bois et fenêtre à rainure, et tige de sécurité de série, sans entretien, réglage tridimensionnel (réglages indépendants les uns des autres), réglage même avec la porte fermée possible, réglage latéral ± 3 mm, réglage en hauteur +3 / -2 mm, pression d'appui (voir tableau), poids de porte jusqu'à 160 kg (2 charnières)

No. d'article	Ø de rouleau mm	Hauteur de platine mm	Largeur de platine mm	Emballage Pièces	Prix Pièces	
AK1030005	20	130	50	• 3	24.50	au lieu de 33.90

• = Vendu uniquement en emballage complet.





Spray pour ferrements

Pour la maintenance et l'entretien des ferrements et de la mécanique des fenêtres, portes, portails et garages, pas d'écoulement ni de résinification, agit par réduction de l'usure grâce à une forte adhérence, repousse l'humidité, nettoie et protège, déserre les pièces rouillées et trop enfoncées, offre une protection anti-rouille et est d'une efficacité de longue durée

No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6633801	100	5.00 au lieu de 6.90

Multispray WD-40

Chasse l'humidité pour prévenir la rouille et la corrosion et protéger les systèmes électriques, s'infiltre dans les pièces coincées pour les desserrer, lubrifie les équipements et les pièces mécaniques pour un fonctionnement sans problème, élimine l'huile, la saleté, la graisse, la suie et autres résidus, Smart Straw la tête de pulvérisation intégrée permet de passer d'une pulvérisation de surface à une pulvérisation précise, le tube reste toujours fixé à la tête, grâce à la vanne à 360°



No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6634001	100	5.00 au lieu de 7.80
AK6634011	400	12.00 au lieu de 19.45

Spray MOTOREX WITH PTFE (téflon)

Lubrifiant sec, utilisable comme lubrifiant et agent de séparation, ne laisse pas de traces huileuses, la couche de téflon très fine empêche les pièces des formes ou structures de se coller avec les machines-outils, résistance chimique presque illimitée, très grand domaine d'application de température jusqu'à +265 ° C, antistatique



No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6632400	200	16.00 au lieu de 22.05

Spray de silicone MOTOREX

Pour lubrifier les rails à rideaux, volets roulants, joints en caoutchouc, protège les pièces chromées contre le sel d'épandage, empêche les courants de fuite, conserve les éléments en plastique, les pièces polies et en caoutchouc sont entretenues et protégées, stabilité thermique de -50° C à +200° C, antistatique, hydrofuge, prévention contre l'oxydation



No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6633000	500	12.50 au lieu de 16.65

Produit d'entretien KABA Cleaner

Entretien et nettoie tous les types de serrures, anticorrosif



No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6634200	60	10.50 au lieu de 14.45
AK6634212	200	12.90 au lieu de 17.40



Ruban d'étanchéité pour joints HANNO BG 1, précomprimé

Bande de mousse gris clair avec imprégnation à l'acrylique, rouleaux, auto-adhésive sur une face, effet pluie $\geq 600\text{Pa}$, pour des applications à l'intérieur et l'extérieur, pour charger directement des articulations dans la construction de façade et fenêtre, pour l'étanchéité de la connexion et l'expansion des écarts entre les différentes composantes, ainsi que pour les diapositives de connexion coupe-vent dans l'extension, bonnes valeurs acoustiques, donc également idéal pour l'étanchéité des joints de connexion en design d'intérieur, résistance à la température -30°C à $+100^\circ\text{C}$, testé selon DIN 18542:2009 pour le groupe de contraintes 1

No. d'article	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur du rouleau m	Prix 100 mètres
AK1266101	10	1,5 - 2,5	• 12	46.00 au lieu de 74.50
AK1266102	10	2 - 4	• 10	60.50 au lieu de 97.50
AK1266112	15	2 - 4	• 10	82.00 au lieu de 144.00
AK1266113	15	3 - 7	• 7,5	105.00 au lieu de 184.00
AK1266133	20	3 - 7	• 7,5	135.00 au lieu de 238.00
AK1266134	20	5 - 10	• 5	190.00 au lieu de 337.00
AK1266136	20	8 - 15	• 3	325.00 au lieu de 543.00
AK1266146	25	8 - 15	• 3	410.00 au lieu de 687.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Ruban d'étanchéité pour joints HANNO BG 2, précomprimé

Bande de mousse grise avec imprégnation à l'acrylique, rouleaux, auto-adhésif sur une face, pour des applications à l'intérieur et l'extérieur, seulement avec altération faible, idéal pour la connexion de la fenêtre couverte, température -30°C à $+100^\circ\text{C}$, correspond à DIN 18542:2009, groupe de contraintes 2

No. d'article	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur du rouleau m	Prix 100 mètres
AK1266212	15	2 - 4	• 12	62.00 au lieu de 107.00
AK1266213	15	3 - 7	• 6	77.00 au lieu de 133.00
AK1266234	20	5 - 9	• 5	139.00 au lieu de 241.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Ruban d'étanchéité pour joints HANNO Therm

Bande d'étanchéité à isolation thermique pour joints pour montage encastré, même avec de grandes largeurs de joint jusqu'à 40 mm, isolation optimale, propre et définie du joint de raccordement de fenêtre complet au volet roulant supérieur - et ce sans gaz propulseur, largeurs de coupe jusqu'à 200 mm et jusqu'à 40 mm, étanchéité aux courants d'air, à la poussière et à la neige battante, isolation acoustique et thermique, protection antidépression

No. d'article	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur du rouleau m	Prix 100 mètres
AK1266423	15	2 - 13	• 12	52.00 au lieu de 89.50
AK1266425	15	5 - 24	• 6	86.00 au lieu de 149.00
AK1266439	60	7 - 32	• 5	405.00 au lieu de 699.00
AK1266441	100	7 - 32	• 5	715.00 au lieu de 1235.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.

La sécurité sans compromis

Une protection incendie efficace est indispensable, que ce soit pour les portes, les joints ou les cloisonnements. Avec des solutions de haute qualité comme le silicone anti-feu, les bandes de butée spéciales et les cordons ronds ignifuges, tu garantis une sécurité fiable et des étanchéités conformes aux normes.



Silicone coupe-feu WISABAX Wikosil-BS

À l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments et des bateaux pour les vitrages des fenêtres en bois et en métal, les façades métalliques, les portes coupe-feu, les joints des murs et des plafonds coupe-feu pour les passages de tuyaux et de câbles pour l'étanchéité et le scellement des joints et des transitions sur le verre, le béton, la pierre artificielle, la céramique, le bois traité, le zinc, l'aluminium, les métaux non ferreux, etc. pour les joints de raccordement aux fenêtres, portes, carrelages, pour les tuyaux de chauffage et de ventilation, les chambres froides, etc. idéal pour les applications de protection incendie, le bâtiment, la construction en verre, la construction de fenêtres, la construction métallique, les spécialistes des joints, l'aménagement intérieur, les poseurs de sols, la construction d'appareils, l'industrie, etc. avec indice d'incendie suisse 5.3 (AEAI n° 24696) et divers tests basés sur les normes EN 1366-4 et BS 476 partie 20

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Numéro d'usine	Prix
AK6620960	blanc	310	BS 8912	9.60 au lieu de 13.00
AK6620961	gris	310	BS 8913	9.60 au lieu de 13.00
AK6620962	noir	310	BS 8916	9.60 au lieu de 13.00



Joint de protection incendie GYSO pour portes coupe-feu VSSM EI30

Blanc, en fibres céramiques liées (pas en amiante), avec pellicule alu masquable, autocollante, thermorésistant jusqu'à 1260° C, indice d'incendie 6q

No. d'article	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur du rouleau Mètres	Prix Rouleau
AK1268803	15	9	10	29.40 au lieu de 37.80



Joint de protection GYSO Flame-Combi

Gris, en tant que joint de protection incendie pour portes coupe-feu EI30, bande d'étanchéité pour joints précomprimée en mousse souple PU élastique avec traitement spécial ignifuge et film intumescent autocollant uniface, peut être recouverte de peinture

No. d'article	Largeur mm	Épaisseur mm	Largeur de joint mm	Longueur du rouleau Mètres	Prix Rouleau
AK1269004	20	7	7 - 10	6	34.80 au lieu de 44.80



Cordon rond GYSO Fiberfax

Gris clair, tresse de laine minérale avec gaine en tissu de verre, matériau ininflammable, ignifuge, thermorésistant jusqu'à 1000° C

No. d'article	Ø mm	Largeur de joint mm	Longueur du rouleau Mètres	Prix Rouleau
AK1268615	15	10 - 13	20	80.50 au lieu de 95.50



Bande en fibres céramiques WISABAX Wikofix, pour la protection incendie, autocollante

Thermorésistant jusqu'à 1200° C

No. d'article	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur du rouleau Mètres	Prix Rouleau	
AK1269602	9	2	10	6.05	au lieu de 7.10
AK1269603	9	3	10	7.10	au lieu de 8.30
AK1269604	9	4	10	9.20	au lieu de 10.80
AK1269605	9	5	10	10.45	au lieu de 12.25
AK1269612	12	2	10	7.65	au lieu de 9.00
AK1269613	12	3	10	9.05	au lieu de 10.60
AK1269614	12	4	10	11.85	au lieu de 13.90
AK1269615	12	5	10	13.50	au lieu de 15.85
AK1269616	12	6	10	15.50	au lieu de 18.15
AK1269643	20	3	10	14.30	au lieu de 16.75
AK1269644	20	4	10	18.95	au lieu de 22.25
AK1269645	20	5	10	21.75	au lieu de 25.50



Bande d'étanchéité GYSO Flammfix, précomprimée

Noir, pour joints à base de mousse polyuréthane tendre et élastique à pores fins, avec imprégnation retardatrice de combustion exempte de solvants, autocollante sur une face, peut être utilisée sur des portes coupe-feu testées homologuées

No. d'article	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur du rouleau Mètres	Prix Rouleau	
AK1267475	20	5 - 7	5,3	15.75	au lieu de 20.25
AK1267476	20	6 - 11	5,3	21.40	au lieu de 27.50
AK1267479	20	9 - 14	5,3	25.90	au lieu de 33.30



Bande d'étanchéité coupe-feu HANNO BSB BG 1, précomprimé

Ruban mousse grise avec dure imprégnation acrylique inflammable selon DIN 4102 B1, rouleaux, auto-adhésive sur une face, peut être utilisées jusqu'à la classe de résistance de feu EI120 selon DIN EN 1366-4 et comme une bande d'arrêt pour portes coupe-feu et des fenêtres, pluie impact 600Pa, répond à toutes les exigences pour le groupe de pression BG1 et est donc directement être joints de quelles que soient les conditions atmosphériques peuvent être utilisé, résistant à la température de -30° C à +100° C, testé selon la norme DIN 18542:2009 pour groupe de contraintes 1

No. d'article	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur du rouleau Mètres	Prix 100 mètres	
AK1266314	15	5 - 9	5	179.00	au lieu de 312.00
AK1266315	15	7 - 12	4,3	232.00	au lieu de 400.00
AK1266334	20	5 - 9	5	235.00	au lieu de 405.00



Masse d'étanchéité silicone WISABAX Wikosil-color

Produit d'étanchéité élastique, compatible avec la pierre naturelle, dans la meilleure qualité, pour coller et étanchéifier, se peint facilement jusqu'au joint, ne produit pas de salissure sde salissures des bords, adhérence remarquable sur verre, matériaux dérivés du bois, maçonnerie, béton, pierre, pierre naturelle, fibrociment, métal, et la plupart des matières plastiques, pour des applications dans la construction de fenêtre, les constructions en verre, de la fabrication industrielle, l'équipement sanitaire, les constructions en bois, les structures métalliques et les construction d'appareils, très faible émission selon GEV Emission EC 1 Plus, respecte les critères selon MINERGIE-ECO, contenu 310 ml

No. d'article	Couleur	Numéro d'usine	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 12 pièces
AK6621000	transparent	NSC 6401	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621001	blanc	NSC 6402	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621002	gris clair	NSC 6408	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621003	gris lumière	NSC 6409	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621004	gris foncé	NSC 6413	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621005	noir	NSC 6406	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621006	brun clair	NSC 6414	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621007	brun moyen	NSC 6449	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621008	brun foncé	NSC 6404	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621011	anthracite	NSC 6407	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621012	beige bahamas	NSC 6447	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621013	gris béton	NSC 6403	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621014	beige boisé	NSC 6442	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621015	gris manhattan	NSC 6415	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621017	gris-beige	NSC 6463	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621018	beige-gris	NSC 6424	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621021	érable	NSC 6429	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621022	jasmine/beige clair	NSC 6419	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621024	hêtre/beige foncé	NSC 6434	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621025	hêtre non étuvé	NSC 6446	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00
AK6621028	chêne	NSC 6411	 10.40 au lieu de 11.70	8.95 au lieu de 11.00



Masse d'étanchéité WISABAX Wisacryl-AW

Masse d'étanchéité acrylique, souple et élastique, pelliculation rapide et marge de compensation élevée, peut être recouverte, pour l'étanchement des jointures, joints de raccordement, faux joints et joints d'expansion ou pour colmater les fissures et raccordements sur le bois, le béton, la maçonnerie, la pierre, le marbre, la céramique, les métaux, diverses matières plastiques et bien d'autres matériaux, aussi pour les joints situés sur les rebords de fenêtre, les escaliers, les plafonds, les murs, les plinthes, très faible émission selon GEV Emission EC 1 Plus, contenu 310 ml

No. d'article	Couleur	Numéro d'usine	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 12 pièces
AK6622001	blanc	AW 1102	3.80 au lieu de 5.20	3.25 au lieu de 4.45



Masse d'étanchéité WISABAX Wisastruk-AST 2112

Mastic d'étanchéité acrylique élastique pour le colmatage et le jointage des surfaces structurées, à ingrédients plastiques, granuleux, sans solvant, pouvant être peint, absorption de mouvement d'environ 7,5 %, pour les joints de raccordement sur crépi et ribage, ainsi que le colmatage des fissures, sur crépis et ribage, à l'intérieur ou à l'extérieur

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 12 pièces
AK6622401	blanc	310	4.65 au lieu de 6.40	4.00 au lieu de 5.45



Masse d'étanchéité WISABAX Wikoplast-MSN Hybrid

Élasticité permanente, résistant à l'eau salée, à l'humidité, aux UV et aux intempéries, gamme extrêmement large d'applications dans le domaine de l'étanchéité et du collage élastique en particulier pour les joints de sol et de façade à l'intérieur et à l'extérieur, pour les raccords de portes et de fenêtres, les joints de sol, le parquet, le stratifié, les rebords de fenêtres, les plinthes, les marches d'escalier, la construction de véhicules, de bateaux et dans l'industrie, l'adhérence supérieure sur les métaux, l'aluminium, l'acier, la maçonnerie, la pierre naturelle, le béton, le plâtre, les matériaux en bois, le PVC dur, le polyester, etc., peut être peint et mouillé sur mouillé avec la plupart des peintures, vernis et joints de parquet, convient très bien pour MINERGIE-ECO 1, 290 ml

No. d'article	Couleur	Numéro d'usine	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 12 pièces
AK6622610	blanc	MSN 6802	8.90 au lieu de 10.50	7.70 au lieu de 9.85
AK6622611	gris clair	MSN 6808	8.90 au lieu de 10.50	7.70 au lieu de 9.85
AK6622612	gris béton	MSN 6803	8.90 au lieu de 10.50	7.70 au lieu de 9.85



Papier de nettoyage WISABAX Wisaclean

Blanches, ne peluchent pas et ne déteignent pas, en 100% cellulose, deux couches, perforées, gaufrées, solides. en petits rouleaux pratiques, à utiliser avec nettoyeurs et solvants ou pour nettoyer la spatule à joints, env. 210 feuilles par rouleau

No. d'article	Largeur de rouleau mm	Emballage Pièces	Prix Emballage
90.410.15	200	12	37.00 au lieu de 45.40



Pistolet de jointoyage WISABAX H 40 Plus

Pistolet à joints éprouvé pour le spécialiste des joints, pour cartouches normalisées mono-composant avec volume de remplissage standard de 290 à 310 ml, pour une utilisation permanente difficile, pivotant, en métal, de haute qualité, durable, décharge manuelle du piston, changement rapide de la cartouche, pour produits de viscosité moyenne, pour application à la chenille

No. d'article	Engrenage	Pression d'extrusion kN	Prix
87.421.05	18:1	2,5	99.00 au lieu de 114.00



Pistolet à joint manuel WISABAX VERTE

Pour cartouches standardisées à un composant contenant 290 - 310 ml, pour les produits à viscosité faible à très élevée, poignée soft à l'ergonomie optimisée, tige entièrement durcie jusqu'au cœur, pivotant, décharge manuelle du piston, en aluminium et en acier, pour une application à cordon, entraînement manuellement

No. d'article	Engrenage	Pression d'extrusion kN	Prix
87.421.10	12:1 - 25:1	6	39.00 au lieu de 45.90



Lingettes de nettoyage WISABAX Wisaclean RT150.4

Pour le nettoyage final lors de tâches de maintenance et de montage, dans les ateliers, l'industrie et le domaine de la construction, lingettes de nettoyage blanches, au pouvoir d'humidité très efficace, résistantes aux déchirures, pour le nettoyage final de nombreuses surfaces, pour le nettoyage des outils, des équipements, des plastiques et des surfaces peintes, elles permettent d'éliminer rapidement, complètement et en douceur les salissures tenaces telles que les résidus frais de colle et de mastic, les graisses, les huiles, les lubrifiants, le goudron, la cire, la suie, la peinture, les taches d'encre, l'encre d'imprimerie, les graffitis, etc., ces lingettes sont très absorbantes, en effet, elles absorbent les particules de saleté dissoutes et les lient, ee plus, ces lingettes sont antistatiques, ne peluchent pas et restent longtemps humides par rapport à des produits similaires, taille des lingettes : 300 x 250 mm, en seau en plastique

No. d'article	Contenu pièces	Prix
AK9040802	150	29.50 au lieu de 37.60



Set de spatules à lisser FUGENPROFI, standard

En caoutchouc dur de couleur bleue, pour le lissage professionnel des matériaux d'étanchéité, sans nécessité de collage

No. d'article	Taille mm	Prix
AK8752303	1 x 5/8/10, 1 x 12/14/16, 1 x rond	15.90 au lieu de 19.40



Set de spatules à lisser FUGENPROFI, Angle

En caoutchouc dur de couleur bleue, pour le lissage professionnel des matériaux d'étanchéité, sans nécessité de collage

No. d'article	Taille mm	Prix
AK8752331	5 / 8 / 10	65.00 au lieu de 95.50



Set de spatules à lisser FUGENPROFI, forme arrondie

En caoutchouc dur de couleur bleue, pour le lissage professionnel des matériaux d'étanchéité, sans nécessité de collage

No. d'article	Taille	Prix
AK8752333	forme ronde	65.00 au lieu de 95.50

Colle de construction PUR à 1 composant WEISS COSMOPUR FaserPlus+, renforcé de fibres

Cette colle forte à base de polyuréthane se distingue avant tout par son renforcement particulier de la force au moyen de fibres de verre intégrées, l'armature en fibres entraîne une résistance extrêmement élevée de l'assemblage aux chocs et obtient en outre des valeurs particulièrement bonnes pour la résistance à l'eau (EN 204) selon le groupe de sollicitation D4 ainsi qu'une excellente résistance aux intempéries et à la température du joint collé, déterminée par la méthode d'essai WATT 91 (DIN EN 14257), outre les valeurs premium du collage, cette colle à fibres convainc par d'autres avantages décisifs pour les artisans et les transformateurs : une résistance fonctionnelle rapide, une mise en œuvre rapide avec une très bonne résistance initiale, les fibres empêchent l'affaissement de la colle sur les matériaux absorbants, le joint de colle durcit de manière transparente et opaque et peut être poncé et peint



No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix
AK6615005	opaque transparent	310	13.35 au lieu de 18.25

Nouveauté

renforcé par des fibres



Ruban à masquer universel 3M 201E

Bande adhésive crêpée pour le masquage temporaire lors de travaux de peinture, pour fixer, regrouper, maintenir, étanchéifier et pour d'autres utilisations, bonne adhérence immédiate et force de maintien qui empêche le décollement ou le gondolage, contrecarre l'accumulation de peinture et assure de bonnes lignes de couleur, empêche la peinture de s'infiltrer, bonne résistance aux solvants et à l'humidité, conçue pour une utilisation à l'intérieur, longueur de rouleau = 50 m

No. d'article	Largeur mm	Emballage Rouleaux	Prix Rouleau		Prix rouleau à partir 1 emballage	
AK6651068	18	48	1.30	au lieu de 2.55	1.15	au lieu de 1.75
AK6651074	24	36	1.70	au lieu de 3.35	1.55	au lieu de 2.30
AK6651080	30	32	2.15	au lieu de 4.25	1.95	au lieu de 2.90
AK6651086	36	24	2.55	au lieu de 5.05	2.30	au lieu de 3.45
AK6651098	48	24	3.35	au lieu de 6.70	3.05	au lieu de 4.60



Ruban de masquage professionnel 3M 244

Papier lisse, pour bords de peinture nets, pour l'intérieur et l'extérieur, s'enlève sans laisser de résidus pendant 150 jours, ruban à masquer extra-fin et souple pour presque toutes les surfaces, spécial pour les applications avec systèmes de peinture à base d'eau, longueur de rouleau = 50 m

No. d'article	Largeur mm	Emballage Rouleaux	Prix Rouleau		Prix rouleau à partir 1 emballage	
AK6651818	18	48	4.25	au lieu de 9.30	3.85	au lieu de 5.60
AK6651824	24	36	6.20	au lieu de 12.40	5.65	au lieu de 7.45
AK6651830	30	32	7.75	au lieu de 11.15	7.05	au lieu de 9.60
AK6651836	36	24	8.45	au lieu de 18.60	7.70	au lieu de 11.15
AK6651848	48	24	12.40	au lieu de 24.75	11.25	au lieu de 14.85



Bande de masquage 3M 2814

Conçu pour offrir une résistance fiable aux UV pour les applications intérieures et extérieures jusqu'à 14 jours, le ruban adhésif se retire proprement et d'un seul tenant avec peu ou pas de résidus sur les bords, l'adhésif puissant donne un résultat uniforme tout en permettant un déroulement facile et un déchirement manuel, c'est une solution polyvalente et efficace pour une grande variété d'applications de masquage, longueur de rouleau = 50 m

No. d'article	Largeur mm	Emballage Rouleaux	Prix Rouleau		Prix rouleau à partir 1 emballage	
AK6651718	18	48	1.65	au lieu de 3.35	1.55	au lieu de 2.00
AK6651724	24	36	2.20	au lieu de 4.45	2.05	au lieu de 3.05
AK6651730	30	32	2.80	au lieu de 5.55	2.60	au lieu de 3.80
AK6651736	36	24	3.35	au lieu de 6.65	3.10	au lieu de 4.55
AK6651748	48	24	4.15	au lieu de 8.80	4.10	au lieu de 6.00

Système couissant pour armoires hautes PEKA Pleno Maxi 1900

L'armature porte les étagères suspendues et les transporte hors du meuble, effort minimal requis pour l'ouverture et la fermeture grâce à la transmission cinématique, même à pleine charge, softopen/rappel automatique intégré, armature universelle pour une utilisation à gauche et à droite et pour les versions Standard et Plus, pour les meubles de 1900 mm de hauteur, angle d'ouverture 110°, Garniture composée de : 1 coulisse avec entraînement de porte, 1 cadre tubulaire

No. d'article	Couleur	Largeur d'élément mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix
AK5401891	blanc	750	704	1799	250.00 au lieu de 318.00
AK5401893	argent	750	704	1799	250.00 au lieu de 318.00
AK5401894	anthracite	750	704	1799	250.00 au lieu de 318.00

• = Pour d'autres largeurs d'éléments, voir gela shop.

Nouveauté

Pour largeur d'élément 750 mm



Set d'extension pour armoire haute PEKA Pleno Standard

Acier revêtu par poudre, l'armoire haute pratique pour cuisines, espaces de vie et dressings, dotés de portes à charnières, amortissement à l'ouverture et à la fermeture, angle d'ouverture 110°, capacité de charge 100 kg, profondeur intérieure min. 500 mm

Set d'armoires complet avec étagères suspendues composé de:


- 1 cadre principal
- 1 jeu de raccord de porte
- 1 guidage inférieur, avec Softopen
- 1 guidage supérieur
- 1 rehausse de cadre 1900 mm
- 6 étagères suspendues

No. d'article	Couleur	Largeur d'élément mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix
AK5401845	blanc	600	562 - 568	1715	367.00 au lieu de 467.00
AK5401846	anthracite	600	562 - 568	1715	386.00 au lieu de 491.00

Set de séparateur PEKA Liro, magnétique

Magnétique, compatible avec toutes les étagères Liro, subdivision individuelle de l'étagère, maintient le contenu en place sur l'étagère, adhère magnétiquement au fond ou à la paroi arrière de l'étagère, peut également être utilisée avec un tapis anti-dérapant, set composé de 4 pièces

No. d'article	Couleur	Prix Set
AK5413221	blanc	9.90 au lieu de 12.75
AK5413223	anthracite	9.90 au lieu de 12.75



Loqueteau à pression PEKA FREEflap push-to-open

Plastique gris, pour perçage dans le fond du meuble, ou avec plaque d'adaptateurs à visser



No. d'article	Type	Force N	Ø de perçage mm	Numéro d'usine	Prix	
AK4820984	1	17 - 23	10	500.0300.18	6.40	au lieu de 9.15
AK4820985	2	22 - 34	10	500.0301.18	6.20	au lieu de 8.80
AK4820986	3	26 - 48	10	500.0302.18	6.40	au lieu de 9.15
Accessoire						
AK4820990	Adaptateur				0.95	au lieu de 1.35

Ferrements pour armoires d'angles PEKA LeMans II



Solution innovante pour armoires d'angle en fil d'acier et bois, revêtement par poudre, pour meubles avec portes à charnières, ferrure fonctionnelle de haute qualité pour meubles d'une hauteur intérieure de 600 - 750 mm et d'une profondeur de 500 mm min., technique de montage ClickFixx, angle d'ouverture de porte de 85° min., les tablettes sont réglables en hauteur sans outil, les deux tablettes pivotent en douceur hors du meuble en un seul mouvement et peuvent être déplacées indépendamment l'une de l'autre, capacité de charge par tablette 25 kg, peut être équipée en option d'un amortisseur Softstopp, sans amortisseur

Set comprenant :

- 1 tube axial pour hauteur 600 - 750 mm
- 2 étagères en bois blanc avec un antirevêtement
- 1 guide de perçage et instruction de montage

No. d'article	Largeur d'élément mm	Largeur de porte min.	Montage	Couleur	Prix	
AK5422201	900	450	gauche	argent / gris	209.00	au lieu de 298.00
AK5422202	900	450	droite	argent / gris	209.00	au lieu de 298.00
AK5422203	900	450	gauche	chrome / blanc	222.00	au lieu de 317.00
AK5422204	900	450	droite	chrome / blanc	222.00	au lieu de 317.00
AK5422211	1000	500	gauche	argent / gris	215.00	au lieu de 308.00
AK5422212	1000	500	droite	argent / gris	215.00	au lieu de 308.00
AK5422213	1000	500	gauche	chrome / blanc	228.00	au lieu de 326.00
AK5422214	1000	500	droite	chrome / blanc	228.00	au lieu de 326.00
AK5422231	1000	600	gauche	argent / gris	223.00	au lieu de 319.00
AK5422232	1000	600	droite	argent / gris	223.00	au lieu de 319.00
AK5422233	1000	600	gauche	chrome / blanc	236.00	au lieu de 337.00
AK5422234	1000	600	droite	chrome / blanc	236.00	au lieu de 337.00

Amortisseur Softclose PEKA LeMans II

Pour PEKA LeMans II



No. d'article	Couleur	Exécution	Prix	
AK5422291	gris	gauche	15.00	au lieu de 20.00
AK5422292	gris	droite	15.00	au lieu de 20.00
AK5422293	blanc	gauche	15.00	au lieu de 20.00
AK5422294	blanc	droite	15.00	au lieu de 20.00



Tube mural télescopique HASTRAG

Acier zingué, en 3 partie, à l'intérieur avec raccord, à l'extérieur avec grille d'aération métal léger aluminium mat laqué, avec clapet de retenue intégré, réglable de 300-550 mm

No. d'article	Ø de tube mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces	Prix à partir de 10 pièces
AK5635012	125	29.90 au lieu de 39.00	25.00 au lieu de 32.50	23.50 au lieu de 28.20
AK5635015	150	29.90 au lieu de 39.90	25.00 au lieu de 33.30	23.50 au lieu de 28.80



Tuyau de ventilation HASTRAG

Aluminium refoulé, avec spirale métallique, indice incendie 6q.3, à utiliser comme raccord flexible entre les équipements d'aération de la cuisine et les orifices d'évacuation de l'air, emballage 10 m

No. d'article	Ø de tube mm	Prix mètre à partir de 10 m	Prix mètre à partir de 50 m	Prix mètre à partir de 100 m
AK5631012	125	2.75 au lieu de 3.25	2.65 au lieu de 3.05	2.40 au lieu de 2.75
AK5631015	150	4.00 au lieu de 4.85	3.55 au lieu de 4.55	3.30 au lieu de 4.15

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Tuyau de ventilation Combi HASTRAG

Noir, rond, aluminium refoulé, 5 couches et 1 couche de PVC, ultra-flexible, très résistant aux déchirures, indice incendie env. 5q.2 = quasi ininflammable, formation de fumée épaisse modérée, plage de températures -30° à +250° C, emballage 10 m

No. d'article	Ø de tube mm	Prix mètre à partir de 10 m	Prix mètre à partir de 50 m	Prix mètre à partir de 100 m
AK5631062	125	4.75 au lieu de 5.75	4.20 au lieu de 5.40	3.90 au lieu de 4.90
AK5631065	150	5.45 au lieu de 6.60	4.90 au lieu de 6.25	4.50 au lieu de 5.65

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Collier de serrage HASTRAG

Inox, boîtier et vis galvanisés, bords arrondis, avec fermeture rapide et vis de réglage hexagonale associée à une fente et une empreinte cruciforme spéciale

No. d'article	Zone de blocage mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 20 pièces	Prix à partir de 100 pièces
AK5631617	60 - 170	1.90 au lieu de 4.05	1.70 au lieu de 3.50	1.55 au lieu de 3.10



Tuyau d'aération HASTRAG

Tôle en acier galvanisé, 2000 mm

No. d'article	Ø de tube mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces	Prix à partir de 10 pièces
AK5632422	125	25.80 au lieu de 33.10	23.00 au lieu de 29.40	21.15 au lieu de 25.80
AK5632425	150	27.60 au lieu de 35.40	24.60 au lieu de 31.50	22.60 au lieu de 27.60



Grille pare-pluie HASTRAG, avec protection anti-insectes et embout

Tôle en aluminium estampé et pressé, embout rond avec moustiquaire à clips, avec protection anti-insectes soudée


No. d'article	Ø d'appui mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces	Prix à partir de 10 pièces
AK5638872	125	16.90 au lieu de 22.90	15.00 au lieu de 20.50	13.85 au lieu de 18.10
AK5638875	150	19.80 au lieu de 26.90	17.70 au lieu de 24.05	16.25 au lieu de 21.20



Clapet de retenue HASTRAG

Acier zingué, automatique, fermeture par ressort, suspension en caoutchouc garantissant un fonctionnement silencieux

No. d'article	Ø de tube mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces	Prix à partir de 10 pièces
AK5634412	125	17.90 au lieu de 21.70	15.95 au lieu de 19.15	14.70 au lieu de 17.90
AK5634415	150	17.85 au lieu de 21.65	15.90 au lieu de 19.10	14.65 au lieu de 17.85



Ruban adhésif en aluminium 3M 1436

Argenté, auto-adhésif, avec adhésif en caoutchouc synthétique et une housse de protection facilement amovible pour l'étanchéité et l'isolation dans l'industrie de la construction et dans la technique de climatisation, matériau support mince pour une bonne conformabilité, pour les applications intérieures et extérieures, il adhère à une grande variété de surfaces, y compris le bois, les métaux et plastiques, et respecte la norme DIN4102B1 pour matériaux retardateurs de flamme, protection contre la chaleur et l'humidité dans les applications à température moyenne, Résistant aux températures de -25° C à +70° C (courte durée jusqu'à +100° C), longueur du rouleau 50 m

No. d'article	Largeur mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 8 pièces	Prix à partir de 24 pièces
AK5632008	50	14.90 au lieu de 17.20	13.50 au lieu de 16.55	11.90 au lieu de 16.00



Luminaire apparent à LED KMD LD 8021, intensité non variable

Boîtier plastique blanc, avec protection opal, couleur de lumière 3000° blanc chaud, 230 volts, Ra 85, 77 Lm/W, ballast électronique intégré au socle, avec clips de montage pour montage horizontal, câble de raccordement avec système de mini-connecteurs HV, sans câble de raccordement

No. d'article	Performance Watts	Longueur mm	Prix
AK6007434	4	285	18.60 au lieu de 34.10
AK6007439	9	513	26.05 au lieu de 49.05
AK6007443	13	846	33.80 au lieu de 61.85
AK6007448	18	1146	39.05 au lieu de 72.20
AK6007452	22	1446	47.40 au lieu de 86.60



Rail à rideaux HAMOTEC VS57 avec rainure périphérique Maxi

Aluminium, zum Einnuten, ungebohrt, ohne Zubehör

No. d'article	Surface	Taille mm	Longueur mm	Prix Mètre
AK4621001	incolore anodisé F1	14 x 7	• 6000	1.10 au lieu de 2.80
AK4621005	blanc RAL 9016	14 x 7	• 6000	1.40 au lieu de 3.60
Accessoire				Prix pièce
AK4621081	Raccord de profil			1.45 au lieu de 2.25

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Rail de rideau HAMOTEC VS57 avec rainure périphérique Maxi


Aluminium incolore anodisé F1 ou blanc RAL 9016, sans accessoires

No. d'article	Surface	Taille mm	Longueur mm	Prix Mètre
AK4623001	incolore anodisé F1	18 x 10	• 6000	4.95 au lieu de 8.45
AK4623005	blanc RAL 9016	18 x 10	• 6000	2.30 au lieu de 4.50
Accessoires				Prix pièce
AK4623071	Capuchon blanc			1.00 au lieu de 1.50
AK4623072	Capuchon gris			1.10 au lieu de 1.60
AK4623075	Raccord de profil			2.20 au lieu de 2.95
AK4623082	Bride			0.90 au lieu de 1.65
AK4621885	Support mural			14.70 au lieu de 22.10

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Galet de suspension et arrêt HAMOTEC

Pour rainure périphérique Maxi VS57



No. d'article	Article	Emballage Pièces	Prix 100 pièces
AK4622001	Galet à oeillet transversal plastique blanc	• 100	1.70 au lieu de 2.50
AK4622007	Arrêt galvanisé avec plaque et vis	• 100	15.00 au lieu de 21.50

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Plot Buzon BUZON DPH

Plastique noir, capacité de charge de plus de 1000 kg par support, plots de haute qualité, réglables en hauteur (supports de sol) pour la pose professionnelle de sols de terrasses en bois, dalles de pierre, etc.

No. d'article	Hauteur mm	Correcteur de pente	Ø d'appui mm	Prix
AK6333004	77 - 108	intégré	200	11.50 au lieu de 18.75
AK6333005	100 - 175	intégré	200	13.90 au lieu de 22.20
AK6333020	25 - 36	en option	200	4.90 au lieu de 7.95
AK6333002	35 - 53	en option	200	6.50 au lieu de 10.50
AK6333003	50 - 78	optional	200	7.90 au lieu de 12.75



Cale pour terrasses EUROTEC®

EPDM noir, crée un écart entre la structure portante et la fondation et sert ainsi à la protection constructive des bois longs, répartition homogène de la charge, les petites irrégularités sont compensées, isolation phonique au sol

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix Pièce
AK6333222	60	60	10	0.95 au lieu de 1.55



Clip de terrasse T-Stick 5, A2 EUROTEC®

Plastique noir, renforcé de fibres de verre avec plaque en acier inoxydable A2 noire et vis en acier inoxydable Ø 4,2 x 43 mm Torx 15 trempé noir, pour la fixation invisible de lattes de terrasses à l'extérieur, écarteur intégré pour assurer un écart suffisant entre le revêtement de terrasse et la base, ainsi qu'un écart entre les joints de 6 mm

No. d'article	Emballage Pièces	Prix Pièce
AK6333239	• 125	0.80 au lieu de 1.10

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Entretoise pour terrasses EUROTEC® 2.0

Noir, en plastique dur, pour le vissage visible, la sous-construction de la terrasse en bois convient individuellement pour la fixation visible ou invisible du panneau de terrasse, agit comme une entretoise et permet la liberté de mouvement entre le panneau et la sous-construction

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix Pièce
AK6333205	700	30	7	1.20 au lieu de 1.60




Bande de protection des bois EUROTEC® pour poutres de support

La bande résistante à la rupture et au vieillissement protège la structure portante en bois contre l'humidité, grâce au film adhésif, fixation facile, peut être aisément percé par vissage ou mis à la longueur selon les besoins

No. d'article	Largeur mm	Prix
AK6333255	75	42.50 au lieu de 57.50





Connecteur Nesting NEXU

Le connecteur nexu Nesting a été spécialement conçu pour le Nesting, grâce à son usinage simple et son assemblage rapide, les meubles peuvent être fabriqués plus efficacement que jamais, Avantages : Solide : pas de cisaillement possible des composants, rapide : simplement fraisé et assemblé, efficace : pas de chutes supplémentaires sur la CNC, taille : visuellement discret, emboîtable : permet un assemblage facile, positionnement : fixe et précis, coût : très économique, couleur : 5 couleurs standard et des milliers d'autres couleurs disponibles sur demande, vis d'assemblage : aucune vis spéciale nécessaire

No. d'article	Couleur	Épaisseur de plaque min. mm	Emballage Pièces	Prix 100 Pièces
67.478.10	blanc	15	• 1000	12.00
67.478.11	blanc	17	• 1000	12.00
67.478.12	noir	15	• 1000	12.00
67.478.13	noir	17	• 1000	12.00
67.478.14	gris	15	• 1000	18.30
67.478.15	gris	17	• 1000	18.30
67.478.16	marron	15	• 1000	18.30
67.478.17	marron	17	• 1000	18.30
67.478.18	beige	15	• 1000	18.30
67.478.19	beige	17	• 1000	18.30

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Connecteur Nesting FIXCHIP®

La FixChip est plus qu'un simple connecteur, c'est une méthode de production révolutionnaire, avec la méthode FixChip, les projets sont réalisés de manière plus automatisée, plus efficace et plus précise, ce qui permet d'améliorer les marges

Une précision automatisée

La méthode innovante FixChip est basée sur le mode de fonctionnement éprouvé de la machine à nicher CNC, grâce à la forme brevetée du FixChip, toutes les étapes d'usinage sont réalisées de manière précise et automatisée avec la broche principale de la machine à nicher, ce qui permet une production précise à 100%

Un montage simple et rapide

Après la production sur la machine CNC Nesting, les différents panneaux peuvent être montés rapidement et facilement avec le connecteur et fixés avec de la colle et/ou une vis

Environnemental et invisible


La FixChip® offre non seulement une méthode de travail efficace, mais elle est également invisible dans le produit final et entièrement écologique

Set de démarrage 67.478.88 - **Livraison** : Medium bucket avec 500 pièces FixChip, Small bucket avec 100 pièces FixChip Mini, fraise FixChip Diamaster 35 mm, fraise FixChip Diamaster 6 mm

No. d'article	Taille mm	Emballage Pièces	Prix
67.478.80	26 x 40	• 5000	797.50
67.478.82	26 x 40	• 1000	181.50
67.478.84	21 x 40	• 1000	181.50
67.478.88	Set de démarrage		643.50

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Nouveauté



Nouveauté



Nouveauté



Store de protection contre les insectes ROLLFIX 4151 FR



Utilisable verticalement, pour fenêtres et portes, dimensions de la cassette 41 x 51 mm, profondeur de montage 41 mm, système de kit: la largeur et la hauteur peuvent être raccourcies aux dimensions souhaitées, profilés stables et système de guidage en aluminium, tissu de fibre de verre gris, résistant à la rupture et aux intempéries, des brosses anti-vent maintiennent le tissu dans les guidages, pour montage en embrasure

No. d'article	Largeur mm	Finition	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces
73.100.04	800	anodisé couleur argent	100.00 au lieu de 116.00	97.00 au lieu de 108.00
73.100.05	1000	anodisé couleur argent	110.00 au lieu de 127.00	106.00 au lieu de 118.00
73.100.06	1200	anodisé couleur argent	119.00 au lieu de 137.00	115.00 au lieu de 128.00
73.100.08	1600	anodisé couleur argent	138.00 au lieu de 159.00	133.00 au lieu de 148.00
73.100.10	2000	anodisé couleur argent	157.00 au lieu de 181.00	151.00 au lieu de 168.00
73.100.24	800	blanc RAL 9016	100.00 au lieu de 116.00	97.00 au lieu de 108.00
73.100.25	1000	blanc RAL 9016	110.00 au lieu de 127.00	106.00 au lieu de 118.00
73.100.26	1200	blanc RAL 9016	119.00 au lieu de 137.00	115.00 au lieu de 128.00
73.100.28	1600	blanc RAL 9016	138.00 au lieu de 159.00	133.00 au lieu de 148.00
73.100.30	2000	blanc RAL 9016	157.00 au lieu de 181.00	151.00 au lieu de 168.00

Store de protection contre les insectes ROLLFIX 4151 TR



Utilisable horizontalement, montage en embrasure pour portes, dimensions de la cassette 41 x 51 mm, profondeur de montage 41 mm, système de kit: la largeur et la hauteur peuvent être raccourcies aux dimensions souhaitées, avec rail de sol extra plat d'une hauteur de 22 mm seulement, pour montage en niche

No. d'article	Largeur mm	Finition	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces
73.105.08	1500	anodisé couleur argent	231.00 au lieu de 267.00	224.00 au lieu de 248.00
73.105.18	1500	blanc RAL 9016	231.00 au lieu de 267.00	224.00 au lieu de 248.00

Porte pivotante de protection contre les insectes ROLLFIX 2830 DT



1 vantail, cadre pivotant et croisillons en profilés d'aluminium stables, cadre Taille 34 x 45 mm, profondeur de montage 76 mm, grille en tissu de fibres de verre gris, résistant à la déchirure et aux intempéries, système de kit : le Largeur et la Hauteur peuvent être raccourcis aux dimensions souhaitées, butée latérale et supérieure, sol libre, brosse d'étanchéité vers le bas, montage simple et rapide pour niches

No. d'article	Largeur mm	Finition	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces
73.110.05	1000	anodisé couleur argent	306.00 au lieu de 354.00	296.00 au lieu de 329.00
73.110.25	1000	blanc RAL 9016	306.00 au lieu de 354.00	296.00 au lieu de 329.00





Bande adhésive ALBERT winaco plus

Bande adhésive à haute performance pour l'intérieur et l'extérieur, auto-adhésive sur une face, qui convient pour le collage étanche à l'air de pare-vapeurs, des lés sous-toiture et des pans de façades ainsi que pour les pénétrations, largeur 60 mm, longueur du rouleau 25 m

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 10 pièces	Prix pièce à partir de 30 pièces
AK6643006	17.90 au lieu de 19.80	14.50 au lieu de 19.40	13.90 au lieu de 18.60



Bande adhésive ALBERT winaco black pour les façades ventilées

Une bande adhésive avec un revêtement noir résistant aux UV et au vieillissement, qui convient pour le collage des chevauchements et des pénétrations du pan de façade noir, la bande adhésive est appropriée pour des largeurs de joints jusqu'à 50 mm et un taux d'ouverture jusqu'à 40 %, la résistance aux UV est testée pour 5000 h selon les normes SIA 232-2 et EN 13859-2, testée pour une résistance aux UV de 10 ans, elle remplit les exigences d'un collage durable des lés de sous-toiture et pans de façade étanche au vent, largeur 60 mm, longueur du rouleau 25 m

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 8 pièces	Prix pièce à partir de 24 pièces
AK6644357	24.50 au lieu de 26.40	23.35 au lieu de 25.80	22.50 au lieu de 25.35



Colle pour raccord de bord ALBERT dilacol raupe pour les pare-vapeurs

Colle de raccord de bord sans solvant, durablement élastique et résistante au gel, convient pour le raccord de pare-vapeur ainsi que de lés de sous-couverture et de façade de tous types sur des supports minéraux et rugueux selon SIA 180, DIN 4108-7 et Ö-Norm 8110-2, largeur 11 mm, longueur du rouleau 10 m

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 10 pièces	Prix pièce à partir de 30 pièces
AK6644811	18.90 au lieu de 20.15	17.90 au lieu de 19.60	16.95 au lieu de 18.95



Colle de jonction des bordures ALBERT dilacol plus

Sert au collage étanche à l'air des pare-vapeurs au niveau des raccordements périphériques, normalement, il est collé sur la maçonnerie, ne se fragilise pas mais il reste après le séchage plasto élastique à long terme

No. d'article	Contenu ml	Réceptif	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 36 pièces
AK6644803	310	cartouche	7.50 au lieu de 8.60	6.25 au lieu de 8.30
AK6644806	600	boudin	14.90 au lieu de 16.25	14.00 au lieu de 15.80



Bande adhésive ALBERT topka

Bande adhésive double-face à très forte adhérence qui convient pour faciliter le montage et comme bande adhésive pour les jonctions des pare-vapeurs dans les constructions sèches et des constructions à l'intérieur, largeur 20 mm, longueur du rouleau 50 m

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 15 pièces	Prix pièce à partir de 45 pièces
AK6643052	29.90 au lieu de 35.20	26.90 au lieu de 33.55	24.50 au lieu de 31.75



Pare-vapeur ALBERT univap

Pare-vapeur, robuste et souple, universel et renforcé d'un feutre pour la pose côté chaud dans l'aménagement intérieur sec, pare-vapeur qui ne convient pas pour l'isolation par projection, longueur du rouleau 50 m

No. d'article	Largeur mm	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 5 pièces
AK6644221	1500	132.00 au lieu de 168.75	123.00 au lieu de 150.00



Barrière anti-humidité ALBERT inova strong, variable à l'humidité

Pour toutes les constructions qui ont à l'extérieur une structure de toit ouverte à la diffusion (par exemple des lés de sous toiture ou des panneaux en fibres de bois mou), cela est aussi valable lors de conditions climatiques extérieures extrêmes comme dans les hautes montagnes, de plus, elle peut aussi être utilisée lors du calcul de la physique de bâtiment pour les toits plants et les toits à pente raide étanches à la diffusion et pour les toitures végétalisées, longueur du rouleau 50 m

No. d'article	Largeur mm	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 5 pièces
AK6644201	1500	247.50 au lieu de 356.25	232.50 au lieu de 311.25



Bande de réparation ALBERT shripa reptec

Mieux adapté pour colmater les fissures et les trous, pouvoir adhésif élevé, film stable et extensible, longueur du rouleau 25 m

No. d'article	Largeur mm	Prix
AK6656605	60	16.65 au lieu de 20.70



Sangle de levage étroite ALBERT

Polyester 100 %, haute force de portance de 1250 kg, largeur 30 mm, elingue jetable pour sanglage ou application en boucle, normes CE, DIN 60005



No. d'article	Longueur Mètre	Prix
90.341.91	0,5	1.90 au lieu de 2.30
90.341.92	1	2.90 au lieu de 3.40



Jeu de forets diamantés MANDREX TileXcut, 5-pcs

Ces forets diamantés pour carrelage sont brasés sous vide et ont été spécialement conçus pour les professionnels qui doivent percer des matériaux extrêmement durs, avec une longue durée de vie, ils sont adaptés aux tâches les plus difficiles, le perçage de chevilles de maçonnerie et de petits trous est rapide et facile, une longue durée de vie est garantie grâce à la cire refroidissante à l'intérieur, perçage à sec, pas besoin d'eau, bords propres et coupes rapides et précises, grain de diamant premium, idéal pour le carrelage, le granit et la pierre naturelle, par ex. marbre, avec cire réfrigérante, tige 1/4 „Powerbit“, convient pour une utilisation avec des machines électriques rapides ou des machines à accu

No. d'article	Longueur utile mm	Ø tige mm	Prix
88.523.70	28	6,35	79.00 au lieu de 108.00



Scies cloches polyvalentes StarterKit MANDREX Toolbox

Ce jeu multifonctions contient des scies cloches haute performance associées au système „ONE CLICK“ à changement rapide, le jeu contient des tailles sélectionnées pour les prises et les spots de plafond, les scies cloches à carbure sont excellentes pour les applications dans: Bois massif, panneaux de particules, MDF, bois dur, plâtre, maçonnerie (brique, grès calcaire), plastique, PVC
Livraison : 3 scies cloche HM Ø 65, 68, 83 mm, 1 fixation à changement rapide MXqs hexagonale 11 mm, 1 foret de centrage HSS, 1 foret de centrage HM, 1 kit d'adaptateurs pour agrandir de trous, 1 boîte à outils en plastique

No. d'article	Ø de taille mm	Longueur utile mm	Prix
88.560.00	65, 68, 83	60	39.00 au lieu de 57.50



Jeu de scies cloche multi usage MANDREX SuperXcut „Menuisier / Electricien“, 13-pcs

Ce jeu multifonctions contient des scies cloches haute performance associées au système „ONE CLICK“ à changement rapide, le jeu contient des tailles sélectionnées pour les prises et les spots de plafond, les scies cloches à carbure sont excellentes pour les applications dans: Bois massif, panneaux de particules, MDF, bois dur, plâtre, maçonnerie (brique, grès calcaire), plastique, PVC, accessoires fournis: 9 Scies cloche à métal dur Ø 17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83 mm avec adaptateur MXqs, 1 Mandrin à changement rapide MXqs à six pans 11 mm, 1 foret de centrage HSS, 1 foret de centrage HM

No. d'article	Ø de taille mm	Longueur utile mm	Prix
88.560.15	17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83	60	169.00 au lieu de 218.00



Jeu de scies cloche, gamme BOSCH, Progressor for Wood and Metal

Elle a été remodelée avec le bimétal Bosch contenant 8% d'alliage de cobalt pour une durabilité accrue, en outre, sa denture progressive a été optimisée pour accélérer les coupes, utilisez cette scie trépan pour percer des trous dans le bois, les cloisons sèches, les plastiques, le métal, les métaux non ferreux et l'acier inoxydable, il est adapté à toutes les perceuses-visseuses filaires et sans fil, assortiment complet présenté dans un coffret:

14 pièces: Ø 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64 et 76 mm, avec adaptateur Power Change Plus de 8,7 mm et 2 forets de centrage HSS-G

No. d'article	Ø de taille mm	Longueur utile mm	Prix
88.550.13	20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 76	44	129.00 au lieu de 169.00



Avantage

Inclus gratuitement
couteau de poche

Disque abrasif siafast SIA 1950 siaspeed Ø 150 mm, Promotion

Grain corindon semi-raffiné et bord bleu, à liant résine synthétique, dispersion électrostatique ouverte, très haut pouvoir d'enlèvement de matière, très longue durée de vie

Applications :

- Ponçage de revêtements et d'impuretés
- Ponçage d'irrégularités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastics et de matériaux composites
- Ponçage fin d'apprêts
- Ponçage de vernis anciens et nouveaux

Livraison : 1 paquet de 100 pièces de chaque, K120, K150, K180, K240, K320, couteau de poche gratuit

No. d'article 80.903.74

299.00 au lieu de 407.00

Rouleaux de papier abrasif SIA 2936 siatur jj 115 mm



Type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue, longueur du rouleau 50 m

Avantages:

- bonne adaptabilité aux formes
- adapté aux manchons pneumatiques
- haute précision pour le ponçage des profils
- optimal pour le ponçage manuel de pièces tournées
- se coupe facilement au format voulu
- adapté aux rouleaux à brosses

Applications:

ponçage fin de pièces de forme, egrenage de pièces de forme, profilage de rayons supérieurs à 5 mm

No. d'article	Grain	Largeur mm	Emballage Rouleaux	Prix Rouleau
AK9801806	60	115	2	153.00 au lieu de 231.00
AK9801808	80	115	3	153.00 au lieu de 198.00
AK9801810	100	115	3	153.00 au lieu de 210.00
AK9801812	120	115	3	153.00 au lieu de 210.00
AK9801815	150	115	3	153.00 au lieu de 189.00
AK9801818	180	115	3	153.00 au lieu de 210.00

Disque à tronçonner SIA 8913 siacut, acier / acier inoxydable



Grande capacité de coupe, faible coloration par la chaleur, travail confortable avec peu de pression d'appui, manipulation simple, vitesse de coupe élevée, longue durée de vie, pour l'acier et l'acier inoxydable

No. d'article	Ø mm	Perçage mm	Emballage Pièces	Prix Emballage
AK9822113	115	22	• 25	22.50 au lieu de 35.00
AK9822114	125	22	• 25	25.00 au lieu de 38.75

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Escabeau double à marches HB Systeme, type 200

Marches striées 80 mm, articulation forte en fonte d'aluminium, sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes, assemblage montants-marches soudé

No. d'article	Nombre de niveau Pièces	Longueur Mètres	Hauteur de plate-forme Mètres	Prix
89.733.03	2 x 3	0,75	0,70	169.00 au lieu de 197.00
89.733.04	2 x 4	0,98	0,89	209.00 au lieu de 244.00
89.733.05	2 x 5	1,21	1,10	239.00 au lieu de 281.00



Echelle télescopique HB Systeme, type 310

Maniement facile, utilisable comme échelle d'appui ainsi qu'échelle double et échelle d'escaliers, faible encombrement lors du stockage et du transport, idéal pour utilisation dans les escaliers, dans les halles, des salles, etc, échelon renforcé près de la connexion par soudage, joint en acier solide et autobloquant, boulon de verrouillage en fonte d'aluminium

No. d'article	Nombre de niveau Pièces	Longueur Mètres	Prix
89.734.03	4 x 3	3,10	399.00 au lieu de 561.00
89.734.04	4 x 4	4,20	459.00 au lieu de 642.00
89.734.05	4 x 5	5,30	549.00 au lieu de 770.00
89.734.06	4 x 6	6,40	629.00 au lieu de 873.00



Echelle télescopique TELESTEPS Prime Line

Le design triangulaire des montants rend l'échelle plus résistante à la torsion, les marches larges et les profils linéaires sur les marches pour minimiser les risques de glissade, les marches inclinées et les pieds en caoutchouc pour une plus grande stabilité et un maximum de sécurité, un rayon de pivotement minimal pour toutes les conditions spatiales, déverrouillage simple et sûr, marches de sécurité basses - position debout ergonomique même pendant de longues périodes, compact et facile à transporter, s'adapte à toutes les voitures, fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité avec des raccords en plastique renforcé de fibres de verre

No. d'article	Nombre de niveau Pièces	Longueur Mètres	Hauteur de travail Mètres	Prix
89.752.30	8	2,60	3,40	349.00 au lieu de 438.00
89.752.32	9	3,00	3,80	379.00 au lieu de 474.00
89.752.34	11	3,50	4,30	459.00 au lieu de 582.00
89.752.36	13	4,10	4,90	519.00 au lieu de 653.00



Echelle de grenier TELESTEPS Loft Line

La Loft Line est une échelle de grenier autonome qui se monte dans le cadre existant du grenier, elle a été conçue pour créer une échelle sûre et facile à installer, avec ses marches larges et plates, ses pieds en caoutchouc inclinés et ses pattes de sécurité, la Loft Line est l'échelle de grenier la plus sûre du marché, la forme triangulaire des tubes de l'échelle rend la Loft Line non seulement plus résistante aux chocs, mais assure également une parfaite maniabilité lors de la montée et de la descente, en outre, la Loft Line est équipée „d'Autostep“ pour faciliter encore plus le pliage et le rangement

No. d'article	Nombre de niveau Pièces	Largeur de marches mm	Prix
89.752.46	9	40	389.00 au lieu de 492.00
89.752.48	10	40	409.00 au lieu de 519.00



Couteau universel KNIPEX CutiX

Rail de stabilisation innovant à sortie variable, boîtier en magnésium robuste et durable, léger comme du plastique, solide comme de l'aluminium moulé sous pression, lame bien fixée grâce à un verrouillage de lame de haute qualité : assise sûre lors de la coupe, de la poussée et du grattage, équipement d'origine avec des lames sécables de haute qualité, deux lames de rechange dans le tiroir de la poignée, interchangeables sans outil, convient pour les formes de lames usuelles de 18 mm de hauteur, curseurs ergonomiques séparés pour la lame et le rail de stabilisation

No. d'article	Largeur de lame mm	Longueur mm	Prix
94.111.17	18	165	29.00 au lieu de 38.80

Cutter TAJIMA 303

Système d'arrêt automatique, avec brise-lame et 2 lames segmentées

No. d'article	Largeur de lame mm	Longueur mm	Prix
94.116.09	9	200	3.90 au lieu de 5.95



Outil multifonctions BAHCO MTT151

Outil multifonctionnel polyvalent avec 18 fonctions, pliable, boîtier robuste en aluminium, ouverture latérale, lames en acier inoxydable, finition anodisée orange, avec étui solide et durable avec passant de ceinture

No. d'article	Longueur mm	Prix
94.162.52	150	29.00 au lieu de 45.20



Lame STANLEY

Avec tranchant droit

No. d'article	Largeur de lame mm	Longueur mm	Emballage Pièces	Prix Emballage
94.113.59	9	85	10	3.10 au lieu de 3.95
94.113.68	18	110	10	4.50 au lieu de 5.65



Cutter TAJIMA Gri 561

Poignée bi-matière ABS/élastomère, lame segmentée, molette de réglage, avec brise-lame et 2 lames de rechange

No. d'article	Largeur de lame mm	Longueur mm	Prix
94.111.18	18	155	7.90 au lieu de 10.75





Tournevis PB 8100 SwissGrip

Avec manche en plastique antichoc SwissGrip, lame en acier chrome-vanadium trempé et chromé

No. d'article	Taille	Longueur de lame mm	Prix	
95.505.01	1	90	3.90	au lieu de 5.40
95.505.02	2	100	4.30	au lieu de 6.00
95.505.03	3	120	5.10	au lieu de 6.90
95.505.04	4	140	5.90	au lieu de 8.15
95.505.05	5	160	7.20	au lieu de 9.95
95.505.06	6	180	9.70	au lieu de 13.45
95.505.07	7	200	13.30	au lieu de 18.30



Jeu de tournevis PB 8240 SwissGrip

Avec manche SwissGrip pour un transfert de force optimal et une sensation tactile agréable, assortiment de 6 pièces avec support mural pratique, comprenant:
1 tournevis PB 8100 dans les tailles 1, 2, 3, 4, 5 et 6

No. d'article	Entraînement	Prix	
95.505.51	Fente	37.00	au lieu de 50.50



Tournevis PB 8190 SwissGrip

Avec manche en plastique antichoc SwissGrip, lame en acier chrome-vanadium trempé et chromé

No. d'article	Taille	Longueur de lame mm	Prix	
95.541.01	0	60	4.60	au lieu de 6.25
95.541.02	1	80	5.30	au lieu de 7.30
95.541.03	2	100	6.60	au lieu de 9.10
95.541.04	3	150	9.30	au lieu de 12.80



Jeu de tournevis PB 8242 SwissGrip

Avec manche en plastique antichoc SwissGrip, lame en acier chrome-vanadium trempé et chromé, assortiment de 4 pièces avec support mural pratique, comprenant:
1 tournevis PB 8190 dans les tailles 0, 1, 2 et 3

No. d'article	Entraînement	Prix	
95.541.80	Phillips	24.90	au lieu de 34.30



Tournevis PB 8192 SwissGrip

Avec manche en plastique antichoc SwissGrip, lame en acier chrome-vanadium trempé et chromé

No. d'article	Taille	Longueur de lame mm	Prix	
95.548.00	0	60	4.50	au lieu de 6.15
95.548.01	1	80	5.10	au lieu de 7.00
95.548.02	2	100	6.60	au lieu de 9.05
95.548.03	3	150	9.10	au lieu de 12.40



Jeu de tournevis PB 8243 SwissGrip

Avec manche en plastique antichoc SwissGrip, lame en acier chrome-vanadium trempé et chromé, assortiment de 4 pièces avec support mural pratique, comprenant: 1 tournevis PB 8192 dans les tailles 0, 1, 2 et 3

No. d'article	Entraînement	Prix	
95.549.00	Pozidriv	26.40	au lieu de 36.30



Tournevis PB 8400 SwissGrip

Avec manche en plastique antichoc SwissGrip, lame en acier chrome-vanadium trempé et chromé

No. d'article	Taille	Longueur de lame mm	Prix	
95.544.01	8	60	4.70	au lieu de 6.50
95.544.03	10	70	4.90	au lieu de 6.80
95.544.04	15	80	5.40	au lieu de 7.50
95.544.05	20	100	5.90	au lieu de 8.25
95.544.06	25	120	6.60	au lieu de 9.05



Jeu de tournevis PB 8440 SwissGrip

Avec manche en plastique antichoc SwissGrip, lame en acier chrome-vanadium trempé et chromé, assortiment de 6 pièces avec support mural pratique, comprenant: 1 tournevis PB 8400 dans les tailles 8, 9, 10, 15, 20 et 25.

No. d'article	Entraînement	Prix	
95.545.00	Torx	34.00	au lieu de 46.40



Jeu de clés mâles coudées PB 210 RB

Version longue, en acier chrome-vanadium, revêtement par poudrage, coloré, assortiment de clés rangées dans un support en plastique, comprenant: 1 clé Inbus dans chaque taille 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 et 10 mm

No. d'article	Entraînement	Prix
95.630.86	Inbus	42.00 au lieu de 57.00



Jeu de clés mâles coudées PB 212 H

En acier chrome-vanadium, rangé dans un support en plastique, assortiment comprenant: 1 clé Inbus dans chaque taille 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 et 5 mm, les assortiments de 9 pièces comprennent, en plus, des clés Inbus de taille 6, 8 et 10 mm, pour les vis à six pans creux difficiles d'accès, utilisable en position inclinée jusqu'à 30°

No. d'article	Entraînement	Prix
95.634.09	Inbus	32.00 au lieu de 43.70



Jeu de clés à fourche doubles BAHCO

Jeu de 8 clés plates doubles métriques, ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 et ISO 3318, alliage en acier à haute performance, tige en forme de U pour un confort maximum, position des mâchoires 15°, à tête étroite pour un meilleur accès, grand marquage de la grandeur d'un côté pour une identification aisée, modèles en micro mat chromé pour une surface haut de gamme, forme U brevetée

No. d'article	Taille	Prix
96.902.00	6 - 22	41.00 au lieu de 52.50



Jeu de clés mixtes TECHNOCRAFT, 12 pièces

Fabriqué en acier CV de haute qualité 31CrV3 (DIN 3113A), matricé et calibré, les surfaces sont parfaitement protégées contre la rouille, chromée mat avec têtes polies, dans support en plastique pratique

No. d'article	Taille	Prix
96.915.55	8 - 22	45.00 au lieu de 55.50



Jeu clé mixte à cliquet TECHNOCRAFT

Acier au chrome-vanadium, dans une boîte en plastique pratique et robuste, 72 dents pour travailler dans des espaces restreints avec un angle de travail de 5° seulement

No. d'article	Taille	Prix
96.915.88	8, 10, 12, 13, 17, 19	65.00 au lieu de 81.50



Cliquet à bits WERA Zyklop Pocket Set 2

Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts, la tête blocable à 0°, 15° et 90° permet d'utiliser l'outil comme cliquet et tournevis à cliquet, la denture fine de 72 dents permet un faible angle de reprise de seulement 5°, étui textile 9468 robuste à fixer à la ceinture, convient également pour l'arrimage au système Wera 2go, longueur d'embout 25 mm

No. d'article	Porte-Outils	Prix
96.958.22	1/4 + 3/8	124.00 au lieu de 153.00



Clé à molette TECHNOCRAFT

Entièrement forgée, chromée, tête polie

No. d'article	Taille "	Largeur de serrage mm	Longueur mm	Prix	
96.925.07	6	19	150	7.00	au lieu de 8.70
96.925.08	8	24	200	8.00	au lieu de 9.90
96.925.09	10	30	250	9.00	au lieu de 11.00
96.925.10	12	36	300	13.00	au lieu de 16.45
96.925.11	15	46	375	31.00	au lieu de 38.60
96.925.12	18	55	450	49.00	au lieu de 59.50



Coffret de clés à douille TECHNOCRAFT Silverline 1/4", 47 pièces

Acier chrome-vanadium, dans un coffret en plastique, CNC avec recouvrement en plastique donne sa place à chaque outil et offre un maintien sûr, l'élégante finition métallique facilite le nettoyage

No. d'article	Porte-Outils	Prix	
96.930.24	1/4	69.00	au lieu de 78.00



Coffret de clés à douilles TECHNOCRAFT 1/4" + 3/8", 48 pièces

Pour le travail dans l'atelier et pour le montage. La coque en mousse fraisée CNC avec recouvrement en plastique donne sa place à chaque outil et offre un maintien sûr. L'élégante finition métallique facilite le nettoyage, et le nouveau verrou permet d'ouvrir la mallette facilement avec une seule main

No. d'article	Porte-Outils	Prix	
96.930.41	1/4 + 3/8	71.00	au lieu de 86.50



Jeu de clés à douille TECHNOCRAFT Silverline 1/4" et 1/2", 86 pièces

Acier chrome-vanadium, dans un coffret en plastique, CNC avec recouvrement en plastique donne sa place à chaque outil et offre un maintien sûr, l'élégante finition métallique facilite le nettoyage

No. d'article	Porte-Outils	Prix	
96.932.42	1/4 + 1/2	159.00	au lieu de 184.00



Coffret à outils ABS TECHNOCRAFT PRO CHROME WOOD GSR 116

Coffret à outils robuste en ABS, **avec perceuse-visseuse sans fil BOSCH avec 2 batteries et chargeur**, le coffret est garni de 116 outils de menuisier spécialement sélectionnés pour les travaux de montage et d'entretien, les outils sont rangés solidement et en toute sécurité, avec sangle d'épaule pour un transport simple et confortable. grâce aux compartiments fixes

No. d'article 91.400.22

529.00 au lieu de 646.00



Coffre à outils en alu TECHNOCRAFT PRO WOOD 4, 126-pcs.

Mallette robuste au design attrayant en bois, contenant des outils de menuisier pour les travaux de montage et d'entretien, avec une bandoulière pour un transport facile et confortable, spécialement conçue pour les menuisiers, verrouillable

No. d'article 91.400.31

369.00 au lieu de 461.00



Caisse à outils TECHNOCRAFT L-Boxx Woody Boxx, 81 pcs.

La L-Boxx WOODY BOXX est bien plus qu'une simple caisse à outils, avec 81 outils soigneusement sélectionnés pour les travailleurs du bois, tous méticuleusement rangés dans un insert en bois spécialement conçu et amovible pour la L-BOXX, cette conception réfléchie est idéale pour le travail mobile et s'intègre sans effort dans n'importe quel système d'aménagement de véhicule de Sortimo, elle peut supporter jusqu'à 25 kg et son couvercle robuste peut supporter des poids allant jusqu'à 100 kg

No. d'article 91.042.09

375.00 au lieu de 415.00



Kit d'outils GELA VSSM Menuisier CFC, 83-pcs.

Des outils pour remplir la boîte à outils dans les cours d'enseignement supérieur du VSSM, équipé d'outils de marque PB Swisstool, Knipex, Bahco et Rali, **sans** boîte à outils

No. d'article 91.090.55

590.00



Caisse de montage de menuisier TECHNOCRAFT TOP, 174-pcs.

Spécialement adaptée aux besoins du menuisier, grâce aux roulettes intégrées et à la structure légère, cette caisse est idéale pour tous les travaux de montage, espace supplémentaire pour des outils électriques, tiroirs supplémentaires pour petites pièces, caisse verrouillable, supportant jusqu'à 100 kg

No. d'article 91.073.11

950.00 au lieu de 1430.00



Caisse à outils légère TECHNOCRAFT Compact III, 179-pcs.

La nouvelle boîte à outils de construction légère, vous offre tout ce qui est important pour vos travaux de montage, grâce à ses dimensions compactes, la boîte peut bien être placée n'importe où et sa structure légère permet de la transporter facilement, de plus, la courroie d'épaule et les poignées de transport soulagent le portage, la boîte à outils peut être également utilisée, sans être endommagée, comme estrade avec une charge maximale de 100 kg, elle dispose d'assez de place pour vos outils électriques et offre également une protection optimale contre leur vol, car la boîte peut être fermée avec un cadenas, la boîte à outils contient également un tiroir pour vos petites pièces ou objets de valeur

No. d'article 91.073.03

950.00 au lieu de 1190.00



Caisse de charpentier TECHNOCRAFT CARPENTER, 184-pcs.

Boîte à outils légère de charpentier, largement équipée de 184 outils, grâce aux roulettes intégrées et à l'espace supplémentaire aménagé pour des outils électriques, la boîte à outils est idéale pour les fourgons de réparation, les chantiers, ou les postes de montage, tiroirs supplémentaires pour de petites pièces, séparations fixes pour outils qui contribuent à un ordre maximal et à un bon contrôle, boîte livrée avec cadenas, supportant jusqu'à 100 kg

No. d'article 91.361.00

1490.00 au lieu de 1880.00



Chariot d'atelier TECHNOCRAFT SWISS TEAM WOOD PRO 282-pcs.

Le chariot d'atelier „SWISS TEAM WOOD“ offre au menuisier tout ce qu'il désire, chaque outil a sa place dans les garnitures en mousse fraisée par commande CNC, les couvercles en plastique facilitent le nettoyage et augmentent la durabilité des mousses, le chariot d'atelier comporte 8 tiroirs, dont 5 sont équipés de bacs et 1 vide utilisable au gré de chacun, 2 tiroirs offrent encore beaucoup de place pour le rangement de vos propres outils et fournitures, le chariot est équipé d'un verrouillage individuel des tiroirs, un seul tiroir peut être ouvert à la fois, cela empêche le chariot de basculer, détails importants du chariot d'atelier, compartiment à ouverture dépliant, porte-rouleaux papier intégré, deux supports pour bombes aérosols, protection antichocs d'angles, poignée robuste, roues extra-silencieuses en plastique TPR, 3 clés incluses SILCA BMB 5, peut être copiée auprès d'un service de clés, équipé d'outils de marque PB Swisstool, Knipex, Bahco et Rali

No. d'article 91.370.12

2295.00 au lieu de 2460.00

Raccords rapides PRONTOEXPRESS

Peut être monté facilement et rapidement par une seule personne, aucun moyen de fixation supplémentaire comme de la colle, du velcro ou des bandes n'est nécessaire, car les panneaux et autres matériaux peuvent être montés et fixés directement, peut être utilisé individuellement et convient à chaque groupe professionnel, des entretoises transversales sont également possibles, nécessite des profilés de 50 x 30 mm, livré sans profilés

No. d'article	Article	Prix
80.903.78	Serrage rapide (1 pièce)	107.00
80.903.79	Jeu serrage rapide (5 pièces)	485.00



Nouveauté

Film de construction ATRAVIS

Polyéthylène, épaisseur 0,2 mm, transparent, pour l'étanchéification provisoire de nouveaux bâtiments, pour l'horticulture et pour recouvrir les véhicules et appareils, longueur du rouleau 50 mètres



No. d'article	Largeur mm	Prix
66.500.02	2000	97.50 au lieu de 150.00
66.500.03	3000	145.00 au lieu de 225.00
66.500.04	4000	195.00 au lieu de 300.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Agrafeuse BOSTITCH PC8000

Corps en acier laqué, modèle robuste avec poignée caoutchoutée, pour agrafes avec largeur de dos de 11,5 mm, **livraison** : 3000 agrafes (3 x 1000 agrafes d'une hauteur de 6, 10 et 12 mm), livrées dans un coffret



No. d'article	Longueur des agrafes mm	Agrafes type	Prix
87.120.00	6 - 14	K5019	49.00

Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée SPAX BLAX

Utilisation dans la construction de meubles décoratifs en cas d'utilisation de bois foncés/antiques ou de meubles/ferrures métalliques foncés, utilisation multifonctionnelle à l'intérieur, sans pré-perçage (en fonction du bois), aspect visuel agréable en cas de ferrures noires ou de bois foncés, mise en œuvre rapide et sûre avec peu d'effort (plus de vissages avec une charge de batterie), réduit efficacement l'épaisseur du matériau bois, même en cas de faibles distances aux bords

No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Empreinte	Emballage Pièces	Prix 100 pièces
69.003.00	3	16	TX10	• 200	3.90
69.003.01	3	20	TX10	• 200	4.20
69.003.02	3	25	TX10	• 200	4.65
69.003.03	3	30	TX10	• 200	5.75
69.003.05	3,5	16	TX20	• 200	4.25
69.003.06	3,5	20	TX20	• 200	4.80
69.003.07	3,5	25	TX20	• 200	5.55
69.003.08	3,5	30	TX20	• 200	5.90
69.003.10	3,5	40	TX20	• 200	8.10
69.003.11	3,5	50	TX20	• 200	10.20
69.003.15	4	16	TX20	• 200	5.15
69.003.16	4	20	TX20	• 200	5.45
69.003.17	4	25	TX20	• 200	6.40
69.003.18	4	30	TX20	• 200	7.60
69.003.19	4	35	TX20	• 200	8.00
69.003.20	4	40	TX20	• 200	9.45
69.003.22	4	50	TX20	• 200	11.40
69.003.23	4	60	TX20	• 200	19.50
69.003.30	4,5	20	TX20	• 200	7.90
69.003.31	4,5	25	TX20	• 200	8.65
69.003.32	4,5	30	TX20	• 200	9.30
69.003.34	4,5	40	TX20	• 200	11.20
69.003.35	4,5	45	TX20	• 200	14.30
69.003.37	4,5	60	TX20	• 100	22.30
69.003.40	5	20	TX20	• 200	10.60
69.003.42	5	30	TX20	• 200	11.60
69.003.44	5	40	TX20	• 200	14.60
69.003.46	5	50	TX20	• 200	17.30
69.003.50	6	40	TX30	• 500	19.40
69.003.52	6	50	TX30	• 100	21.20

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Profitez de notre offre meilleures ventes



Chariot de transport pour charges lourdes HSI

Rouleau de transport, avec roues dures, surface antidérapante, grande surface de transport, grande capacité de charge jusqu'à 500 kg, transport sûr pour les objets lourds et encombrants, longueur 600 mm, largeur 350 mm, épaisseur de plaque 18 mm, Ø de roue 100 mm

No. d'article AK8953506 **39.00** au lieu de 69.00



Sangle de cerclage avec tendeur à cliquet MAMUTEC, set à 2 pièces

Sangle polyester en 1 partie, pour lier, regrouper, assurer et tendre, LC 800 daN

No. d'article	Longueur Mètres	Largeur mm	Force d'amarrage kg	Prix Set	
90.350.05	5	25	800	8.90	au lieu de 11.15
90.350.06	7	25	800	9.90	au lieu de 12.55

Nous voulons offrir quelque-chose à nos clients.

Que ce soit avec le conseil à la clientèle, avec l'assistance lors de l'optimisation des procédés, avec nos prestations logistiques, notre propre serrurerie pour des exécutions spéciales, nos nouveaux services en électrotechnique ou avec les informations utiles de la Newsletter, nous prenons très au sérieux les besoins de nos clients. Persuadez-vous vous-même de l'ensemble de nos vastes prestations.

geiser

Rudolf Geiser AG

Chasseralstrasse 12
4901 Langenthal

verkauf@gela.ch
+41 62 916 15 29

Rte André-Piller 43
1720 Corminboeuf

vente@gela.ch
+41 26 460 55 55

www.gela.ch