geiser einfach machen gela.ch

gültig bis 27.06.2025

Beschläge Werkzeuge Maschinen

Profitiere von unseren Neuheiten und Sonderangeboten.

geiser inside

02/2025

Unsere Zylinder-Manufaktur

schnell, zuverlässig, zu fairen Preisen

Sicherheit beginnt mit der richtigen Lösung – und diese sollte genau deinen Anforderungen entsprechen. In unserer hauseigenen Zylinder-Manufaktur fertigen und konfektionieren wir Nachschlüssel und Zylinder, Serieschliessungen sowie massgeschneiderte Schliessanlagen nach Planungscode E/F. Dabei setzen wir auf modernste Technik, handwerkliches Know-how und langjährige Erfahrung, um Dir genau die Lösung zu bieten, die Du brauchst. Schnell, zuverlässig und zu fairen Preisen.

jetzt entdecken

einfach Maschinen und Werkzeuge 04 – 09

einfach Tür- und Fenstertechnik 10 – 29

einfach Küchen- und Möbeltechnik 30 – 34

einfach Befestigungstechnik
Chemisch-Technisch | Konstruktion 35 – 39

einfach Werkzeuge 40 – 51

einfach Top-Seller 52

Wir bieten

Als der Experte im Schweizer Markt bietet dir unsere Zylinder Manufaktur folgendes an:

- **Nachschlüssel:** bei uns können nahezu alle Arten von Schlüssel gefertigt werden
- **Nachzylinder:** als Ersatz oder Nachtrag umgehend gefertigt
- **Serienschliessungen:** für Einfamilienhaus oder als Garderobenlösung, wir fertigen unkompliziert
- **Schliessanlagen Code E/F:** Sicherheit, Flexibilität & Komfort für Gebäude aller Arten

Ideal für

- **Schreiner:** Massgeschneiderte Lösungen für Neubauten und Renovierungen
- **Architekten:** Sicherheitskonzepte nach Mass für anspruchsvolle Bauprojekte
- **Verwaltungen:** Effiziente Schliesssysteme für Mietobjekte & Bürogebäude
- **Privatpersonen:** Passgenaue Nachschlüssel & Zylinder für dein Zuhause

Maximale Effizienz

Zeit ist oft ein entscheidender Faktor, wenn es um Sicherheit geht. Daher garantieren wir dir eine Fertigung innerhalb von 24 Stunden oder termingerecht auf deinen Wunschtermin. So kannst Du dich darauf verlassen, dass deine individuelle Schliesslösung genau dann bereitsteht, wenn Du sie brauchst. Und das alles zu einem fairen Preis.

Bewährte Qualität

Wir setzen auf höchste Qualität – sowohl in der Verarbeitung als auch in der Auswahl unserer Partner. Deshalb arbeiten wir eng mit renommierten Schweizer Herstellern zusammen. So stellen wir sicher, dass unsere Schliesssysteme zertifiziert, langlebig sowie sicher und kompatibel mit den besten Lösungen am Markt sind.

Wir machen's einfach

Mit unserer hauseigenen Manufaktur bieten wir Dir nicht nur massgeschneiderte Produkte, sondern auch einen unkomplizierten, schnellen und professionellen Service. Von der ersten Anfrage bis zum fertigen Produkt – wir machen's einfach!

Unsere Partner

Glutz · dormakaba · KESO ASSA ABLOY · sea Schliess-Systeme · Halter AG Frutigen

Kontaktiere uns jetzt!

Unser Expertenteam für Türen & Zutrittssysteme steht dir gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahmen, ganz nach dem Motto – wir machen's einfach.

Telefon: +41 62 916 15 31
E-Mail: zutritt@gela.ch

DEWALT

im Angebot
Akku-Geräte
DEWALT 18 V

Bohrschrauber DCD791NT

Drehmoment: 70 Nm
Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.01**
149.00 statt 228.00

Bohrschrauber DCD991NT

Drehmoment: 95 Nm
Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.05**
209.00 statt 326.00

Schlagbohrschrauber DCD1007NT, 3 Gang

Drehmoment: 169 Nm
Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.13**
239.00 statt 291.00

Schlagschrauber DCF850NT

Drehmoment: 206 Nm
Aufnahme: 1/4“
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.16**
169.00 statt 289.00

Schlagschrauber DCF921NT

Drehmoment: 450 Nm
Aufnahme: 1/2“
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.17**
239.00 statt 349.00

Bohrhammer DCH172NT

Schlagenergie: 1,4 Joule
Bohrleistung Beton: 16 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.21**
199.00 statt 250.00

Stichsäge DCS335NT

Hub: 26 mm
Schnitttiefe: 135 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.35**
199.00 statt 370.00

Säbelsäge DCS367NT

Hub: 29 mm
Schnitttiefe: 300 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.30**
189.00 statt 337.00

Handkreissäge DCS570NT

Schnitttiefe: 64 mm
Drehzahl: 5500 U/min
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.25**
239.00 statt 409.00

Winkelschleifer DCG405NT

Scheibe: 125 mm
Drehzahl: 9000 U/min
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.45**
169.00 statt 348.00

Oberfräse DCW620NT

Spannzange: 8 + 12 mm
Drehzahl: 11‘000 - 23‘000
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. **81.578.42**
419.00 statt 528.00

Akku-Set DCB115P3-QW

bestehend aus:
3 x 18 V, 5,0 Ah Akkus,
1 Ladegerät

Art-Nr. **81.578.84**
219.00 statt 250.00

einfach Vorteil

Leistungsstarkes Geräte-Set
für den Fensterbauer

Akku-Fensterbau-Set DEWALT 18V, 5-teilig
Solange Vorrat!

Lieferumfang:
- Akku-Schlagschrauber, Akku-Säbelsäge, Akku-Bohrhammer
- 3 Akkus 18V / 5,0 Ah und Schnellladegerät
- Mobile Werkzeugbox T STAK Mobile Box

Akku-Schlagschrauber DCF850NT
- Drehzahlen: 0 - 1000 / 0 - 2800 / 0 - 3250 U / min.
- Schlagzahl: 0 - 3800 U / min.
- Werkzeugaufnahme: ¼“
- Drehmoment max.: 206 Nm
- Gewicht: 0,9 kg

Akku-Säbelsäge DCS367NT
- Hubzahl: 0 - 2900 U / min.
- Hublänge: 29 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Akku-Bohrhammer DCH172NT
- Bohrleistungen: 16 mm (Beton), 10 mm (Metall), 16 mm (Holz)
- Drehzahl: 0 - 1060 U / min.
- Schlagzahl: 0 - 4980 U / min.
- Schlagenergie: 1,4 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Gewicht: 1,8 kg

Art-Nr. 80.903.12 **849.00** statt 1493.00

einfach Vorteil

Durchzugstarke Geräte
für den Holzbauer

Akku-Holzbau-Set DEWALT 18V, 5-teilig
Solange Vorrat!

Lieferumfang:
- Akku-Schlagschrauber mit zusätzlichem Kupplungsstück für Bit-Aufnahme
- Akku-Handkreissäge, Akku-Winkelschleifer
- 3 Akkus 18V / 5,0 Ah und Schnellladegerät
- Mobile Werkzeugbox T STAK Mobile Box

Akku-Schlagschrauber 1/2“ DCF921NT
- Drehzahlen: 0 - 1400 / 2500 U / min.
- Schlagzahl: 0 - 1800 / 3550 U / min.
- Werkzeugaufnahme: ½“
- Anziehdrehmoment max.: 450 Nm
- Gewicht: 1,1 kg
- mit Kupplungsstück 1/2“ auf 1/4“ Bit-Aufnahme

Akku-Handkreissäge DCS570NT
- Drehzahl: 5500 U / min.
- Schnitttiefe bei 90°: 64 mm
- Schnitttiefe bei 45°: 49 mm
- Sägeblatt-Ø: 184 mm
- Sägeblatt-Bohrung: 16 mm
- Gewicht ohne Akku: 3 kg

Akku-Winkelschleifer DCG405NT
- Drehzahl: 9000 U / min.
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Spindelgewinde: M 14
- Gewicht ohne Akku: 1,70 kg

Art-Nr. 80.903.14 **849.00** statt 1677.00

einfach Vorteil

Inklusive kostenlosem 5.0 Ah Powerstack Akku

Akku-Bohrschrauber DEWALT DCD800E2T, 18V / 1,7 + 5,0 Ah POWERSTACK

Kompakte, ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht, optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung, leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben, Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz, problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)

Technische Daten:

- Drehzahlen: 0 - 650 / 0 - 2000 U/min
- Bohrfutterspannbereich: 1,5 - 13 mm
- Drehmoment: 90 Nm
- Bohrleistung in Holz: 55 mm
- Bohrleistung Stahl: 13 mm
- Gewicht: 1,29 kg

Lieferumfang:

2 x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, 1 x 18 Volt / 5,0 Ah Akku, Ladegerät, Gürtelhalter, magnetischer Bithalter, Transportkoffer T-STAK-Box

Art-Nr. 80.903.76 **389.00** statt 848.00

einfach Vorteil

Inklusive kostenlosem 5.0 Ah Powerstack Akku

Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT DCD805E2T, 18V / 1,7 + 5,0 Ah POWERSTACK

Kompakte, ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht, optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung, leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben, Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz, problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)

Technische Daten:

- Drehzahlen: 0 - 650 / 0 - 2000 U/min
- Bohrfutterspannbereich: 1,5 - 13 mm
- Drehmoment: 90 Nm
- Bohrleistung in Holz: 55 mm
- Bohrleistung Stahl: 13 mm
- Gewicht: 1,34 kg

Lieferumfang:

2 x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, 1 x 18 Volt / 5,0 Ah Akku, Ladegerät, Gürtelhalter, magnetischer Bithalter, Transportkoffer T-STAK-Box

Art-Nr. 80.903.77 **399.00** statt 858.00

einfach Vorteil

Gratis Fräserset 12-teilig

Oberfräse DEWALT DW 621 KT SET

Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1-mm-Teilung, innovatives und leistungsstarkes Absaugsystem, gute Sicht auf das Werkstück, gute Handhabung durch niedrigen Schwerpunkt und ergonomisch angeordnete Bedienelemente

Technische Daten:

- Leistung: 1100 Watt
- Drehzahlen: 8000 – 24'000 U / min.
- Fräskorbhub: 55 mm
- Werkzeugaufnahme: 6 – 8 mm
- Fräser-Ø max.: 36 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:

Fräserset 12-teilig, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Spannzange 8 mm, Führungshülse 24 mm, Absaugadapter, Montageschlüssel, Transportkoffer

Art-Nr. 84.275.01 **439.00** statt 699.00

Paneelsäge DEWALT DWS 774

Leichte und robuste Paneelsäge mit leistungsstarkem Motor, aufgrund kompakter Abmessungen ideal für die Montage, mit XPS (LED-Schnittlinien-Anzeige), effiziente Staubabsaugung für sauberes Arbeitsumfeld, Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 50°, einfache Bearbeitung grosser Werkstücke bei höchster Präzision durch innen liegenden Posaunenauszug mit hochwertigen Gleit- und Kugellagern, praktische Tragegriffe für einfachen Transport und verbreiterte Materialauflage

Technische Daten:

- Leistung: 1400 Watt
- Drehzahl: 4500 U / min.
- Neigungswinkel: 48 °
- Sägeblatt-Ø: 216 mm
- Sägeblatt-Bohrung: 30 mm
- Gewicht: 12 kg

Lieferumfang:

Sägeblatt HM Z 24, Werkstückklemme, Stiftschlüssel

Art-Nr. 82.209.17 **449.00** statt 507.00

Paneelsäge DEWALT DWS 780 KIT

Kompakte Paneelsäge mit XPS (LED-Schnittlinien-Anzeige) für hochpräzise Schnitte, Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60° rechts und bis 50° links einstellbar, Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten, grosser, staubgeschützter Doppelauszug ermöglicht auch die Bearbeitung grossflächiger Werkstücke, exakte Neigungswinkel bis 49° nach rechts und links stufenlos einstellbar, ideale Säge für Montagearbeiten

Technische Daten:

- Leistung: 1675 Watt
- Drehzahl: 1900 - 3800 U / min.
- Schnittbereich max.: 110 x 303 mm
- Sägeblatt-Ø: 305 mm
- Sägeblatt-Bohrung: 30 mm
- Gewicht: 24,8 kg

Lieferumfang:

Sägeblatt HM 60 Z, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Untergestell DE7023

Art-Nr. 82.212.15 **1299.00** statt 1455.00

einfach Vorteil

Inkl. Untergestell DE7023-XJ im Wert von Fr. 478.00

Nass- und Trockensauger FEIN Dustex 25 L Set

Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz, mit umfangreichem Zubehör-Set und extra Packung Vliesfiltersäcke, leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck, geringe Lautstärke von 67 dB, 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen grossen Arbeitsradius, drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung, Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen, praktische Ablagefläche

Technische Daten:

- Leistung: 1380 Watt
- Luftstrom: 4320 l/min
- Max. Unterdruck: 253 mbar
- Behältervolumen: 25 l
- Gewicht: 8 kg
- Staubschutzklasse: L

Lieferumfang:

Saugschlauch 4 m, 6 Vliesfiltersäcke, Flachfaltenfilter, 2-tlg. Saugrohr aus Metall, Kombidüse mit Gummilippe, Fugendüse, Saugpinsel, Krümmer

Art-Nr. 80.903.72 **299.00** statt 430.00

einfach Vorteil

Inkl. 5 Staubsäcke im Wert von Fr. 31.60

Lamello

im Angebot
Maschinen und Verbinder LAMELLO

einfach Vorteil

Für die schnelle, formschlüssige Verankerung aller P-System Verbindungsbeschläge in allen Winkeln.

Nutfräsmaschinen-Set LAMELLO Zeta P2

Mit Profilnutfunktion, beim Fräsvorgang taucht der Fräser bis zur voreingestellten Tiefe ein, anschliessend erfolgt eine Auf- und Abbewegung für den Profilschnitt Profilnutfunktion abschaltbar, daher auch als normale Nutfräse einsetzbar

Technische Daten:
- Leistung: 800 Watt
- Drehzahl: 9000 U/Min.
- Fräser-Ø: 100 mm
- Frästiefe: 0 - 20 mm
- Nutbreite: 7 mm

Lieferumfang:
Nutfräser HW oder Diamant, je 1 Aufsteckplatte 2 + 4 mm, Anschlagwinkel, Bohrlehre mit Bohrer, Werkzeugsatz, Absaugadapter 36 mm, P-System Verbinder-Set, bestehend aus 8 Paar Verbinder Clamex P, 4 Paar Mittelwandverbinder Clamex P Medius und 4 Stück Verbinder Bisco P, im Systainer

Art-Nr. 84.006.16	**mit Fräser HW**	**1229.00**	statt 1330.00
Art-Nr. 84.006.17	**mit Fräser Diamant**	**1349.00**	statt 1415.00

einfach Vorteil

Mit CAS-Akku-System

Akku-Nutfräsmaschinen-Set LAMELLO, Zeta P2 DP

Die griffbereite Akku-Nutfräsmaschine sorgt in der Werkstatt wie auf der Baustelle für mehr Effizienz und Flexibilität, schnelle Verbindung, automatische Hubbewegung, kabellose Freiheit

Technische Daten:
- Spannung: 18 V
- Akkuleistung: 4,0 Ah
- Drehzahl: 9000 U/Min.
- Frästiefe: 0 - 20 mm
- Nutbreite: 7 / 10 mm
- Gewicht: 3,7 kg

Lieferumfang:
2 x Akku 18V 4,0 Ah, Ladegerät, P-System Bohrlehre mit Bohrer, Absaugadapter 36 mm, Aufsteckplatte 2 und 4 mm, Staubsack, Werkzeugsatz, Anschlagwinkel

Art-Nr. 81.400.10	**1699.00**	statt 1850.00

Fräser LAMELLO, für P-System

Zum Einfräsen der Verbinder Clamex P, Clamex P Medius und Tenso P mit Nutfräsmaschine Zeta P2

Art-Nr.	Typ	Fräser-Ø mm	Stärke mm	Preis	
84.105.20	**HW**	**100,9**	**7**	**99.00**	statt 111.00
84.105.21	**Diamant**	**100,4**	**7**	**179.00**	statt 199.00

Verbinder LAMELLO Clamex P-10

Für dünne Werkstoffe ab 12 mm Materialstärke

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747514	80	94.50	statt 112.00
AK6747516	300	335.00	statt 392.00
AK6747518	1000	1025.00	statt 1255.00

Verbinder LAMELLO Clamex P-14

Für dünne Werkstoffe ab 16 mm Materialstärke

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747524	80	94.50	statt 112.00
AK6747526	300	335.00	statt 392.00
AK6747528	1000	1025.00	statt 1255.00

Mittelwandverbinder LAMELLO Clamex P-14/10 Medius

Für Mittelwände ab 16 mm Materialstärke

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747534	80	94.50	statt 112.00
AK6747536	300	335.00	statt 392.00
AK6747538	1000	1025.00	statt 1255.00

Verbinder LAMELLO Tenso P-14

Selbstspannender Verbinder zum Verleimen ab 16 mm Materialstärke, mit Vorspann-Funktion

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747704	80	57.00	statt 66.50
AK6747706	300	189.00	statt 232.00
AK6747708	1000	610.00	statt 736.00
Vorspann-Clip Tenso P-14			
AK6747756	300	37.00	statt 43.40
AK6747758	1000	120.00	statt 142.00

Verbinder LAMELLO Clamex P-14/10 Flexus

Die flexiblen Positionierbolzen ermöglichen den Einbau von Werkstücken in einen bereits montierten Korpus

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747554	80	94.50	statt 112.00
AK6747556	300	335.00	statt 392.00
AK6747558	1000	1025.00	statt 1255.00

Verbindungsplättchen LAMELLO Typ 20

Buche FSC-zertifiziert, zum Einfräsen mit Nutfräsmaschine Lamello mit Fräser 100 x 4 mm, Grösse 57 x 23 x 4 mm

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung	
AK6747202	1000	26.00	statt 31.30

HAGER

Zeitlose Eleganz für Deine Restaurierung

HAGER BESCHLÄGE

Entdecke klassische Messingbeschläge jetzt unter: **www.shop.gela.ch**

Messingbeschläge als stilvolle Details

Messing steht für Tradition, Qualität und Langlebigkeit. Gerade bei der Restaurierung historischer Gebäude ist es das Material der Wahl, wenn authentische Details erhalten bleiben sollen. Ob in öffentlichen Verwaltungsgebäuden, Kulturzentren oder stilvollen Altbauten - Messingbeschläge verleihen Türen und Möbeln eine klassische Optik und erfüllen gleichzeitig moderne Ansprüche an Stabilität und Komfort. Dank hochwertiger Verarbeitung und pflegeleichter Oberflächen behalten Messingbeschläge über Jahrzehnte ihren charakteristischen Glanz. Das schont nicht nur die Bausubstanz, sondern setzt auch stilvolle Akzente.

Messing – die perfekte Wahl für Restaurierungen
Poliert, patiniert oder gebürstet – Messing bietet eine Vielzahl an Veredelungen, die sich harmonisch in ausgewählte Bauwerke einfügen. Die warme Ausstrahlung und hohe Widerstandsfähigkeit machen Messing-Oberflächen ideal für den langfristigen Einsatz.

Moderne Technik trifft auf klassische Optik
Messingbeschläge sehen nicht nur edel aus, sie bieten auch höchste Funktionalität. Präzise Mechanik und langlebige Materialien sorgen für ein angenehmes Bedienerlebnis – ganz ohne Kompromisse bei der Ästhetik.

Ergänzende Oberflächen für individuelle Gestaltung
Neben der klassischen Messingoptik bietet Hager weitere exklusive Oberflächen wie Velours Black, Velours White und Schmiedeisen. Perfekt, wenn historische Elemente mit modernen Designakzenten kombiniert werden sollen.

Türabsenkdichtung CARDATEC D1 standard, für einflüglige Türen

Zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, bandseitig, parallel auslösend

Art-Nr.	Länge mm	kürzbar max. mm	Nutbreite mm	Nuttiefe mm	Preis	
AK1248003	320	85	13	30	35.70	statt 62.50
AK1248004	460	140	13	30	35.70	statt 62.50
AK1248005	585	125	13	30	35.70	statt 62.50
AK1248007	710	125	13	30	35.70	statt 62.50
AK1248008	835	200	13	30	35.70	statt 62.50
AK1248009	960	200	13	30	35.70	statt 62.50
AK1248010	1085	200	13	30	35.70	statt 62.50
AK1248012	1210	200	13	30	35.70	statt 62.50
AK1248013	1335	200	13	30	35.70	statt 62.50
AK1248014	1460	200	13	30	35.70	statt 62.50

Türabsenkdichtung CARDATEC D5 standard

Zum Einnuten für Nutmass 17 x 20 mm, bandseitig, parallel und zeitverzögert auslösend

Art-Nr.	Länge mm	kürzbar max. mm	Nutbreite mm	Nuttiefe mm	Preis	
AK1248607	710	55	17	20	120.00	statt 209.00
AK1248608	835	93	17	20	120.00	statt 209.00
AK1248609	960	203	17	20	120.00	statt 209.00
AK1248610	1085	253	17	20	120.00	statt 209.00
AK1248612	1210	190	17	20	120.00	statt 209.00

Türabsenkdichtung CARDATEC D8 standard

Zum Einnuten für Nutmass 8 x 30 mm, bandseitig, parallel auslösend ohne seitlichen Versatz

Art-Nr.	Länge mm	kürzbar max. mm	Nutbreite mm	Nuttiefe mm	Preis	
AK1248803	360	125	8	30	35.70	statt 62.50
AK1248804	440	125	8	30	35.70	statt 62.50
AK1248805	520	80	8	30	35.70	statt 62.50
AK1248806	585	80	8	30	35.70	statt 62.50
AK1248807	710	125	8	30	35.70	statt 62.50
AK1248808	835	125	8	30	35.70	statt 62.50
AK1248809	960	125	8	30	35.70	statt 62.50
AK1248810	1085	125	8	30	35.70	statt 62.50
AK1248812	1210	125	8	30	35.70	statt 62.50
AK1248813	1335	125	8	30	35.70	statt 62.50
AK1248814	1460	125	8	30	35.70	statt 62.50

neu

Türdrücker GLUTZ 5066 Savannah PVD

Edelstahl matt, PVD schwarz beschichtet, geprüft für Benutzerkategorie Klasse 3 nach EN 1906, für den Einbau an Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273

Art-Nr.	Artikel	Grösse mm	Hals-Ø mm	Vierkant mm	Preis
02.004.81	Drückerpaar	140	20	9	215.00
02.004.82	Lochteil	140	20	9	105.00

Türdrücker GLUTZ 50040 Merkur PVD

Edelstahl massiv matt, PVD schwarz beschichtet, geprüft für Benutzerkategorie Klasse 4 nach EN 1906, für den Einbau an Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273, für Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobenen Wohnungsbau

Art-Nr.	Artikel	Grösse mm	Hals-Ø mm	Vierkant mm	Preis
02.060.81	Drückerpaar	134	22	9	269.00
02.060.82	Lochteil	134	22	9	132.00

02.182.75

02.182.95

Türknopf Knopffestmontage GLUTZ

Edelstahl matt, PVD schwarz beschichtet, zentrisch, mit Oval-Führung für Knopffestmontage auf Schilder oder Rosetten mit entsprechender Oval-Stanzung, mit Befestigungsmutter M16, mit Innengewinde M10, Hals-Ø 20 mm

Art-Nr.	Knopf-Ø mm	Ausladung mm	Fabrik-nummer	Preis
02.182.75	53	40	5836	110.00
02.182.95	50	73	5825	126.00

Clips-Drückerrosette GLUTZ 5620C PVD

Edelstahl matt, PVD schwarz beschichtet

Art-Nr.	Ausführung	für Hals-Ø mm	Führung	Preis
02.125.91	Rosettenpaar	20	glide	62.00
02.125.92	Rosettenpaar	20	glide easyfix	78.00
02.125.96	Rosettenpaar	22	glide	62.00
02.125.97	Rosettenpaar	22	glide easyfix	78.00
02.125.86	Innenrosette	20	glide	28.50
02.125.87	Innenrosette	22	glide	44.80
02.125.88	Innenrosette	20	glide easyfix	36.10
02.125.89	Innenrosette	22	glide easyfix	57.00
02.184.90	Aussenrosette		Knopffestmontage	28.50

Clips-Rosette GLUTZ 5380C PVD

Edelstahl matt, PVD schwarz beschichtet, verbesserte Grundkonstruktion, Grundplatte innen mit 2 Führungsnocken, aussen mit Gewindenocken M4, Schraubenlochdistanz 38 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ausschnitt	Preis Paar
02.126.80	BB	51.00
02.126.81	RZ	51.00
02.126.82	ungelocht	51.00
02.126.85	PZ	51.00
02.125.98	WC	121.00

Langschild GLUTZ 5345 abgerundet PVD

Edelstahl matt, PVD schwarz beschichtet, mit Drückerführung 16 mm glide einwärts, glide easyfix einwärts, Mitte oberes Schraubenloch bis Mitte Drückerführung 71 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ausschnitt	Drückerführung	Grösse mm	Preis Stück
02.150.60	BB	glide	40 x 235	75.50
02.150.61	RZ	glide easyfix	40 x 235	83.00
02.150.62	ungelocht	glide easyfix	40 x 235	83.00
02.150.63	RZ	Knopffestmontage	40 x 235	75.50
02.150.64	ungelocht	Knopffestmontage	40 x 235	75.50

Innenschild GLUTZ 52047 Piatto PVD

Edelstahl matt, PVD schwarz beschichtet, mit Führung 16 mm, Innenschild magnetisch auf Grundplatte gehalten, mit 5 Befestigungslöcher, Höhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm), kombinierbar mit allen GLUTZ Drückern Ø 20 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ausschnitt	Drückerführung	Grösse mm	Preis Stück
02.150.70	BB	glide	40 x 235	111.00
02.150.71	RZ	glide easyfix	40 x 235	119.00
02.150.72	ungelocht	glide easyfix	40 x 235	119.00

Aussenschild GLUTZ 52048 Piatto PVD

Edelstahl matt, PVD schwarz beschichtet, mit Führung 16 mm, mit 5 Gewindenocken M4, kombinierbar mit allen GLUTZ Drückern Ø 20 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ausschnitt	Drückerführung	Grösse mm	Preis Stück
02.150.80	BB	glide	40 x 235	109.00
02.150.81	RZ	glide easyfix	40 x 235	116.00
02.150.82	ungelocht	glide easyfix	40 x 235	116.00
02.150.85	RZ	Knopffestmontage	40 x 235	109.00
02.150.86	ungelocht	Knopffestmontage	40 x 235	109.00

Türdrücker GLUTZ 30.030 Topaz

Edelstahl matt, Drückerführung aus Messing, Stift 8 x 84 mm, Türblattdicke max. 60 mm

Art-Nr.	Artikel	Grösse mm	Hals-Ø mm	Packung Paar	Preis Paar	
AK0207000	Drückerpaar	130	20	• 10	11.65	statt 17.10

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Clips-Rosette GLUTZ Topaz rund

Edelstahl matt, 53 x 8 mm

Art-Nr.	Artikel	Packung Paar	Preis Paar	
AK0207505	Drückerrosette	• 10	5.25	statt 7.65
AK0207510	Rosette BB	• 10	5.25	statt 7.65
AK0207511	Rosette RZ	• 10	5.25	statt 7.65
AK0207515	Rosette PZ	• 10	5.25	statt 7.65
AK0207516	Rosettenpaar WC	• 10	20.45	statt 29.90

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Langschild GLUTZ 31345 Topaz abgerundet

Edelstahl matt, mit Drückerführung einwärts gezogen 16 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ausschnitt	Distanz mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK0207610	BB	78	• 20	4.70	statt 6.90
AK0207611	RZ	78	• 20	4.70	statt 6.90
AK0207615	PZ	78	• 20	4.70	statt 6.90
			Packung Paar	Preis Paar	
AK0207616	WC Anzeige rot / grün	78	• 10	27.40	statt 40.30

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Langschild GLUTZ 31345 Topaz abgerundet

Edelstahl matt, mit Drückerführung einwärts gezogen 16 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ausschnitt	Distanz mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK0207710	BB	78	• 20	4.70	statt 6.90
AK0207711	RZ	78	• 20	4.70	statt 6.90
AK0207715	PZ	78	• 20	4.70	statt 6.90
			Packung Paar	Preis Paar	
AK0207716	WC Anzeige rot / grün	78	• 10	27.40	statt 40.30

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Fenstergriff GLUTZ 50001 / 51001 CF

Edelstahl matt, mit Rasterung 4 x 90°, ohne Schrauben

Art-Nr.	Grösse mm	Griff-Ø mm	Stift mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK0604005	130	20	7 x 35	• 10	10.35	statt 15.25
AK0604008	130	20	7 x 38	• 10	10.35	statt 15.25

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Einsteckschloss GLUTZ Swiss 1001

Delrinfalle, Riegel 1-tourig, Riegelvorschub 11 mm, Zwangsnuss, Schlüssel auf Stulp geklipst, ohne Schliessblech, Rundstulp 18 x 230 mm, Distanz 78 mm, Dornmass 60 mm

Art-Nr.	Ausschnitt	Anschlag	Packung Stück	Preis Stück	
AK1500503	BB	DIN rechts	• 10	10.50	statt 15.05
AK1500508	BB	DIN links	• 10	10.50	statt 15.05
AK1500513	RZ	DIN rechts	• 10	10.50	statt 15.05
AK1500518	RZ	DIN links	• 10	10.50	statt 15.05
AK1500523	RZW	DIN rechts	• 10	12.10	statt 17.30
AK1500528	RZW	DIN links	• 10	12.10	statt 17.30
AK1500533	WC	DIN rechts	• 10	10.50	statt 15.05
AK1500538	WC	DIN links	• 10	10.50	statt 15.05
AK1500543	PZ	DIN rechts	• 10	10.50	statt 15.05
AK1500548	PZ	DIN links	• 10	10.50	statt 15.05

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Türpuffer für Wandmontage



Edelstahl matt, mit bombierter Gummieinlage, mit Befestigungsschrauben

Art-Nr.	Farbe	Grösse Ø mm	Ausladung mm	Preis	
AK2065801	weiss	20	11	7.90	statt 9.65
AK2065802	schwarz	20	11	7.90	statt 11.05

Türpuffer WAGNER EH

Kunststoff, mit abnehmbarem Sockel, zum Kleben auf allen glatten Oberflächen oder zum Schrauben auf rauen Oberflächen

Art-Nr.	Farbe	Grösse Ø mm	Ausladung mm	Packung Stück	Preis Packung	
AK2065851	weiss	20	7	2	3.50	statt 4.30
AK2065852	weiss	30	10	2	4.30	statt 5.25
AK2065853	weiss	40	12	2	5.20	statt 6.35
AK2065854	weiss	60	15	1	4.70	statt 5.75

Türdrückergarnitur HOPPE® E1400Z Amsterdam

Edelstahl matt, mit Rückholfeder, mit Schnellstift-Verbindung, geprüft für Benutzerkategorie Klasse 3 nach EN 1906, Rosetten zum Aufclipsen auf Grundplatten, mit Schrauben SK Ø 4 x 45 mm, Langschild mit Schrauben SK Ø 3,5 x 20 mm, Vierkant 8 mm, Holzdicke 35 - 45 mm

Art-Nr.	Artikel	Preis Garnitur	
AK0230010	Drückergarnitur komplett Rosette BB	13.50	statt 22.20
AK0230011	Drückergarnitur komplett Rosette RZ	13.50	statt 22.20
AK0230016	Drückergarnitur komplett Rosette WC	25.50	statt 37.00
AK0230020	Drückergarnitur komplett Langschild BB 78	20.50	statt 28.00
AK0230021	Drückergarnitur komplett Langschild RZ 78	21.50	statt 31.10
AK0230026	Drückergarnitur komplett Langschild WC 78	38.50	statt 55.00

Fenstergriff HOPPE® E0400 / US956 Amsterdam

Edelstahl matt, mit Rasterung bei 90° oder 45°, mit oder ohne Secustik®-Funktion, ohne Schrauben, mit Clips-Rosette

Art-Nr.	Rosette mm	Stift mm	Rasterung	Rosette	Preis	
AK0605002	34 x 72 x 16	7 x 32-42	90°	mit Secustik®	20.50	statt 30.40
AK0605055	29 x 68 x 15	7 x 35	90°	ohne Secustik®	7.10	statt 10.65
AK0605057	29 x 68 x 15	7 x 37	90°	ohne Secustik®	7.10	statt 10.65
AK0605077	29 x 68 x 15	7 x 37	45°	ohne Secustik®	7.10	statt 10.65

Fenstergriff HOPPE® E0400S / US9056 Amsterdam, 100NM

Edelstahl matt, mit kombinierter Einbruchschutz-Technik bis 100 NM, mit Secu100®, Secustik® und VarioFit®, automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und Kippstellung (180°), Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals, geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1, EN 1627-1630 RC1-6, und RAL-GZ 607/9, DIN EN 1627-1630 RC1-6, mit Schlüssel (Schliessung H001) mit Schrauben M5 x 45 und M5 x 50 mm

Art-Nr.	Rosette mm	Stift mm	Rasterung	Rosette	Preis	
AK0605092	35 x 72 x 17	7 x 32-42	90°	mit Secustik®	46.60	statt 71.00

Fenstergriff HOPPE® SecuForte® E0400 / UD9056 Amsterdam

Edelstahl matt, mit Rasterung bei 90°, mit SecuForte® und VarioFit®, automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und Kippstgellung (180°), Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals, geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9, mit Schrauben M5 x 45 und M5 x 50 mm

Art-Nr.	Rosette mm	Stift mm	Rosette	Preis	
AK0605042	35 x 72 x 17	7 x 32-42	mit SecuForte®-Funktion	30.50	statt 46.60

einfach Vorteil

Mehr Sicherheit durch automatische Sperrfunktion

eFenstergriff HOPPE® E0400Z-EF / US956 Amsterdam, Connect Sense

Mit Rasterung bei 90°, Funk-Protokoll Z-Wave, S2 verschlüsselt, Funk-Frequenz 868,4 MHz, Verschlüsselung 128 Bit AES, Sendeleistung max. 5mW EIRP, mit Connect Sense, Secustik®-Funktion, mit Secustik®-Funktion, mit Batterie LS 14500 (Li-SOCI2), mit Gewindeschrauben M5 x 45 mm / M5 x 50 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Stift mm	Rasterung	Preis	
AK0605022	Edelstahl matt	7 x 32-42	90°	76.50	statt 115.00
AK0605025	schwarz matt RAL 9714	7 x 32-42	90°	80.00	statt 120.00

einfach Vorteil

Smarthome-Integration - einfach in bestehende Systeme einbinden - Sicherheit erhöhen - erkennt Einbruchsversuche - Eneergieeffizienz steigern - erkennt gekippte oder offene Fenster

eFenstergriff HOPPE® E0400Z-EF / US956 Amsterdam, Connect Sense, abschliessbar

Mit Rasterung bei 90°, Funk-Protokoll Z-Wave, S2 verschlüsselt, Funk-Frequenz 868,4 MHz, Verschlüsselung 128 Bit AES, Sendeleistung max. 5mW EIRP, mit Connect Sense, Secustik®-Funktion, mit Secustik®-Funktion, geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6, mit Batterie LS 14500 (Li-SOCI2), mit Gewindeschrauben M5 x 45 mm / M5 x 50 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Stift mm	Rasterung	Preis	
AK0605032	Edelstahl matt	7 x 32-42	90°	106.00	statt 159.00
AK0605035	schwarz matt RAL 9714	7 x 32-42	90°	113.00	statt 169.00

Hebeschiebetürgriff HOPPE® E0400 Amsterdam

Edelstahl matt, mit Rasterung 180°, Metallrosette gebohrt für Schrauben M5 und M6, mit Abdeckung Edelstahl, ohne Schrauben, Stift 10 x 50 mm

Art-Nr.	Grösse mm	Ausladung mm	Griff-Ø mm		Preis	
AK0661005	285	74	21	nur solange Vorrat	61.50	statt 78.50
AK0661006	285	74	25		61.50	statt 78.50

Ziehgriff HOPPE® 430, für Balkontüre

Aluminium eloxiert, Schraubenlochdistanz 78 mm, ohne Schrauben, weiss mit Schrauben

Art-Nr.	Farbe	Ausladung mm	Grösse mm	Preis	
AK0667501	F1	23	18/22 x 90	4.50	statt 8.10
AK0667502	F2	23	18/22 x 90	4.50	statt 8.10
AK0667515	weiss RAL 9016	23	18/22 x 90	4.80	statt 8.75

Fenstergriff HOPPE® 0540 / U26 Liège

Aluminium farblos eloxiert F1, mit Rasterung 90°, Befestigung verdeckt, Gewindeschrauben M5

Art-Nr.	Ausführung	Grösse mm	Stift mm	Preis	
AK0619007	normal	130	7 x 37	2.50	statt 3.95
AK0619107	mit Druckknopf	135	7 x 37	8.00	statt 13.30
AK0619207	abschliessbar	135	7 x 37	16.50	statt 25.70

Fenstergriff MACO Harmony

Aluminium, mit Clips-Rosette, ohne Schrauben

Art-Nr.	Oberfläche	Stift mm	Preis	
AK3468001	silber	7 x 35	4.50	statt 8.95
AK3468011	silber	7 x 38	4.50	statt 8.95
AK3468085	weiss RAL 9016	7 x 35	4.50	statt 8.25
AK3468095	weiss RAL 9016	7 x 38	4.50	statt 8.45

Fenstergriff MACO Harmony mit Sperrzylinder

Aluminium, mit Clips-Rosette, mit 1 Schlüssel (Eurolock 1D 9), ohne Schrauben

Art-Nr.	Oberfläche	Stift mm	Fabriknummer	Preis	
AK3468301	silber	7 x 35	220630	25.00	statt 50.50
AK3468311	silber	7 x 38	214167	25.00	statt 50.50

Fenstergriff MACO Tresor mit Sperrzylinder, für Fenster mit Einbruchhemmung

Aluminium, mit Clips-Rosette, mit 1 Schlüssel (Eurolock 1D 9), geprüft nach Norm EN 1627-30, RC 1 - RC 3, ohne Schrauben

Art-Nr.	Oberfläche	Stift mm	Fabriknummer	Preis	
AK3468701	silber	7 x 35	58876	38.50	statt 78.50
AK3468711	silber	7 x 38	208136	41.10	statt 78.50

Drehlager KingWing verdeckt, für 3-flüglige Holzfenster

Verzinkt blau, das Drehlager KingWing ermöglicht durch eine definierte Öffnungsbewegung mittels einer Führungsschiene, dass der anliegende Flügel vorgängig nicht geöffnet werden muss, trotz enger Einbauverhältnisse ist es gelungen, eine Verstellung seitwärts für den Flügelspalt sowie auch eine Verstellung in Windrichtung zu integrieren, das Produkt ist sowohl für den Links- und Rechts-Einbau einsetzbar, Lieferumfang: 1 Stück oben und 1 Stück unten

Art-Nr.	Falzluft mm	Nutlage mm	Preis
26.602.00	12	13	79.00

Türgucker INTERSTEEL, digital, Ø 14 mm, Blickfeld bis 110 Grad

Gehäuse silber, Front schwarz mit LCD-Farbdisplay 3,2“, mit sehr gutem und klarem Bild, ohne Verzerrung, der Bildschirm wird durch Knopfdruck aktiviert, nach 10 Sekunden schaltet sich dieser automatisch wieder aus, Grösse 125 x 68 x 15 mm, mit 2 Batterien und Montageanleitung

Art-Nr.	Einbohr-Ø mm	Preis	
AK2044000	14	108.00	statt 120.00

Türgucker Ø 14 mm feuerhemmend, Blickfeld bis 200 Grad

Messing, Innen-Ø 22 mm mit Verdeckklappe, mit feuerfester Glasoptik, zugelassen für Brandschutztüren EI30

Art-Nr.	Einbohr-Ø mm	Türstärke mm	Preis	
AK2045015	14	40 - 60	10.50	statt 13.80
AK2045016	14	60 - 80	11.90	statt 15.70

Türgucker Ø 14 mm, Blickfeld bis 170 Grad, feuerhemmend und klimatauglich

Messing, mit klarer, blend- und verzerrungsfreier Präzisions-Glasoptik, Zwischenstück aus Messing, mit loser Verdeckklappe, empfohlen bei Gefahr von Kondenswasserbildung (unterschiedliche klimatische Verhältnisse innen/aussen), zugelassen für Brandschutztüren El30

Art-Nr.	Einbohr-Ø mm	Türstärke mm	Preis	
AK2045221	14	42 - 62	59.00	statt 70.00
AK2045222	14	60 - 80	62.00	statt 72.50

Einbohrband SASSBA® Modell B

Stahl verzinkt, 2-teilig, mit Stufengewindebolzen

Art-Nr.	Modell / Rollen-Ø mm	Rahmen- / Flügelbolzen mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK1001005	B 14,5	37 / 40	• 40	1.50	statt 2.70
AK1001006	B 16 R	40 / 55	• 40	1.10	statt 2.00
AK1001007	B 16 F	55 / 55	• 40	1.60	statt 2.85
AK1001008	B 16 Rk	40 / 44	• 40	1.10	statt 2.05
AK1001055	B 14,5	37 / 40	• 200	0.70	statt 1.15
AK1001056	B 16 R	40 / 55	• 100	0.80	statt 1.30
AK1001057	B 16 F	55 / 55	• 100	1.00	statt 1.65
AK1001058	B 16 Rk	40 / 44	• 100	0.75	statt 1.30

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Einbohrband SASSBA® Modell C

Stahl verzinkt, 3-teilig, mit Stufengewindebolzen

Art-Nr.	Modell / Rollen-Ø mm	Rahmen- / Flügelbolzen mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK1001505	C 14,5	31 / 40	• 40	2.10	statt 3.80
AK1001506	C 16 R	40 / 55	• 40	2.70	statt 4.85
AK1001507	C 16 F	55 / 55	• 40	2.70	statt 4.85
AK1001556	C 16 R	40 / 55	• 100	2.00	statt 3.30

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Einbohrband SASSBA® Typ HR / HS

Stahl verzinkt, 3-teilig, mit Hostaform-Gleitlager und Stufengewindebolzen

Art-Nr.	Modell / Rollen-Ø mm	Rahmen- / Flügelbolzen mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK1003005	HR 18	44 / 60	• 12	3.60	statt 6.40
AK1003008	HR 20	44 / 60	• 12	3.65	statt 6.50
AK1003011	HR 22	55 / 75	• 12	6.00	statt 10.65
AK1003013	HS 22	55 / 55	• 12	8.85	statt 12.65

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Einbohr-Brandschutzband SASSBA® Herkula

Stahl verzinkt, Flügelbolzen M10 x 110 mm, Rahmenbolzen mit Feingewinde MF10 x 1

Art-Nr.	Modell / Rollen-Ø mm	Rahmen- / Flügelbolzen	Packung Stück	Preis Stück	
AK1004305	HE 18	24 / 110	50	4.00	statt 4.95
AK1004345	HE 18	30 / 110	50	6.35	statt 7.40
Zubehör					
AK1004362	Gewindehülse 15 x 38 mm		100	1.90	statt 2.15

Einbohrband SASSBA® 11R verstellbar

Stahl verzinkt, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik, 3-dimensional verstellbar, höhen-, tiefen- und seitenverstellbar, für gefälzte Holztüren, mit Stufengewindebolzen

Art-Nr.	Rahmen- / Flügelbolzen mm	Rollen-Ø / Höhe mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK1012502	45 / 60	15 x 92 R	10	7.95	statt 10.90
AK1012503	60 / 60	15 x 92 F	10	7.95	statt 10.90
AK1012552	45 / 65	20 x 112 R Fix	10	12.40	statt 17.00
AK1012553	55 / 65	20 x 112 F Fix	10	12.40	statt 17.00

Einbohr-Brandschutzband SASSBA® 11 R verstellbar

Stahl verzinkt, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik, 3-dimensional verstellbar, höhen-, tiefen- und seitenverstellbar, für gefälzte Holztüren, mit Stufengewindebolzen

Art-Nr.	Rahmen- / Flügelbolzen mm	Rollen-Ø / Höhe mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK1012581	45 / 80	15 x 92	10	10.00	statt 19.65
AK1012585	45 / 80	20 x 112 Fix	10	15.20	statt 31.80

Aufsteckhülse SASSBA® zu Einbohrband 11R

Mit Flachrundkopf, 1 Garnitur = 2 Hülsen für 1 Band

Art-Nr.	Material	Oberfläche	zu	Packung Garnituren	Preis Garnitur	
AK0932201	Kunststoff	weiss RAL 9010	15 x 92	• 25	1.15	statt 1.85
AK0932204	Aluminium	matt vernickelt	15 x 92	• 25	4.25	statt 7.05
AK0932221	Kunststoff	weiss RAL 9010	20 x 112	• 25	1.80	statt 3.00
AK0932224	Aluminium	matt vernickelt	20 x 112	• 25	5.30	statt 8.85

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Haustürband SASSBA® Easy 3D, zum Einfräsen

Aluminium, eloxierte Edelstahloptik gebürstet, mit und ohne Falzdichtung, Falzluft 4 und 12 mm, Überschlag 15 / 18 mm, für gefälzte Holz- und Fenstertüren, mit Stiftsicherung, wartungsfrei, 3-dimensional verstellbar (unabhängig voneinander), Verstellung auch bei geschlossener Türe möglich, Seitenverstellung ± 3 mm, Höhenverstellung +3 / -2 mm, Türgewicht bis 150 kg (bei 2 Band)

Art-Nr.	Rollen-Ø mm	Lappenhöhe mm	Lappenbreite mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK1030005	20	130	50	• 3	24.50	statt 33.90

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Beschlägespray

Für die Wartung und Pflege von Beschlag und Mechanik an Fenstern, Türen, Tore und Garagen, kein Ablaufen und Verharzen, wirkt verschleissmindernd durch starke Anhaftung, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt, lockert verrostete und festsitzende Teile, bietet Korrosionsschutz und verfügt über Langzeitwirkung

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis	
AK6633801	100	5.00	statt 6.90

Multispray WD-40

Verdrängt Feuchtigkeit, um Rost und Korrosion vorzubeugen und die Elektrik zu schützen, dringt in eingeklemmten Teilen vor, um sie zu lösen, schmiert Ausrüstung und mechanische Bauteile, entfernt Öl, Schmutz, Fett, Russ, Smart Straw, mit dem integrierten Sprühkopf kann flexibel zwischen grossflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden, das Röhrchen bleibt stets fix am Sprühkopf, durch das 360°-Ventil kann die Dose aufrecht oder über Kopf gehalten werden

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis	
AK6634001	100	5.00	statt 7.80
AK6634011	400	12.00	statt 19.45

Spray MOTOREX WITH PTFE (Teflon)

Trockenschmiermittel, einsetzbar als Gleit- und Trennmittel, hinterlässt keine öligen Spuren, die hauchdünne Teflonschicht verhindert das Zusammenkleben von Teilen in Formen oder Aufbauten mit Werkzeugmaschinen, fast uneingeschränkte chemische Beständigkeit, sehr breiter Temperatur-Einsatzbereich bis +265° C, antistatisch

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis	
AK6632400	200	16.00	statt 22.05

Silikonspray MOTOREX

Zum Schmieren von Vorhangschienen, Rollladen, Gummidichtungen, schützt Chromteile vor Streusalz, verhindert Kriechströme, Hochglanz- und Gummiteile werden gepflegt und geschützt, temperaturstabil von -50° bis +200° C, antistatisch, wasserabstossend, oxidationsverhütend

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis	
AK6633000	500	12.50	statt 16.65

Pflegemittel KABA Cleaner

Pflegt und reinigt Schlösser jeder Art, korrosionshemmend

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis	
AK6634200	60	10.50	statt 14.45
AK6634212	200	12.90	statt 17.40

Fugendichtband HANNO BG 1, vorkomprimiert

PU-Schaumstoffband hellgrau mit Acrylat-Imprägnierung, Rollenware, einseitig selbstklebend, schlagregendicht ≥ 600Pa, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich, für direkt bewitterte Fugen im Fassaden- und Fensterbau, zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen sowie für winddichten Anschluss von Folien im Dachausbau, gute Schalldämmwerte, dadurch auch ideal zum Abdichten von Anschlussfugen im Innenausbau, temperaturbeständig -30° C bis +100° C, geprüft nach DIN 18542:2009 für Beanspruchungsgruppe 1

Art-Nr.	Breite mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Preis 100 Meter	
AK1266101	10	1,5 - 2,5	• 12	46.00	statt 74.50
AK1266102	10	2 - 4	• 10	60.50	statt 97.50
AK1266112	15	2 - 4	• 10	82.00	statt 144.00
AK1266113	15	3 - 7	• 7,5	105.00	statt 184.00
AK1266133	20	3 - 7	• 7,5	135.00	statt 238.00
AK1266134	20	5 - 10	• 5	190.00	statt 337.00
AK1266136	20	8 - 15	• 3	325.00	statt 543.00
AK1266146	25	8 - 15	• 3	410.00	statt 687.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Fugendichtband HANNO BG 2, vorkomprimiert

PU-Schaumstoffband grau mit Acrylat-Imprägnierung, Rollenware, einseitig selbstklebend, schlagregendicht ≥ 300Pa, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich aber nur mit geringer Bewitterung, ideal für den verdeckten Fensteranschluss, temperaturbeständig -30° C bis +100° C, geprüft nach DIN 18542:2009 für Beanspruchungsgruppe 2

Art-Nr.	Breite mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Preis 100 Meter	
AK1266212	15	2 - 4	• 12	62.00	statt 107.00
AK1266213	15	3 - 7	• 6	77.00	statt 133.00
AK1266234	20	5 - 9	• 5	139.00	statt 241.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Fugendichtband HANNO Therm

Wärmegedämmtes Fugendichtungsband für den verdeckten Einbau auch bei grossen Fugenbreiten bis 40 mm, optimale, saubere und definierte Fugendämmung von der kompletten Fensteranschlussfuge bis hin zum Aufsatzrollladen - und das ohne Treibmittel, Schnittbreiten bis 200 mm sowie für Fugenbreiten bis 40 mm ausführbar, Abdichtung gegen Zugluft, Staub und Flugschnee, Feuchteschutz, Schall- und Wärmedämmung

Art-Nr.	Breite mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Preis 100 Meter	
AK1266423	15	2 - 13	• 12	52.00	statt 89.50
AK1266425	15	5 - 24	• 6	86.00	statt 149.00
AK1266439	60	7 - 32	• 5	405.00	statt 699.00
AK1266441	100	7 - 32	• 5	715.00	statt 1235.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Sicherheit ohne Kompromisse

Effektiver Brandschutz ist unerlässlich – sei es bei Türen, Fugen oder Abschottungen. Mit hochwertigen Lösungen wie Brandschutzsilikon, Spezial-Anschlagbändern und feuerfesten Rundschnüren sorgst Du für zuverlässige Sicherheit und normgerechte Abdichtungen.

Brandschutzsilikon WISABAX Wikosil-BS

Im Innen- und Aussenbereich von Gebäuden und Schiffen bei Verglasungen von Holz- und Metallfenstern, Metall-Fassaden, Brandschutztüren, Fugen an Brandschutz-Wänden und Decken bei Rohr- und Kabeldurchführungen zum Abdichten und Versiegeln von Fugen und Übergängen an Glas, Beton, Kunststein, Keramik, behandeltem Holz, Zink, Aluminium, Buntmetall etc. für Anschlussfugen an Fenster, Türen, Fliesen, bei Heiz- und Lüftungsrohren, Kühlräumen etc. ideal für Brandschutzanwendungen, Hochbau, Glasbau, Fensterbau, Metallbau, Fugenspezialisten, Innenausbau, Bodenleger, Apparatebau, Industrie etc., mit Schweizer-Brandkennziffer 5.3 w(VKF Nr. 24696) und diversen Prüfungen in Anlehnung an EN 1366-4 und BS 476 Teil 20

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Fabrik nummer	Preis	
AK6620960	weiss	310	BS 8912	9.60	statt 13.00
AK6620961	grau	310	BS 8913	9.60	statt 13.00
AK6620962	schwarz	310	BS 8916	9.60	statt 13.00

Brandschutz-Anschlagband GYSO für Brandschutztüren VSSM EI30

Weiss, aus gebundenen, nicht brennbaren Keramikfasern (kein Asbest), mit aufkaschierter Alufolie, selbstklebend, Temperaturbeständigkeit bis 1260° C, Brandkennziffer 6q

Art-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge Meter	Preis Rolle	
AK1268803	15	9	10	29.40	statt 37.80

Anschlagband GYSO Flame-Kombi

Grau, als Brandschutzanschlagband für EI30-Brandschutztüren, vorkomprimiertes Fugendichtband aus elastischem Polyurethan-Weichschaum mit spezieller, flammhemmender Tränkung und einseitig selbstklebender intumeszierender Folie, überstreichbar

Art-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Preis Rolle	
AK1269004	20	7	7 - 10	6	34.80	statt 44.80

Rundschnur GYSO Fiberfax

Hellgrau, Steinwollzopf mit Hülle aus Glasgewebe, nicht brennbarem, feuerhemmendem Material, Temperaturbeständigkeit bis 1000° C

Art-Nr.	Ø mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Preis Rolle	
AK1268615	15	10 - 13	20	80.50	statt 95.50

Keramikfaserband WISABAX Wikofix, für Brandschutz

Hitzebeständig bis 1200° C, selbstklebend

Art-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge Meter	Preis Rolle	
AK1269602	9	2	10	6.05	statt 7.10
AK1269603	9	3	10	7.10	statt 8.30
AK1269604	9	4	10	9.20	statt 10.80
AK1269605	9	5	10	10.45	statt 12.25
AK1269612	12	2	10	7.65	statt 9.00
AK1269613	12	3	10	9.05	statt 10.60
AK1269614	12	4	10	11.85	statt 13.90
AK1269615	12	5	10	13.50	statt 15.85
AK1269616	12	6	10	15.50	statt 18.15
AK1269643	20	3	10	14.30	statt 16.75
AK1269644	20	4	10	18.95	statt 22.25
AK1269645	20	5	10	21.75	statt 25.50

Fugendichtband GYSO Flammfix, vorkomprimiert

Schwarz, aus elastischem, feinporigem Polyurethan-Weichschaum mit lösemittelfreier, flammhemmender Tränkung, einseitig selbstklebend, als Anschlagband für geprüfte und zugelassene Brandschutztüren EI30

Art-Nr.	Breite mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Preis Rolle	
AK1267475	20	5 - 7	5,3	15.75	statt 20.25
AK1267476	20	6 - 11	5,3	21.40	statt 27.50
AK1267479	20	9 - 14	5,3	25.90	statt 33.30

Brandschutz-Fugendichtband HANNO BSB BG 1, vorkomprimiert

PU-Schaumstoffband grau mit schwer entflammbarer Acrylat-Imprägnierung nach DIN 4102 B1, Rollenware, einseitig selbstklebend, einsetzbar bis zur Feuerwiderstandsklasse EI120 nach DIN EN 1366-4 und als Anschlagband für Brandschutztüren und -fenster, schlagregendicht ≥ 600Pa, erfüllt alle Anforderungen an die Beanspruchungsgruppe BG1 und ist somit auch für direkt bewitterte Fugen einsetzbar, temperaturbeständig -30° C bis +100° C, geprüft nach DIN 18542:2009 für Beanspruchungsgruppe 1

Art-Nr.	Breite mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Preis 100 Meter	
AK1266314	15	5 - 9	5	179.00	statt 312.00
AK1266315	15	7 - 12	4,3	232.00	statt 400.00
AK1266334	20	5 - 9	5	235.00	statt 405.00

Dichtungsmasse Silikon WISABAX Wikosil-color

Elastischer, natursteinverträglicher Universal-Dichtstoff in bester Qualität, zum Kleben und Abdichten, anstrichfreundlich bis an die Fuge, ergibt keine Randzonenverschmutzung, mit hervorragender Haftung auf Glas, Holzwerkstoffen, Mauerwerk, Beton, Stein, Naturstein, Eternit, Metall und den meisten Kunststoffen, für Anwendungen im Fensterbau, Glasbau, Industrie, Sanitärbereich, Holz-, Metall- und Apparatebau, sehr emissionsarm gemäss GEV-Emicode EC 1 Plus, verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO, Inhalt 310 ml

Art-Nr.	Farbe	Fabrik nummer	Preis ab 1 Stück		Preis ab 12 Stück	
AK6621000	transparent	NSC 6401	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621001	weiss	NSC 6402	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621002	hellgrau	NSC 6408	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621003	lichtgrau	NSC 6409	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621004	dunkelgrau	NSC 6413	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621005	schwarz	NSC 6406	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621006	hellbraun	NSC 6414	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621007	mittelbraun	NSC 6449	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621008	dunkelbraun	NSC 6404	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621011	anthrazit	NSC 6407	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621012	bahamabeige	NSC 6447	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621013	betongrau	NSC 6403	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621014	holzbeige	NSC 6442	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621015	manhattangrau	NSC 6415	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621017	graubeige	NSC 6463	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621018	beigegrau	NSC 6424	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621021	ahorn	NSC 6429	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621022	jasmin/hellbeige	NSC 6419	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621024	buche/dunkelbeige	NSC 6434	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621025	buche ungedämpft	NSC 6446	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00
AK6621028	eiche	NSC 6411	10.40	statt 11.70	8.95	statt 11.00

Dichtungsmasse WISABAX Wisacryl-AW

Weichelastischer Acryl-Dichtstoff mit schneller Hautbildung und besonders hoher Dehnungsaufnahme, überstreichbar, zum Abdichten von Stössen, Anschluss-, Schein- und Dehnungsfugen oder zum Ausfüllen von Rissen und Übergängen an Holz, Beton, Mauerwerk, Stein, Marmor, Keramik, Metallen und diversen Kunststoffen, auch für Fugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Decken, Wänden und Fussleisten, sehr emissionsarm gemäss GEV-Emicode EC 1 Plus, Inhalt 310 ml

Art-Nr.	Farbe	Fabrik nummer	Preis ab 1 Stück		Preis ab 12 Stück	
AK6622001	weiss	AW 1102	3.80	statt 5.20	3.25	statt 4.45

Dichtungsmasse WISABAX Wisastruk-AST 2112

Elastischer Acryl-Fugen- und Füllspachtel für Abriebstruktur, mit plastischem Anteil, körnig, lösemittelfrei, überstreichbar, erweiterte Bewegungsaufnahme ca. 7,5 %,
für Anschlussfugen an Putz und Abrieb sowie zur Sanierung von Rissen an Putz und Abrieb im Innen- und Aussenbereich

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Preis ab 1 Stück		Preis ab 12 Stück	
AK6622401	weiss	310	4.65	statt 6.40	4.00	statt 5.45

Dichtungsmasse WISABAX Wikoplast-MSN Hybrid

Dauerelastischer, naht- und fugenfüllender, nahezu geruchloser und natursteinverträglicher MS-Poymer-Dichtstoff, silikonfrei, lösemittelfrei, enthält keine Isocyanate, salzwasser-, feuchtigkeits-, UV- und witterungsbeständig, für Türen- und Fensteranschlüsse, Bodenfugen, Parkett, Laminat, Fensterbänke, Leisten, Treppenstufen, Fahrzeug-, Bootsbau, top Haftung auf Metallen, Aluminium, Stahl, Mauerwerk, Naturstein, Beton, Putz, Holzwerkstoffen, PVC-hart, Polyester, überstreichbar und nass-in-nass lackierbar mit Farben, Lacken und Parkettsiegeln, geeignet für MINERGIE-ECO 1, Inhalt 290 ml

Art-Nr.	Farbe	Fabrik nummer	Preis ab 1 Stück		Preis ab 12 Stück	
AK6622610	weiss	MSN 6802	8.90	statt 10.50	7.70	statt 9.85
AK6622611	hellgrau	MSN 6808	8.90	statt 10.50	7.70	statt 9.85
AK6622612	betongrau	MSN 6803	8.90	statt 10.50	7.70	statt 9.85

Reinigungspapier WISABAX Wisaclean

Weiss, weder fusselnd noch abfärbend, aus 100 % Zellstoff, zweilagig, perforiert, geprägt, stabil, auf praktischen Kleinrollen, für den Einsatz mit Reinigungs- und Lösemitteln oder zum Reinigen der Fugenspachtel, 12 ergiebige Kleinrollen pro Paket, ca. 210 Blätter pro Rolle

Art-Nr.	Rollenbreite mm	Packung Stück	Preis Packung	
90.410.15	200	12	37.00	statt 45.40

Handfugenpistole WISABAX, H 40 Plus

Für 1K-Norm-Kartuschen mit Standard-Füllmenge 290 - 310 ml, für den harten Dauereinsatz, drehbar, aus Metall, hochwertig, langlebig, manuelle Kolbenentlastung, schneller Kartuschenwechsel, für Produkte mit mittlerer Viskosität, für Raupenauftrag, Antrieb manuell

Art-Nr.	Übersetzung	Auspressdruck kN	Preis	
87.421.05	18:1	2,5	99.00	statt 114.00

Handfugenpistole WISABAX GRÜN

Mit stufenlos einstellbarer Kraftübersetzung von 12:1 bis 25:1, für 1K-Norm-Kartuschen mit Standard-Füllmenge 290 - 310 ml, für Produkte mit niedriger bis sehr hoher Viskosität, soft Handgriff mit optimierter Ergonomie, komplett gehärtete Stange bis zum Kern, drehbar, manuelle Kolbenentlastung, aus Aluminium und Stahl, für Raupenauftrag, Antrieb manuell

Art-Nr.	Übersetzung	Auspressdruck kN	Preis	
87.421.10	12:1 - 25:1	6	39.00	statt 45.90

Reinigungstücher WISABAX Wisaclean RT150.4

Zur Endreinigung bei Service- und Montagearbeiten im Werkstatt-, Industrie- und Baubereich, weiss, feuchte hochwirksame, reissfeste Reinigungstücher, zum Reinigen von Werkzeugen, Armaturen, Kunststoffen und lackierten Flächen, entfernen schnell, gründlich und schonend hartnäckigen Schmutz wie frische Kleb- und Dichtstoffreste, Fette, Öle, Schmiermittel, Teer, Wachs, Russ, Farbe, Tinte, Druckfarbe, Graffiti etc., die saugstarken Tücher nehmen die gelösten Schmutzpartikel auf und binden diese, die Tücher sind antistatisch, fusselfrei und bleiben im Vergleich zu ähnlichen Produkten lange feucht, Tuchgrösse 300 x 250 mm, im Kunststoffeimer

Art-Nr.	Inhalt Stück	Preis	
AK9040802	150	29.50	statt 37.60

Glättespachtel-Set FUGENPROFI, standard

Blau, aus Hartgummi, zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen, ohne aufwändiges Abkleben

Art-Nr.	Grösse mm	Preis	
AK8752303	1 x 5/8/10, 1 x 12/14/16, 1x rund	15.90	statt 19.40

Glättespachtel-Set FUGENPROFI, Winkel

Blau, aus Hartgummi, zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen, ohne aufwändiges Abkleben

Art-Nr.	Grösse mm	Preis	
AK8752331	5 / 8 / 10	65.00	statt 95.50

Glättespachtel-Set FUGENPROFI, Rundform

Blau, aus Hartgummi, zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen, ohne aufwändiges Abkleben

Art-Nr.	Grösse	Preis	
AK8752333	Rundform	65.00	statt 95.50

Neuheit

faserverstärkt!

1-K-PUR-Konstruktionsklebstoff WEISS COSMOPUR FaserPlus+, faserverstärkt

Besondere Kraftverstärkung mittels eingebauter Fiberglasfasern, die Faserarmierung bewirkt eine extrem hohe, schlagzähe Verbundfestigkeit und erzielt besonders gute Werte bei der Wasserfestigkeit (EN 204) gemäss Beanspruchungsgruppe D4 sowie eine ausgezeichnete Witterungs- und Temperaturbeständigkeit der Klebefuge gemäss Prüfmethode WATT 91 (DIN EN 14257), überzeugt durch entscheidende Vorteile für Handwerker: schnelle Funktionsfestigkeit, rasche Weiterverarbeitbarkeit mit sehr guter Anfangsfestigkeit, die Fasern verhindern ein Wegsacken des Klebstoffes bei saugfähigen Werkstoffen, Klebefuge härtet transparent-opak aus und ist schleif- und überlackierbar

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Preis	
AK6615005	transparent-opak	310	13.35	statt 18.25

Universal-Abdeckband 3M 201E

Kreppklebeband zum kurzzeitigen Abdecken bei Lackierarbeiten, zum Befestigen, Bündeln, Halten, Abdichten und für andere Zwecke, gute Soforthaftung und Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert, wirkt Lackansammlungen entgegen und sorgt für gute Farblinien, beugt einem Durchsickern der Farbe vor, gute Beständigkeit gegen Lösemittel und Feuchtigkeit, ausgelegt auf den Einsatz im Innenbereich, Rolle = 50 Meter, Dicke 0,13 mm

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Rolle		Preis Rolle ab 1 Packung	
AK6651068	18	48	1.30	statt 2.55	1.15	statt 1.75
AK6651074	24	36	1.70	statt 3.35	1.55	statt 2.30
AK6651080	30	32	2.15	statt 4.25	1.95	statt 2.90
AK6651086	36	24	2.55	statt 5.05	2.30	statt 3.45
AK6651098	48	24	3.35	statt 6.70	3.05	statt 4.60

Malerabdeckband 3M 244

Papier glatt, für randscharfe Farbkanten, für Innen- und Aussenbereich, bis 150 Tage rückstandsfrei entfernbar, extra dünnes und anschmiegsames Abdeckband für praktisch fast alle Oberflächen, speziell für Anwendungen bei Farbsystemen auf Wasserbasis, Rolle = 50 Meter, Dicke 0,08 mm

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Rolle		Preis Rolle ab 1 Packung	
AK6651818	18	48	4.25	statt 9.30	3.85	statt 5.60
AK6651824	24	36	6.20	statt 12.40	5.65	statt 7.45
AK6651830	30	32	7.75	statt 11.15	7.05	statt 9.60
AK6651836	36	24	8.45	statt 18.60	7.70	statt 11.15
AK6651848	48	24	12.40	statt 24.75	11.25	statt 14.85

Abdeckband 3M 2814

Für eine zuverlässige UV-Beständigkeit bei Innen- und Aussenanwendungen für bis zu 14 Tage ausgelegt und lässt sich sauber und in einem Stück mit wenig bis gar keinen Kantenrückständen abziehen, der starke Klebstoff erzielt ein gleichmässiges Ergebnis und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Abwickeln und manuelles Abreissen, es ist eine vielseitige und effektive Lösung für eine Vielzahl von Maskierungsanwendungen, Rolle = 50 Meter

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Rolle		Preis Rolle ab 1 Packung	
AK6651718	18	48	1.65	statt 3.35	1.55	statt 2.00
AK6651724	24	36	2.20	statt 4.45	2.05	statt 3.05
AK6651730	30	32	2.80	statt 5.55	2.60	statt 3.80
AK6651736	36	24	3.35	statt 6.65	3.10	statt 4.55
AK6651748	48	24	4.15	statt 8.80	4.10	statt 6.00

Neuheit

Für Elementbreite 750 mm

Hochschrank-Auszug PEKA Pleno Maxi 1900

Der Beschlag trägt die Einhängetablare und befördert sie aus dem Möbel, minimaler Kraftaufwand beim Öffnen/Schliessen dank kinematischer Übersetzung, auch bei voller Beladung, Softopen und Selbsteinzug integriert, Universalbeschlag für linke und rechte Anwendung, sowie für Version Standard und Plus, für 1900 mm hohe Möbel, Öffnungswinkel 110°

Garnitur bestehend aus 1 Führung inkl. Türmitnehmer, 1 Rohrrahmen

Art-Nr.	Farbe	Element-breite mm	Breite mm	Höhe mm	Preis	
AK5401891	weiss	750	704	1799	250.00	statt 318.00
AK5401893	silber	750	704	1799	250.00	statt 318.00
AK5401894	anthrazit	750	704	1799	250.00	statt 318.00

• = Weitere Elementbreiten siehe gela shop.

Hochschrank-Auszug-Set PEKA Pleno Standard

Stahl beschichtet, der praktische Hochschrank für Küche, Wohnbereich und Ankleide mit scharnierten Türen, gedämpftes Öffnen und Schliessen, Öffnungswinkel 110°, Tragkraft 100 kg, lichte Möbeltiefe mind. 500 mm

komplettes Beschlagset mit Einhängetablare besteht aus:
- 1 Hauptrahmen,
- 1 Satz Türanbindung
- 1 Führung unten, mit Softopen
- 1 Führung oben
- 1 Rahmenaufsatz 1900 mm
- 6 Einhängetablare Libell

Art-Nr.	Farbe	Element-breite mm	Breite mm	Höhe mm	Preis	
AK5401845	weiss	600	562 - 568	1715	367.00	statt 467.00
AK5401846	anthrazit	600	562 - 568	1715	386.00	statt 491.00



Unterteilungselement-Set PEKA Liro, magnetisch

Magnetisch, passend zu allen Liro-Tablaren, individuelle Unterteilung des Tablars, sichert das Staugut auf dem Tablar, haftet magnetisch auf dem Boden oder der Seitenwand des Metall-Tablars, auch mit Antirutschmatte verwendbar, Set bestehend aus 4 Stück

Art-Nr.	Farbe	Preis Set	
AK5413221	weiss	9.90	statt 12.75
AK5413223	anthrazit	9.90	statt 12.75

Druckschnäpper PEKA FREEflap push-to-open

Kunststoff grau, zum Einbohren in Möbelboden oder mit Adapterplatte zum Aufschrauben

Art-Nr.	Typ	Newton	Einbohr-Ø mm	Fabriknr.	Preis	
AK4820984	1	17 - 23	10	500.0300.18	6.40	statt 9.15
AK4820985	2	22 - 34	10	500.0301.18	6.20	statt 8.80
AK4820986	3	26 - 48	10	500.0302.18	6.40	statt 9.15
Zubehör						
AK4820990	Adapterplatte				0.95	statt 1.35

Eckschrankbeschlag PEKA LeMans II, mit Schnellmontagetechnik

Eckschranklösung aus Stahldraht und Holz, pulverbeschichtet, für Möbel mit scharnierten Türen, hochwertiger Funktionsbeschlag für Möbel mit einer lichten Höhe von 600 - 750 mm und einer Tiefe von min. 500 mm, ClickFixx Montagetechnik, Türöffnungswinkel min. 85°, die Tablare sind werkzeuglos höhenverstellbar, beide Tablare schwenken sanft mit nur einer Bewegung aus dem Möbel heraus und lassen sich unabhängig voneinander bewegen, Tragkraft pro Tablar 25 kg, optional mit Dämpfer Softstopp ausrüstbar, **ohne Dämpfer**
Set bestehend aus:
- 1 Achsrohr für Höhe 600 - 750 mm
- 2 Holztablare mit Antirutschbeschichtung
- 1 Bohr- und Montageanleitung

Art-Nr.	Element breite mm	Türbreite mind. mm	Montage	Tablar	Preis	
AK5422201	900	450	links	silber / grau	209.00	statt 298.00
AK5422202	900	450	rechts	silber / grau	209.00	statt 298.00
AK5422203	900	450	links	chrom / weiss	222.00	statt 317.00
AK5422204	900	450	rechts	chrom / weiss	222.00	statt 317.00
AK5422211	1000	500	links	silber / grau	215.00	statt 308.00
AK5422212	1000	500	rechts	silber / grau	215.00	statt 308.00
AK5422213	1000	500	links	chrom / weiss	228.00	statt 326.00
AK5422214	1000	500	rechts	chrom / weiss	228.00	statt 326.00
AK5422231	1000	600	links	silber / grau	223.00	statt 319.00
AK5422232	1000	600	rechts	silber / grau	223.00	statt 319.00
AK5422233	1000	600	links	chrom / weiss	236.00	statt 337.00
AK5422234	1000	600	rechts	chrom / weiss	236.00	statt 337.00

Dämpfer Softclose PEKA LeMans II

Zu PEKA LeMans II

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	Preis	
AK5422291	grau	links	15.00	statt 20.00
AK5422292	grau	rechts	15.00	statt 20.00
AK5422293	weiss	links	15.00	statt 20.00
AK5422294	weiss	rechts	15.00	statt 20.00

Teleskop-Mauerrohr HASTRAG

Stahl verzinkt, 3-teilig, innen mit Anschlussstutzen, aussen mit Lüftungsgitter Leichtmetall matt lackiert, mit integrierter Rückstauklappe, Verstellbereich 300 - 550 mm

Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück	Preis ab 10 Stück
AK5635012	125	29.90 statt 39.00	25.00 statt 32.50	23.50 statt 28.20
AK5635015	150	29.90 statt 39.90	25.00 statt 33.30	23.50 statt 28.80

Lüftungsschlauch HASTRAG

Aluminium gestaucht, mit Metallspirale, Brandkennziffer 6q.3, verwendbar als flexible Verbindung zwischen Küchen-Entlüftungsgeräten und Luftaustrittsöffnungen, Packung 10 Meter

Art-Nr.	Für Rohr-Ø mm	Preis Meter ab 10 Meter	Preis Meter ab 50 Meter	Preis Meter ab 100 Meter
AK5631012	125	2.75 statt 3.25	2.65 statt 3.05	2.40 statt 2.75
AK5631015	150	4.00 statt 4.85	3.55 statt 4.55	3.30 statt 4.15

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Lüftungsschlauch Combi HASTRAG

Schwarz, rund, Aluminium gestaucht, 5-lagig und 1 Lage PVC, hochflexibel, sehr reissfest, Brandkennziffer ca. 5q.2 = quasi schwer brennbar, mittlere Qualmbildung, Temperaturbereich -30° bis +250° C, , Packung 10 Meter

Art-Nr.	Für Rohr-Ø mm	Preis Meter ab 10 Meter	Preis Meter ab 50 Meter	Preis Meter ab 100 Meter
AK5631062	125	4.75 statt 5.75	4.20 statt 5.40	3.90 statt 4.90
AK5631065	150	5.45 statt 6.60	4.90 statt 6.25	4.50 statt 5.65

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schlauchbride HASTRAG

Edelstahl, Gehäuse und Schraube verzinkt, Bandränder abgerundet, mit Schnellverschluss und 6-kant-Stellschraube kombiniert mit Schlitz und Spezial-Kreuzschlitz

Art-Nr.	Klemmbereich mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 20 Stück	Preis ab 100 Stück
AK5631617	60 - 170	1.90 statt 4.05	1.70 statt 3.50	1.55 statt 3.10

Lüftungsrohr HASTRAG

Stahlblech verzinkt, 2000 mm

Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück	Preis ab 10 Stück
AK5632422	125	**25.80** statt 33.10	**23.00** statt 29.40	**21.15** statt 25.80
AK5632425	150	**27.60** statt 35.40	**24.60** statt 31.50	**22.60** statt 27.60

Wetterschutzgitter, mit Fliegengitter und Stutzen

Aluminiumblech gestanzt und gepresst, eingearbeiteter Rundstutzen mit Klemmlasche, rückseitig mit Fliegengitter

Art-Nr.	Stutzen-Ø mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück	Preis ab 10 Stück
AK5638872	125	**16.90** statt 22.90	**15.00** statt 20.50	**13.85** statt 18.10
AK5638875	150	**19.80** statt 26.90	**17.70** statt 24.05	**16.25** statt 21.20

Rückstauklappe HASTRAG

Stahl verzinkt, selbsttätig, durch Federdruck dicht schliessend, gummigelagert um ein ruhiges Schliessen zu gewährleisten

Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück	Preis ab 10 Stück
AK5634412	125	**17.90** statt 21.70	**15.95** statt 19.15	**14.70** statt 17.90
AK5634415	150	**17.85** statt 21.65	**15.90** statt 19.10	**14.65** statt 17.85



Aluminiumklebeband 3M 1436

Silber, selbstklebend, mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik, dünnes Trägermaterial für eine gute Anschmiegsamkeit, Anwendungen im Innen- und Aussenbereich, haftet auf verschiedensten Oberflächen, darunter Holz, Metalle und Kunststoffe, erfüllt die Norm DIN4102B1 für schwer entflammbare Stoffe, Schutz vor Hitze und Feuchtigkeit in gemässigtem Temperatureinsatzbereich, temperaturbeständig von -25° C bis +70° C (kurzfristig bis +100° C), Rollenlänge 50 Meter

Art-Nr.	Breite mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 8 Stück	Preis ab 24 Stück
AK5632008	50	**14.90** statt 17.20	**13.50** statt 16.55	**11.90** statt 16.00

Anbauleuchte LED KMD LD 8021, nicht dimmbar

Kunststoffgehäuse weiss mit opaler Abdeckung, Lichtfarbe warmweiss 3000°, 230 Volt, Ra 85, 77 Lm/W, Vorschaltgerät im Sockel eingebaut, mit Befestigungsclips für horizontale Montage, Anschlussleitung an Ministecksystem HV, ohne Anschlussleitung

Art-Nr.	Leistung Watt	Länge mm	Preis	
AK6007434	4	285	18.60	statt 34.10
AK6007439	9	513	26.05	statt 49.05
AK6007443	13	846	33.80	statt 61.85
AK6007448	18	1146	39.05	statt 72.20
AK6007452	22	1446	47.40	statt 86.60

Vorhangschiene HAMOTEC VS57 mit Maxi-Laufnut

Aluminium, zum Einnuten, ungebohrt, ohne Zubehör

Art-Nr.	Oberfläche	Grösse mm	Länge mm	Preis Meter	
AK4621001	farblos eloxiert F1	14 x 7	• 6000	1.10	statt 2.80
AK4621005	weiss RAL 9016	14 x 7	• 6000	1.40	statt 3.60
Zubehör				**Preis Stück**	
AK4621081	Profilverbinder			1.45	statt 2.25

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Vorhangschiene HAMOTEC VS57 mit Maxi-Laufnut

Aluminium, für Spannriegelmontage, Wandträgermontage, ohne Zubehör

Art-Nr.	Oberfläche	Grösse mm	Länge mm	Preis Meter	
AK4623001	farblos eloxiert F1	18 x 10	• 6000	4.95	statt 8.45
AK4623005	weiss RAL 9016	18 x 10	• 6000	2.30	statt 4.50
Zubehör				**Preis Stück**	
AK4623071	Endkappe weiss			1.00	statt 1.50
AK4623072	Endkappe grau			1.10	statt 1.60
AK4623075	Profilverbinder			2.20	statt 2.95
AK4623082	Spannriegel			0.90	statt 1.65
AK4621885	Wandträger			14.70	statt 22.10

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Vorhanggleiter und Feststeller HAMOTEC



Für Maxi-Laufnut VS57

Art-Nr.	Artikel	Packung Stück	Preis 100 Stück	
AK4622001	Querösengleiter Kunststoff weiss	• 100	1.70	statt 2.50
AK4622007	Feststeller verzinkt, Platte und Schraube	• 100	15.00	statt 21.50

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Stelzlager BUZON DPH

Kunststoff schwarz, Tragkraft über 1000 kg pro Träger, hochwertige, höhenverstellbare Stelzlager (Bodenträger) für professionelle Verlegung von Terrassenböden aus Holz, Steinplatten usw.

Art-Nr.	Höhe mm	Neigungs-ausgleicher	Auflage-Ø mm	Preis	
AK6333004	77 - 108	integriert	200	11.50	statt 18.75
AK6333005	100 - 175	integriert	200	13.90	statt 22.20
AK6333020	25 - 36	optional	200	4.90	statt 7.95
AK6333002	35 - 53	optional	200	6.50	statt 10.50
AK6333003	50 - 78	optional	200	7.90	statt 12.75

Terrassen-Unterlagepad EUROTEC®

EPDM schwarz, bildet einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Fundament und dient somit dem konstruktiven Holzschutz der Langhölzer, gleichmässige Lastenverteilung, kleine Unebenheiten werden ausgeglichen, wirkt trittschalldämmend

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis Stück	
AK6333222	60	60	10	0.95	statt 1.55

Terrassenclip T-Stick 5, A2 EUROTEC®

Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt mit Edelstahlplatte A2 schwarz und Edelstahlschraube, für unsichtbare Befestigung von Terrassendielen, integrierter Abstandhalter für ausreichenden Abstand zwischen Terrassenbelag und Unterbau und einem Fugenabstand von 6 mm

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Stück	
AK6333239	• 125	0.80	statt 1.10

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Terrassen-Distanzleiste EUROTEC® 2.0

Hartkunststoff schwarz, für sichtbare, rationelle und einfache Verschraubung von Terrassendielen, die Terrassen-Unterkonstruktion aus Holz ist individuell für sichtbare oder nicht sichtbare Befestigungen der Terrassendiele geeignet, wirkt als Abstandhalter

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis Stück	
AK6333205	700	30	7	1.20	statt 1.60

Holzschutzband Protectus EUROTEC® für Tragbalken

Reissfest und dauerhaft beständig, schützt die Holzunterkonstruktion dauerhaft vor Nässe, dank Klebefolie einfache Befestigung, kann einfach durchgeschraubt und individuell abgelängt werden

Art-Nr.	Breite mm	Preis	
AK6333255	75	42.50	statt 57.50

Detaillierte Angaben finden Sie in unserem Online-Shop www.gela.ch oder in unserer Broschüre «Terrassenbau-Systeme».

Nestingverbinder NEXU



Neuheit



Speziell für Nesting entwickelt, dank der einfachen Bearbeitung und dem schnellen Zusammenbau, können Möbel effizienter denn je gefertigt werden
Vorteile: Stark: kein Abscheren der Bauteile möglich, schnell: einfach gefräst und zusammengebaut, effizient: kein zusätzlicher Verschnitt auf der CNC, Grösse: optisch dezent, zusammensteckbar: ermöglicht ein einfaches Zusammenbauen, Positionierung: fixe und genaue Positionierung, Kosten: sehr preiswert, Farbe: 5 Standardfarben und tausende weitere Farben auf Wunsch erhältlich, Verbindungsschraube: keine Spezialschraube nötig

Art-Nr.	Farbe	Plattendicke mind. mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
67.478.10	weiss	15	• 1000	12.00
67.478.11	weiss	17	• 1000	12.00
67.478.12	schwarz	15	• 1000	12.00
67.478.13	schwarz	17	• 1000	12.00
67.478.14	grau	15	• 1000	18.30
67.478.15	grau	17	• 1000	18.30
67.478.16	braun	15	• 1000	18.30
67.478.17	braun	17	• 1000	18.30
67.478.18	braunbeige	15	• 1000	18.30
67.478.19	braunbeige	17	• 1000	18.30

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Nestingverbinder FIXCHIP®

Neuheit

Der smarte Nestingverbinder ist mehr als nur ein einfacher Verbinder - er ist eine bahnbrechende Produktionsmethode, mit der FixChip-Methode werden Projekte automatisierter, effizienter und präziser umgesetzt, was zu besseren Margen führt

Automatisierte Präzision
Die innovative FixChip-Methode basiert auf der bewährten Arbeitsweise der CNC-Nestingmaschine, durch die patentierte Form des FixChip werden alle Bearbeitungsschritte präzise und automatisiert mit der Hauptspindel der Nestingmaschine durchgeführt, dies ermöglicht eine 100 % genaue Produktion
Einfache und schnelle Montage
Nach der Produktion auf der CNC-Nestingmaschine können die einzelnen Paneelen schnell und einfach mit dem Verbinder montiert und mit Klebstoff und/oder einer Schraube fixiert werden
Umweltfreundlich und unsichtbar
Der FixChip® bietet nicht nur eine effiziente Arbeitsweise, sondern ist im Endprodukt unsichtbar und vollständig umweltfreundlich

Neuheit

Starterset 67.478.88 - **Lieferumfang:** Medium bucket mit 500 Stück FixChip, Small bucket mit 100 Stück FixChip Mini, Fräser FixChip Diamaster 35 mm, Fräser FixChip Diamaster 6 mm

Art-Nr.	Grösse mm	Packung Stück	Preis
67.478.80	26 x 40	• 5000	797.50
67.478.82	26 x 40	• 1000	181.50
67.478.84	21 x 40	• 1000	181.50
67.478.88	Starterset		643.50

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Insektenschutz-Rollo ROLLFIX 4151 FR, Höhe 1700 mm

Vertikal bedienbar, für Fenster und Türen, Kassettengrösse 41 x 51 mm, Einbautiefe 41 mm, Bausatzsystem: die Breite und Höhe sind auf gewünschte Masse kürzbar, stabile Profile und Führungssystem aus Aluminium, Fiberglasgewebe grau, reissfest und witterungsbeständig, Windschutzbürsten halten das Gewebe in den Führungen, für Leibungsmontage

Art-Nr.	Breite mm	Oberfläche	Preis ab 1 Stück		Preis ab 5 Stück	
73.100.04	800	silberfarbig eloxiert	100.00	statt 116.00	97.00	statt 108.00
73.100.05	1000	silberfarbig eloxiert	110.00	statt 127.00	106.00	statt 118.00
73.100.06	1200	silberfarbig eloxiert	119.00	statt 137.00	115.00	statt 128.00
73.100.08	1600	silberfarbig eloxiert	138.00	statt 159.00	133.00	statt 148.00
73.100.10	2000	silberfarbig eloxiert	157.00	statt 181.00	151.00	statt 168.00
73.100.24	800	weiss RAL 9016	100.00	statt 116.00	97.00	statt 108.00
73.100.25	1000	weiss RAL 9016	110.00	statt 127.00	106.00	statt 118.00
73.100.26	1200	weiss RAL 9016	119.00	statt 137.00	115.00	statt 128.00
73.100.28	1600	weiss RAL 9016	138.00	statt 159.00	133.00	statt 148.00
73.100.30	2000	weiss RAL 9016	157.00	statt 181.00	151.00	statt 168.00

Insektenschutz-Rollo ROLLFIX 4151 TR, Höhe 2450 mm

Horizontal bedienbar, Leibungsmontage für Türen, Kassettengrösse 41 x 51 mm, Einbautiefe 41 mm, Bausatzsystem: die Breite und Höhe sind auf gewünschte Masse kürzbar, mit extra flacher Bodenschiene mit nur 22 mm Höhe, für Nischenmontage

Art-Nr.	Breite mm	Oberfläche	Preis ab 1 Stück		Preis ab 5 Stück	
73.105.08	1500	silberfarbig eloxiert	231.00	statt 267.00	224.00	statt 248.00
73.105.18	1500	weiss RAL 9016	231.00	statt 267.00	224.00	statt 248.00

Insektenschutz-Drehtüre ROLLFIX 2830 DT, Höhe 2500 mm

1-flüglig, Drehrahmen und Sprossen aus stabilen Aluminiumprofilen, Rahmengrösse 34 x 45 mm, Einbautiefe 76 mm, Fiberglasgewebe-Gitter grau, reissfest und witterungsbeständig, Bausatzsystem: die Breite und Höhe sind auf gewünschte Masse kürzbar, seitlich und oben anschlagbar, Boden frei, Bürste dichtet nach unten ab, einfache und schnelle Montage für Nischen

Art-Nr.	Breite mm	Oberfläche	Preis ab 1 Stück		Preis ab 5 Stück	
73.110.05	1000	silberfarbig eloxiert	306.00	statt 354.00	296.00	statt 329.00
73.110.25	1000	weiss RAL 9016	306.00	statt 354.00	296.00	statt 329.00

Detaillierte Angaben finden Sie in unserem Online-Shop www.gela.ch oder in unserer Broschüre «Rollfix».

albert BAUPRODUKTE GmbH

im Angebot
Bauprodukte ALBERT

Klebeband ALBERT winaco plus

Hochleistungsklebeband für innen und aussen, einseitig selbstklebend, für die luft- und winddichte von Dampfbremsen, Unterdeck- und Fassadenbahnen sowie deren Durchdringungen,
Breite 60 mm, Rollenlänge 25 Meter

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 10 Stück		Preis Stück ab 30 Stück	
AK6643006	17.90	statt 19.80	14.50	statt 19.40	13.90	statt 18.60

Klebeband ALBERT winaco black für offene Fassaden



Schwarzes, beschichtetes, alterungs- und UV-stabiles Klebeband für die Verklebung von Überlappungen und Durchdringungen der schwarzen Fassadenbahn, es kann bis zu einer Fugenbreite von 50 mm und einem Fugenanteil von 40 % eingesetzt werden, die UV-Beständigkeit ist auf 5000 h gemäss SIA 232-2 und EN 13859-2 geprüft, (10 Jahre geprüfte UV-Stabilität) es erfüllt die Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von winddichten Unterdeck- und Fassadenbahnen,
Breite 60 mm, Rollenlänge 25 Meter

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 8 Stück		Preis Stück ab 24 Stück	
AK6644357	24.50	statt 26.40	23.35	statt 25.80	22.50	statt 25.35

Randanschlussklebeber ALBERT dilacol raupe für Dampfbremsen

Lösungsmittelfreier, dauerhaft elastischer und frostsicherer Randanschlusskleber, eignet sich für den Anschluss von Dampfsperren sowie Unterdeck- und Fassadenbahnen aller Art an mineralische und raue Untergründe gemäss SIA 180, DIN 4108-7 und Ö-Norm 8110-2, Breite 11 mm, Rollenlänge 10 Meter

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 10 Stück		Preis Stück ab 30 Stück	
AK6644811	18.90	statt 20.15	17.90	statt 19.60	16.95	statt 18.95

Randanschlussklebeber ALBERT dilacol plus

Zum luftdichten Verkleben von Dampfbremsen bei Randanschlüssen, normalerweise ans Mauerwerk, versprödet nicht, bleibt nach der Trocknung dauerhaft plasto-elastisch

Art-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 36 Stück	
AK6644803	310	Kartusche	7.50	statt 8.60	6.25	statt 8.30
AK6644806	600	Schlauchbeutel	14.90	statt 16.25	14.00	statt 15.80

Anschlussklebeband ALBERT topka

Beidseitig stark haftendes Klebeband, einsetzbar als Montagehilfe und als Dichtungsklebeband von Dampfbremsen im Innenausbau und Trockenbau, Breite 20 mm, Rollenlänge 50 Meter

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 15 Stück		Preis Stück ab 45 Stück	
AK6643052	29.90	statt 35.20	26.90	statt 33.55	24.50	statt 31.75

Dampfbremse ALBERT univap

Robuste, geschmeidige, universell einsetzbare und vliesverstärkte Dampfbremse für den warmseitigen Einbau im trockenen Innenausbau, nicht für den Einsatz bei Einblasdämmung geeignet, Rollenlänge 50 Meter

Art-Nr.	Breite mm	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 5 Stück	
AK6644221	1500	132.00	statt 168.75	123.00	statt 150.00

Dampfsperre ALBERT inova strong feuchtevariabel

Für alle Konstruktionen, die Aussen einen diffusionsoffenen Dachaufbau (z.B. Unterdeckbahnen oder Holzweichfaserplatten) haben, gilt auch bei extremen Aussenklimabedingungen wie im Hochgebirge, auch bei bauphysikalischer Berechnung für diffusionsdichte Flach-, Steil- und Gründächer einsetzbar, Rollenlänge 50 Meter

Art-Nr.	Breite mm	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 5 Stück	
AK6644201	1500	247.50	statt 356.25	232.50	statt 311.25

Reparaturklebeband ALBERT shripa reptec

Bestens geeignet um Risse und Löcher zu verschliessen, hohe Klebkraft, stabile, dehnbare Folie, Rollenlänge 25 Meter

Art-Nr.	Breite mm	Preis	
AK6656605	60	20.00	statt 16.65

Einwegschlinge ALBERT

100 % Polyester, extrem hohe Tragkraft von 1250 kg bei einer Breite von nur 30 mm, ideal für durchschlaufte oder umschlaufte Anwendungen, entspricht DIN 60005:2006-03

Art-Nr.	Länge Meter	Preis	
90.341.91	0,5	1.90	statt 2.30
90.341.92	1	2.90	statt 3.40

Diamantbohrer-Set MANDREX TileXcut, 5-teilig

Vacuumgelötet und wurden speziell für Profis entwickelt, die extrem harte Materialien bohren müssen, mit der langen Lebensdauer sind sie für die schwierigsten Aufgaben geeignet, das Bohren von Mauerdübeln und kleinen Löchern ist schnell und einfach, eine lange Lebensdauer ist dank des kühlenden Wachses im Inneren gewährleistet, trockenbohren, kein Wasser erforderlich, saubere Kanten und schnelle, genaue Schnitte, Premium-Diamantkorn, ideal für Fliesen, Granit und Naturstein, z. B. Marmor, mit kühlendem Wachs, 1/4 ”Powerbit”-Schaft, geeignet für den Einsatz mit schnellen elektrischen oder akkubetriebenen Maschinen

Art-Nr.	Nutzlänge mm	Schutz-Ø mm	Preis	
88.523.70	**28**	**6,35**	**79.00**	statt 108.00

Mehrzweck HM-Lochsägen StarterKit MANDREX Toolbox

Dieses multifunktionale Lochsägen-Set bestehet aus Hochleistungs-Lochsägen in Kombination mit dem „One-Click“ Schnellwechsel-Lochsägensystem, mit ausgewählten Durchmessern für Schreiner und Elektriker, HM-bestückte Lochsägen sind ausgezeichnet für die Anwendung in Massivholz, Spanplatten, MDF, Hartholz, Gips, Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein), Kunststoff, PVC,
Lieferumfang: 3 HM-Lochsägen Ø 65, 68, 83 mm, 1 MXqs-Schnellwechsel-Aufnahme Sechskant 11 mm, 1 HSS Zentrierbohrer zum Bohren in Holz, 1 HM Zentrierbohrer zum Bohren in Backstein, Fliesen etc., 1 Adapter-Set für Bohrlochvergrösserungen, 1 Kunststoff-Toolbox

Art-Nr.	Grösse Ø mm	Nutzlänge mm	Preis	
88.560.00	**65, 68, 83**	**60**	**39.00**	statt 57.50

Mehrzweck HM-Lochsägenset MANDREX SuperXcut „Schreiner / Elektriker“, 13-tlg.

Dieses multifunktionale Lochsägen-Set besteht aus Hochleistungs-Lochsägen in Kombination mit dem „One-Click“ Schnellwechsel-Lochsägensystem, mit ausgewählten Durchmessern für Schreiner und Elektriker, HM-bestückte Lochsägen sind ausgezeichnet für die Anwendung in Massivholz, Spanplatten, MDF, Hartholz, Gips, Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein), Kunststoff, PVC,
Lieferumfang: 9 Hartmetall Lochsägen Ø 17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83 mm mit „One Click“ Schnellwechseladapter, 1 MXqs-Schnellwechsel-Aufnahme Sechskant 11 mm, 1 HSS Zentrierbohrer, 1 HM Zentrierbohrer

Art-Nr.	Grösse Ø mm	Nutzlänge mm	Preis	
88.560.15	**17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83**	**60**	**169.00**	statt 218.00

Lochsägen-Sortiment BOSCH, Progressor for Wood and Metal

Für eine bessere Haltbarkeit wurden sie mit Bosch Bi-Metall mit 8 % Kobaltlegierung versehen, verbesserte progressive Zahnleiste, die schnellere Schnitte ermöglicht, zum Bearbeiten von Holz, Trockenbauwände, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl, für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet, kompletter Satz in Koffer bestehend aus:
Ø 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64 und 76 mm, mit Power Change Plus Adapter 8,7 mm und 2 HSS-G Zentrierbohrer

Art-Nr.	Grösse Ø mm	Nutzlänge mm	Preis	
88.550.13	**20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 76**	**44**	**129.00**	statt 169.00

einfach Vorteil

Inklusive gratis Taschenmesser

Schleifscheibe siafast SIA 1950 siaspeed Ø 150 mm, Promotion

Korn Halbedelkorund und Blaubrand, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Anwendungen:
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken

Lieferumfang: Jeweils 1 Packung à 100 Stück, K120, K150, K180, K240, K320, gratis Taschenmesser

Art-Nr.		
80.903.74	**299.00**	statt 407.00

Schleifpapierrolle SIA 2936 siatur jj 115 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit
Vorteile:
- hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- geeignet für pneumatische Walzen
- hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- optimal geeignet für den Handschliff an gedrechselten Werkstücken
- auf beliebiges Format reissbar
- geeignet für Bürstenwalzen

Anwendungen:
- Feinschleifen von Profilen und Konturen
- Zwischenschleifen von Rundungen und Profilen
- Profilschleifen für Radien grösser als 5 mm

Art-Nr.	Körnung	Breite mm	Rollenlänge Meter	Packung Rolle	Preis Rolle	
AK9801806	**60**	**115**	**50**	**2**	**153.00**	statt 231.00
AK9801808	**80**	**115**	**50**	**3**	**153.00**	statt 198.00
AK9801810	**100**	**115**	**50**	**3**	**153.00**	statt 210.00
AK9801812	**120**	**115**	**50**	**3**	**153.00**	statt 210.00
AK9801815	**150**	**115**	**50**	**3**	**153.00**	statt 189.00
AK9801818	**180**	**115**	**50**	**3**	**153.00**	statt 210.00

Trennscheibe SIA 8913 siacut, Stahl / Edelstahl

Hohe Schnittleistung, geringe Hitzeverfärbung, komfortables Arbeiten mit wenig Anpressdruck, einfache Handhabung, hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Lebensdauer, für Stahl und Edelstahl

Art-Nr.	Ø mm	Bohrung mm	Packung Stück	Preis Packung	
AK9822113	**115**	**22**	**• 25**	**22.50**	statt 35.00
AK9822114	**125**	**22**	**• 25**	**25.00**	statt 38.75

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Doppelstufenleiter HB Systeme, Typ 200

Geriffelte 80 mm Alu-Stufen, starkes Alugussgelenk, Spreizsicherung durch starke Polyestergurten, Stufen-Holmverbindung verschweisst

Art-Nr.	Stufen Stück	Länge Meter	Podesthöhe Meter	Preis	
89.733.03	2 x 3	0,75	0,70	169.00	statt 197.00
89.733.04	2 x 4	0,98	0,89	209.00	statt 244.00
89.733.05	2 x 5	1,21	1,10	239.00	statt 281.00

Teleskopleiter HB Systeme, Typ 310

Als Anlege-, Bockleiter sowie Treppenleiter einsetzbar, geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung, ideal für den Einsatz auf Treppen, in Hallen und Sälen etc., verstärkter Spross bei Schweissverbindung, starkes, selbstarretierendes Stahlgelenk, Arretierungsbolzen aus Aluguss

Art-Nr.	Stufen Stück	Länge Meter	Bockleiter ausgefahren Meter	Preis	
89.734.03	4 x 3	3,10	1,50	399.00	statt 561.00
89.734.04	4 x 4	4,20	2,00	459.00	statt 642.00
89.734.05	4 x 5	5,30	2,55	549.00	statt 770.00
89.734.06	4 x 6	6,40	3,10	629.00	statt 873.00

Teleskopleiter TELESTEPS Prime Line

Das dreieckige Design der Holme macht die Leiter widerstandsfähiger gegen Verdrehung, die breiten Stufen und Linienprofile auf den Stufen zur Minimierung der Rutschgefahr, angewinkelte Stufen und Gummifüsse für grössere Stabilität und ein Maximum an Sicherheit, einfaches und sicheres Entriegeln, tiefe Sicherheitsstufen, kompakt und einfach zu transportieren, hergestellt aus qualitativ hochwertigem eloxiertem Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Fittings

Art-Nr.	Stufen Stück	Länge Meter	Arbeitshöhe Meter	Preis	
89.752.30	8	2,60	3,40	349.00	statt 438.00
89.752.32	9	3,00	3,80	379.00	statt 474.00
89.752.34	11	3,50	4,30	459.00	statt 582.00
89.752.36	13	4,10	4,90	519.00	statt 653.00

Dachbodenleiter TELESTEPS Loft Line

Dachbodenleiter, die in den bestehenden Dachbodenrahmen montiert wird, mit ihren breiten, ebenen Stufen, geneigten Gummifüssen und Sicherheitslaschen ist die Loft Line die sicherste Dachbodenleiter auf dem Markt, die dreieckige Form der Leiterrohre macht die Loft Line nicht nur widerstandsfähiger gegen Stösse, sondern sorgt auch für eine perfekte Handhabung beim Auf- und Absteigen, darüber hinaus ist die Loft Line mit „Autostep“ ausgestattet, um das Zusammenklappen und Verstauen noch einfacher zu gestalten

Art-Nr.	Stufen Stück	Trittbreite mm	Preis	
89.752.46	9	40	389.00	statt 492.00
89.752.48	10	40	409.00	statt 519.00

Universalmesser KNIPEX CutiX

Innovative, variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene, robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse, leicht wie Kunststoff, stark wie Alu-Druckguss, festsitzende Klinge dank hochwertiger Klingenverriegelung: sicherer Sitz beim Schneiden, Schieben und Schaben, Erstausrüstung mit hochwertigen Abbrechklingen, zwei Ersatzklingen in der Griffschublade, werkzeuglos wechselbar, geeignet für handelsübliche 18 mm hohe Klingenformen, ergonomische Schieber separat für Klinge und Stabilisierungsschiene

Art-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	Preis	
94.111.17	18	165	29.00	statt 38.80

Cutter TAJIMA 303

Mit automatischer Arretierung, mit Klingenbrecher und 2 Abbrechklingen

Art-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	Preis	
94.116.09	9	200	3.90	statt 5.95

Multifunktionswerkzeug BAHCO MTT151

Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit 18 Funktionen, klappbar, robustes Aluminium-Gehäuse, seitwärts öffnend, rostfreie Edelstahlklingen, orange-eloxierte Ausführung, mit stabiler, haltbarer Tasche mit Gürtelschlaufe

Art-Nr.	Länge mm	Preis	
94.162.52	150	29.00	statt 45.20

Abbrechklingen STANLEY

Mit gerader Schneide, 7 abbrechbare Segmente (8 Klingenspitzen)

Art-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	Packung Stück	Preis Packung	
94.113.59	9	85	10	3.10	statt 3.95
94.113.68	18	110	10	4.50	statt 5.65

Cutter TAJIMA Gri 561

2 Komponentengriff ABS/Elastomer, mit Abbrechklinge und Feststellschraube, inkl. 2 Ersatzklingen und Klingenbrecher

Art-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	Preis	
94.111.18	18	155	7.90	statt 10.75

Schraubenzieher PB 8100 SwissGrip

Mit schlagfestem Kunststoffgriff SwissGrip, Klinge Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und verchromt, Antrieb Längsschlitz

Art-Nr.	Grösse	Klingenlänge mm	Preis	
95.505.01	1	90	3.90	statt 5.40
95.505.02	2	100	4.30	statt 6.00
95.505.03	3	120	5.10	statt 6.90
95.505.04	4	140	5.90	statt 8.15
95.505.05	5	160	7.20	statt 9.95
95.505.06	6	180	9.70	statt 13.45
95.505.07	7	200	13.30	statt 18.30

Schraubenziehersatz PB 8240 SwissGrip

Mit SwissGrip-Griff für eine optimale Kraftübertragung und ein angenehmes Griffgefühl, 6-teilig, mit praktischem Wandhalter, bestehend aus:
je 1 Schraubenzieher PB 8100 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art-Nr.	Antrieb	Preis	
95.505.51	Längsschlitz	37.00	statt 50.50

Schraubenzieher PB 8190 SwissGrip

Mit schlagfestem Kunststoffgriff SwissGrip, Klinge Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet und verchromt, Antrieb Phillips

Art-Nr.	Grösse	Klingenlänge mm	Preis	
95.541.01	0	60	4.60	statt 6.25
95.541.02	1	80	5.30	statt 7.30
95.541.03	2	100	6.60	statt 9.10
95.541.04	3	150	9.30	statt 12.80

Schraubenziehersatz PB 8242 SwissGrip

Mit schlagfestem Kunststoffgriff SwissGrip, Klinge Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und verchromt, 4-teilig, mit praktischem Wandhalter, bestehend aus:
je 1 Schraubenzieher PB 8190 in Grösse 0, 1, 2 und 3

Art-Nr.	Antrieb	Preis	
95.541.80	Phillips	24.90	statt 34.30

Schraubenzieher PB 8192 SwissGrip

Mit schlagfestem Kunststoffgriff SwissGrip, Klinge Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und verchromt, Antrieb Pozidriv

Art-Nr.	Grösse	Klingenlänge mm	Preis	
95.548.00	0	60	4.50	statt 6.15
95.548.01	1	80	5.10	statt 7.00
95.548.02	2	100	6.60	statt 9.05
95.548.03	3	150	9.10	statt 12.40

Schraubenziehersatz PB 8243 SwissGrip

Mit schlagfestem Kunststoffgriff SwissGrip, Klinge Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und verchromt, 4-teilig, mit praktischem Wandhalter, bestehend aus:
je 1 Schraubenzieher PB 8192 in Grösse 0, 1, 2 und 3

Art-Nr.	Antrieb	Preis	
95.549.00	Pozidriv	26.40	statt 36.30

Schraubenzieher PB 8400 SwissGrip

Mit schlagfestem Kunststoffgriff SwissGrip, Klinge Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und verchromt, Antrieb Torx

Art-Nr.	Grösse	Klingenlänge mm	Preis	
95.544.01	8	60	4.70	statt 6.50
95.544.03	10	70	4.90	statt 6.80
95.544.04	15	80	5.40	statt 7.50
95.544.05	20	100	5.90	statt 8.25
95.544.06	25	120	6.60	statt 9.05

Schraubenziehersatz PB 8440 SwissGrip

Mit schlagfestem Kunststoffgriff SwissGrip, Klinge Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet und verchromt, 6-teilig, mit praktischem Wandhalter, bestehend aus:
je 1 Schraubenzieher PB 8400 in Grösse 8, 9, 10, 15, 20 und 25

Art-Nr.	Antrieb	Preis	
95.545.00	Torx	34.00	statt 46.40

Winkelschraubenziehersatz PB 212 RB

Lange Ausführung, Chrom-Vanadium-Stahl farbig pulverbeschichtet, in praktischem Kunststoff-Halter bestehend aus:
je 1 Inbusschlüssel 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 und 10 mm

Art-Nr.	Antrieb	Preis	
95.630.86	Inbus	42.00	statt 57.00

Winkelschraubenziehersatz PB 212 H

Chrom-Vanadium-Stahl, in praktischem Kunststoffhalter, bestehend aus:
je 1 Schlüssel mit Inbus 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 und 10 mm, für schlecht zugängliche Innensechskant-Schrauben, bis Neigung 30° verwendbar

Art-Nr.	Antrieb	Preis	
95.634.09	Inbus	32.00	statt 43.70

Doppelgabelschlüsselsatz BAHCO, 8-teilig

Doppelmaulschlüsselsatz metrisch, ISO 691, ISO1085, ISO 10102 und ISO 3318, Hochleistungs-Stahllegierung, U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort, Maulstellung 15°, mit dünnem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit, grössere und einseitige Grössenmarkierung für leichte Identifikation, verchromte Micro-Matt-Ausführung sorgt für eine hochwertige Oberfläche, patentierte U-Form

Art-Nr.	Grösse	Preis	
96.902.00	6 - 22	41.00	statt 52.50

Gabel-Ringschlüssel-Satz TECHNOCRAFT, 12-teilig

Aus hochwertigem CV-Stahl der Güte 31CrV3 (DIN 3113A) hergestellt, Gesenk geschmiedet und kalibriert, Oberflächen sind optimal gegen Rost geschützt, matt verchromt mit poliertem Kopf, in praktischem Kunststoffhalter

Art-Nr.	Grösse	Preis	
96.915.55	8 - 22	45.00	statt 55.50

Ratschen-Gabelringschlüssel-Satz TECHNOCRAFT, 6-teilig

Chrom-Vanadium-Stahl, in praktischer und robuster Kunststoffbox, 72 Zähne für Arbeiten auf engstem Raum mit Arbeitswinkel von nur 5°

Art-Nr.	Grösse	Preis	
96.915.88	8, 10, 12, 13, 17, 19	65.00	statt 81.50

Bit-Ratsche WERA Zyklop Pocket Set 2, 18-teilig

Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin, der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher, die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°, robustes textiles Halfter 9468 zum Befestigen am Gürtel, ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System, Bitlänge 25 mm

Art-Nr.	Werkzeug-aufnahme	Preis	
96.958.22	1/4 + 3/8	124.00	statt 153.00

Rollgabelschlüssel TECHNOCRAFT

Ganz geschmiedet, verchromt, Kopf poliert

Art-Nr.	Grösse "	Spannweite mm	Länge mm	Preis	
96.925.07	6	19	150	7.00	statt 8.70
96.925.08	8	24	200	8.00	statt 9.90
96.925.09	10	30	250	9.00	statt 11.00
96.925.10	12	36	300	13.00	statt 16.45
96.925.11	15	46	375	31.00	statt 38.60
96.925.12	18	55	450	49.00	statt 59.50

Steckschlüssel-Satz TECHNOCRAFT Silverline 1/4", 47-teilig

Chrom-Vanadium-Stahl, in Kunststoffkoffer, CNC-gefräste Schaumstoffeinlage mit Kunststoffabdeckung bietet jedem Werkzeug seinen Platz und sicheren Halt, edles Metall-Finish zur einfachen Reinigung

Art-Nr.	Werkzeug-aufnahme	Preis	
96.930.24	1/4	69.00	statt 78.00

Steckschlüssel-Satz TECHNOCRAFT 1/4" + 3/8", 48-teilig

Die CNC-gefräste Schaumstoffeinlage mit Kunststoffabdeckung bietet jedem Werkzeug seinen Platz und sicheren Halt, der edle Metall-Finish sorgt für eine einfache Reinigung bei Verschmutzung, dank dem neuen Verschluss kann der Koffer bequem mit einer Hand geöffnet werden

Art-Nr.	Werkzeug-aufnahme	Preis	
96.930.41	1/4 + 3/8	71.00	statt 86.50

Steckschlüsselsatz TECHNOCRAFT Silverline 1/4" + 1/2", 86-teilig

Chrom-Vanadium-Stahl, in Kunststoffkoffer, CNC-gefräste Schaumstoffeinlage mit Kunststoffabdeckung bietet jedem Werkzeug seinen Platz und sicheren Halt, edles Metall-Finish zur einfachen Reinigung

Art-Nr.	Werkzeug-aufnahme	Preis	
96.932.42	1/4 + 1/2	159.00	statt 184.00

ABS-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO CHROME WOOD GSR 116

Robuster ABS-Werkzeugkoffer i**nklusive Bosch-Akkuschrauber mit 2 Batterien und Ladegerät**, der Koffer ist mit 116 Schreiner-Werkzeugen bestückt, welche speziell auf die Bedürfnisse bei Montage- und Serviceabreiten ausgewählt wurden, mit zusätzlichem Schultertraggurt für einfaches und bequemes Tragen

Art-Nr. 91.400.22 **529.00** statt 646.00

Alu-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO WOOD 4, 126-tlg.

Robuster Koffer im attraktiven Holz-Design, mit Schreiner-Werkzeugen für Montage- und Servicearbeiten, mit Schultertraggurt für einfaches und bequemes Tragen, speziell für Holzbearbeiter ausgelegt, abschliessbar

Art-Nr. 91.400.31 **369.00** statt 461.00

Werkzeugkiste TECHNOCRAFT L-Boxx Woody Boxx, 81-tlg.

Mehr als nur eine Werkzeugkiste, mit 81 speziell ausgewählten Werkzeugen für Holzverarbeiter sind alle Werkzeuge sorgfältig in einem für die L-BOXX massgefertigten, herausnehmbaren Holzeinsatz verstaut, dieses durchdachte Design passt perfekt zum mobilen Arbeiten und lässt sich mühelos in jedes Fahrzeugeinrichtungs-System von Sortimo integrieren, sie kann bis zu 25 kg tragen und ihr widerstandsfähiger Deckel unterstützt Gewichte von bis zu 100 kg

Art-Nr. 91.042.09 **375.00** statt 415.00

Werkzeugsatz GELA VSSM Schreiner EFZ, 83-tlg.

Werkzeuge zur Befüllung der Werkzeugkiste in den überbetrieblichen Kursen des VSSM, mit Qualitätswerkzeugen von PB Swisstool, Knipex, Bahco und Rali, **ohne** Werkzeugkiste

Art-Nr. 91.090.55 **590.00**

Schreiner-Montagekiste TECHNOCRAFT TOP, 174-tlg.

Umfangreich bestückte und robuste Montagekiste, speziell für die Bedürfnisse des Schreiners ausgelegt, dank integrierten Rollen und Leichtbauweise, ideal für Montagearbeiten, zusätzlicher Platz für Elektrowerkzeuge, zusätzliche Kleinteile-Schubladen, Kiste abschliessbar und mit bis zu 100 kg belastbar

Art-Nr. 91.073.11 **950.00** statt 1430.00

Leichtbau-Werkzeugkiste TECHNOCRAFT Compact III, 179-tlg.

Die Leichtbau-Werkzeugkiste bietet alles, was auf Montage von Bedeutung ist, durch die kompakten Abmessungen lässt sich die Kiste überall gut verstauen und die Leichtbauweise garantiert, dass die Kiste einfach transportiert werden kann, der Schultertraggurt und die Traggriffe erleichtern das Tragen zusätzlich, durch eine maximale Belastung von 100 kg, kann die Werkzeugkiste auch als Podest genutzt werden, genügend Platz für Elektrowerkzeuge, mit Vorhangschloss zu verschliessen, Schublade für Kleinteile oder Wertgegenstände

Art-Nr. 91.073.03 **950.00** statt 1190.00

Zimmerei-Werkzeugkiste TECHNOCRAFT CARPENTER, 184-tlg.

Umfangreich bestückte Zimmerei-Werkzeugkiste in Leichtbauweise mit Werkzeugen für den täglichen Einsatz, dank integrierten Rollen und zusätzlichem Platz für Elektrowerkzeuge ideal für den Servicewagen, die Baustelle oder für die Montage, zusätzliche Schublade für Kleinteile sowie fixe Einteilung für Werkzeuge sorgen für ein Maximum an Ordnung und Übersicht, mit Vorhängeschloss, bis zu 100 kg belastbar

Art-Nr. 91.361.00 **1490.00** statt 1880.00

Werkstattwagen TECHNOCRAFT SWISS TEAM WOOD PRO 282-tlg.

Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz in den hochwertigen CNC-gefrästen Schaumstoffschalen, die Kunststoffabdeckung vereinfacht die Reinigung und erhöht die Lebensdauer der Schaumstoffschalen, der Werkstattwagen hat 8 Schubladen wovon 5 mit Schalen bestückt sind und in einer Schublade hat es noch lose Werkzeuge, zwei Schubladen bieten noch viel Platz für eigene Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien, der Wagen hat Einzelschubladenverriegelung, es kann nur eine Schublade auf einmal geöffnet werden, dies verhindert das Kippen des Werkstattwagens, einklappbarer Seitentisch, Papierrollenhalter, zwei Spraydosen-Halter, Stossschutzkanten, robuster Handgriff, extra leise Rollen aus TPR Kunststoff, inkl. 3 Schlüssel, Rohling SILCA BMB 5, kann beim Schlüsselservice kopiert werden, mit Qualitätswerkzeugen von PB Swisstool, Knipex, Bahco und Rali

Art-Nr. 91.370.12 **2295.00** statt 2460.00

Neuheit

Schnellspanner PRONTOEXPRESS

Kann von einer Person einfach und schnell montiert werden, keine zusätzlichen Befestigungsmittel wie Kleber, Klettverschlüsse oder Bänder erforderlich, da Platten und andere Materialien direkt montiert und befestigt werden können, individuell einsetzbar, eignet sich für jede Berufsgruppe, Querverstrebungen ebenfalls möglich, benötigt 50 x 30 mm Profile, Lieferung ohne Profile

Art-Nr.	Artikel	Preis
80.903.78	Schnellspanner (1 Stück)	107.00
80.903.79	Schnellspanner-Set (5 Stück)	485.00

Baufolie ATRAVIS

Polyethylen, Dicke 0,2 mm, durchsichtig, zum provisorischen Abdichten von Neubauten, für den Gartenbau und zum Abdecken von Fahrzeugen und Geräten, Rollenlänge 50 Meter

Art-Nr.	Breite mm	Preis	
66.500.02	2000	97.50	statt 150.00
66.500.03	3000	145.00	statt 225.00
66.500.04	4000	195.00	statt 300.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Heftapparat BOSTITCH PC8000

Stahl lackiert, robuste Ausführung mit gummiertem Griff, für Klammern mit Rückenbreite 11,5 mm, **Lieferumfang:** mit 3000 Klammern (je 1000 Stück 6, 10, 12 mm) im Koffer

Art-Nr.	Klammerlänge mm	Klammertyp	Preis
87.120.00	6 - 14	K5019	49.00

Neuheit

Senk-Spanplattenschraube SPAX BLAX

Schwarz verzinkt, Einsatz im dekorativen Möbelbau bei Verwendung von dunklen/antiken Hölzern oder bei dunklen Möbeln/Metallbeschlägen, multifunktionale Anwendung im Innenbereich, ohne Vorbohren (holzabhängig), optisch ansprechendes Erscheinungsbild bei schwarzen Beschlägen oder dunklen Hölzern, schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung), verringert wirkungsvoll das Spleissen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Antrieb	Packung Stück	Preis 100 Stück
69.003.00	3	16	TX10	• 200	3.90
69.003.01	3	20	TX10	• 200	4.20
69.003.02	3	25	TX10	• 200	4.65
69.003.03	3	30	TX10	• 200	5.75
69.003.05	3,5	16	TX20	• 200	4.25
69.003.06	3,5	20	TX20	• 200	4.80
69.003.07	3,5	25	TX20	• 200	5.55
69.003.08	3,5	30	TX20	• 200	5.90
69.003.10	3,5	40	TX20	• 200	8.10
69.003.11	3,5	50	TX20	• 200	10.20
69.003.15	4	16	TX20	• 200	5.15
69.003.16	4	20	TX20	• 200	5.45
69.003.17	4	25	TX20	• 200	6.40
69.003.18	4	30	TX20	• 200	7.60
69.003.19	4	35	TX20	• 200	8.00
69.003.20	4	40	TX20	• 200	9.45
69.003.22	4	50	TX20	• 200	11.40
69.003.23	4	60	TX20	• 200	19.50
69.003.30	4,5	20	TX20	• 200	7.90
69.003.31	4,5	25	TX20	• 200	8.65
69.003.32	4,5	30	TX20	• 200	9.30
69.003.34	4,5	40	TX20	• 200	11.20
69.003.35	4,5	45	TX20	• 200	14.30
69.003.37	4,5	60	TX20	• 100	22.30
69.003.40	5	20	TX20	• 200	10.60
69.003.42	5	30	TX20	• 200	11.60
69.003.44	5	40	TX20	• 200	14.60
69.003.46	5	50	TX20	• 200	17.30
69.003.50	6	40	TX30	• 500	19.40
69.003.52	6	50	TX30	• 100	21.20

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Profitiere von unseren Top-Seller-Angeboten

Schwerlast Transportroller HSI

Mit harten Rollen, Antirutsch-Oberfläche, grosse Transportfläche, Traglast bis zu 500 kg, sicherer Transport für schwere und sperrige Gegenstände, Länge 600 mm, Breite 350 mm, Plattenstärke 18 mm, Rad-Ø 100 mm

Art-Nr. AK8953506	39.00	statt 69.00

Umreifungsgurt mit Ratsche MAMUTEC, Set à 2 Stück

Polyesterband 1-teilig, zum Binden, Bündeln, Sichern und Spannen, LC 800 daN

Art-Nr.	Länge Meter	Breite mm	Zurrkraft kg	Preis Set	
90.350.05	5	25	800	8.90	statt 11.15
90.350.06	7	25	800	9.90	statt 12.55

Wir wollen unseren Kunden etwas bieten.

Sei es mit der Beratung, der Unterstützung bei Prozessoptimierungen, mit unserer Logistikleistung, der eigenen Schlosserei für Sonderanfertigungen oder mit nützlichen Informationen im Newsletter. Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kunden sehr ernst. Überzeuge Dich selbst von unserem vielseitigen Leistungspaket.

geiser

Rudolf Geiser AG

Chasseralstrasse 12
4901 Langenthal

verkauf@gela.ch
+41 62 916 15 29

Rte André-Piller 43
1720 Corminboeuf

vente@gela.ch
+41 26 460 55 55

www.gela.ch