

gültig bis 26.06.2026

**Beschläge
Werkzeuge
Maschinen**

Profitiere von unseren Neuheiten
und Sonderangeboten.

geiser inside

02/2026



Neu & exklusiv: GENULUX – die wandintegrierte Schiebetür

Funktionalität & Design

AGS-systems entwickelt Lösungen für einen Innenausbau, bei dem Gestaltung und Technik nahtlos zusammenspielen. Flächenbündige Details, reduzierte Übergänge und konstruktiv durchdachte Komponenten sorgen für ruhige Linienführungen und eine klare architektonische Sprache. Die Systeme unterstützen Planende und Verarbeitende gleichermaßen – von der sauberen Integration bis zur effizienten Umsetzung.

Mit GENULUX erweitert AGS-systems dieses Prinzip um einen innovativen Schiebetürkasten für wandintegrierte Lösungen. Das System verschwindet vollständig in der Konstruktion und ermöglicht eine zargenlose, puristische Optik. Türen fügen sich harmonisch ins Wandbild ein, Übergänge werden unsichtbar und durchgängige Flächen entstehen.

jetzt entdecken

einfach Tür- und Fenstertechnik	02 – 10
einfach Licht	11
einfach Küchen- und Möbeltechnik	12 – 19
einfach Befestigungstechnik	
Chemisch-Technisch Konstruktion	20 – 25
einfach Maschinen und Werkzeuge	26 – 43
einfach Top-Seller	44



GENULUX.

Eine Lösung. Viele Vorteile.

Architektur trifft Präzision

Wandintegrierte Schiebetürlösung mit zargenloser Optik für eine ruhige, durchgängige Flächenwirkung.
Universell einsetzbar in Trockenbau- und Massivwänden – ideal für moderne, puristische Raumkonzepte.

Technik, die überzeugt

Patenterte *Hawa Sliding Solutions* Hardware sorgt für erstklassige Laufqualität.
Die vormontierte, entnehmbare Laufschiene ermöglicht eine schnelle, effiziente Montage.

Saubere Ausführung

Putznetzanschluss reduziert das Risiko von Haarrissen und sorgt für dauerhaft saubere Wandanschlüsse.
Optimierte Lichtdurchlässigkeit unterstützt helle, offene Raumwirkungen.

Komfort & Freiheit in der Gestaltung

Optional integrierbares LED-System und Push-to-open.
Geeignet für Holz- und Glastüren – für maximale gestalterische Flexibilität.

Technische Daten

Anwendung & System

Für Holz- und Vollglastüren

- Wandstärke: 125 mm (doppelte Beplankung)
- Wandstärke: 100 mm (einfache Beplankung, ab Juni 2026)

Türblattstärke


- Holz: 40-44 mm
- Vollglas: 8-12,7 mm

Technik & Funktion

- Vormontierte kugelgelagerte Laufrollen
- Hydraulische Einzugsdämpfer
- Hochwertige Dämpfungssysteme (Hawa)
- Integriertes Putznetz gegen Haarrisse

Einbau & Optionen

- Für Trockenbau und Massivbau geeignet
- Spezial-Tool für Türblatteinhängung
- Push-to-open (optional)
- Glas-Set (optional)



GENULUX-Sets

Art-Nr.	Set	Lichtmass A	Höhe H1
21.260.01	A1	700	2000
21.260.02	A2	700	2100
21.260.04	A4	700	2400
21.260.11	B1	800	2000
21.260.12	B2	800	2100
21.260.14	B4	800	2400
21.260.21	C1	900	2000
21.260.22	C2	900	2100
21.260.24	C4	900	2400


Alle Massdetails im gela-shop



jetzt
entdecken:

www.gela.ch

Zargenprofil AGS-SYSTEMS TUS, für nach innen öffnende, wandbündige Innentüren



Konfektionierte Aluminiumprofile für wandbündige Türkonstruktionen mit perfekter Kantenaus-
bildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit Haarrissbildung, die mit einer unästheti-
schen Acrylfuge verschlossen werden müsste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk / Trockenbau
her, für eine schnelle und fachgerechte Montage sind Montagebügel und Eckverbinder vorgesehen,
mit Montageanleitung, **Set neu ausgestattet mit Befestigungsbügel verstellbar**

Art-Nr.	Typ	Türbreite mm	Türdicke mm	Türhöhe mm	Preis Set
12.101.01	TUS 45	1000	44 - 45	2150	546.00
12.101.02	TUS 45	1000	44 - 45	2700	657.00
12.101.03	TUS 45	variabel	44 - 45	2750	567.00
12.101.11	TUS 50	1000	50	2150	553.00
12.101.12	TUS 50	1000	50	2700	665.00
12.101.13	TUS 50	variabel	50	2750	573.00

Zargenprofil AGS-SYSTEMS TP, für ein- und auswärts öffnende, wandbündige Blockrahmentüren



Konfektionierte Aluminiumprofile für wandbündige Türkonstruktionen mit perfekter Kantenaus-
bildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit Haarrissbildung, die mit einer unästheti-
schen Acrylfuge verschlossen werden müsste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk / Trockenbau
her, für eine schnelle und fachgerechte Montage sind Montagebügel und Eckverbinder vorgesehen,
mit Montageanleitung, **Set neu ausgestattet mit Befestigungsbügel verstellbar**

Art-Nr.	Typ	Türbreite mm	Türdicke mm	Türhöhe mm	Preis Set
12.102.01	TP	max. 960	44 - 60	max. 2130	417.00
12.102.02	TP	max. 960	44 - 60	max. 2680	504.00
12.102.03	TP	max. 960	44 - 60	max. 2750	438.00

Neu:
Verstellbare
Befestigungs-
bügel

Ab sofort werden alle AGS-Zargensets mit verstellbaren Befestigungsbügeln ausgeliefert.
Dank integrierter Torx-Justierung lassen sich Türzargen direkt im eingebauten Zustand präzise
ausrichten.

- ✓ Schnelle und präzise Justierung
- ✓ deutliche Zeitersparnis bei der Montage
- ✓ kein Demontieren der Zarge mehr nötig
- ✓ perfekte Ausrichtung direkt im eingebauten Zustand



Türabsenkndichtung PLANET HS

Automatische Türabsenkndichtung für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Parallelabsenkung, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz, Dichtungshöhe bis 22 mm, Lippe aus Silikon, Schalldämmwert 48 dB bei Bodenabstand 7 mm, kürzbar max. 125 mm, mit Montageset für seitliche Montage

- Modell RD für Schall- und Rauchschutztüren
- Modell FH + RD für Schall-, Rauch- und Brandschutztüren

Art-Nr.	Modell	Länge mm	Preis Stück		Preis ab 5 Stück	
AK1253008	RD	835	41.50	statt 56.50	37.90	statt 51.50
AK1253009	RD	960	42.50	statt 58.00	39.00	statt 53.00
AK1253010	RD	1085	45.00	statt 61.50	41.20	statt 56.00
AK1253012	RD	1210	46.50	statt 63.50	42.60	statt 58.00
AK1253058	FH + RD	835	46.00	statt 62.50	42.00	statt 57.50
AK1253059	FH + RD	960	47.00	statt 64.00	43.00	statt 58.50
AK1253060	FH + RD	1085	48.80	statt 66.50	44.60	statt 60.50
AK1253062	FH + RD	1210	50.50	statt 68.50	46.00	statt 62.50



Türabsenkndichtung PLANET US

Automatische Türabsenkndichtung ideal bei schmalen Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 20 mm, Lippe aus Silikon, Schalldämmwert 48 dB bei Bodenabstand 7 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz, mit Montageset für seitliche Montage, kürzbar 125 mm

- Modell RD für Schall- und Rauchschutztüren
- Modell FH + RD für Schall-, Rauch- und Brandschutztüren

Art-Nr.	Modell	Länge mm	Preis Stück		Preis ab 5 Stück	
AK1253708	RD	835	44.50	statt 60.50	40.50	statt 55.00
AK1253709	RD	960	45.50	statt 62.00	41.50	statt 56.50
AK1253710	RD	1085	48.50	statt 66.00	44.20	statt 60.00
AK1253712	RD	1210	50.00	statt 68.00	45.50	statt 62.00
AK1253758	FH + RD	835	49.00	statt 67.00	44.90	statt 61.00
AK1253759	FH + RD	960	50.00	statt 68.50	45.90	statt 62.50
AK1253760	FH + RD	1085	52.00	statt 71.00	47.80	statt 65.00
AK1253762	FH + RD	1210	54.00	statt 73.50	49.20	statt 67.00

Vorteil

Ideal bei schmalen Türen oder bei Standflügeltüren mit Treibriegelstange/ Kantenriegel



Türdrücker GLUTZ 30.030 Topaz

Edelstahl matt, Drückerführung aus Messing, Stift 8 x 84 mm, Türblattdicke max. 60 mm

Art-Nr.	Artikel	Grösse mm	Hals-Ø mm	Packung Paar	Preis Paar	
AK0207000	Drückerpaar	130	20	• 10	11.70	statt 17.40

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Clips-Rosette GLUTZ Topaz rund

Edelstahl matt, 53 x 8 mm

Art-Nr.	Artikel	Packung Paar	Preis Paar	
AK0207505	Drückerrosette	• 10	5.25	statt 7.80
AK0207510	Rosette BB	• 10	5.25	statt 7.80
AK0207511	Rosette RZ	• 10	5.25	statt 7.80
AK0207516	Rosettenpaar WC	• 10	20.45	statt 30.50

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Langschild GLUTZ 31345 Topaz

Edelstahl matt, mit Drückerführung einwärts gezogen 16 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ausführung	Ausschnitt	Distanz mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK0207610	eckig	BB	78	• 20	4.70	statt 7.00
AK0207611	eckig	RZ	78	• 20	4.70	statt 7.00
AK0207710	abgerundet	BB	78	• 20	4.70	statt 7.00
AK0207711	abgerundet	RZ	78	• 20	4.70	statt 7.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Einsteckschloss GLUTZ Swiss 1001

Delrinfalle, Riegel 1-tourig, Riegelvorschub 11 mm, Zwangsnuss, Schlüssel auf Stulp geklippt, ohne Schliessblech, Rundstulp 18 x 230 mm, Distanz 78 mm, Dornmass 60 mm

Art-Nr.	Ausschnitt	Anschlag	Packung Stück	Preis Stück	
AK1500503	BB	DIN rechts	• 10	10.70	statt 15.35
AK1500508	BB	DIN links	• 10	10.70	statt 15.35
AK1500513	RZ	DIN rechts	• 10	10.70	statt 15.35
AK1500518	RZ	DIN links	• 10	10.70	statt 15.35
AK1500523	RZW	DIN rechts	• 10	12.30	statt 17.60
AK1500528	RZW	DIN links	• 10	12.30	statt 17.60
AK1500533	WC	DIN rechts	• 10	10.70	statt 15.35
AK1500538	WC	DIN links	• 10	10.70	statt 15.35

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Fenstergriff HOPPE® E0400 / US956 Amsterdam

Edelstahl matt, mit Rasterung bei 90° oder 45°, mit oder ohne Secustik®-Funktion, ohne Schrauben, mit Clips-Rosette

Art-Nr.	Rosette mm	Stift mm	Rasterung	Rosette	Preis	
AK0605055	29 x 68 x 15	7 x 35	90°	ohne Secustik®	6.80	statt 10.65
AK0605057	29 x 68 x 15	7 x 37	90°	ohne Secustik®	6.80	statt 10.65
AK0605077	29 x 68 x 15	7 x 37	45°	ohne Secustik®	5.80	statt 9.05



Fenstergriff HOPPE® SecuForte® E0400 / UD9056 Amsterdam

Edelstahl matt, mit Rasterung bei 90°, mit SecuForte® und VarioFit®, automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und Kippstellung (180°), Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals, geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9, mit Schrauben M5 x 45 und M5 x 50 mm

Art-Nr.	Rosette mm	Stift mm	Rosette	Preis	
AK0605042	35 x 72 x 17	7 x 32-42	mit SecuForte®-Funktion	29.90	statt 46.60

**einfach
Vorteil**

Mehr Sicherheit durch
automatische Sperrfunktion



Fenstergriff HOPPE® SecuForte® 0700 / UD9020 Hamburg

Aluminium, mit Rasterung 90°, mit SecuForte® (automatische Sperrfunktion): Stellung geschlossen (0°), Kippstellung (180°), VarioFit® (Stift verstellbar), ohne Schrauben

Art-Nr.	Oberfläche	Stift mm	Grösse mm	Preis	
AK0618002	farblos eloxiert F1	7 x 32-42	129	5.40	statt 8.45
AK0618022	stahlfarbig eloxiert F9	7 x 32-42	129	5.60	statt 9.05
AK0618042	verkehrsweiss RAL 9016	7 x 32-42	129	5.10	statt 7.75



Fenstergriff HOPPE® 0700L/U26 Hamburg

Aluminium, mit Rasterung, ohne Schrauben

Art-Nr.	Oberfläche	Stift mm	Grösse mm	Preis	
AK0618050	farblos eloxiert F1	7 x 32-42	127	3.00	statt 4.70
AK0618051	verkehrsweiss RAL 9016	7 x 32-42	127	2.70	statt 4.20
AK0618052	edelstahlfarbig matt F31-1	7 x 32-42	127	6.50	statt 10.25




Einbohrband SASSBA® Modell C

Stahl verzinkt, 3-teilig, mit Stufengewindebolzen

Art-Nr.	Modell / Rollen-Ø mm	Rahmen- / Flügelbolzen mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK1001506	C 16 R	40 / 55	• 40	2.70	statt 4.95
AK1001507	C 16 F	55 / 55	• 40	2.70	statt 4.95
AK1001511	C 18 R	40 / 60	• 40	4.90	statt 9.05
AK1001512	C 18 F	60 / 60	• 40	4.90	statt 9.05

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Einbohrband SASSBA® Typ HR / HF

Stahl verzinkt, 3-teilig, mit Hostaform-Gleitlager und Stufengewindebolzen

Art-Nr.	Modell / Rollen-Ø mm	Rahmen- / Flügelbolzen mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK1003005	HR 18	44 / 60	• 12	3.40	statt 6.50
AK1003007	HF 18	60 / 60	• 12	5.20	statt 9.80
AK1003011	HR 22	55 / 75	• 12	6.00	statt 10.80

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Einbohrband SASSBA® 11R verstellbar

Stahl verzinkt, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik, 3-dimensional verstellbar, höhen-, tiefen- und seitenverstellbar, für gefälzte Holztüren, mit Stufengewindebolzen

Art-Nr.	Rahmen- / Flügelbolzen mm	Rollen-Ø / Höhe mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK1012502	45 / 60	15 x 92 R	10	6.50	statt 10.90
AK1012503	60 / 60	15 x 92 F	10	6.50	statt 10.90
AK1012552	45 / 65	20 x 112 R Fix	10	10.00	statt 17.00
AK1012553	55 / 65	20 x 112 F Fix	10	10.00	statt 17.00



Einbohr-Brandschutzband SASSBA® 11 R verstellbar

Stahl verzinkt, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik, 3-dimensional verstellbar, höhen-, tiefen- und seitenverstellbar, für gefälzte Holztüren, mit Stufengewindebolzen

Art-Nr.	Rahmen- / Flügelbolzen mm	Rollen-Ø / Höhe mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK1012581	45 / 80	15 x 92	10	9.90	statt 16.60
AK1012585	45 / 80	20 x 112 Fix	10	11.00	statt 19.10



Türschliesser DORMAKABA TS 83 BC / ÖD

Silberfarbig, ohne Gestänge

Art-Nr.	Türbreite max. mm	Stärke	Preis Stück		Preis ab 10 Stück	
AK1301021	1400	EN 3-6	85.00	statt 118.00	80.00	statt 99.50
Zubehör						
AK1301101	Gestänge		16.50	statt 22.45	15.50	statt 19.00



Türschliesser DORMAKABA TS 93 B Basic, Contur Design

Silberfarbig, mit Gleitschiene, ohne Schliessverzögerung

Art-Nr.	Türbreite max. mm	Stärke	Preis Stück		Preis ab 10 Stück	
AK1302201	1250	EN 2-5	162.00	statt 223.00	150.00	statt 189.00



Türschliesser DORMAKABA TS 92 B, Contur Design

Silberfarbig, ohne Gleitschiene

Art-Nr.	Türbreite max. mm	Stärke	Preis Stück		Preis ab 10 Stück	
AK1302011	1100	EN 1-4	92.00	statt 128.00	87.00	statt 108.00
Zubehör						
AK1302401	Gleitschiene G-N		27.50	statt 37.70	25.50	statt 32.00



Türschliesser DORMAKABA TS 93, Contur Design

Silberfarbig, ohne Gleitschiene

Art-Nr.	Modell	Türbreite mm	Stärke	Preis Stück		Preis ab 10 Stück	
AK1302301	TS 93 B	1250	EN 2-5	164.00	statt 227.00	152.00	statt 192.00
AK1302321	TS 93 G	1250	EN 2-5	164.00	statt 222.00	152.00	statt 188.00
Zubehör							
AK1302401	Gleitschiene G-N			27.50	statt 37.70	25.50	statt 32.00



Türschliesser DORMAKABA ITS 96

Ohne Gleitschiene

Art-Nr.	Türbreite max. mm	Stärke	Preis Stück		Preis ab 10 Stück	
AK1306001	1100	EN 2-4	160.00	statt 222.00	149.00	statt 188.00
AK1306003	1400	EN 3-6	160.00	statt 224.00	149.00	statt 190.00
Zubehör						
AK1306101	Gleitschiene G 96 N20, links		44.00	statt 62.00	40.50	statt 53.00
AK1306102	Gleitschiene G 96 N20, rechts		44.00	statt 62.00	40.50	statt 53.00




Neuheit

Schiebetürbeschlag TERNO SCORREVOLI FLUID Magic2 Vetrol

Verdeckt liegendes Schiebetürsystem, komplett verdeckt liegende Laufschiene, durch die unsichtbare Technik steht das Design der Tür im Vordergrund, die Dämpfung der Tür erfolgt durch FLUID Soft-Close-Dämpfer, speziell entwickelte Laufrollen leiten das Gewicht der Tür auf den Boden ab, die obere Laufschiene verfügt über zwei drehbare Entriegelungselemente mit Sicherheitshebeln, die Hebel werden nach der Montage in die Verriegelungsposition gebracht und wieder entfernt, bei Montage der Laufschiene kann die gesamte Türbreite ausgefräst und mit Abdeckkappen versehen werden oder ein Rand von mind. 5 mm verbleiben für ein minimalistisches Design, komplette Garnitur mit Laufschiene, und seitlichen Abdeckkappen für Design in schwarz und silber

Art-Nr.	Türbreite mm	Türdicke mm	Türgewicht kg	Preis
21.400.08	1100	8	80	303.00
21.400.09	1100	10	80	303.00
21.400.10	1100	12	80	303.00
21.400.12	1800	8	80	341.00
21.400.13	1800	10	80	341.00
21.400.14	1800	12	80	341.00

- 21.400.10 - 14 ab Aussenlager lieferbar.



Eckband GRASS® Tiomos Mirro 125° Click-on, für Spiegel- und Klarglastüren

Befestigung durch türseitiges Verkleben eines Adapters, je nach Position des Adapters als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, Verbindung des Bandes mit dem Adapter über Exzenter, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, schnelle Endmontage ohne Glasbohrung, hohe Auflage bis 19 mm, ohne Adapter, ohne Abdeckkappe, ohne Grundplatte

Art-Nr.	Ausführung	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis
44.076.11	Zink vernickelt	mit	mit	50	12.25
44.076.12	Zink vernickelt	ohne	mit	50	10.65
44.076.16	Stahl schwarz	mit	mit	50	20.55



Pumpensaugheber BOHLE Veribor

Aluminiumkörper für lange Lebensdauer, mit hoher Tragkraft für grosse Lasten, geeignet für alle Materialien mit gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz und Marmor, besonders hohe Sicherheit durch visuelle Kontrolle des Vakuums am Pumpenstößel, ergonomisch geformter Handgriff mit Kunststoffummantelung, im Koffer



Art-Nr.	Ø mm	Tragkraft kg	Preis
AK8958020	213	120	179.00 statt 209.00



Ambientebeleuchtung KMD Deco-Line

Das sanfte, gleichmässige Ambientelicht setzt stilvolle Akzente, betont Linienführungen und verleiht Räumen eine warme, atmosphärische Tiefe. Ob im Wohnbereich, im Objekt oder im hochwertigen Innenausbau – diese Lösung steht für dezente Perfektion.

Dieser Artikel wird individuell für Sie beim Lieferanten konfektioniert. Bitte kontaktieren Sie uns.

Art-Nr.	Preis
60.073.01 - 40	siehe gela shop



Druckschalter Touch-Dimmer KMD Tom, mit rotem Positionslicht

Steuert einfarbige LED-Leuchten komfortabel per Berührung, ein kurzes Antippen schaltet das Licht weich ein oder weich aus, bei längerem Drücken dimmt Tom stufenlos von 10 bis 100 %, verfügt über eine automatische Abschaltung nach ca. 18 Stunden

Art-Nr.	Spannung Volt	Leistung Watt	Einbohr-Ø mm	Einbautiefe mm	Preis
60.180.16	24	72	20	10,5	51.20



einfach Vorteil

batterielos und wartungsfrei

Taster KMD Kiny

Flexible Schalterkollektion für X-Driver gesteuerte Leuchten: ein-, zwei- oder dreikanalig für das Schalten und Dimmen der verbundenen Kanäle, batterielos und wartungsfrei, der Schalter erzeugt beim Drücken kinetische Energie, die in elektrische Energie umgewandelt wird

Art-Nr.	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis
60.184.40	1-Kanal	86	86	16	55.60
60.184.41	2-Kanal	86	86	16	63.60
60.184.42	3-Kanal	86	86	16	79.60



Steuermodul KMD X-Driver CM5

Steuer- und RF-Aktivierungsmodul für X-Driver Netzteile, schaltet die Funkfunktion frei und ermöglicht, die an X-Driver angeschlossenen Leuchten mit den batterielosen, kabellosen Kiny Schaltern ein- und auszuschalten sowie die Helligkeit zu regeln, erzeugen beim Drücken kinetische Energie und senden ein RF-Signal an den X-Driver, uu Konverter 24 Volt DC

Art-Nr.	Steuermodul	Spannung Volt	Preis
60.184.89	X-Driver CM5-XD	24	38.80
60.184.88	X-Driver CM5-XDCW	24	38.80

Konverter KMD X-Driver zu Leuchten

Primärleitung 2000 mm mit Euroflachstecker, sekundär LED 12-fach Verteiler, ohne Steuermodul

Art-Nr.	Konverter	Preis
60.184.87	X-Driver zu Leuchten LED 24 Volt DC	167.60
60.184.86	X-Driver CW zu Leuchten LED 24 Volt DC / 2-pol	183.60



**wir
machen's
einfach.**

Ein guter Arbeitsplatz macht den Unterschied.

Blendfreies Licht, eine angenehme Raumakustik und klare Strukturen schaffen die Grundlage für konzentriertes Arbeiten. Mit den richtigen Lösungen entstehen Arbeitsplätze, die nicht nur funktionieren, sondern sich auch gut anfühlen.

Licht

Blendfreie Stehleuchten sorgen für angenehmes Arbeitslicht und unterstützen konzentriertes Arbeiten.

Akustik

Paneele und Raumteiler reduzieren störende Geräusche und verbessern die Raumakustik spürbar.

Struktur

Flexible Elemente schaffen klare Zonen für Fokus, Austausch und ruhiges Arbeiten.




Büroklemmleuchte FORMAT Uplight Clip

Blendfreies Licht ($UGR \leq 6$) und präzise Ausleuchtung dank $45^\circ / 112^\circ$ Abstrahlwinkel – ideal für konzentriertes Arbeiten, Direkt- und Indirektlicht lassen sich separat steuern, während Tageslicht- und Abwesenheitssensoren automatisch für optimalen Sehkomfort und hohe Energieeffizienz sorgen, die flimmerfreie Technik, stufenlose Touch-Dimmung und eine Lebensdauer von über 36'000 Stunden machen sie zur langlebigen Lösung, mit Klemmhalterung für Plattenstärken bis 42 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Breite mm	Höhe mm	Preis
47.047.01	weissaluminium RAL 9006	1058	1205	637.00
47.047.02	tiefschwarz RAL 9005	1058	1205	637.00
47.047.03	signalweiss RAL 9003	1058	1205	637.00
47.047.04	anthrazitgrau RAL 7016	1058	1205	637.00

- 47.047.03-04: ab Aussenlager lieferbar innert 5 Arbeitstagen.





Bürostehleuchte FORMAT Uplight One

Blendfreies Licht ($UGR \leq 10$) und gleichmässige Ausleuchtung dank Abstrahlwinkeln von $52^\circ / 112^\circ$ – ideal für konzentriertes Arbeiten, Direkt- und Indirektlicht lassen sich separat steuern, während der schwenk- und teleskopierbare Leuchtenkopf eine flexible Anpassung an jede Arbeitssituation ermöglicht, Tageslicht-, Abstands- und Abwesenheitssensoren sorgen automatisch für optimalen Sehkomfort und hohe Energieeffizienz, die flimmerfreie Technik, stufenlose Touch-Dimmung und eine Lebensdauer von über 36'000 Stunden

Art-Nr.	Oberfläche	Breite mm	Höhe mm	Preis
47.047.11	weissaluminium RAL 9006	809	2006	852.00
47.047.12	tiefschwarz RAL 9005	809	2006	852.00
47.047.13	signalweiss RAL 9003	809	2006	852.00
47.047.14	anthrazitgrau RAL 7016	809	2006	852.00

- 47.047.13-14: ab Aussenlager lieferbar innert 5 Arbeitstagen.



Akustikpaneel BMB Akustix Vario

Vielseitiges 18 mm PET Akustikpanel, dank hoher Schallabsorptionsfähigkeit nach ISO 11654 Level B verbessert es die Raumakustik, einfache Befestigung mit Solido V Tischbefestigung, ohne Tischklemmen, weitere Grössen und Farben auf Anfrage

Art-Nr.	Oberfläche	Höhe mm	Breite mm	Preis Stück
47.047.21	grau	400	800	76.50
47.047.24	grau	400	1600	145.00
47.047.25	grau	400	1800	168.00
47.047.31	anthrazit	400	800	76.50
47.047.34	anthrazit	400	1600	145.00
47.047.35	anthrazit	400	1800	168.00
47.047.41	hellgrau	400	800	76.50
47.047.44	hellgrau	400	1600	145.00
47.047.45	hellgrau	400	1800	168.00



Tischklemmen-Set BMB Solido V, zu Akustikpaneel

Aluminium Druckguss, für sichere Befestigung (ohne bohren) vom Akustikpaneel Akustix Vario, hohe Stabilität, Kunststoffeinsätze schonen die PET Oberfläche des Panels und halten rutschfest


Art-Nr.	Oberfläche	Preis Set
47.047.91	silber	33.40
47.047.92	schwarz	33.40



Raumteiler BMB Akustix Muram

Vielseitiger 18 mm PET Raumteiler, dank hoher Schallabsorptionsfähigkeit nach ISO 11654 Level B verbessert er die Raumakustik spürbar, lässt sich einfach mit Solido M aufbauen und transportieren, ohne Plattenhalter, weitere Grössen und Farben auf Anfrage

Art-Nr.	Oberfläche	Höhe mm	Breite mm	Preis Stück
47.047.81	grau	1600	1200	411.00



Plattenhalter-Set BMB Solido M, zu Raumteiler

Macht den Akustix Muram zum mobilen Raumteiler, 3 mm Stahl, pulverbeschichtet, dank Rollen mit Feststeller leicht verschieb- und fixierbar, mit einer Gesamthöhe von 1100 mm bietet das Set eine stabile Basis für flexible Zonenbildung in Büro, Schule oder Empfangsbereich

Art-Nr.	Ausführung	Höhe mm	Preis Set
47.047.87	Stahl silber	1100	124.00



Tischgestell FORMAT M-More, manuell höhenverstellbar

Pulverbeschichtete Stahlsäule 70 x 70 mm, manuell höhenverstellbar mit 20-mm-Raster und Skalierung der Tischplatte für sitzendes und stehendes Arbeiten, ideal für rückenschonendes Arbeiten in Atelier, Büro oder Küche, keine Quertraverse auf Knie- oder Korpshöhe, Einrastfunktion mit Kindersicherung schützt vor unbeabsichtigtem Verstellen, Tragkraft 80 kg

Art-Nr.	Oberfläche	Höhe mm	Tischplatte mm	Preis
47.046.31	weissaluminium RAL 9006	650 - 830	1070 - 2000	236.00
47.046.32	verkehrsschwarz RAL 9017	650 - 830	1070 - 2000	236.00
47.046.33	reinweiss RAL 9010	650 - 830	1070 - 2000	236.00

- 47.046.33: ab Aussenlager lieferbar innert 5 Arbeitstagen.



Tischgestell FORMAT Pro 2S, elektrisch höhenverstellbar

Pulverbeschichtete Stahlsäule 60 x 90 mm mit elektrischer, stufenloser Höhenverstellung über zwei leistungsstarke Motoren und 2-stufigen Hub, der integrierte Auffahrschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit, die elektronische Handsteuerung mit OLED-Anzeige ermöglicht eine einfache Bedienung und verfügt über eine Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu vier individuellen Höhenpositionen, eine integrierte Erinnerungsfunktion motiviert zum regelmässigen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen, ideal für ergonomisches, rückenschonendes Arbeiten, inklusive USB-C-Port mit 18 W Ladefunktion zum komfortablen Aufladen mobiler Geräte, keine Quertraverse auf Knie- oder Korpshöhe, Tragkraft 120 kg

Art-Nr.	Oberfläche	Höhe mm	Tischplatte mm	Preis
47.046.41	weissaluminium RAL 9006	700 - 1200	1100 - 2000	565.50
47.046.42	verkehrsschwarz RAL 9017	700 - 1200	1100 - 2000	565.50
47.046.43	reinweiss RAL 9010	700 - 1200	1100 - 2000	565.50

- 47.046.43: ab Aussenlager lieferbar innert 5 Arbeitstagen.



Tischgestell FORMAT Pro 3S, elektrisch höhenverstellbar

Pulverbeschichtete Stahlsäule 60 x 90 mm mit elektrischer, stufenloser Höhenverstellung über zwei leistungsstarke Motoren und 3-stufigen Hub, der integrierte Auffahrschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit, die elektronische Handsteuerung mit OLED-Anzeige ermöglicht eine einfache Bedienung und verfügt über eine Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu vier individuellen Höhenpositionen, eine integrierte Erinnerungsfunktion motiviert zum regelmässigen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen, ideal für ergonomisches, rückenschonendes Arbeiten, inklusive USB-C-Port mit 18 W Ladefunktion zum komfortablen Aufladen mobiler Geräte, keine Quertraverse auf Knie- oder Korpshöhe, Tragkraft 120 kg

Art-Nr.	Oberfläche	Höhe mm	Tischplatte mm	Preis
47.046.45	weissaluminium RAL 9006	625 - 1275	1100 - 2000	642.50
47.046.46	verkehrsschwarz RAL 9017	625 - 1275	1100 - 2000	642.50
47.046.47	reinweiss RAL 9010	625 - 1275	1100 - 2000	642.50
47.046.48	anthrazitgrau RAL 7016	625 - 1275	1100 - 2000	642.50


- 47.046.47 + 48: ab Aussenlager lieferbar innert 5 Arbeitstagen.



Tischfussgarnitur eckig FORMAT

Stahlrohr eckig 60 x 60 mm, mit Anschraubplatte, Höhenverstellung + 25 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Höhe mm	Preis Garnitur
47.050.11	verchromt poliert	710	119.00
47.050.12	edelstahlfinish	710	119.00
47.050.13	schwarz	710	105.00



Tischfussgarnitur FORMAT, Höhenverstellung bis 30 mm

Füsse Stahlrohr, Anschraubplatten Aluminium, 1 Garnitur bestehend aus:

- 4 Füsse mit Verstellfuss schwarz, Höhenverstellung + 30 mm
- 4 Anschraubplatten mit notwendigen Befestigungsschrauben
- Inbusschlüssel 6 mm für Klemmmechanismus an der Anschraubplatte

Art-Nr.	Oberfläche	Rohr-Ø mm	Höhe mm	Preis Garnitur
47.055.02	verchromt poliert	60	705	76.00
47.055.12	edelstahlfinish	60	705	77.50
47.055.22	schwarz	60	705	98.50
47.055.32	natur eloxiert	60	705	89.00
47.055.42	Edelstahl matt	60	705	168.00



Klapp-Tischfuss einzeln FORMAT

Stahlrohr rund Ø 50 mm, Anschraubplatte mit Klappmechanismus fest mit Fuss verbunden, Höhenverstellung + 30 mm, inkl. Befestigungsmaterial

Art-Nr.	Oberfläche	Höhe mm	Preis Stück
47.058.53	verchromt poliert	705	38.90
47.058.54	edelstahlfinish	705	39.60
47.058.55	schwarz	705	38.80



Tischfuss zum Klappen FORMAT, paarweise

Stahlrohr, Ø 30 mm, T-Fuss gerade mit 2 Ausleger aus Rundprofil, Fussbreite 590 mm, mit Winkelgleitern schwarz zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 5 mm verstellbar, mit starker Anschraubplatte und automatischer Einrastung, Tischblattlänge ab 1450 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Höhe mm	Preis Paar
47.022.05	verchromt poliert	710 - 715	199.00
47.022.06	natur eloxiert	710 - 715	179.00
47.022.07	schwarz	710 - 715	179.00



Mehr Ordnung
im Unterschrank.

Pinello Inside

Aus wenig Platz wird überraschend
viel Stauraum – einfach geplant,
schnell montiert und sofort
einsatzbereit.



Platz optimal nutzen

Die verschiedenen Varianten Cargo, Sink, Towel und Spice schaffen zusätzlichen Stauraum selbst in schmalen oder anspruchsvollen Unterschränken – etwa neben dem Siphon oder Abfallsystem.

Flexibel integrierbar

Dank seiner Breitenunabhängigkeit lässt sich das System flexibel in nahezu jedem Unterschrank integrieren – sogar neben Wasseraufbereitungssystemen.


Präzise Lauftechnik

Vormontierte Führungen mit integrierter Querverbindung gewährleisten eine 100 % parallele Laufbewegung und sorgen für eine dauerhaft zuverlässige Funktion.

Schnell montiert

Pinello Inside ist für eine einfache Nachrüstung konzipiert.


Die Montage gelingt in rund einer Minute – ohne Schrankumbau oder Anpassungen.



Innenauszug PEKA Pinello Inside Cargo, Designlinie Liro

Stahlblech pulverbeschichtet, Vollauszug, integrierter Softclose, Details siehe gela-shop


Art-Nr.	Oberflächen
54.131.31-36	weiss, silber, anthrazit



Innenauszug PEKA Pinello Inside Sink, Designlinie Liro

Stahlblech pulverbeschichtet, Vollauszug, integrierter Softclose, Details siehe gela-shop

Art-Nr.	Oberflächen
54.131.67-78	weiss, silber, anthrazit



Innenauszug PEKA Pinello Inside Towel, Designlinie Liro

Stahlblech pulverbeschichtet, Vollauszug, integrierter Softclose, Details siehe gela-shop

Art-Nr.	Oberflächen
54.131.87-98	weiss, silber, anthrazit

- Alle Innenauszüge ab Lieferant lieferbar.



Parallelschwenkmechanik PEKA ChefsTable

Anthrazit, schwenkt ein Unterschrankschrank parallel-horizontale auf die Höhe der Arbeitsplatte, selbst schwere Küchengeräte können so ohne Kraftaufwand aus dem Unterschrank gehoben und direkt auf der Trägerplatte genutzt werden, eine automatische Arretierung stabilisiert die Trägerplatte, während das Küchengerät knetet, mixt und kocht, über seitliche Griffe wird ChefsTable entriegelt und gleitet sanft zurück in den Unterschrank, langlebige und robuste Mechanik, synchrone Bewegung dank Verbindungsstrebe, integrierter Selbsteinzug, einfach nachrüstbar, hohe Tragkraft von 19 kg, Federkraft unterstützt die Hochschwenk-Bewegung, Trägerplatte arretiert auf voller Höhe automatisch, Entriegelung durch seitliche Griffe

Art-Nr.	Elementbreite mm	Lichte Breite mm	Tiefe mm	Preis	
AK5410211	400 - 600	362 - 568	480	189.00	statt 214.00

Eckschrankbeschlag PEKA LeMans II, mit Schnellmontagetechnik

Eckschranklösung aus Stahldraht und Holz, pulverbeschichtet, für Möbel mit scharnierten Türen, hochwertiger Funktionsbeschlag für Möbel mit einer lichten Höhe von 600 - 750 mm und einer Tiefe von min. 500 mm, ClickFixx Montagetechnik, Türöffnungswinkel min. 85°, die Tablare sind werkzeuglos höhenverstellbar, beide Tablare schwenken sanft mit nur einer Bewegung aus dem Möbel heraus und lassen sich unabhängig voneinander bewegen, Tragkraft pro Tablar 25 kg, optional mit Dämpfer Softstopp ausrüstbar, **ohne Dämpfer**

Set bestehend aus:

- 1 Achsrohr für Höhe 600 - 750 mm
- 2 Holztablare mit Antirutschbeschichtung
- 1 Bohr- und Montageanleitung


Art-Nr.	Elementbreite mm	Türbreite mind. mm	Montage	Tablar	Preis	
AK5422201	900	450	links	silber / grau	209.00	statt 290.00
AK5422202	900	450	rechts	silber / grau	209.00	statt 290.00
AK5422203	900	450	links	chrom / weiss	222.00	statt 308.00
AK5422204	900	450	rechts	chrom / weiss	222.00	statt 308.00
AK5422211	1000	500	links	silber / grau	215.00	statt 299.00
AK5422212	1000	500	rechts	silber / grau	215.00	statt 299.00
AK5422213	1000	500	links	chrom / weiss	228.00	statt 318.00
AK5422214	1000	500	rechts	chrom / weiss	228.00	statt 318.00
AK5422231	1000	600	links	silber / grau	223.00	statt 310.00
AK5422232	1000	600	rechts	silber / grau	223.00	statt 310.00
AK5422233	1000	600	links	chrom / weiss	236.00	statt 328.00
AK5422234	1000	600	rechts	chrom / weiss	236.00	statt 328.00

Dämpfer Softclose PEKA LeMans II

Zu PEKA LeMans II



Art-Nr.	Farbe	Ausführung	Preis	
AK5422291	grau	links	15.00	statt 20.15
AK5422292	grau	rechts	15.00	statt 20.15
AK5422293	weiss	links	15.00	statt 20.15
AK5422294	weiss	rechts	15.00	statt 20.15



Teleskop-Mauerrohr HASTRAG

Stahl verzinkt, 3-teilig, innen mit Anschlussstutzen, aussen mit Lüftungsgitter Leichtmetall matt lackiert, mit integrierter Rückstauklappe, Verstellbereich 300 - 550 mm

Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück	Preis ab 10 Stück
AK5635012	125	29.90 statt 40.80	25.00 statt 34.00	23.50 statt 29.50
AK5635015	150	29.90 statt 41.70	25.00 statt 34.70	23.50 statt 30.10



Lüftungsschlauch HASTRAG

Aluminium gestaucht, mit Metallspirale, Brandkennziffer 6q.3, verwendbar als flexible Verbindung zwischen Küchen-Entlüftungsgeräten und Luftaustrittsöffnungen, Packung 10 Meter

Art-Nr.	Für Rohr-Ø mm	Preis Meter ab 10 Meter	Preis Meter ab 50 Meter	Preis Meter ab 100 Meter
AK5631012	125	2.75 statt 2.95	2.65 statt 2.75	2.40 statt 2.50
AK5631015	150	4.00 statt 4.40	3.55 statt 4.15	3.30 statt 3.75

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Lüftungsschlauch Combi HASTRAG

Schwarz, rund, Aluminium gestaucht, 5-lagig und 1 Lage PVC, hochflexibel, sehr reissfest, Brandkennziffer ca. 5q.2 = quasi schwer brennbar, mittlere Qualmbildung, Temperaturbereich -30° bis +250° C, , Packung 10 Meter

Art-Nr.	Für Rohr-Ø mm	Preis Meter ab 10 Meter	Preis Meter ab 50 Meter	Preis Meter ab 100 Meter
AK5631062	125	4.75 statt 4.95	4.20 statt 4.65	3.90 statt 4.20
AK5631065	150	5.45 statt 5.70	4.90 statt 5.35	4.50 statt 4.85

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Schlauchbride HASTRAG

Edelstahl, Gehäuse und Schraube verzinkt, Bandränder abgerundet, mit Schnellverschluss und 6-kant-Stellschraube kombiniert mit Schlitz und Spezial-Kreuzschlitz

Art-Nr.	Klemmbereich mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 20 Stück	Preis ab 100 Stück
AK5631617	60 - 170	1.90 statt 3.20	1.70 statt 2.80	1.55 statt 2.50



Lüftungsrohr HASTRAG

Stahlblech verzinkt, 2000 mm

Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück	Preis ab 10 Stück
AK5632422	125	25.80 statt 31.60	23.00 statt 28.10	21.15 statt 24.55
AK5632425	150	27.60 statt 33.80	24.60 statt 30.00	22.60 statt 26.30



Wetterschutzgitter, mit Fliegengitter und Stutzen

Aluminiumblech gestanzt und gepresst, eingearbeiteter Rundstutzen mit Klemmlasche, rückseitig mit Fliegengitter


Art-Nr.	Stutzen-Ø mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück	Preis ab 10 Stück
AK5638872	125	16.90 statt 21.85	15.00 statt 19.55	13.85 statt 17.25
AK5638875	150	19.80 statt 25.60	17.70 statt 22.95	16.25 statt 20.25



Rückstauklappe HASTRAG

Stahl verzinkt, selbsttätig, durch Federdruck dicht schliessend, gummigelagert um ein ruhiges Schliessen zu gewährleisten

Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück	Preis ab 10 Stück
AK5634412	125	17.90 statt 18.65	15.95 statt 16.45	14.70 statt 15.35
AK5634415	150	17.85 statt 22.95	15.90 statt 20.25	14.65 statt 18.90



Aluminiumklebeband 3M 1436

Silber, selbstklebend, mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik, dünnes Trägermaterial für eine gute Anschmiegsamkeit, Anwendungen im Innen- und Aussenbereich, haftet auf verschiedensten Oberflächen, darunter Holz, Metalle und Kunststoffe, erfüllt die Norm DIN4102B1 für schwer entflammare Stoffe, Schutz vor Hitze und Feuchtigkeit in gemässigtem Temperatureinsatzbereich, temperaturbeständig von -25° C bis +70° C (kurzfristig bis +100° C), Rollenlänge 50 Meter

Art-Nr.	Breite mm	Preis ab 1 Stück	Preis ab 8 Stück	Preis ab 24 Stück
AK5632008	50	14.90 statt 17.20	13.50 statt 16.55	11.90 statt 16.00



Abdeckband 3M 2814

Für eine zuverlässige UV-Beständigkeit bei Innen- und Aussenanwendungen für bis zu 14 Tage ausgelegt, lässt sich sauber und in einem Stück mit wenig bis gar keinen Kantenrückständen abziehen, der starke Klebstoff erzielt ein gleichmässiges Ergebnis und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Abwickeln und manuelles Abreissen, Rolle = 50 Meter

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Rolle		Preis Rolle ab 1 Packung	
AK6651718	18	48	1.65	statt 3.35	1.55	statt 2.00
AK6651724	24	36	2.20	statt 4.45	2.05	statt 3.05
AK6651730	30	32	2.80	statt 5.55	2.60	statt 3.80
AK6651736	36	24	3.35	statt 6.65	3.10	statt 4.55
AK6651748	48	24	4.15	statt 8.80	4.10	statt 6.00



ATG Transfer-Klebeband 3M Scotch 969

Klebstoff-Film ohne Träger, modifizierter Acrylat-Klebstoff, gute Scherfestigkeit, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit, hohe Soforthaftung, zum Kleben von Kunststoff- und Holzleisten bei Schränken, zum Zusammenbauen von POS-Displays, zum Verschliessen von Einsteckmappen, Packung = 12 Rollen

Art-Nr.	Breite mm	Rollenlänge Meter	Preis Rolle		Preis Rolle ab 1 Packung	
AK6656012	12	16,5	8.10	statt 9.85	7.70	statt 9.55
AK6656019	19	16,5	10.90	statt 13.20	10.00	statt 12.75
AK6656032	12	33	16.10	statt 19.30	15.10	statt 18.25



Doppelseitiges Klebeband 3M™ GPT-020F

Mit Polyester-Träger, transparent, beidseitig selbstklebend, dünn und leistungsstark, für das Verkleben von Zierleisten, Ornamenten und Sockelleisten, Stärke 0,2 mm, Rolle = 50 Meter

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Rolle		Preis Rolle ab 1 Packung	
AK6654211	12	20	8.10	statt 9.85	7.50	statt 8.55
AK6654218	19	12	11.90	statt 14.45	11.00	statt 13.50
AK6654224	25	9	14.00	statt 16.95	13.00	statt 15.80



Verpackungsklebeband 3M 6890

PVC, selbstklebend, für Kartonagen mit Klebstoff auf Lösemittelbasis, geräuscharm abrollbar, zum Verschliessen von Verpackungen, Kombinieren, Befestigen, Verstärken, Abdichten im Heisschumpverfahren und Bündeln von leichten Verpackungen, Rolle = 66 Meter

Art-Nr.	Farbe	Breite mm	Packung Rollen	Preis Rolle		Preis Rolle ab 1 Packung	
AK6652005	braun	25	72	2.90	statt 5.85	2.70	statt 3.50
AK6652008	braun	38	48	3.90	statt 7.90	3.60	statt 4.75
AK6652010	braun	50	36	5.10	statt 10.40	4.90	statt 6.25
AK6652058	transparent	38	48	3.90	statt 7.90	3.60	statt 4.75
AK6652060	transparent	50	36	5.10	statt 10.40	4.90	statt 6.25



**einfach
Vorteil**

Weitere Grössen ab
Lager verfügbar.

Stelzlager BUZON DPH

Kunststoff schwarz, Tragkraft über 1000 kg pro Träger, hochwertige, höhenverstellbare Stelzlager (Bodenträger) für professionelle Verlegung von Terrassenböden aus Holz, Steinplatten usw.

Art-Nr.	Höhe mm	Neigungs- ausgleicher	Auflage-Ø mm	Preis	
AK6333004	77 - 108	integriert	200	11.50	statt 18.75
AK6333005	100 - 175	integriert	200	13.90	statt 22.20
AK6333002	35 - 53	optional	200	6.50	statt 10.50
AK6333003	50 - 78	optional	200	7.90	statt 12.75



Terrassenclip T-Stick 5, A2 EUROTEC®

Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt mit Edelstahlplatte A2 schwarz und Edelstahlschraube, für unsichtbare Befestigung von Terrassendielen, integrierter Abstandhalter für ausreichenden Abstand zwischen Terrassenbelag und Unterbau und einem Fugenabstand von 6 mm

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Stück	
AK6333239	• 125	0.80	statt 1.10

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Terrassen-Distanzleiste EUROTEC® 2.0

Hartkunststoff schwarz, für sichtbare, rationelle und einfache Verschraubung von Terrassendielen, die Terrassen-Unterkonstruktion aus Holz ist individuell für sichtbare oder nicht sichtbare Befestigungen der Terrassendiele geeignet, wirkt als Abstandhalter

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis Stück	
AK6333205	700	30	7	1.20	statt 1.60



Dielenschraube GELA-Tec Hapa

Martensitischer Edelstahl gehärtet, rostträger Stahl, Linsensenkkopf 60°, mit Torx, mit Schneidkerbe, Reibgewinde und Fräsrippen für Holz und Holzwerkstoffe, für die Befestigung von Paneelen auf Holzunterkonstruktionen, Zulassung ETA-11/0024

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Antrieb	Packung Stück	Preis 100 Stück	
AK6922010	4	50	T15	• 500	4.50	statt 7.30
AK6922012	4	60	T15	• 500	6.00	statt 9.55
AK6922020	4,5	50	T20	• 200	6.50	statt 10.30
AK6922022	4,5	60	T20	• 200	7.15	statt 11.35
AK6922023	4,5	70	T20	• 200	7.50	statt 11.85
AK6922030	5	50	T25	• 200	6.50	statt 10.45
AK6922032	5	60	T25	• 200	7.50	statt 11.85
AK6922033	5	70	T25	• 200	9.15	statt 14.45

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Senk-Spanplattenschraube, GELA-vis

Stahl verzinkt, mit Schaft, mit Torx

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Kopf-Ø mm	Antrieb	Packung Stück	Preis 100 Stück	
AK6900226	3,5	30	7	T15	• 1000	0.55	statt 0.94
AK6900227	3,5	35	7	T15	• 1000	0.60	statt 1.10
AK6900228	3,5	40	7	T15	• 1000	0.85	statt 1.50
AK6900236	4	30	8	T20	• 500	0.70	statt 1.20
AK6900237	4	35	8	T20	• 500	0.80	statt 1.45
AK6900238	4	40	8	T20	• 500	0.85	statt 1.50
AK6900239	4	45	8	T20	• 500	1.00	statt 1.80
AK6900240	4	50	8	T20	• 500	1.10	statt 1.90
AK6900248	4,5	40	9	T25	• 500	1.35	statt 2.40
AK6900249	4,5	45	9	T25	• 500	1.65	statt 2.80
AK6900250	4,5	50	9	T25	• 500	1.50	statt 2.55
AK6900251	4,5	60	9	T25	• 200	1.70	statt 2.90
AK6900260	5	50	10	T25	• 500	1.80	statt 3.10
AK6900261	5	60	10	T25	• 200	2.10	statt 3.60
AK6900262	5	70	10	T25	• 200	2.45	statt 4.25
AK6900263	5	80	10	T25	• 200	2.90	statt 4.95
AK6900264	5	90	10	T25	• 200	3.15	statt 5.35
AK6900265	5	100	10	T25	• 200	3.90	statt 6.60
AK6900273	6	80	12	T30	• 200	4.20	statt 7.15
AK6900274	6	90	12	T30	• 200	4.50	statt 7.70
AK6900275	6	100	12	T30	• 200	5.70	statt 9.70
AK6900277	6	120	12	T30	• 100	6.85	statt 11.65
AK6900279	6	140	12	T30	• 100	8.20	statt 14.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Bit WERA 867/4 Z, Torx

Zähhart, für erhöhte Lebensdauer, für den professionellen Einsatz, mit 6-kant-Schaft 1/4"

Art-Nr.	Grösse	Länge mm	Preis	
95.210.26	15	50	3.50	statt 4.35
95.210.27	20	50	3.50	statt 4.35
95.210.28	25	50	3.50	statt 4.35
95.210.30	30	50	3.50	statt 4.35



Beschlagespray

Für die Wartung und Pflege von Beschlag und Mechanik an Fenstern, Türen, Tore und Garagen, kein Ablaufen und Verharzen, wirkt verschleissmindernd durch starke Anhaftung, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt, lockert verrostete und festsitzende Teile, bietet Korrosionsschutz und verfügt über Langzeitwirkung

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis	
AK6633801	100	5.00	statt 6.90



Multispray WD-40

Verdrängt Feuchtigkeit, um Rost und Korrosion vorzubeugen und die Elektrik zu schützen, dringt in eingeklemmten Teilen vor, um sie zu lösen, schmiert Ausrüstung und mechanische Bauteile, entfernt Öl, Schmutz, Fett, Russ, Smart Straw, mit dem integrierten Sprühkopf kann flexibel zwischen grossflächigem und präzisiertem Sprühen gewechselt werden, das Röhrchen bleibt stets fix am Sprühkopf, durch das 360°-Ventil kann die Dose aufrecht oder über Kopf gehalten werden

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis	
AK6634001	100	5.00	statt 7.80
AK6634011	400	12.00	statt 19.45



Spray MOTOREX WITH PTFE (Teflon)

Trockenschmiermittel, einsetzbar als Gleit- und Trennmittel, hinterlässt keine öligen Spuren, die hauchdünne Teflonschicht verhindert das Zusammenkleben von Teilen in Formen oder Aufbauten mit Werkzeugmaschinen, fast uneingeschränkte chemische Beständigkeit, sehr breiter Temperatur-Einsatzbereich bis +265° C, antistatisch

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis	
AK6632400	200	16.00	statt 22.05



Silikonspray MOTOREX

Zum Schmieren von Vorhangschienen, Rollläden, Gummidichtungen, schützt Chromteile vor Streusalz, verhindert Kriechströme, Hochglanz- und Gummiteile werden gepflegt und geschützt, temperaturstabil von -50° bis +200° C, antistatisch, wasserabstossend, oxidationsverhütend

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis	
AK6633000	500	12.50	statt 16.65



Pflegemittel KABA Cleaner

Pflegt und reinigt Schlösser jeder Art, korrosionshemmend

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis	
AK6634200	60	10.50	statt 14.65
AK6634212	200	12.90	statt 17.60

ROLLFIX® Die Rollfix Systeme AG aus Sins (AG) entwickelt und produziert seit 1998 hochwertige Insektenschutz-Systeme in der Schweiz. Individuell gefertigte Lösungen wie Spannrahmen, Rollos sowie Schiebe- und Drehtüren überzeugen durch langlebige Qualität, dezentes Design und präzise Verarbeitung.

Bei geiser erhältst du massgeschneiderten Insektenschutzlösungen für Fenster und Türen.
Für natürlichen Schutz ohne Chemie und ein angenehmes Wohnklima.

Insektenschutz-Rollo ROLLFIX 4151 TR



Horizontal bedienbar, Leibungsmontage für Türen, Kassettengrösse 41 x 51 mm, Einbautiefe 41 mm, Bausatzsystem: die Breite und Höhe sind auf gewünschte Masse kürzbar, mit extra flacher Bodenschie- ne mit nur 22 mm Höhe, für Nischenmontage

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Oberfläche	Preis ab 1 Stück		Preis ab 5 Stück	
73.105.08	1500	2450	silberfarbig eloxiert	231.00	statt 267.00	224.00	statt 248.00
73.105.18	1500	2450	Verkehrsweiss RAL 9016	231.00	statt 267.00	224.00	statt 248.00
73.105.28	1500	2450	Sepiabraun RAL 8014	231.00	statt 267.00	224.00	statt 248.00
73.105.38	1500	2450	bronzefarbig lackiert	231.00	statt 267.00	224.00	statt 248.00

Insektenschutz-Drehtüre ROLLFIX 2830 DT



1-flüglig, Drehrahmen und Sprossen aus stabilen Aluminiumprofilen, Rahmengrösse 34 x 45 mm, Einbautiefe 76 mm, Fiberglasgewebe-Gitter grau, reissfest und witterungsbeständig, Bausatzsystem: die Breite und Höhe sind auf gewünschte Masse kürzbar, seitlich und oben anschlagbar, Boden frei, Bürste dichtet nach unten ab, einfache und schnelle Montage für Nischen

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Oberfläche	Preis ab 1 Stück		Preis ab 5 Stück	
73.110.05	1000	2500	silberfarbig eloxiert	306.00	statt 354.00	296.00	statt 329.00
73.110.25	1000	2500	verkehrsweiss RAL 9016	306.00	statt 354.00	296.00	statt 329.00
73.110.45	1000	2500	sepiabraun RAL 8014	306.00	statt 354.00	296.00	statt 329.00
73.110.65	1000	2500	bronzefarbig lackiert	306.00	statt 354.00	296.00	statt 329.00

Insektenschutz-Spannrahmen 0823 SR



Rahmen zum Aufschrauben und Einklemmen, stabile Aluminiumprofile, Rahmengrösse 8 x 23 mm, Einbautiefe 8 mm, Fiberglasgewebe-Gitter grau, reissfest und witterungsbeständig, Bausatzsystem: die Breite und Höhe sind auf gewünschte Masse kürzbar, komplett mit Befestigungshaltern und Bürstendichtung

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Oberfläche	Preis ab 1 Stück		Preis ab 5 Stück	
73.115.05	1000	1500	silberfarbig eloxiert	85.00	statt 93.50	79.00	statt 86.50
73.115.25	1000	1500	verkehrsweiss RAL 9016	85.00	statt 93.50	79.00	statt 86.50
73.115.45	1000	1500	sepiabraun RAL 8014	85.00	statt 93.50	79.00	statt 86.50
73.115.64	800	1200	bronzefarbig lackiert	79.00	statt 86.00	73.00	statt 80.00
73.115.65	1000	1500	bronzefarbig lackiert	85.00	statt 93.50	79.00	statt 86.50



Insektenschutz-Rollo ROLLFIX 4151 FR

Vertikal bedienbar, für Fenster und Türen, Kassettengrösse 41 x 51 mm, Einbautiefe 41 mm, Bausatzsystem: die Breite und Höhe sind auf gewünschte Masse kürzbar, stabile Profile und Führungssystem aus Aluminium, Fiberglasgewebe grau, reissfest und witterungsbeständig, Windschutzbürsten halten das Gewebe in den Führungen, für Leibungsmontage

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Oberfläche	Preis ab 1 Stück		Preis ab 5 Stück	
73.100.04	800	1700	silberfarbig eloxiert	100.00	statt 116.00	97.00	statt 108.00
73.100.05	1000	1700	silberfarbig eloxiert	110.00	statt 127.00	106.00	statt 118.00
73.100.06	1200	1700	silberfarbig eloxiert	119.00	statt 137.00	115.00	statt 128.00
73.100.08	1600	1700	silberfarbig eloxiert	138.00	statt 159.00	133.00	statt 148.00
73.100.10	2000	1700	silberfarbig eloxiert	157.00	statt 181.00	151.00	statt 168.00
73.100.15	1000	2400	silberfarbig eloxiert	140.00	statt 163.00	135.00	statt 151.00
73.100.18	1600	2400	silberfarbig eloxiert	169.00	statt 195.00	164.00	statt 181.00
73.100.24	800	1700	verkehrsweiss RAL 9016	100.00	statt 116.00	97.00	statt 108.00
73.100.25	1000	1700	verkehrsweiss RAL 9016	110.00	statt 127.00	106.00	statt 118.00
73.100.26	1200	1700	verkehrsweiss RAL 9016	119.00	statt 137.00	115.00	statt 128.00
73.100.28	1600	1700	verkehrsweiss RAL 9016	138.00	statt 159.00	133.00	statt 148.00
73.100.30	2000	1700	verkehrsweiss RAL 9016	157.00	statt 181.00	151.00	statt 168.00
73.100.35	1000	2400	verkehrsweiss RAL 9016	140.00	statt 163.00	135.00	statt 151.00
73.100.38	1600	2400	verkehrsweiss RAL 9016	169.00	statt 195.00	164.00	statt 181.00
73.100.44	800	1700	sepiabraun RAL 8014	100.00	statt 116.00	97.00	statt 108.00
73.100.45	1000	1700	sepiabraun RAL 8014	110.00	statt 127.00	106.00	statt 118.00
73.100.46	1200	1700	sepiabraun RAL 8014	119.00	statt 137.00	115.00	statt 128.00
73.100.48	1600	1700	sepiabraun RAL 8014	138.00	statt 159.00	133.00	statt 148.00
73.100.50	2000	1700	sepiabraun RAL 8014	157.00	statt 181.00	151.00	statt 168.00
73.100.55	1000	2400	sepiabraun RAL 8014	140.00	statt 163.00	135.00	statt 151.00
73.100.58	1600	2400	sepiabraun RAL 8014	169.00	statt 195.00	164.00	statt 181.00
73.100.64	800	1700	bronzefarbig lackiert	100.00	statt 116.00	97.00	statt 108.00
73.100.65	1200	1700	bronzefarbig lackiert	110.00	statt 127.00	106.00	statt 118.00
73.100.66	1200	1700	bronzefarbig lackiert	119.00	statt 137.00	115.00	statt 128.00
73.100.68	1600	1700	bronzefarbig lackiert	138.00	statt 159.00	133.00	statt 148.00
73.100.70	2000	1700	bronzefarbig lackiert	157.00	statt 181.00	151.00	statt 168.00
73.100.75	1000	2400	bronzefarbig lackiert	140.00	statt 163.00	135.00	statt 151.00
73.100.78	1600	2400	bronzefarbig lackiert	169.00	statt 195.00	164.00	statt 181.00





im Angebot
Akku-Geräte
DEWALT 18V



Bohrschrauber DCD791NT

Drehmoment: 70 Nm
Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 149.00
81.578.01 statt 169.00



Bohrschrauber DCD991NT

Drehmoment: 95 Nm
Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 219.00
81.578.05 statt 247.00



Schlagbohrschrauber DCD805NT

Drehmoment: 90 Nm
Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 199.00
81.578.11 statt 222.00



Schlagschrauber DCF921NT

Drehmoment: 450 Nm
Schlagzahl: 0 - 3500 min-1
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 245.00
81.578.17 statt 277.00



Schlagschrauber DCF850NT

Drehmoment: 206 Nm
Schlagzahl: 0 - 3800 min-1
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 169.00
81.578.16 statt 194.00



Handkreissäge DCS570NT

Sägeblatt-Ø: 184 mm
Drehzahl: 5'500 U/min
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 245.00
81.578.25 statt 277.00



Säbelsäge DCS367NT

Hub: 29 mm
Schnitttiefe: 300 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 199.00
81.578.30 statt 222.00



Stichsäge DCS335NT

Hub: 26 mm
Schnitttiefe: 135 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 209.00
81.578.35 statt 236.00



Hobel DCP580NT

Hobelbreite: 82 mm
Spantiefe: 0 - 2 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 229.00
81.578.50 statt 256.00



Bohrhammer DCH172NT

Schlagzahl: 0 - 4980 min-1
Schlagenergie: 1,4 Joule
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 209.00
81.578.21 statt 236.00



Winkelschleifer DCG405NT

Drehzahl: 9'000 U/min
Scheiben-Ø: 125 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 169.00
81.578.45 statt 194.00



Akku-Set DCB115P3-QW

3 Akku
Schnellladegerät DCB 115
Akkuleistung: 5,0 Ah

Art-Nr. 229.00
81.578.84 statt 256.00



**einfach
Vorteil**

Durchzugstarke Geräte
für den Holzbauer

Akku-Holzbau-Set DEWALT 18V, 5-teilig

Lieferumfang:

- Akku-Handkreissäge
- Akku-Schlagschrauber mit Kupplungsstück für Bit-Aufnahme
- Akku-Winkelschleifer
- 3 Akkus 18V / 5,0 Ah
- Schnellladegerät
- Mobile Werkzeugbox T STAK Mobile Box

Art-Nr. 80.903.14 **849.00** statt 1677.00



**einfach
Vorteil**

Leistungsstarkes Geräte-Set
für den Fensterbauer

Akku-Fensterbau-Set DEWALT 18V, 5-teilig

Lieferumfang:

- Akku-Schlagschrauber
- Akku-Säbelsäge
- Akku-Bohrhammer
- 3 Akkus 18V / 5,0 Ah
- Schnellladegerät
- Mobile Werkzeugbox T STAK Mobile Box

Art-Nr. 80.903.12 **849.00** statt 1493.00



Akku-Schreiner-Set DEWALT 18V, 5-teilig

Lieferumfang:

- Akku-Schlagbohrschrauber
- Akku-Stichsäge
- Akku-Hobelmaschine
- 3 Akkus 18V / 5,0 Ah
- Schnellladegerät
- Mobile Werkzeugbox T STAK Mobile Box

Art-Nr. 80.903.13 **849.00** statt 1467.00

**einfach
Vorteil**

Präzise Geräte für
den Schreiner!

Neuheit



Oszillierer BOSCH GOP 55-36

Lieferumfang:

6 x StarlockMax Tauchsägeblatt, 2 x Starlock Segmentsägeblatt, 1 x Starlock, Carbide-RIFF Schleifplatte, 1 x Starlock Deltaschleifplatte, 25 Schleifblätter (10 x K80, 10 x K120, 5 x K240, 1 x Starlock Absaugadapter mit Spannhals, L-BOXX

Art-Nr. 84.531.01 **399.00** statt 474.00



Akku-Multicutter BOSCH EXPERT EXOP18V-40

Lieferumfang:

1 x BIM Tauchsägeblatt StarlockMax MAIL 32APB, L-Boxx

Art-Nr. 81.574.15 **249.00** statt 292.00



Oszillierer FEIN MultiMaster MM 700 MAX

Lieferumfang:

1 E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60 x 44, in L-BOXX

Art-Nr. 84.532.38 **349.00** statt 408.00



Akku-Oszillierer FEIN MultiMaster AMM 700 MAX AS, 18V, Holzbau Edition solange Vorrat

Lieferumfang:

8 E-Cut Sägeblätter, 2 Akkus 18V 5,0 Ah, Ladegerät, L-Boxx, nur solange Vorrat, inkl. Fein Multitool im Wert von CHF 36.00

Art-Nr. 80.903.94 **449.00** statt 599.00



Nass- und Trockensauger FEIN Dustex 25 L Set

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz, mit umfangreichem Zubehör-Set, leistungsstarke Turbine, geringe Lautstärke von 67 dB, 7,5 m Netzkabel, drehbare Rollen für optimale Wendigkeit, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen, praktische Ablagefläche

Technische Daten:

- Leistung: 1380 Watt
- Luftstrom: 4320 l/min
- Max. Unterdruck: 253 mbar

- Behältervolumen: 25 l
- Gewicht: 8 kg
- Staubschutzklasse: L

Lieferumfang:

Saugschlauch 4 m, 6 Vliesfiltersäcke, Flachfilter, 2-tlg. Saugrohr aus Metall, Kombidüse mit Gummilippe, Fugendüse, Saugpinsel, Krümmer

Art-Nr. 80.903.72 **299.00** statt 348.40

einfach
Vorteil

Inkl. 5 Staubsäcke im Wert
von Fr. 49.40

Sägeblatt FEIN E-Cut

Universal: Bi-Metall-Verzahnung, für Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz-, Gipskarton- und Kunststoffwerkstoffe

Standard: Standard-Verzahnung für Arbeiten an Holz-, Gips-, Karton- und Kunststoffwerkstoffen

Long-Life: Bi-Metall-Verzahnung, für Holz-, Gips-, Karton- und Kunststoffwerkstoffen, 3x höhere Standzeiten


Precision: Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung, für Holz-, Gips-, Karton- und Kunststoffwerkstoffen

Carbide: Hartmetall-Sägeblatt, für Eisen, Metalle, Edelstahl, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat, GFK

Art-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Werkzeug-Aufnahme	Preis ab 10 Stück	Preis ab 50 Stück
AK8811011	Universal	28	55	Starlock	7.75	statt 14.25
AK8811013	Universal	44	55	Starlock	8.15	statt 14.95
AK8811016	Standard	32	78	Starlock Max	5.80	statt 10.70
AK8811017	Standard	35	50	Starlock	6.00	statt 11.00
AK8811018	Standard	42	78	Starlock Max	6.00	statt 11.10
AK8811021	Long-Life	32	78	Starlock Max	6.25	statt 12.05
AK8811022	Long-Life	35	50	Starlock	6.85	statt 12.65
AK8811023	Long-Life	42	78	Starlock Max	6.50	statt 12.60
AK8811024	Long-Life	65	50	Starlock Plus	7.55	statt 14.00
AK8811026	Long-Life	32	90	Starlock Max	6.35	statt 12.70
AK8811031	Precision	35	50	Starlock	7.90	statt 14.70
AK8811034	Precision	65	50	Starlock Plus	8.70	statt 16.20
AK8811035	Precision	50	50	Starlock	8.25	statt 17.00
AK8811041	Carbide	32	45	Starlock	13.55	statt 23.30
AK8811042	Carbide	32	60	Starlock Plus	13.40	statt 25.60
AK8811043	Carbide	32	75	Starlock Max	13.75	statt 26.70
AK8811045	Universal	35	50	Starlock	17.50	statt 23.35
AK8811046	Universal	44	55	Starlock	20.85	statt 27.90
AK8453321	Standard	32	78	12-Kant	8.05	statt 10.70
AK8453313	Universal	44	60	12-Kant	11.70	statt 15.25



E-Cut Universal



E-Cut Standard



E-Cut Long-Life



E-Cut Precision



E-Cut Carbide



12-Kant



Baustellenradio MAKITA DMR115B-SET, solange Vorrat

Robustes, schlag- und feuchtigkeitgeschütztes Gerät für 230 V und Akku Li-Ion, hervorragender Sound, Stereo Digital-Tuner FM / DAB / DAB+ und Pairing Bluetooth® Knopf, USB-Stecker auf der Vorderseite des Radio zum Laden des angeschlossenen Gerätes, 1 AUX-IN Anschlüsse für MP3 Player - (Ø 3,5 mm), LCD-Display mit regulierbarer Hintergrundbeleuchtung, 10 Senderspeicher (5 FM und 5 DAB), automatische oder manuelle Sendersuche, klappbarer Transportgriff

Technische Daten:

- Spannung: 12 / 18 / 230 V
- Akkuleistung: 3.0 Ah
- Gewicht: 5,5 kg

Lieferumfang:

Radio, Akku 18V 3.0 Ah und Ladegerät

Art-Nr. 80.903.85

229.00 statt 465.00



Akku-Schlagbohrschrauber + Schlagschrauber Set MAKITA DLX2414JX4, solange Vorrat

2-teiliges Werkzeugset für den professionellen Einsatz, Set bestehend aus einem kraftvollen Akku-Schlagbohrschrauber fürs Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagwerk, 2 mechanischen Gängen und einem maximalen Drehmoment von hart/weich 40/25 Nm, sowie einem kompakten und leichten brushless Akku-Schlagschrauber mit 18V Antrieb und 1/4"-Innensechskant-Aufnahme bei einem Anzugsdrehmoment von max. 140 Nm und 2 Gängen

Technische Daten:

- | | |
|---|--|
| - Schlagbohrschrauber DHP487Z | - Akku-Schlagschrauber DTD157Z |
| - Leerlaufdrehzahl: 0 - 500/1700 U/min. | - Leerlaufdrehzahl: 0 - 1300/3000 U/min. |
| - Drehmoment hart/weich: 40/25 Nm | - Drehmoment hart: 140 Nm |
| - Drehmomenteinstellungen: 20 | - Leerlaufschlagzahl: 0 - 2000/4100 U/min. |
| - Bohrleistung in Mauerwerk: 13 mm | - Standardschrauben: M5 - M14 |
| - Bohrleistung in Stahl: 13 mm | - Maschinenschrauben: M4 - M8 |
| - Bohrleistung in Holz: 36 mm | - Hochfeste Schrauben: M5 - M12 |
| - Bohrleistung Lochsäge: 51 mm | - Aufnahme: 1/4" |
| - Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm | - Gewicht: 1,2 - 1,5 kg |
| - Gewicht: 1,4 - 1,7 kg | |

Lieferumfang:

Akku-Schlagbohrschrauber DHP487Z, Akku-Schlagschrauber DTD157Z, Bits- und Bohrerst B-54106, 2 x Akku 18V, 3,0 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC C Transportkoffer

Art-Nr. 80.903.89

349.00 statt 414.00



Winkelschleifer MAKITA 9558HNRGX1, solange Vorrat

Kompakt Winkelschleifer mit Anti-Restart-Funktion für anspruchsvolle Anwendungen, Vollmaterial-Kegelzahnräder für eine lange Lebensdauer des Getriebe, die Labyrinth-Konstruktion schützt den Anker und die Feldspule vor Verunreinigungen in der Kühlluft, ausgestattet mit einem Schiebeschalter

Technische Daten:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Leistung: 840 Watt | - Spannung: 230 V |
| - Drehzahl: 11'000 U / min. | - Gewicht: 2,1 kg |
| - Scheiben-Ø: 125 mm. | |

Lieferumfang:

Seitengriff, Lamellenscheibe Ø 125 mm, Nockenschlüssel

Art-Nr. 80.903.90

69.00 statt 82.00



Einhand- und Kantenfräsen-Set MAKITA RT0702CX2J, solange Vorrat

Die verschiedenen Aufsätze machen dieses Gerät zum Multitool für die Werkstatt und bei der Montage, robustes Gehäuse und robuste Aufsätze aus Aluminium, präzise Tiefeneinstellung dank Zahnstangenmechanismus, weicher Belag auf den Grundplatten für hohen Arbeitskomfort, Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel, von aussen ersetzbare Kohlebürsten

Technische Daten:


- Leistung: 710 Watt
- Drehzahl: 10'000 - 34'000 U/min
- Fräser-Ø: 0 - 40 mm
- Spannzange: 6 - 8 mm

Lieferumfang:

3 verschiedene Aufsätze: Fräs-Aufsatz gerade, Fräs-Aufsatz schwenkbar und Oberfräse-Aufsatz, Parallelanschlag, Spannzangen, Kopierhülle, Absaugstutzen, Schlüssel, Transportkoffer

Art-Nr. 84.502.15

249.00 statt 293.00



Fräsersatz ENT, 22-teilig

In edler Holzkassette, Satz bestehend aus:

- 6 x Nutfräser Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 x Bündigfräser mit Kugellager Ø 12,7 x 25,4 mm
- 1 x Abrundfräser R5 mm
- 2 x Abrundfräser mit Kugellager R5, R8 mm
- 2 x Hohlkehlfräser R4, R6 mm
- 1 x Zinkenfräser 14°
- 2 x V-Nutfräser 60°, 90°
- 2 x Hohlkehlfräser mit Kugellager R5, R8 mm
- 1 x Römischer Profilfräser R4 mm
- 2 x Fasefräser mit Kugellager (22°; 45°)
- 1 x Falzfräser mit Kugellager (9,5 mm Falz)
- 1 x Halbstabfräser mit Kugellager R3,2 mm

Art-Nr.	Schaft-Ø mm	Preis	
80.903.91	8	199.00	statt 269.00



Forstnerbohrer-Set, 5-teilig

In edler Holzkassette, Set bestehend aus:

- je 1 x Forstnerbohrer Schaft 8 mm, Ø 15, 20, 25, 30 mm
- 1 x Forstnerbohrer Schaft 10 mm, Ø 35 mm

Art-Nr.	Schaft-Ø mm	Preis	
80.903.92	8 + 10	19.00	statt 28.50



Fermacellnagler REVOTOOL KG750C

Handliches Fermacell-Gerät passend für Klammern Typ KG700, KB7 (Fermacell), Prebena Z und Haubold KG

Technische Daten:

- Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
- Drahtmass: 1,53 x 1,35
- Klammerlänge: 19 - 50 mm
- Klammertyp: KG700

Lieferumfang:

Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung, im Koffer

Art-Nr. 87.146.01 **444.00** statt 573.00

Heftklammer REVOTOOL KG700

Verzinkt, geharzt, Rückenbreite 11,25 mm, Drahtmass 1,53 x 1,35 mm

Art-Nr.	Länge mm	Packung Stück	Preis Packung	
AK6966635	35	• 11900	79.00	statt 189.00
AK6966640	40	• 10220	77.00	statt 183.00
AK6966645	45	• 9520	80.00	statt 190.00
AK6966650	50	• 8260	77.00	statt 182.00

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Druckluft-Klammernagler REVOTOOL K9040F

Leichtes, kompaktes und schlagstarkes Gerät, das sämtliche Anforderungen an eine moderne Täferpistole erfüllt, einsehbares robustes Magazin, geeignet für Holzverkleidungen, Möbel, Eckleisten, Innen-Holzverkleidungen

Technische Daten:

- Arbeitsdruck: 4,7 - 7,0 bar
- Drahtmass: 1,25 x 1 mm
- Klammerlänge: 9 - 40 mm
- Klammertyp: K90

Lieferumfang:

Spezialöl, Koffer

Art-Nr. 87.142.14 **333.00** statt 413.00

Heftklammer REVOTOOL K90

Verzinkt, geharzt, Rückenbreite 5,65 mm, Drahtmass 1,25 x 1 mm

Art-Nr.	Länge mm	Packung Stück	Preis Packung	
AK6966225	25	• 4600	14.90	statt 36.00
AK6966230	30	• 3600	13.60	statt 32.70
AK6966232	32	• 3600	15.30	statt 36.80
AK6966235	35	• 3000	13.50	statt 32.40
AK6966240	40	• 3000	15.60	statt 37.50

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Kompressor GEISER AIR 24/190

Einstufig, 1-Zylinder luftgekühlt, fahrbar

Technische Daten:

- Behältervolumen: 24 Liter
- Drehzahl: 2850 U/min
- Druck max. : 9 bar

- Leistung: 1500 Watt
- Länge: 650 mm

Art-Nr. 87.255.00

249.00 statt 345.00



Druckluft-Schlauchroller ALDURO

Mit automatischem Rücklauf, Schnell-Montagekonsole für Wand- und Deckenmontage, Gehäuse aus robustem Kunststoff, auf jeder Position stoppbar, hochwertiger PU-Schlauch mit Gewebeverstärkung, Anschlusschlauch 1 m, Schlauch-Ø 8 x 12 mm, mit Schnellkupplung, Anschlussnippel, Knickschutzfeder und Schutzkappe

Art-Nr.	Länge Meter	Preis	
87.295.04	10	129.00	statt 143.00



Druckluft-Spiralschlauch REVOTOOL

Polyurethan, blau, 1 Seite mit Einstecknippel, 1 Seite mit Schnellkupplung

Art-Nr.	Länge Meter	Preis	
87.281.00	6	39.00	statt 45.70
87.281.01	8	45.00	statt 52.00



Ausblaspistole REVOTOOL

Griff und Abzughebel aus Aluminium, mit Kurzdüse, Blaskraft durch langen Abzugshebel gut dosierbar, mit Nippel (CH-Norm, passend zu allen Kupplungen der Baureihe ARO 210 + Cejn 300)

Art-Nr.	Gewinde	Preis	
87.262.12	1/4 "	16.00	statt 19.00



Reifenfüll-Messgerät REVOTOOL

Mit Momentstecknippel, Manometer Ø 60 mm

Art-Nr.	Gewinde	Preis	
87.262.31	1/4 "	24.00	statt 28.40



Eurobox ALLIT ProfiPlus

Schwerlast-Transport-Stapelkästen in Industriequalität, rippenverstärkte Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität, der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend, beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen, dank ergonomisch geformten Griffmulden auch bei schweren Belastungen sehr gut zu tragen

Art-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt Liter	Preis	
89.172.51	400	300	120	10	13.50	statt 17.20
89.172.52	400	300	170	15	15.90	statt 19.95
89.172.53	400	300	220	20	19.50	statt 24.35
89.172.54	400	300	320	30	25.50	statt 32.00
89.172.61	600	400	120	25	20.90	statt 26.20
89.172.62	600	400	170	30	26.50	statt 33.20
89.172.63	600	400	220	40	30.90	statt 38.90
89.172.64	600	400	320	60	37.50	statt 47.20



Zubehör zu Eurobox ALLIT ProfiPlus

Durch die Aussparungen im Deckel kann die Box mit einem Zurrurt gesichert werden, ohne Scharniere und Schnappverschlüsse

Art-Nr.	Artikel	Breite mm	Tiefe mm	Preis Stück	
89.173.41	Scharnierdeckel	400	300	8.50	statt 10.90
89.173.42	Scharnierdeckel	600	400	11.50	statt 14.50
89.176.21	Schiebescharnierverschluss			3.50	statt 4.50

Ordnung, die weiterdenkt.

Euroboxen und Sichtboxen schaffen Struktur im Lager.

Doch echte Effizienz entsteht erst, wenn Organisation und Nachbestellung zusammenspielen.

Mit gela e-label und gela scan wird aus sauberer Lagerhaltung ein durchdachter Prozess.



gela e-label

Nachbestellen per Knopfdruck direkt am Regal.



gela scan

Scannen. Erfassen. Bestellen.



**wir
machen's
einfach.**

Sichtboxen ALLIT


Sichtboxen aus hochschlagfestem Polypropylen, geeignet für schwere Industriearbeiten, hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign, temperaturbeständig von -10 bis +60 °C, beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc., glatter Unterboden für die Anwendung mit Transportbändern



Art-Nr.	Grösse	Farbe	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Preis	
89.183.01	1	rot	102	100	60	0.70	statt 0.87
89.183.02	1	gelb	102	100	60	0.70	statt 0.87
89.183.03	1	blau	102	100	60	0.70	statt 0.87
89.183.04	1	grün	102	100	60	0.70	statt 0.87
89.183.05	1	grau	102	100	60	0.70	statt 0.87
89.183.06	2	rot	102	160	75	1.50	statt 1.65
89.183.07	2	gelb	102	160	75	1.50	statt 1.65
89.183.08	2	blau	102	160	75	1.50	statt 1.65
89.183.09	2	grün	102	160	75	1.50	statt 1.65
89.183.10	2	grau	102	160	75	1.50	statt 1.65
89.183.11	3	rot	150	235	125	3.50	statt 4.35
89.183.12	3	gelb	150	235	125	3.50	statt 4.35
89.183.13	3	blau	150	235	125	3.50	statt 4.35
89.183.14	3	grün	150	235	125	3.50	statt 4.35
89.183.15	3	grau	150	235	125	3.50	statt 4.35
89.183.16	4	rot	205	265	150	7.50	statt 9.35
89.183.17	4	gelb	205	265	150	7.50	statt 9.35
89.183.18	4	blau	205	265	150	7.50	statt 9.35
89.183.19	4	grün	205	265	150	7.50	statt 9.35
89.183.20	4	grau	205	265	150	7.50	statt 9.35
89.183.21	5	rot	310	500	200	15.00	statt 19.10
89.183.22	5	gelb	310	500	200	15.00	statt 19.10
89.183.23	5	blau	310	500	200	15.00	statt 19.10
89.183.24	5	grün	310	500	200	15.00	statt 19.10
89.183.25	5	grau	310	500	200	15.00	statt 19.10

Zubehör zu Sichtboxen ALLIT

Schiene Metall verzinkt, Etikette zur Beschriftung der Sichtboxen, inkl. transparenter Schutzfolie



Art-Nr.	Artikel	Grösse	Breite mm	Höhe mm	Preis	
89.183.76	Wandschiene		592	47	3.50	statt 4.60
89.183.80	Etikette	1 - 2	49	8	3.00	statt 3.75
89.183.81	Etikette	3	58	19	3.00	statt 3.85
89.183.82	Etikette	4	64	19	3.50	statt 4.60
89.183.83	Etikette	5	89	28	4.00	statt 5.05



Neuheit

Transportwagen

Stahlprofilverbinder mit 4 Kunststoffecken, leichtgängige und leistungsstarke Rollen, mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen, mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Tragkraft kg	Preis
89.530.02	610	410	300	86.00 statt 98.00



Schwerlast Transportroller HSI

Transportroller, mit harten Rollen, antirutsch Oberfläche, grosse Transportfläche, hohe Traglast von bis zu 500 kg, sicherer Transport für schwere und sperrige Gegenstände

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Tragkraft kg	Preis
89.535.06	600	350	500	45.00 statt 82.00



einfach Vorteil

Die Transportfläche lässt sich im «Puzzle-System» mit mehreren Transporthilfen erweitern.

Kombi-Transporthilfe WAGNER MM 1382

Ideal für den Transport von Ladungen (fast) jeder Grösse, lässt sich sowohl einzeln als auch in Kombination zu mehreren einsetzen, funktioniert wie bei einem Puzzle - ohne Montage und ohne Werkzeug, die benötigte Ladefläche kann in jede Richtung verlängert oder verbreitert werden, eine Vervielfachung ist quasi grenzenlos möglich, ein in die Ladefläche eingearbeiteter Tragegriff ermöglicht das bequeme Handling von und zum Einsatzort, vier hochwertige Apparaterollen sorgen für beste Laufeigenschaften auf allen weichen / robusten Boden-Oberflächen

Art-Nr.	Höhe mm	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Preis
89.535.00	110	75	250	45.00 statt 55.00



Neuheit

Plattformwagen mit Klappbügel

Robuste Stahlkonstruktion, Ladefläche mit Antirutsch-Belag und umlaufendem Stossschutz, platzsparend dank umklappbarem Schiebebügel, inklusive Feststellbremse, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Kunststoffrädern (PP)

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Tragkraft kg	Preis
89.550.08	740	470	150	69.90 statt 82.50
89.550.10	920	610	250	120.50 statt 142.00



Transportkarre FORTIS FW-90L, klappbar

Hochwertiger und robuster Transportkarren ideal für den vielseitigen Einsatz, ausgestattet mit schwenkbaren, gummierten Handgriffen und grossen Rädern für einfache Manövrierbarkeit und aussergewöhnlichen Komfort, klappbar, kombiniert Funktionalität mit platzsparender Lagerung

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Preis	
89.553.51	600	1280	200	129.00	statt 189.00



Umreifungsgurt MAMUTEC, mit Ratsche, Set à 2 Stück

Polyesterband 1-teilig, zum Binden, Bündeln, Sichern und Spannen, LC 800 daN

Art-Nr.	Länge Meter	Breite mm	Zurrkraft kg	Preis Set	
90.350.05	5	25	800	8.90	statt 11.15
90.350.06	7	25	800	9.90	statt 12.55



Bündelstretchfolie / Handgriff

Polyethylen transparent 3-lagig, Breite 100 mm, Länge 150 Meter, einseitig haftend, ausgezeichnete Dehnbarkeit und sehr hohe Reissfestigkeit

Art-Nr.	Artikel	Preis	
66.532.01	Bündelstretchfolie	1.65	statt 2.10
Zubehör			
87.084.00	Handgriff	11.00	statt 14.20



PE-Schaumstoff-Puffer

Einseitig selbstklebender Transportschutz, verhindert Beschädigungen an Fenstern, Türen etc., rückstandsfreie Demontage

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Packung Stück	Preis 100 Stück	
66.460.61	40	40	10	5820	4.90	statt 5.75

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Transportdecke

Profiqualität, 4-seitig gesäumt, Gewicht 330 - 350 gr / m²

Art-Nr.	Länge Meter	Breite Meter	Preis	
90.420.10	2,5	1,5	4.90	statt 5.95

Wertstoffsammler HULTAFORS Waste Manager

Flach und leicht zu transportieren, aufzubauen und zu nutzen, bietet den Vorteil, immer und überall einen Müllsack-Ständer zur Hand zu haben, für Standard-Müllsäcke von 65 bis 240 Liter, stabile, aufrechte Konstruktion macht das Müllsack Befüllen und Entleeren schnell, sauber und effizient, hergestellt aus recyceltem PP-Kunststoff, ohne Kehrriechtsack

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis	
90.400.11	1080	780	19.90	statt 26.00



Neuheit

Kehrriechtsack FORTIS Quick BAG

Mit Zugband, Städteverbandsignet, umweltfreundlicher, leichter, kostengünstiger bei gleichen Spezifikationen wie herkömmliche Kehrriechtsäcke aus Hochdruck-Polyethylen

Art-Nr.	Inhalt Liter	Rolle Stück	Typ	Preis Rolle	
90.400.04	60	10	OKS 60 l	3.90	statt 4.45
90.400.06	110	10	OKS 110 l	4.50	statt 5.15



Handwischer EDI CLEAN

Holzgriff, mit Pferdehaarmischung

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis	
90.450.00	320	85	5.90	statt 9.45



Kehrriechtschaufel EDI CLEAN

Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, ohne Gummilippe

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Preis	
90.455.00	230	210	7.90	statt 12.35



Industrie-Reisbesen EDI CLEAN

5-Band, mit Buchenstiel, Industrieausführung mit Kapsel

Art-Nr.	Breite mm	Stiel-Ø mm	Preis	
90.460.00	300	25	10.90	statt 14.35





Putzlappen DELTANET®

Halbschweres, saugfähiges Trikotgewirke, lösungsmittelbeständig, für das Reinigen und Polieren von empfindlichen, lackierten Oberflächen, Tuchgrösse ca. 60 x 40 cm

Art-Nr.	Packung kg	Preis kg ab 5 kg	Preis kg ab 25 kg
90.406.05	• 5	5.90	statt 7.05 4.90

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Reinigungspapier WISABAX Wisaclean

Weiss, weder fuselnd noch abfärbend, aus 100 % Zellstoff, zweilagig, perforiert, geprägt, stabil, auf praktischen Kleinrollen, für den Einsatz mit Reinigungs- und Lösemitteln oder zum Reinigen der Fugenspachtel, 12 ergiebige Kleinrollen pro Paket, ca. 210 Blätter pro Rolle

Art-Nr.	Rollenbreite mm	Packung Stück	Preis Packung
90.410.15	200	12	37.00 statt 43.80



Feinstaubmaske 3M 9322+ Aura FFP2

Geeignet für: Holzbearbeitung, Schleifen von Farben und Lacken (ausgenommen chromhaltige Anstriche), Stein / Quarzstäube, Schleifen von Eisen / Stahl (ausgenommen Edelstahl), Glas und Mineralfasern, Filter aus Polypropylen, mit komfortablem Ausatemungsventil, bis zum 10 fachen MAK-Wert, flach gefaltet, einzeln verpackt

Art-Nr.	Schutzstufe	Packung Stück	Preis Stück
90.120.26	FFP2	• 10	2.50 statt 3.15

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Feinstaubmaske 3M 9332+ Aura FFP3

Geeignet für: Schleifen von Edelstahl, Schweißen von Zink, Aluminium, Edelstahl (bei Ozon Aktivkohlefilter), Arbeiten mit Asbest in geringem Umfang, Filter aus Polypropylen, mit komfortablem Ausatemungsventil, bis zum 30 fachen MAK-Wert, flach gefaltet, einzeln verpackt

Art-Nr.	Schutzstufe	Packung Stück	Preis Stück
90.120.31	FFP3	• 10	4.90 statt 6.20


• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Montagehandschuh GEBOL Master Flex

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer PPU-Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish, sehr gute Passform und hoher Tragekomfort, optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, dermatologisch getestet
Handrücken: 97% Nylon, 3% Elasthan, Handinnenfläche: PPU-Nitril mit Sandy-Finish
Norm: EN 388-4121X, EN 420, CE CAT II

Art-Nr.	Grösse	Packung Paar	Preis Paar
90.130.58	8 / M	12	2.95 statt 4.80
90.130.59	9 / L	12	2.95 statt 4.80
90.130.60	10 / XL	12	2.95 statt 4.80




Schreiner-Montagekiste TECHNOCRAFT TOP, 174-tlg.

Umfangreich bestückte und robuste Montagekiste, speziell für die Bedürfnisse des Schreiners ausgelegt, dank integrierten Rollen und Leichtbauweise, ideal für Montagearbeiten, zusätzlicher Platz für Elektrowerkzeuge, zusätzliche Kleinteile-Schubladen, Kiste abschliessbar und mit bis zu 100 kg belastbar

Art-Nr. 91.073.11

850.00 statt 1430.00



Leichtbau-Werkzeugkiste TECHNOCRAFT Compact III, 179-tlg.

Die Leichtbau-Werkzeugkiste bietet alles, was auf Montage von Bedeutung ist, durch die kompakten Abmessungen lässt sich die Kiste überall gut verstauen und die Leichtbauweise garantiert, dass die Kiste einfach transportiert werden kann, der Schultertraggurt und die Traggriffe erleichtern das Tragen zusätzlich, durch eine maximale Belastung von 100 kg, kann die Werkzeugkiste auch als Podest genutzt werden, genügend Platz für Elektrowerkzeuge, mit Vorhangschloss zu verschliessen, Schublade für Kleinteile oder Wertgegenstände

Art-Nr. 91.073.03

950.00 statt 1190.00



Alu-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO WOOD 4, 126-tlg.

Robuster Koffer im attraktiven Holz-Design, mit Schreiner-Werkzeugen für Montage- und Servicearbeiten, mit Schultertraggurt für einfaches und bequemes Tragen, speziell für Holzbearbeiter ausgelegt, abschliessbar

Art-Nr. 91.400.31

369.00 statt 401.00



ABS-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO CHROME, 152-tlg.

Praktischer und robuster ABS-Kunststoffkoffer, bestückt mit einer hochwertigen und umfangreichen Allround-Mechanikerausstattung, mit Schultertraggurt für einfaches und bequemes Tragen, ideal für den professionellen Einsatz

Art-Nr. 91.400.12

349.00 statt 387.00



Werkzeugtasche TECHNOCRAFT ALLROUND-BASIC, 100-tlg.

Praktischer Begleiter für Montage, Haushalt, und Servicearbeiten, robuste und universelle Werkzeugtasche, gefüllt mit 100 Qualitätswerkzeugen, mit zusätzlichem Stauraum für eigene Werkzeuge und Material

Art-Nr. 91.400.90

125.00 statt 137.00



Steckschlüssel-Satz TECHNOCRAFT, 46-tlg.

Chrom-Vanadium-Stahl, in Kunststoffkoffer, CNC-gefräste Schaumstoffeinlage mit Kunststoffabdeckung bietet jedem Werkzeug seinen Platz und sicheren Halt, edles Metall-Finish zur einfachen Reinigung, detaillierter Inhalt siehe GELA-Shop

Art-Nr.	Aufnahme	Preis	
96.930.32	1/4 "	45.00	statt 54.00



Steckschlüssel-Satz TECHNOCRAFT 1/4" + 1/2", 82-tlg.

Für den täglichen Einsatz in der Werkstatt und bei der Montage, verpackt in robustem Kunststoffkoffer mit Schnellverschlüssen, Werkzeuge aus CV-Stahl, garantieren auch Zuverlässigkeit bei härteren Einsätzen, detaillierter Inhalt siehe GELA-Shop

Art-Nr.	Aufnahme	Preis	
96.930.42	1/4 " + 1/2 "	124.50	statt 148.00



Bit-Box TECHNOCRAFT, 1/4"

Mit 30 Bits und HSS-Versenker-Bit, kompakter und schlanker Magnetbithalter mit automatischer Verriegelung und Auswurfhilfe, für alle Schraubfälle in beengten Verhältnissen, Bitlänge 25 mm

Art-Nr.	Inhalt Stück	Preis	
95.248.03	32	22.00	statt 26.70



Bit-Satz BOSCH, 1/4"

Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln, in einer praktischen und robusten Staubox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht

Art-Nr.	Inhalt Stück	Preis	
95.248.13	43	35.90	statt 44.30



Mini-Bit-Rätsche BAHCO 1/4"

52 Zähne, 7° Aktionswinkel, kann mit einem Adapter für 1/4"-Einsätze verwendet werden, einfacher Richtungswechsel mit einer Hand am Kopf des Schlüssels, Daumenrad für schnelle Verschraubungen, besonders geeignet für schnelles Schrauben bei beengten Platzverhältnissen, 12-Punkt-Antriebsprofil SW 8, für die Bearbeitung von Schrauben und Muttern, Länge 90 mm

Art-Nr.	Antrieb	Preis	
95.556.01	1/4 "	15.50	statt 21.85



**einfach
Vorteil**

20 % bessere Standzeit,
hohe Abtragsleistung,
für viele Anwendungen
geeignet

Schleifpapierrolle SIA 1950 siaspeed

Korn Halbedelkorund und Blaubrand, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Art-Nr.	Körnung	Breite mm	Rollenlänge m	Preis	
AK9801284	40	115	50	86.00	statt 120.00
AK9801285	60	115	50	76.00	statt 106.00
AK9801286	80	115	50	72.00	statt 101.00
AK9801287	120	115	50	69.00	statt 96.00
AK9801288	180	115	50	69.00	statt 96.00
AK9801289	240	115	50	69.00	statt 96.00
AK9801290	280	115	50	69.00	statt 96.00
AK9801291	320	115	50	69.00	statt 96.00
AK9801292	400	115	50	69.00	statt 96.00



Schleifband SIA 2920 siawood x, 29 x 533 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile: staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine, hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich, perfekte Oberfläche dank TopTec, Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Art-Nr.	Körnung	Breite mm	Länge mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK9810021	40	29	533	• 25	2.70	statt 3.85
AK9810022	60	29	533	• 25	2.40	statt 3.35
AK9810023	80	29	533	• 25	2.30	statt 3.20
AK9810024	100	29	533	• 25	2.10	statt 3.05
AK9810025	120	29	533	• 25	2.10	statt 3.05

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Schleifband SIA 2920 siawood x, 75 x 533 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile: staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine, hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich, perfekte Oberfläche dank TopTec, Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Art-Nr.	Körnung	Breite mm	Länge mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK9810581	40	75	533	• 10	4.10	statt 5.75
AK9810582	60	75	533	• 10	3.60	statt 5.05
AK9810583	80	75	533	• 10	3.40	statt 4.85
AK9810584	100	75	533	• 10	3.30	statt 4.60
AK9810585	120	75	533	• 10	3.30	statt 4.60

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Schleifband SIA 2920 siawood x, 100 x 610 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile: staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine, hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich, perfekte Oberfläche dank TopTec, Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Art-Nr.	Körnung	Breite mm	Länge mm	Packung Stück	Preis Stück	
AK9811041	40	100	610	• 10	4.70	statt 6.55
AK9811042	60	100	610	• 10	4.10	statt 5.80
AK9811043	80	100	610	• 10	3.90	statt 5.55
AK9811044	100	100	610	• 10	3.70	statt 5.25
AK9811045	120	100	610	• 10	3.70	statt 5.25

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Trennscheibe SIA 8913 siacut, Stahl / Edelstahl

Hohe Schnittleistung, geringe Hitzeverfärbung, komfortables Arbeiten mit wenig Anpressdruck, einfache Handhabung, hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Lebensdauer, für Stahl und Edelstahl

Art-Nr.	Ø mm	Bohrung mm	Packung Stück	Preis Packung	
AK9822113	115	22	• 25	22.50	statt 43.75
AK9822114	125	22	• 25	25.00	statt 47.50

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Schleifscheibe siaspeed SIA 1950 siaspeed Ø 150 mm

Korn Halbedelkorund und Blaubrand, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit, Lochung 81-Loch inkl. gratis SIA-Taschenmesser

Vorteile:

- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- minimalstes Verstopfen
- sehr lange Standzeit
- geringerer Schleifmittelverbrauch
- vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment
- S-Performance universelle Lochung, passend zu Bosch und Festool
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank Kletttaftsysteem siasfast

Art-Nr.	Körnung	Ø mm	Packung Stück	Preis 100 Stück	
80.903.73	120	150	• 100	54.00	statt 81.50

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Profitiere von unseren Top-Seller-Angeboten



Kreuzlinien-Laser LASERLINER SmartCross-Laser GX Plus Set

Gut sichtbares grünes Laserkreuz, manuelle Neigungsfunktion zum einfachen Anlegen von Gefällen, der enthaltene PocketWallHolder ist eine multifunktionale, höhenverstellbare und magnetische Halterung zum Anbringen des Lasers an Wänden, Metallkonstruktionen und auf Stativen, integrierter Handempfänger-Modus für Aussenanwendungen und Ausrichtarbeiten auf grosse Distanz, Messgenauigkeit ± 3 mm/m, Reichweite 40 Meter

Lieferumfang:

SmartCross-Laser GX, Stativ- / Wandhalterung, Batterien

Art-Nr. 97.192.11

65.00

statt 77.50



Laser-Distanzmessgerät LASERLINER LaserRange-Master Gi4 Mini

Grüne Lasertechnologie, ermöglicht das präzise ermitteln von Längen, Flächen und Volumen, ideal für die Erfassung von Raumgrössen und das Kalkulieren von Materialmengen, mittels Pythagoras-Winkelfunktion lässt sich eine indirekte Höhen- und Streckenermittlung durchführen, leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine lange Betriebsdauer, Messgenauigkeit ± 2 mm/m, Reichweite 40 Meter, Grösse 75 x 40 x 20 mm

Lieferumfang:

LaserRange-Master Gi4 Mini incl. Ladegerät

Art-Nr. 97.162.70

49.90

statt 61.00

Wir wollen unseren Kunden etwas bieten.

Mehr als nur Produkte: Persönliche Beratung, Unterstützung bei Prozess-optimierungen, starke Logistik, Sonderanfertigungen aus unseren Manufakturen sowie praxisnahe Infos im Newsletter und vieles mehr.

Entdecke, wie wir es einfach machen.

geiser

Rudolf Geiser AG

Chasseralstrasse 12
4900 Langenthal

verkauf@gela.ch
+41 62 916 15 29

Rte André-Piller 43
1720 Corminboeuf

vente@gela.ch
+41 26 460 55 55

www.gela.ch