

Valable jusqu'au 26.06.2026

Ferrures
Outils
Machines

Profitez de nos nouveautés
et offres spéciales.

geiser inside

02/2026



Nouveau et exclusif : GENULUX – la porte coulissante encastrée dans le mur


Fonctionnalité & design

AGS-systems développe des solutions d'aménagement intérieur où design et technique s'harmonisent parfaitement. Des finitions affleurantes, des transitions minimisées et des composants à la conception sophistiquée garantissent des lignes épurées et un langage architectural clair. Les systèmes accompagnent aussi bien les concepteurs que les installateurs, de l'intégration soignée à la mise en place efficace.

Avec GENULUX, AGS-systems élargit ce principe avec un caisson de porte coulissante innovant pour des solutions intégrées au mur. Le système disparaît complètement dans la construction et permet un aspect épuré, sans huisserie. Les portes s'intègrent harmonieusement dans le mur, les transitions deviennent invisibles et des surfaces continues apparaissent.

découvrir maintenant

simplement des portes et des fenêtres	02 – 10
simplement éclairage	11
simplement cuisines et meubles	12 – 19
simplement de la technique de fixation construction chimico-technique	20 – 25
simplement machines et outils	26 – 43
simplement Top-Seller	44



GENULUX.

Une solution. De nombreux avantages.

Quand l'architecture rencontre la précision

Solution de porte coulissante intégrée au mur avec un aspect sans huisserie pour un effet de surface harmonieux et continu. Utilisation universelle dans les cloisons sèches et les murs massifs – idéal pour les concepts d'aménagement modernes et épurés.

Une technologie qui convainc

La quincaillerie brevetée *Hawa Sliding Solutions* garantit une qualité de coulissement exceptionnelle. Le rail de roulement prémonté et amovible permet un montage rapide et efficace.

Finition soignée, durable

Le raccordement au treillis d'enduit réduit le risque de microfissures et garantit des raccords muraux impeccables à long terme. La transmission lumineuse optimisée contribue à créer des espaces clairs et ouverts.

Confort et liberté d'aménagement

Système LED et système « push-to-open » intégrables en option. Convient aux portes en bois et en verre – pour une flexibilité d'aménagement maximale.

Caractéristiques techniques

Application et système

Pour portes en bois et en verre massif

- Épaisseur du mur : 125 mm (double parement)
- Épaisseur du mur : 100 mm (simple parement, à partir de juin 2026)


Épaisseur du vantail

- Bois : 40-44 mm
- Verre massif : 8-12,7 mm

Technique et fonction

Pour portes en bois et en verre massif

- Roulettes pré-montées sur roulements à billes
- Amortisseurs de fermeture hydrauliques
- Systèmes d'amortissement haut de gamme (Hawa)
- Filet de protection intégré contre les microfissures



découvrir
maintenant:

www.gela.ch

Montage & options

- Convient aux constructions sèches et aux constructions massives
- Outil spécial pour la suspension du vantail
- Push-to-open (en option)
- Kit verre (en option)

GENULUX-Sets

No. d'article	Set	cote d'ouverture A	hauteur H1
21.260.01	A1	700	2000
21.260.02	A2	700	2100
21.260.04	A4	700	2400
21.260.11	B1	800	2000
21.260.12	B2	800	2100
21.260.14	B4	800	2400
21.260.21	C1	900	2000
21.260.22	C2	900	2100
21.260.24	C4	900	2400

Toutes les informations sur les dimensions dans le shop gela

Profils de châssis AGS-SYSTEMS, pour ouverture intérieure sur portes intérieures adhérent au mur



Profilés en aluminium pré-assemblés pour des constructions de portes affleurantes au mur, avec des bords parfaitement finis et un joint creux raffiné, sans risque de formation de microfissures qui devraient être comblées par un joint acrylique inesthétique ; le treillis de crépi fourni s'introduit dans le profilé du châssis et assure ainsi une liaison solide entre le châssis de porte et la maçonnerie / plâtrerie sèche. Des étriers de montage et des raccords d'angle sont fournis pour un montage rapide et dans les règles de l'art, avec notice de montage, **kit désormais équipé d'étriers de fixation réglables**

No. d'article	Type	Largeur de porte mm	Épaisseur de porte mm	Hauteur de porte mm	Prix Set
12.101.01	TUS 45	1000	44 - 45	2150	546.00
12.101.02	TUS 45	1000	44 - 45	2700	657.00
12.101.03	TUS 45	variable	44 - 45	2750	567.00
12.101.11	TUS 50	1000	50	2150	553.00
12.101.12	TUS 50	1000	50	2700	665.00
12.101.13	TUS 50	variable	50	2750	573.00

Profils de châssis AGS-SYSTEMS TP, pour ouverture intérieure et extérieure pour portes à cadre en bloc adhérent au mur



Profilés en aluminium pré-assemblés pour des constructions de portes affleurantes au mur, avec des bords parfaitement finis et un joint creux raffiné, sans risque de formation de microfissures qui devraient être comblées par un joint acrylique inesthétique ; le treillis de crépi fourni s'introduit dans le profilé du châssis et assure ainsi une liaison solide entre le châssis de porte et la maçonnerie / plâtrerie sèche. Des étriers de montage et des raccords d'angle sont fournis pour un montage rapide et dans les règles de l'art, avec notice de montage, **kit désormais équipé d'étriers de fixation réglables**

No. d'article	Type	Largeur de porte mm	Épaisseur de porte mm	Hauteur de porte mm	Prix Set
12.102.01	TP	max. 960	44 - 60	max. 2130	417.00
12.102.02	TP	max. 960	44 - 60	max. 2680	504.00
12.102.03	TP	max. 960	44 - 60	max. 2750	438.00

Nouveau:
étriers de fixation
réglables

Dès à présent, tous les kits de châssis AGS sont livrés avec des étriers de fixation réglables. Grâce au système de réglage Torx intégré, les châssis de porte peuvent être alignés avec précision dès leur installation.

- ✓ Réglage rapide et précis
- ✓ Gain de temps considérable lors du montage
- ✓ Plus besoin de démonter le cadre
- ✓ Alignement parfait dès l'installation



Seuil automatique PLANET HS

Joint de porte à abaissement automatique pour portes antibruit et anti-fumée, déclenchement côté paumelle avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, pour encastrement à fleur ou plus profond avec protection de la lèvre, hauteur du joint jusqu'à 22 mm, lèvre en silicone, valeur d'isolation phonique 48 dB pour une distance au sol de 7 mm, peut être raccourci de 125 mm maxi, avec joint de montage pour montage latéral

- Modèle RD pour portes d'insonorisation et de protection contre la fumée
- Modèle FH + RD pour portes antibruit, anti-fumée et coupe-feu

No. d'article	Modèle	Longueur mm	Prix pièce		Prix à partir de 5 pièces
AK1253008	RD	835	41.50	au lieu de 56.50	37.90 au lieu de 51.50
AK1253009	RD	960	42.50	au lieu de 58.00	39.00 au lieu de 53.00
AK1253010	RD	1085	45.00	au lieu de 61.50	41.20 au lieu de 56.00
AK1253012	RD	1210	46.50	au lieu de 63.50	42.60 au lieu de 58.00
AK1253058	FH + RD	835	46.00	au lieu de 62.50	42.00 au lieu de 57.50
AK1253059	FH + RD	960	47.00	au lieu de 64.00	43.00 au lieu de 58.50
AK1253060	FH + RD	1085	48.80	au lieu de 66.50	44.60 au lieu de 60.50
AK1253062	FH + RD	1210	50.50	au lieu de 68.50	46.00 au lieu de 62.50



Seuil automatique PLANET US

Joint de porte à abaissement automatique idéal pour les portes étroites, déclenchement côté paumelle avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 20 mm, lèvre en silicone, valeur d'isolation acoustique 48 dB pour une distance au sol de 7 mm, à encasturer à fleur ou plus bas avec protection de la lèvre, avec joint de montage pour montage latéral, peut être raccourci 125 mm

- Modèle RD pour portes d'insonorisation et de protection contre la fumée
- Modèle FH + RD pour portes antibruit, anti-fumée et coupe-feu

No. d'article	Modèle	Longueur mm	Prix pièce		Prix à partir de 5 pièces
AK1253708	RD	835	44.50	au lieu de 60.50	40.50 au lieu de 55.00
AK1253709	RD	960	45.50	au lieu de 62.00	41.50 au lieu de 56.50
AK1253710	RD	1085	48.50	au lieu de 66.00	44.20 au lieu de 60.00
AK1253712	RD	1210	50.00	au lieu de 68.00	45.50 au lieu de 62.00
AK1253758	FH + RD	835	49.00	au lieu de 67.00	44.90 au lieu de 61.00
AK1253759	FH + RD	960	50.00	au lieu de 68.50	45.90 au lieu de 62.50
AK1253760	FH + RD	1085	52.00	au lieu de 71.00	47.80 au lieu de 65.00
AK1253762	FH + RD	1210	54.00	au lieu de 73.50	49.20 au lieu de 67.00

Avantage

Idéal pour les portes étroites ou les portes à vantail fixe avec crémone/verrou de chant



Poignée de porte GLUTZ 30.030 Topaz

Inox mat, guidage de poignée en laiton, tige 8 x 84 mm, épaisseur de bois max. 60 mm

No. d'article	Article	Taille mm	Ø de collet mm	Emballage paires	Prix paire
AK0207000	Paire de poignées	130	20	• 10	11.70 au lieu de 17.40

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Rosace de poignée à clipser GLUTZ 5632C Topaz, ronde

Inox mat, 53 x 8 mm

No. d'article	Article	Emballage paires	Prix paire
AK0207505	Rosace de poignée	• 10	5.25 au lieu de 7.80
AK0207510	Rosace à clipser BB	• 10	5.25 au lieu de 7.80
AK0207511	Rosace à clipser RZ	• 10	5.25 au lieu de 7.80
AK0207516	Rosace à clipser WC	• 10	20.45 au lieu de 30.50

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Plaque longue GLUTZ 31345 Topaz

Acier inoxydable mat, avec guide de poignée tiré vers l'intérieur de 16 mm, sans vis

No. d'article	Exécution	Découpe	Distance mm	Emballage pièces	Prix pièce
AK0207610	anguleux	BB	78	• 20	4.70 au lieu de 7.00
AK0207611	anguleux	RZ	78	• 20	4.70 au lieu de 7.00
AK0207710	arrondi	BB	78	• 20	4.70 au lieu de 7.00
AK0207711	arrondi	RZ	78	• 20	4.70 au lieu de 7.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Serrure à mortaiser GLUTZ Swiss 1001

Bec-de-cane Delrin, verrou 1 tour, avance de verrou 11 mm, fouillot autoserrant, clé clipsée sur la tête, sans gâche, avec tête ronde 18 x 230 mm, entraxe 78 mm, distance canon 60 mm

No. d'article	Découpe	Sens de serrure	Emballage pièces	Prix pièce
AK1500503	BB	DIN droite	• 10	10.70 au lieu de 15.35
AK1500508	BB	DIN gauche	• 10	10.70 au lieu de 15.35
AK1500513	RZ	DIN droite	• 10	10.70 au lieu de 15.35
AK1500518	RZ	DIN gauche	• 10	10.70 au lieu de 15.35
AK1500523	RZ à levier	DIN droite	• 10	12.30 au lieu de 17.60
AK1500528	RZ à levier	DIN gauche	• 10	12.30 au lieu de 17.60
AK1500533	WC	DIN droite	• 10	10.70 au lieu de 15.35
AK1500538	WC	DIN gauche	• 10	10.70 au lieu de 15.35

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Poignée de fenêtre HOPPE® E0400 / US956 Amsterdam

Acier inoxydable mat, avec crantage à 90° ou 45°, avec ou sans fonction Secustik®, sans vis, avec rosace à clips

No. d'article	Rosace mm	Tige mm	Arrêt au	Rosace	Prix
AK0605055	29 x 68 x 15	7 x 35	90°	sans Secustik®	6.80 au lieu de 10.65
AK0605057	29 x 68 x 15	7 x 37	90°	sans Secustik®	6.80 au lieu de 10.65
AK0605077	29 x 68 x 15	7 x 37	45°	sans Secustik®	5.80 au lieu de 9.05



Poignée de fenêtre HOPPE® SecuForte® E0400 / UD9056 Amsterdam

Acier inoxydable mat, avec crantage à 90°, équipé des systèmes SecuForte® et VarioFit®, fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position basculée (180°), tige pleine, longueur réglable sur 10 mm, réglage en continu grâce à un ressort de pression intégré dans le col de la poignée, conforme à la norme DIN EN 13126-3 : 23/180-0131/13/C1 et RAL-GZ 607/9, avec vis M5 x 45 et M5 x 50 mm

No. d'article	Rosace mm	Tige mm	Rosace	Prix
AK0605042	35 x 72 x 17	7 x 32-42	avec fonction SecuForte®	29.90 au lieu de 46.60

Avantage

Plus de sécurité grâce à la fonction de verrouillage automatique



Poignée de fenêtre HOPPE® SecuForte® 0700 / UD9020 Hamburg

Aluminium, avec crantage à 90°, avec SecuForte® (fonction de blocage automatique) : position fermée (0°), position basculée (180°), VarioFit® (goupille réglable), sans vis

No. d'article	Finition	Tige mm	Longueur mm	Prix
AK0618002	incoloré anodisé F1	7 x 32-42	129	5.40 au lieu de 8.45
AK0618022	anodisé couleur acier F9	7 x 32-42	129	5.60 au lieu de 9.05
AK0618042	blanc trafic RAL 9016	7 x 32-42	129	5.10 au lieu de 7.75



Poignée de fenêtre HOPPE® 0700L/U26 Hamburg

Aluminium, avec quadrillage, sans vis

No. d'article	Finition	Tige mm	Longueur mm	Prix
AK0618050	incoloré anodisé F1	7 x 32-42	127	3.00 au lieu de 4.70
AK0618051	blanc trafic RAL 9016	7 x 32-42	127	2.70 au lieu de 4.20
AK0618052	inox coloré mat F31-1	7 x 32-42	127	6.50 au lieu de 10.25



Fiche à percer SASSBA® modèle C

Acier galvanisé, 3 parties, avec boulons à filetage conique

No. d'article	Modèle / Ø mm	Boulon de cadre / goujons pour vantail	Emballage pièces	Prix pièce	
AK1001506	C 16 R	40 / 55	• 40	2.70	au lieu de 4.95
AK1001507	C 16 F	55 / 55	• 40	2.70	au lieu de 4.95
AK1001511	C 18 R	40 / 60	• 40	4.90	au lieu de 9.05
AK1001512	C 18 F	60 / 60	• 40	4.90	au lieu de 9.05

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Fiche à percer SASSBA® modèle HR / HF

Acier galvanisé, 3 parties, avec palier lisse Hostaform et boulons à filetage conique

No. d'article	Modèle / Ø mm	Boulon de cadre / goujons pour vantail	Emballage pièces	Prix pièce	
AK1003005	HR 18	44 / 60	• 12	3.40	au lieu de 6.50
AK1003007	HF 18	60 / 60	• 12	5.20	au lieu de 9.80
AK1003011	HR 22	55 / 75	• 12	6.00	au lieu de 10.80

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Fiche à percer SASSBA® 11R, réglable

Acier galvanisé, avec techn. de palier lisse sans entretien, réglable 3D, réglable en hauteur, profondeur et sur le côté, pour portes bois à rainure, avec boulons à filetage conique

No. d'article	Boulon de cadre / Goujons pour vantail	Ø de rouleau / hauteur mm	Emballage pièces	Prix pièce	
AK1012502	45 / 60	15 x 92 R	10	6.50	au lieu de 10.90
AK1012503	60 / 60	15 x 92 F	10	6.50	au lieu de 10.90
AK1012552	45 / 65	20 x 112 R Fix	10	10.00	au lieu de 17.00
AK1012553	55 / 65	20 x 112 F Fix	10	10.00	au lieu de 17.00



Bande coupe-feu à percer SASSBA® 11 R, réglable

Acier galvanisé, avec techn. de palier lisse sans entretien, réglable 3D, réglable en hauteur, profondeur et sur le côté, pour portes bois à rainure, avec boulons à filetage conique

No. d'article	Boulon de cadre / goujons pour vantail	Ø de rouleau / hauteur mm	Emballage pièces	Prix pièce	
AK1012581	45 / 80	15 x 92	10	9.90	au lieu de 16.60
AK1012585	45 / 80	20 x 112 Fix	10	11.00	au lieu de 19.10





Ferme-porte DORMAKABA TS 83 BC / ÖD

Couleur argent, sans glissière

No. d'article	Largeur de porte mm	Force	Prix pièce	Prix pièce à partir de 10 pièces
AK1301021	1400	EN 3-6	85.00 au lieu de 118.00	80.00 au lieu de 99.50

Accessoire

AK1301101	Glissière		16.50 au lieu de 22.45	15.50 au lieu de 19.00
-----------	-----------	--	-------------------------------	-------------------------------



Ferme-porte DORMAKABA TS 93 B Basic, Contur Design

Couleur argent, avec glissière, sans temporisation de fermeture

No. d'article	Largeur de porte mm	Force	Prix pièce	Prix pièce à partir de 10 pièces
AK1302201	1250	EN 2-5	162.00 au lieu de 223.00	150.00 au lieu de 189.00



Ferme-porte DORMAKABA TS 92 B, Contur Design

Couleur argent, sans glissière

No. d'article	Largeur de porte mm	Force	Prix pièce	Prix pièce à partir de 10 pièces
AK1302011	1100	EN 1-4	92.00 au lieu de 128.00	87.00 au lieu de 108.00

Accessoire

AK1302401	Glissière G-N		27.50 au lieu de 37.70	25.50 au lieu de 32.00
-----------	---------------	--	-------------------------------	-------------------------------



Ferme-porte DORMAKABA TS 93, Contur Design

Couleur argent, sans glissière, force EN 2 -5

No. d'article	Modèle	Largeur de porte mm	Prix pièce	Prix pièce à partir de 10 pièces
AK1302301	TS 93 B	1250	164.00 au lieu de 227.00	152.00 au lieu de 192.00
AK1302321	TS 93 G	1250	164.00 au lieu de 222.00	152.00 au lieu de 188.00

Accessoire

AK1302401	Glissière G-N		27.50 au lieu de 37.70	25.50 au lieu de 32.00
-----------	---------------	--	-------------------------------	-------------------------------



Ferme-porte DORMAKABA ITS 96

Sans glissière

No. d'article	Largeur de porte mm	Force	Prix pièce	Prix pièce à partir de 10 pièces
AK1306001	1100	EN 2-4	160.00 au lieu de 222.00	149.00 au lieu de 188.00
AK1306003	1400	EN 3-6	160.00 au lieu de 224.00	149.00 au lieu de 190.00

Accessoires

AK1306101	Glissière G 96 N20, gauche		44.00 au lieu de 62.00	40.50 au lieu de 53.00
AK1306102	Glissière G 96 N20, droite		44.00 au lieu de 62.00	40.50 au lieu de 53.00




Nouveauté

Ferrure de porte coulissante TERNO SCORREVOLI FLUID Magic2 Vetro

Système de porte coulissante invisible, rail de roulement complètement invisible, grâce à la technique invisible, le design de la porte est au premier plan, l'amortissement de la porte est assuré par des amortisseurs FLUID Soft-Close, des galets de roulement spécialement conçus transmettent le poids de la porte sur le sol, le rail de roulement supérieur dispose de deux éléments de déverrouillage pivotants avec leviers de sécurité, les leviers sont amenés en position de verrouillage et retirés après le montage, lors du montage du rail de roulement, il est possible de fraiser toute la largeur de la porte et de l'équiper de caches ou de laisser un bord de min. 5 mm pour un design minimaliste, garniture complète avec rail de roulement et caches latéraux pour un design en noir et argent

No. d'article	Largeur de porte mm	Épaisseur de porte mm	Poids de la porte kg	Prix
21.400.08	1100	8	80	303.00
21.400.09	1100	10	80	303.00
21.400.10	1100	12	80	303.00
21.400.12	1800	8	80	341.00
21.400.13	1800	10	80	341.00
21.400.14	1800	12	80	341.00

• 21.400.10 - 14 : disponible en stock externe.



Charnière d'angle GRASS® Tiomos Mirro 125° Click-on, pour portes en miroir et en verre

Fixation par collage côté porte d'un adaptateur, selon la position de l'adaptateur utilisable comme charnière d'angle, centrale ou intérieure, connexion de la charnière à l'adaptateur au moyen d'un excentrique, réglage en 3 dimensions avec plaque de base correspondante, montage final rapide sans perçage du verre, montage apparent jusqu'à 19 mm, sans adaptateur, sans cache protecteur pour bras de charnière, sans plaque de base



No. d'article	Modèle	Absorption	Ressort	Emballage pièces	Prix
44.076.11	Zinc nickelé	avec	avec	50	12.25
44.076.12	Zinc nickelé	sans	avec	50	10.65
44.076.16	Acier noir	avec	avec	50	20.55

Ventouse à pompe BOHLE Veribor

Corps en aluminium d'une grande longévité, avec poignée ergonomique revêtue d'une gaine en plastique, force portante élevée pour soulever des charges importantes, convient aux matériaux étanches au gaz comme le verre, le plastique, le métal, le bois revêtu et le marbre, grande sécurité de fonctionnement grâce au contrôle visuel du vide sur la pompe à main, livré dans un coffret



No. d'article	Ø mm	Force portante kg	Prix
AK8958020	213	120	179.00 au lieu de 209.00



Éclairage d'ambiance KMD Deco-Line

La lumière d'ambiance douce et homogène apporte une touche d'élégance, souligne les lignes et confère aux pièces une profondeur chaleureuse et atmosphérique. Que ce soit dans un espace de vie, dans un projet immobilier ou dans un aménagement intérieur haut de gamme, cette solution incarne la perfection en toute discrétion. Cet article est fabriqué sur mesure pour vous par le fournisseur. Veuillez nous contacter.

No. d'article	Prix
60.073.01 - 40	voir gela shop

Interrupteur à pression avec variateur tactile KMD Tom, avec voyant de position rouge

Permet de contrôler facilement les lampes LED monochromes d'un simple effleurement : une brève pression allume ou éteint la lumière en douceur, tandis qu'une pression prolongée permet à Tom de varier l'intensité de manière continue de 10 à 100 % ; dispose d'un arrêt automatique après environ 18 heures, profondeur d'encastrement 10,5 mm

No. d'article	Tension volts	Puissance watts	Ø de perçage mm	Prix
60.180.16	24	72	20	51.20

Bouton KMD Kiny

Gamme d'interrupteurs flexibles pour luminaires commandés par X-Driver : à un, deux ou trois canaux pour la commutation et la régulation des canaux connectés, sans pile et sans entretien ; l'interrupteur génère, lorsqu'on appuie dessus, de l'énergie cinétique qui est convertie en énergie électrique

No. d'article	Exécution	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix
60.184.40	1-canal	86	86	16	55.60
60.184.41	2-canal	86	86	16	63.60
60.184.42	3-canal	86	86	16	79.60

Avantage

sans pile et sans entretien

Module de commande KMD X-Driver CM5

Module de commande et d'activation RF pour les blocs d'alimentation X-Driver ; il active la fonction radio et permet d'allumer, d'éteindre et de régler la luminosité des luminaires connectés au X-Driver à l'aide des interrupteurs Kiny sans fil et sans pile, qui génèrent de l'énergie cinétique lorsqu'on appuie dessus et envoient un signal RF au X-Driver, convertisseur 24 volts CC

No. d'article	Module de commande	Tension volts	Prix
60.184.89	X-Driver CM5-XD	24	38.80
60.184.88	X-Driver CM5-XDCW	24	38.80

Convertisseur KMD X-Driver pour luminaires

Câble primaire de 2000 mm avec fiche plate européenne, répartiteur secondaire à 12 sorties LED, sans module de commande

No. d'article	Convertisseur	Prix
60.184.87	X-Driver pour luminaires LED 24 volts DC	167.60
60.184.86	X-Driver CW pour luminaires LED 24 volts DC / 2-pol	183.60

**Nous simplifions
les choses.**

Un bon poste de travail fait toute la différence.

Un éclairage sans éblouissement, une acoustique agréable et des structures claires constituent les bases d'un travail concentré. Avec les bonnes solutions, nous pouvons créer des postes de travail qui ne se contentent pas de fonctionner, mais qui sont aussi agréables à vivre.

Éclairage

Des lumières sans éblouissement fournissent un éclairage de travail agréable et favorisent la concentration.

Acoustique

Les panneaux et les cloisons réduisent les bruits gênants et améliorent sensiblement l'acoustique de la pièce.

Structure

Des éléments flexibles créent des zones clairement délimitées pour la concentration, les échanges et le travail au calme.

Lampe à pince de bureau FORMAT Uplight Clip

Ce luminaire offre une lumière non éblouissante ($UGR \leq 6$) et un éclairage précis grâce à un angle de diffusion de $45^\circ / 112^\circ$ - idéal pour un travail concentré, l'éclairage direct et indirect peut être commandé séparément, tandis que les capteurs de lumière du jour et d'absence assurent automatiquement un confort visuel optimal et une grande efficacité énergétique, la technique sans scintillement, la régulation tactile en continu et une durée de vie de plus de 36'000 heures en font une solution durable pour le bureau et le home office, grâce à son support de serrage, il convient aux panneaux d'une épaisseur allant jusqu'à 42 mm

No. d'article	Finition	Longueur mm	Hauteur mm	Prix
47.047.01	aluminium blanc RAL 9006	1058	1205	637.00
47.047.02	noir profond RAL 9005	1058	1205	637.00
47.047.03	blanc de sécurité RAL 9003	1058	1205	637.00
47.047.04	gris anthracite RAL 7016	1058	1205	637.00

- 47.047.03-04 : disponible depuis l'entrepôt externe sous 5 jours ouvrables.

Lampe de bureau FORMAT Uplight One

Ce luminaire offre une lumière non éblouissante ($UGR \leq 10$) et un éclairage uniforme grâce à des angles de diffusion de $52^\circ / 112^\circ$ - idéal pour un travail concentré, l'éclairage direct et indirect peut être commandé séparément, tandis que la tête de lampe orientable et télescopique permet une adaptation flexible à chaque situation de travail, des capteurs de lumière du jour, de distance et d'absence assurent automatiquement un confort visuel optimal et une grande efficacité énergétique, la technique sans scintillement, la régulation tactile en continu et une durée de vie de plus de 36'000 heures en font une solution durable pour le bureau et le home office

No. d'article	Finition	Longueur mm	Hauteur mm	Prix
47.047.11	aluminium blanc RAL 9006	809	2006	852.00
47.047.12	noir profond RAL 9005	809	2006	852.00
47.047.13	blanc de sécurité RAL 9003	809	2006	852.00
47.047.14	gris anthracite RAL 7016	809	2006	852.00

- 47.047.13-14 : disponible depuis l'entrepôt externe sous 5 jours ouvrables.



Panneau acoustique BMB Akustix Vario

Akustix Vario est un panneau acoustique polyvalent en PET de 18 mm disponible en divers formats, grâce à sa haute capacité d'absorption acoustique selon la norme ISO 11654, niveau B, il améliore sensiblement l'acoustique de la pièce, le panneau est facile à monter avec la fixation de table Solido V, rayon d'angle de 40 mm, sans pinces de table

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Largeur mm	Prix pièce
47.047.21	gris	400	800	76.50
47.047.24	gris	400	1600	145.00
47.047.25	gris	400	1800	168.00
47.047.31	anthracite	400	800	76.50
47.047.34	anthracite	400	1600	145.00
47.047.35	anthracite	400	1800	168.00
47.047.41	gris clair	400	800	76.50
47.047.44	gris clair	400	1600	145.00
47.047.45	gris clair	400	1800	168.00



Jeu de pinces de table BMB Solido V, pour panneau acoustique

Pièce moulée sous pression en aluminium, pour une fixation sûre (sans perçage) du panneau acoustique Akustix Vario, grande stabilité, les inserts en plastique protègent la surface en PET du panneau et assurent une bonne adhérence

No. d'article	Finition	Prix set
47.047.91	argent	33.40
47.047.92	noir	33.40



Séparation de pièce BMB Akustix Muram

Akustix Muram est un séparateur d'espace polyvalent en PET de 18 mm, grâce à sa haute capacité d'absorption acoustique selon la norme ISO 11654, niveau B, il améliore sensiblement l'acoustique de la pièce, le séparateur de pièce est facile à monter et à transporter avec Solido M, rayon d'angle de 30 mm, sans support de panneau

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Largeur mm	Prix pièce
47.047.81	gris	1600	1200	411.00



Jeu de supports de panneaux BMB Solido M, pour séparation de pièce

L'Akustix Muram se transforme en cloison mobile : en acier de 3 mm d'épaisseur, avec un revêtement par poudrage, il est facile à déplacer et à fixer grâce à ses roulettes à frein. D'une hauteur totale de 1 100 mm, cet ensemble offre une base stable pour aménager des espaces de manière flexible au bureau, à l'école ou dans les halls d'accueil.

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Prix set
47.047.87	argent	1100	124.00

FORMAT



Piètement de table réglable en hauteur manuellement FORMAT M-More

Colonne en acier de 70 x 70 mm revêtue par poudre, réglable en hauteur manuellement au pas de 20 mm et graduation du plateau de table pour un travail assis ou debout, idéal pour un travail ménageant le dos dans l'atelier, le bureau ou la cuisine, pas de traverse à la hauteur des genoux ou du corps, la fonction d'encliquetage avec sécurité enfants protège contre un réglage involontaire, sans plateau de table

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Largeur de la table mm	Prix
47.046.31	aluminium blanc RAL 9006	650 - 830	1070 - 2000	236.00
47.046.32	noir trafic RAL 9017	650 - 830	1070 - 2000	236.00
47.046.33	blanc pur RAL 9010	650 - 830	1070 - 2000	236.00

- 47.046.33: disponibilité départ usine sous 5 jours ouvrés.



Pied de table électrique réglable en hauteur FORMAT Pro 2S

Colonne en acier 60 x 90 mm revêtue par poudre avec réglage électrique en continu de la hauteur par deux moteurs puissants et course à 2 niveaux, la protection antichoc intégrée assure une sécurité supplémentaire, la commande manuelle électronique avec affichage OLED permet une utilisation simple et dispose d'une fonction de mémoire pour enregistrer jusqu'à quatre positions individuelles en hauteur, une fonction de rappel intégrée motive à passer régulièrement de la position assise à la position debout, idéal pour un travail ergonomique ménageant le dos, y compris un port USB-C avec fonction de charge de 18 W pour recharger confortablement les appareils mobiles, pas de traverse à la hauteur des genoux ou du caisson

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Largeur de la table mm	Prix
47.046.41	aluminium blanc RAL 9006	700 - 1200	1100 - 2000	565.50
47.046.42	noir trafic RAL 9017	700 - 1200	1100 - 2000	565.50
47.046.43	blanc pur RAL 9010	700 - 1200	1100 - 2000	565.50

- 47.046.43: disponibilité départ usine sous 5 jours ouvrés.



Pied de table électrique réglable en hauteur FORMAT Pro 3S

Colonne en acier 60 x 90 mm revêtue par poudre avec réglage électrique en continu de la hauteur par deux moteurs puissants et une course à 3 niveaux, la protection antichoc intégrée assure une sécurité supplémentaire, la commande manuelle électronique avec affichage OLED permet une utilisation simple et dispose d'une fonction de mémoire pour enregistrer jusqu'à quatre positions individuelles en hauteur, une fonction de rappel intégrée motive à passer régulièrement de la position assise à la position debout, idéal pour un travail ergonomique ménageant le dos, y compris un port USB-C avec fonction de charge de 18 W pour recharger confortablement les appareils mobiles, pas de traverse à la hauteur des genoux ou du caisson

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Largeur de la table mm	Prix
47.046.45	aluminium blanc RAL 9006	625 - 1275	1100 - 2000	642.50
47.046.46	noir trafic RAL 9017	625 - 1275	1100 - 2000	642.50
47.046.47	blanc pur RAL 9010	625 - 1275	1100 - 2000	642.50
47.046.48	gris anthracite RAL 7016	625 - 1275	1100 - 2000	642.50

- 47.046.47 + 48: disponibilité départ usine sous 5 jours ouvrés.



Garniture de pied de table carrée FORMAT

Tube d'acier carré 60 x 60 mm, avec plaque à visser, réglage en hauteur + 25 mm

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Prix garniture
47.050.11	chromé poli	710	119.00
47.050.12	fini inox	710	119.00
47.050.13	noir	710	105.00



Garniture de pied de table FORMAT, réglage en hauteur jusqu'à 30 mm

Pieds tubulaires en acier, plaques de vissage en aluminium, 1 garniture comprenant:

- 4 pieds noirs réglables, réglage en hauteur + 30 mm,
- 4 plaques de vissage,
- vis de fixation nécessaires,
- clé Inbus 6 mm pour le mécanisme de serrage au niveau de la plaque de vissage

No. d'article	Finition	Ø de tube mm	Hauteur mm	Prix garniture
47.055.02	chromé poli	60	705	76.00
47.055.12	fini inox	60	705	77.50
47.055.22	noir	60	705	98.50
47.055.32	anodisé naturel	60	705	89.00
47.055.42	acier inoxydable mat	60	705	168.00



Pied de table rabattable, individuel FORMAT

Réglage en hauteur + 30 mm, plaque à visser avec mécanisme de pliage solidaire du pied, matériel de fixation inclus

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Prix pièce
47.058.53	chromé poli	705	38.90
47.058.54	fini inox	705	39.60
47.058.55	noir	705	38.80



Pied de table à rabattre FORMAT, par paire

Tube d'acier, pied en T droit avec 2 stabilisateurs en profilé rond, avec patins angulaires noirs pour compenser les inégalités du sol, réglable sur 5 mm, avec plaque à visser solide et enclenchement automatique, longueur de plateau de table

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Prix paire
47.022.05	chromé poli	710 - 715	199.00
47.022.06	natur eloxiert	710 - 715	179.00
47.022.07	noir	710 - 715	179.00



Davantage d'ordre dans le meuble sous l'évier.

Pinello Inside

Un espace réduit se transforme en un espace de rangement étonnamment vaste : simple à planifier, rapide à monter et immédiatement prêt à l'emploi.



Optimiser l'espace

Les différentes variantes Cargo, Sink, Towel et Spice créent un espace de rangement supplémentaire, même dans les meubles étroits sous l'évier ou difficiles à aménager, par exemple à côté du siphon ou du système de collecte des déchets.

Intégration flexible

Grâce à son indépendance par rapport à la largeur du meuble, le système peut être intégré de manière flexible dans pratiquement n'importe quel meuble bas – y compris à proximité de systèmes de traitement de l'eau.


Technologie de coulissement précise

Des glissières prémontées avec liaison transversale intégrée garantissent un mouvement de coulissage 100 % parallèle et assurent un fonctionnement fiable à long terme.

Montage rapide

Pinello Inside est conçu pour une installation a posteriori facile.

Le montage s'effectue en une minute environ, sans modification ni adaptation du meuble.




Extension intérieure PEKA Pinello Inside Cargo, Designlinie Liro

Tôle d'acier thermolaquée, coulisse à sortie totale, système de fermeture en douceur intégré ; pour plus de détails, voir gela-shop

No. d'article Surfaces

54.131.31-36 blanc, argent, anthracite



Extension intérieure PEKA Pinello Inside Sink, Designlinie Liro

Tôle d'acier thermolaquée, coulisse à sortie totale, système de fermeture en douceur intégré ; pour plus de détails, voir gela-shop

No. d'article Surfaces

54.131.67-78 blanc, argent, anthracite



Extension intérieure PEKA Pinello Inside Towel, Designlinie Liro

Tôle d'acier thermolaquée, coulisse à sortie totale, système de fermeture en douceur intégré ; pour plus de détails, voir gela-shop

No. d'articles Surfaces

54.131.87-98 blanc, argent, anthracite

- Tous les articles sont disponibles auprès du fournisseur.



Mécanisme à pivotement parallèle PEKA ChefsTable

De couleur anthracite, une étagère du meuble bas pivote horizontalement à hauteur du plan de travail ; même les appareils de cuisine lourds peuvent ainsi être sortis du meuble bas sans effort et utilisés directement sur le plateau de support ; un système de blocage automatique stabilise le plateau de support pendant que l'appareil de cuisine pétrit, mélange et cuit, grâce à des poignées latérales, ChefsTable se déverrouille et glisse doucement pour revenir dans le meuble bas, mécanisme durable et robuste, mouvement synchrone grâce à une entretoise de liaison, fermeture automatique intégrée, facile à installer a posteriori, capacité de charge élevée de 19 kg, la force du ressort assiste le mouvement de pivotement vers le haut, la plaque de support se verrouille automatiquement à pleine hauteur, déverrouillage à l'aide des poignées latérales

No. d'article	Largeur d'élément mm	Largeur intérieure mm	Profondeur mm	Prix
AK5410211	400 - 600	362 - 568	480	189.00 au lieu de 214.00

Ferrements pour armoires d'angles PEKA LeMans II



Solution innovante pour armoires d'angle en fil d'acier et bois, revêtement par poudre, pour meubles avec portes à charnières, ferrure fonctionnelle de haute qualité pour meubles d'une hauteur intérieure de 600 - 750 mm et d'une profondeur de 500 mm min., technique de montage ClickFixx, angle d'ouverture de porte de 85° min., les tablettes sont réglables en hauteur sans outil, les deux tablettes pivotent en douceur hors du meuble en un seul mouvement et peuvent être déplacées indépendamment l'une de l'autre, capacité de charge par tablette 25 kg, peut être équipée en option d'un amortisseur Softstopp, sans amortisseur
Set comprenant : 1 tube axial pour hauteur 600 - 750 mm, 2 étagères en bois blanc avec un antirevêtement, 1 guide de perçage et instruction de montage

No. d'article	Largeur d'élément	Largeur de porte min.	Montage	Couleur	Prix
AK5422201	900	450	gauche	argent / gris	209.00 au lieu de 298.00
AK5422202	900	450	droite	argent / gris	209.00 au lieu de 298.00
AK5422203	900	450	gauche	chrome / blanc	222.00 au lieu de 317.00
AK5422204	900	450	droite	chrome / blanc	222.00 au lieu de 317.00
AK5422211	1000	500	gauche	argent / gris	215.00 au lieu de 308.00
AK5422212	1000	500	droite	argent / gris	215.00 au lieu de 308.00
AK5422213	1000	500	gauche	chrome / blanc	228.00 au lieu de 326.00
AK5422214	1000	500	droite	chrome / blanc	228.00 au lieu de 326.00
AK5422231	1000	600	gauche	argent / gris	223.00 au lieu de 319.00
AK5422232	1000	600	droite	argent / gris	223.00 au lieu de 319.00
AK5422233	1000	600	gauche	chrome / blanc	236.00 au lieu de 337.00
AK5422234	1000	600	droite	chrome / blanc	236.00 au lieu de 337.00

Amortisseur Softclose PEKA LeMans II

Pour PEKA LeMans II



No. d'article	Couleur	Exécution	Prix
AK5422291	gris	gauche	15.00 au lieu de 20.15
AK5422292	gris	droite	15.00 au lieu de 20.15
AK5422293	blanc	gauche	15.00 au lieu de 20.15
AK5422294	blanc	droite	15.00 au lieu de 20.15



Tube mural télescopique HASTRAG

Acier zingué, en 3 partie, à l'intérieur avec raccord, à l'extérieur avec grille d'aération métal léger aluminium mat laqué, avec clapet de retenue intégré, réglable de 300-550 mm

No. d'article	Ø de tube mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces	Prix à partir de 10 pièces
AK5635012	125	29.90 au lieu de 39.00	25.00 au lieu de 32.50	23.50 au lieu de 28.20
AK5635015	150	29.90 au lieu de 39.90	25.00 au lieu de 33.30	23.50 au lieu de 28.80



Tuyau de ventilation HASTRAG

Aluminium refoulé, avec spirale métallique, indice incendie 6q.3, à utiliser comme raccord flexible entre les équipements d'aération de la cuisine et les orifices d'évacuation de l'air, emballage 10 m

No. d'article	Ø de tube mm	Prix mètre à partir de 10 m	Prix mètre à partir de 50 m	Prix mètre à partir de 100 m
AK5631012	125	2.75 au lieu de 3.25	2.65 au lieu de 3.05	2.40 au lieu de 2.75
AK5631015	150	4.00 au lieu de 4.85	3.55 au lieu de 4.55	3.30 au lieu de 4.15

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Tuyau de ventilation Combi HASTRAG

Noir, rond, aluminium refoulé, 5 couches et 1 couche de PVC, ultra-flexible, très résistant aux déchirures, indice incendie env. 5q.2 = quasi ininflammable, formation de fumée épaisse modérée, plage de températures -30° à +250° C, emballage 10 m

No. d'article	Ø de tube mm	Prix mètre à partir de 10 m	Prix mètre à partir de 50 m	Prix mètre à partir de 100 m
AK5631062	125	4.75 au lieu de 5.75	4.20 au lieu de 5.40	3.90 au lieu de 4.90
AK5631065	150	5.45 au lieu de 6.60	4.90 au lieu de 6.25	4.50 au lieu de 5.65

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Collier de serrage HASTRAG

Inox, boîtier et vis galvanisés, bords arrondis, avec fermeture rapide et vis de réglage hexagonale associée à une fente et une empreinte cruciforme spéciale

No. d'article	Zone de blocage mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 20 pièces	Prix à partir de 100 pièces
AK5631617	60 - 170	1.90 au lieu de 4.05	1.70 au lieu de 3.50	1.55 au lieu de 3.10

Tuyau d'aération HASTRAG



Tôle en acier galvanisé, 2000 mm

No. d'article	Ø de tube mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces	Prix à partir de 10 pièces
AK5632422	125	25.80 au lieu de 33.10	23.00 au lieu de 29.40	21.15 au lieu de 25.80
AK5632425	150	27.60 au lieu de 35.40	24.60 au lieu de 31.50	22.60 au lieu de 27.60

Grille pare-pluie HASTRAG, avec protection anti-insectes et embout



Tôle en aluminium estampé et pressé, embout rond avec moustiquaire à clips, avec protection anti-insectes soudée

No. d'article	Ø d'appui mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces	Prix à partir de 10 pièces
AK5638872	125	16.90 au lieu de 22.90	15.00 au lieu de 20.50	13.85 au lieu de 18.10
AK5638875	150	19.80 au lieu de 26.90	17.70 au lieu de 24.05	16.25 au lieu de 21.20


Clapet de retenue HASTRAG



Acier zingué, automatique, fermeture par ressort, suspension en caoutchouc garantissant un fonctionnement silencieux

No. d'article	Ø de tube mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces	Prix à partir de 10 pièces
AK5634412	125	17.90 au lieu de 21.70	15.95 au lieu de 19.15	14.70 au lieu de 17.90
AK5634415	150	17.85 au lieu de 21.65	15.90 au lieu de 19.10	14.65 au lieu de 17.85

Ruban adhésif en aluminium 3M 1436



Argenté, auto-adhésif, avec adhésif en caoutchouc synthétique et une housse de protection facilement amovible pour l'étanchéité et l'isolation dans l'industrie de la construction et dans la technique de climatisation, matériau support mince pour une bonne conformabilité, pour les applications intérieures et extérieures, il adhère à une grande variété de surfaces, y compris le bois, les métaux et plastiques, et respecte la norme DIN4102B1 pour matériaux retardateurs de flamme, protection contre la chaleur et l'humidité dans les applications à température moyenne, Résistant aux températures de -25° C à +70° C (courte durée jusqu'à +100° C), longueur du rouleau 50 m

No. d'article	Largeur mm	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 8 pièces	Prix à partir de 24 pièces
AK5632008	50	14.90 au lieu de 17.20	13.50 au lieu de 16.55	11.90 au lieu de 16.00



Bande de masquage 3M 2814

Résistance aux UV fiable pour les applications intérieures et extérieures pendant une durée pouvant aller jusqu'à 14 jours ; se décolle proprement et d'un seul tenant, en laissant peu ou pas de résidus sur les bords, longueur de rouleau = 50 m

No. d'article	Largeur mm	Emballage rouleaux	Prix rouleau		Prix rouleau à partir 1 emballage	
AK6651718	18	48	1.65	au lieu de 3.35	1.55	au lieu de 2.00
AK6651724	24	36	2.20	au lieu de 4.45	2.05	au lieu de 3.05
AK6651730	30	32	2.80	au lieu de 5.55	2.60	au lieu de 3.80
AK6651736	36	24	3.35	au lieu de 6.65	3.10	au lieu de 4.55
AK6651748	48	24	4.15	au lieu de 8.80	4.10	au lieu de 6.00



Ruban adhésif de transfert ATG 3M Scotch 969

Film adhésif sans support, adhésif acrylique modifié, bonne résistance au cisaillement, très bonne résistance aux produits chimiques, très haute résistance à la température et aux UV, forte adhérence initiale, destiné au collage de baguettes en plastique et en bois sur les armoires, emballage = 12 rouleaux

No. d'article	Largeur mm	Longueur mètres	Prix rouleau		Prix rouleau à partir 1 emballage	
AK6656012	12	16,5	8.10	au lieu de 9.85	7.70	au lieu de 9.55
AK6656019	19	16,5	10.90	au lieu de 13.20	10.00	au lieu de 12.75
AK6656032	12	33	16.10	au lieu de 19.30	15.10	au lieu de 18.25



Ruban adhésif double face 3M™ GPT-020F

Avec un support du poyester, transparent, autocollant des deux côtés, ruban adhésif très fin et puissant, surtout pour coller les moulures, ornements et plinthes, épaisseur 0,2 mm, longueur de rouleau = 50 m

No. d'article	Largeur mm	Emballage rouleaux	Prix rouleau		Prix rouleau à partir 1 emballage	
AK6654211	12	20	8.10	au lieu de 9.85	7.50	au lieu de 8.55
AK6654218	19	12	11.90	au lieu de 14.45	11.00	au lieu de 13.50
AK6654224	25	9	14.00	au lieu de 16.95	13.00	au lieu de 15.80



Bande adhésive 3M 6890

PVC, autocollant, pour cartonnages avec colle à base de solvant, se déroule silencieusement, pour fermer des emballages, longueur de rouleau = 66 m

No. d'article	Couleur	Largeur mm	Emballage rouleaux	Prix rouleau		Prix rouleau à partir 1 emballage	
AK6652005	brun	25	72	2.90	au lieu de 5.85	2.70	au lieu de 3.50
AK6652008	brun	38	48	3.90	au lieu de 7.90	3.60	au lieu de 4.75
AK6652010	brun	50	36	5.10	au lieu de 10.40	4.90	au lieu de 6.25
AK6652058	transparent	38	48	3.90	au lieu de 7.90	3.60	au lieu de 4.75
AK6652060	transparent	50	36	5.10	au lieu de 10.40	4.90	au lieu de 6.25


Avantage

D'autres tailles sont disponibles en stock.

Plot Buzon BUZON DPH

Plastique noir, capacité de charge de plus de 1000 kg par support, plots de haute qualité, réglables en hauteur (supports de sol) pour la pose professionnelle de sols de terrasses en bois, dalles de pierre, etc.

No. d'article	Hauteur mm	Correcteur de pente	Ø d'appui mm	Prix	
AK6333004	77 - 108	intégré	200	11.50	au lieu de 18.75
AK6333005	100 - 175	intégré	200	13.90	au lieu de 22.20
AK6333002	35 - 53	facultatif	200	6.50	au lieu de 10.50
AK6333003	50 - 78	facultatif	200	7.90	au lieu de 12.75



Clip de terrasse T-Stick 5, A2 EUROTEC®

Plastique noir, renforcé de fibres de verre avec plaque en acier inoxydable A2 noire et vis en acier inoxydable Ø 4,2 x 43 mm Torx 15 trempé noir, pour la fixation invisible de lattes de terrasses à l'extérieur, écarteur intégré pour assurer un écart suffisant entre le revêtement de terrasse et la base, ainsi qu'un écart entre les joints de 6 mm

No. d'article	Emballage pièces	Prix pièce	
AK6333239	• 125	0.80	au lieu de 1.10

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Entretoise pour terrasses EUROTEC® 2.0

Noir, en plastique dur, pour le vissage visible, la sous-construction de la terrasse en bois convient individuellement pour la fixation visible ou invisible du panneau de terrasse, agit comme une entretoise et permet la liberté de mouvement entre le panneau et la sous-construction

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix pièce	
AK6333205	700	30	7	1.20	au lieu de 1.60

Vis pour planchers GELA-Tec Hapa

Inox trempé martensitique, acier à faible vitesse de corrosion, à tête fraisée bombée 60°, avec Torx, avec coche de taraudage, filet alésé et nervures de fraisage pour bois et matériaux dérivés du bois, pour la fixation de panneaux sur des structures portantes en bois, homologations ETA-11/0024

No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Empreinte	Emballage pièces	Prix 100 pièces	
AK6922010	4	50	T15	• 500	4.50	au lieu de 7.30
AK6922012	4	60	T15	• 500	6.00	au lieu de 9.55
AK6922020	4,5	50	T20	• 200	6.50	au lieu de 10.30
AK6922022	4,5	60	T20	• 200	7.15	au lieu de 11.35
AK6922023	4,5	70	T20	• 200	7.50	au lieu de 11.85
AK6922030	5	50	T25	• 200	6.50	au lieu de 10.45
AK6922032	5	60	T25	• 200	7.50	au lieu de 11.85
AK6922033	5	70	T25	• 200	9.15	au lieu de 14.45

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée GELA-vis

Acier galvanisé, avec tige, avec Torx



No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Kopf-Ø mm	Empreinte	Emballage pièces	Prix 100 pièces	
AK6900226	3,5	30	7	T15	• 1000	0.55	au lieu de 0.94
AK6900227	3,5	35	7	T15	• 1000	0.60	au lieu de 1.10
AK6900228	3,5	40	7	T15	• 1000	0.85	au lieu de 1.50
AK6900236	4	30	8	T20	• 500	0.70	au lieu de 1.20
AK6900237	4	35	8	T20	• 500	0.80	au lieu de 1.45
AK6900238	4	40	8	T20	• 500	0.85	au lieu de 1.50
AK6900239	4	45	8	T20	• 500	1.00	au lieu de 1.80
AK6900240	4	50	8	T20	• 500	1.10	au lieu de 1.90
AK6900248	4,5	40	9	T25	• 500	1.35	au lieu de 2.40
AK6900249	4,5	45	9	T25	• 500	1.65	au lieu de 2.80
AK6900250	4,5	50	9	T25	• 500	1.50	au lieu de 2.55
AK6900251	4,5	60	9	T25	• 200	1.70	au lieu de 2.90
AK6900260	5	50	10	T25	• 500	1.80	au lieu de 3.10
AK6900261	5	60	10	T25	• 200	2.10	au lieu de 3.60
AK6900262	5	70	10	T25	• 200	2.45	au lieu de 4.25
AK6900263	5	80	10	T25	• 200	2.90	au lieu de 4.95
AK6900264	5	90	10	T25	• 200	3.15	au lieu de 5.35
AK6900265	5	100	10	T25	• 200	3.90	au lieu de 6.60
AK6900273	6	80	12	T30	• 200	4.20	au lieu de 7.15
AK6900274	6	90	12	T30	• 200	4.50	au lieu de 7.70
AK6900275	6	100	12	T30	• 200	5.70	au lieu de 9.70
AK6900277	6	120	12	T30	• 100	6.85	au lieu de 11.65
AK6900279	6	140	12	T30	• 100	8.20	au lieu de 14.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Embout WERA 867/4 Z, Torx

Embout ultra dur pour une durée de vie accrue et un usage professionnel, à queue hexagonale ¼"



No. d'article	Taille	Longueur mm	Prix	
95.210.26	15	50	3.50	au lieu de 4.35
95.210.27	20	50	3.50	au lieu de 4.35
95.210.28	25	50	3.50	au lieu de 4.35
95.210.30	30	50	3.50	au lieu de 4.35



Spray pour ferrements

Pour la maintenance et l'entretien des ferrements et de la mécanique des fenêtres, portes, portails et garages, pas d'écoulement ni de résinification, agit par réduction de l'usure grâce à une forte adhérence, repousse l'humidité, nettoie et protège, déserre les pièces rouillées et trop enfoncées, offre une protection anti-rouille et est d'une efficacité de longue durée

No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6633801	100	5.00 au lieu de 6.90



Multispray WD-40

Chasse l'humidité pour prévenir la rouille et la corrosion et protéger les systèmes électriques, s'infiltré dans les pièces coincées pour les desserrer, lubrifie les équipements et les pièces mécaniques pour un fonctionnement sans problème, élimine l'huile, la saleté, la graisse, la suie et autres résidus, Smart Straw la tête de pulvérisation intégrée permet de passer d'une pulvérisation de surface à une pulvérisation précise, le tube reste toujours fixé à la tête, grâce à la vanne à 360°

No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6634001	100	5.00 au lieu de 7.80
AK6634011	400	12.00 au lieu de 19.45



Spray MOTOREX WITH PTFE (téflon)

Lubrifiant sec, utilisable comme lubrifiant et agent de séparation, ne laisse pas de traces huileuses, la couche de téflon très fine empêche les pièces ou structures de se coller avec les machines-outils, résistance chimique presque illimitée, très grand domaine d'application de température jusqu'à +265 ° C, antistatique

No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6632400	200	16.00 au lieu de 22.05



Spray de silicone MOTOREX

Pour lubrifier les rails à rideaux, volets roulants, joints en caoutchouc, protège les pièces chromées contre le sel d'épandage, empêche les courants de fuite, conserve les éléments en plastique, les pièces polies et en caoutchouc sont entretenues et protégées, stabilité thermique de -50° C à +200° C, antistatique, hydrofuge, prévention contre l'oxydation

No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6633000	500	12.50 au lieu de 16.65



Produit d'entretien KABA Cleaner

Entretien et nettoie tous les types de serrures, anticorrosif

No. d'article	Contenu ml	Prix
AK6634200	60	10.50 au lieu de 14.45
AK6634212	200	12.90 au lieu de 17.40

ROLLFIX® La société Rollfix Systeme AG, située à Sins (AG), développe et fabrique depuis 1998 des systèmes de moustiquaires haut de gamme en Suisse. Ses solutions sur mesure, telles que les cadres tendus, les stores enrouleurs ainsi que les portes coulissantes et battantes, séduisent par leur qualité durable, leur design discret et leur finition soignée. Chez geiser, tu trouveras des solutions de moustiquaires sur mesure pour fenêtres et portes. Pour une protection naturelle sans produits chimiques et un climat intérieur agréable.

Store de protection contre les insectes ROLLFIX 4151 TR



Commande horizontale, montage en encadrement pour portes, dimensions du caisson : 41 x 51 mm, profondeur d'encastrement : 41 mm, système modulaire : la largeur et la hauteur peuvent être raccourcies aux dimensions souhaitées, avec un rail de sol extra-plat de seulement 22 mm de hauteur, pour montage en niche

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Finition	Prix pièce	Prix rouleau à partir 5 pièces
73.105.08	1500	2450	argenté anodisé	231.00 au lieu de 267.00	224.00 au lieu de 248.00
73.105.18	1500	2450	blanc trafic RAL 9016	231.00 au lieu de 267.00	224.00 au lieu de 248.00
73.105.28	1500	2450	brun sépia RAL 8014	231.00 au lieu de 267.00	224.00 au lieu de 248.00
73.105.38	1500	2450	couleur bronze laqué	231.00 au lieu de 267.00	224.00 au lieu de 248.00

Porte pivotante de protection contre les insectes ROLLFIX 2830 DT



À un vantail, cadre pivotant et croisillons en profilés d'aluminium robustes, dimensions du cadre 34 x 45 mm, profondeur d'encastrement 76 mm, Grille en fibre de verre grise, résistante à la déchirure et aux intempéries, système modulaire : la largeur et la hauteur peuvent être raccourcies aux dimensions souhaitées, fixation latérale et supérieure, fond libre, joint à brosse vers le bas, montage simple et rapide pour les niches

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Finition	Prix pièce	Prix rouleau à partir 5 pièces
73.110.05	1000	2500	argenté anodisé	306.00 au lieu de 354.00	296.00 au lieu de 329.00
73.110.25	1000	2500	blanc trafic RAL 9016	306.00 au lieu de 354.00	296.00 au lieu de 329.00
73.110.45	1000	2500	brun sépia RAL 8014	306.00 au lieu de 354.00	296.00 au lieu de 329.00
73.110.65	1000	2500	couleur bronze laqué	306.00 au lieu de 354.00	296.00 au lieu de 329.00

Cadre de tension de protection contre les insectes 0823 SR



Cadre à visser et à clipser, profilés en aluminium robustes, dimensions du cadre : 8 x 23 mm, profondeur d'encastrement : 8 mm, grille en fibre de verre grise, résistante à la déchirure et aux intempéries, système modulaire : la largeur et la hauteur peuvent être raccourcies aux dimensions souhaitées, livré complet avec supports de fixation et joint à brosse

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Finition	Prix pièce	Prix rouleau à partir 5 pièces
73.115.05	1000	1500	argenté anodisé	85.00 au lieu de 93.50	79.00 au lieu de 86.50
73.115.25	1000	1500	blanc trafic RAL 9016	85.00 au lieu de 93.50	79.00 au lieu de 86.50
73.115.45	1000	1500	brun sépia RAL 8014	85.00 au lieu de 93.50	79.00 au lieu de 86.50
73.115.64	800	1200	couleur bronze laqué	79.00 au lieu de 86.00	73.00 au lieu de 80.00
73.115.65	1000	1500	couleur bronze laqué	85.00 au lieu de 93.50	79.00 au lieu de 86.50

Store de protection contre les insectes ROLLFIX 4151 FR



Utilisation verticale, pour fenêtres et portes, dimensions de la cassette : 41 x 51 mm, profondeur d'encastrement : 41 mm, système modulaire : la largeur et la hauteur peuvent être raccourcies aux dimensions souhaitées, profilés et système de guidage robustes en aluminium, toile en fibre de verre grise, résistante à la déchirure et aux intempéries, des brosses pare-vent maintiennent la toile dans les glissières, pour montage en encadrement

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Finition	Prix pièce	Prix rouleau à partir 5 pièces
73.100.04	800	1700	argenté anodisé	100.00 au lieu de 116.00	97.00 au lieu de 108.00
73.100.05	1000	1700	argenté anodisé	110.00 au lieu de 127.00	106.00 au lieu de 118.00
73.100.06	1200	1700	argenté anodisé	119.00 au lieu de 137.00	115.00 au lieu de 128.00
73.100.08	1600	1700	argenté anodisé	138.00 au lieu de 159.00	133.00 au lieu de 148.00
73.100.10	2000	1700	argenté anodisé	157.00 au lieu de 181.00	151.00 au lieu de 168.00
73.100.15	1000	2400	argenté anodisé	140.00 au lieu de 163.00	135.00 au lieu de 151.00
73.100.18	1600	2400	argenté anodisé	169.00 au lieu de 195.00	164.00 au lieu de 181.00
73.100.24	800	1700	blanc trafic RAL 9016	100.00 au lieu de 116.00	97.00 au lieu de 108.00
73.100.25	1000	1700	blanc trafic RAL 9016	110.00 au lieu de 127.00	106.00 au lieu de 118.00
73.100.26	1200	1700	blanc trafic RAL 9016	119.00 au lieu de 137.00	115.00 au lieu de 128.00
73.100.28	1600	1700	blanc trafic RAL 9016	138.00 au lieu de 159.00	133.00 au lieu de 148.00
73.100.30	2000	1700	blanc trafic RAL 9016	157.00 au lieu de 181.00	151.00 au lieu de 168.00
73.100.35	1000	2400	blanc trafic RAL 9016	140.00 au lieu de 163.00	135.00 au lieu de 151.00
73.100.38	1600	2400	blanc trafic RAL 9016	169.00 au lieu de 195.00	164.00 au lieu de 181.00
73.100.44	800	1700	brun sépia RAL 8014	100.00 au lieu de 116.00	97.00 au lieu de 108.00
73.100.45	1000	1700	brun sépia RAL 8014	110.00 au lieu de 127.00	106.00 au lieu de 118.00
73.100.46	1200	1700	brun sépia RAL 8014	119.00 au lieu de 137.00	115.00 au lieu de 128.00
73.100.48	1600	1700	brun sépia RAL 8014	138.00 au lieu de 159.00	133.00 au lieu de 148.00
73.100.50	2000	1700	brun sépia RAL 8014	157.00 au lieu de 181.00	151.00 au lieu de 168.00
73.100.55	1000	2400	brun sépia RAL 8014	140.00 au lieu de 163.00	135.00 au lieu de 151.00
73.100.58	1600	2400	brun sépia RAL 8014	169.00 au lieu de 195.00	164.00 au lieu de 181.00
73.100.64	800	1700	couleur bronze laqué	100.00 au lieu de 116.00	97.00 au lieu de 108.00
73.100.65	1200	1700	couleur bronze laqué	110.00 au lieu de 127.00	106.00 au lieu de 118.00
73.100.66	1200	1700	couleur bronze laqué	119.00 au lieu de 137.00	115.00 au lieu de 128.00
73.100.68	1600	1700	couleur bronze laqué	138.00 au lieu de 159.00	133.00 au lieu de 148.00
73.100.70	2000	1700	couleur bronze laqué	157.00 au lieu de 181.00	151.00 au lieu de 168.00
73.100.75	1000	2400	couleur bronze laqué	140.00 au lieu de 163.00	135.00 au lieu de 151.00
73.100.78	1600	2400	couleur bronze laqué	169.00 au lieu de 195.00	164.00 au lieu de 181.00

Vous trouverez des informations détaillées dans notre boutique en ligne www.gela.ch ou dans la brochure Rollfix.





en promotion
Appareils sans fil
DEWALT 18V



Perceuse-visseuse sans fil DCD791NT

Couple : 70 Nm
Mandrin de perçage : 1,5 - 13
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 149.00
81.578.01 au lieu de 169.00



Perceuse-visseuse sans fil DCD991NT

Couple : 95 Nm
Mandrin de perçage : 1,5 - 13
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 219.00
81.578.05 au lieu de 247.00



Perceuse à percussion sans fil DCD805NT

Couple : 90 Nm
Mandrin de perçage : 1,5 - 13
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 199.00
81.578.11 au lieu de 222.00



Visseuse à chocs sans fil DCF921NT

Couple : 450 Nm
Nombre de frappes : 0-3500
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 245.00
81.578.17 au lieu de 277.00



Visseuse à chocs sans fil DCF850NT

Couple : 206 Nm
Nombre de frappes : 0-3800
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 169.00
81.578.16 au lieu de 194.00



Scie circulaire sans fil DCS570NT

Ø lame de scie : 184 mm
Nombre de courses : 5500
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 245.00
81.578.25 au lieu de 277.00



Scie sabre sans fil DCS367NT

Course : 29 mm
Profondeur de coupe : 300 mm
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 199.00
81.578.30 au lieu de 222.00



Scie sauteuse sans fil DCS335NT

Course : 26 mm
Profondeur de coupe : 135 mm
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 209.00
81.578.35 au lieu de 236.00



Rabot à main sans fil DCP580NT

Largeur de coupe : 82 mm
Profondeur de coupe : 0-2 mm
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 229.00
81.578.50 au lieu de 256.00



Marteau perforateur sans fil DCH172NT

Nombre de frappes : 0-4980 min-1
Energie de frappe : 1,4 joules
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 209.00
81.578.21 au lieu de 236.00



Meuleuse d'angle sans fil DCG405NT

Nombre de tours : 9000 min-1
Ø disque : 125 mm
Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 169.00
81.578.45 au lieu de 194.00



Set de batteries DCB115P3-QW

3 batteries
Chargeur DCB 115
Puissance d'accu : 5,0 Ah

No. d'article 229.00
81.578.84 au lieu de 256.00

**Avantage**

Des appareils puissants pour l'artisan du bois

Kit charpente sans fil DEWALT 18V, 5 pièces

Contenu de la livraison :

- Visseuse à chocs sans fil 1/2" DCF921NT
- Scie circulaire sans fil DCS570NT
- Meuleuse d'angle DCG405NT
- 3 batteries 18V / 5,0 ah et chargeur rapide
- Boîte à outils mobile T STAK Mobile Box

No. d'article 80.903.14 **849.00** au lieu de 1677.00

**Avantage**

Kit d'appareils performants pour le constructeur de fenêtres

Kit fabricant de fenêtre sans fil DEWALT 18V, 5 pièces

Contenu de la livraison :

- Visseuse à choc sans fil
- scie sabre sans fil
- marteau-perforateur sans fil
- 3 batteries 18V / 5,0 ah et chargeur rapide
- Boîte à outils mobile T STAK Mobile Box

No. d'article 80.903.12 **849.00** au lieu de 1493.00

**Avantage**

Des outils de précision pour les menuisiers !

Kit de menuiserie sans fil DEWALT 18 V, 5 pièces

Contenu de la livraison :

- Perceuse-visseuse à percussion sans fil
- Scie sauteuse sans fil
- Raboteuse sans fil
- 3 batteries 18 V / 5,0 Ah et chargeur rapide
- Boîte à outils mobile T STAK Mobile Box

No. d'article 80.903.13 **849.00** au lieu de 1467.00

Nouveauté



**Oscillateur BOSCH
GOP 55-36**

Contenu de la livraison :

6 lames de scie plongeante StarlockMax, 2 lames de scie segmentée Starlock, 1 plateau de ponçage Starlock Carbide-RIFF, 1 disque de ponçage delta, 25 feuilles abrasives (10 x K80, 10 x K120, 5 x K240, 1 x adaptateur d'aspiration Starlock avec col de serrage, L-BOXX

No. d'article 84.531.01 399.00 au lieu de 474.00



**Machine oscillante FEIN MultiMaster
MM 700 MAX**

Contenu de la livraison :

1 lame de scie E-Cut Universal BiM 60 x 44, L-BOXX

No. d'article 84.532.38 349.00 au lieu de 408.00



Avantage

Incl. 5 sacs à poussière d'une valeur de de Fr. 49.40



**Multicutter sans fil BOSCH EXPERT
EXOP18V-40**

Contenu de la livraison :

1 x lame de scie plongeante BIM StarlockMax MAII 32APB, L-Boxx

No. d'article 81.574.15 249.00 au lieu de 292.00



**Oscillateur sans fil FEIN MultiMaster
AMM 700 MAX AS, 18 V, édition menuiserie
Jusqu'à épuisement des stocks**

Contenu de la livraison :

8 lames de scie E-Cut, 2 batteries 18 V 5,0 Ah, chargeur, L-Boxx, dans la limite des stocks disponibles, avec un outil multifonctions Fein d'une valeur de 36.00 CHF

No. d'article 80.903.94 449.00 au lieu de 599.00

Aspirateur eau et poussière FEIN Dustex 25 L Set

Aspirateur eau et poussières, puissant et compact, pour le raccordement d'outils électroportatifs en atelier ou sur chantier, livré avec accessoires

Notice technique :

- Performance : 1380 Watt
- Débit d'air : 4320 l/min
- Capacité cuve : 22 l
- Classe de protection anti-poussière : L
- Poids : 8 kg

Livraison :

Tuyau d'aspiration flexible 4m , 2 tubes d'aspiration (en métal), coude, manchon à prise d'air réglable, buse combinée avec embouts interchangeable, sac à poussières en matériau non tissé, buse plate, filtre à plis plat, embout brosse

No. d'article 80.903.72 299.00 au lieu de 348.40

Lame de scie FEIN E-Cut

Universal : Large éventail d'applications, pour profils en aluminium, tuyaux en cuivre, bois, plaques de plâtre et matières synthétiques

Standard : Denture croisée, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre, carton et plastique

Long-Life : Denture bimétal, durée de vie jusqu'à 3x plus élevée, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre, carton et plastique

Precision : Bimétal avec denture japonaise double, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre, carton et plastique

Carbide : lame de scie en carbure, pour le fer, les métaux, l'acier inoxydable, la maçonnerie, les panneaux de fibres de ciment, les stratifiés

No. d'article	Type	Largeur mm	Longueur mm	Porte-outils	Prix à partir de 10 pièces		Prix à partir de 50 pièces	
AK8811011	Universal	28	55	Starlock	7.75	au lieu de 14.25	7.15	au lieu de 11.60
AK8811013	Universal	44	55	Starlock	8.15	au lieu de 14.95	7.50	au lieu de 12.15
AK8811016	Standard	32	78	Starlock Max	5.80	au lieu de 10.70	5.40	au lieu de 8.70
AK8811017	Standard	35	50	Starlock	6.00	au lieu de 11.00	5.50	au lieu de 8.95
AK8811018	Standard	42	78	Starlock Max	6.00	au lieu de 11.10	5.60	au lieu de 9.05
AK8811021	Long-Life	32	78	Starlock Max	6.25	au lieu de 12.05	5.75	au lieu de 9.80
AK8811022	Long-Life	35	50	Starlock	6.85	au lieu de 12.65	6.30	au lieu de 10.30
AK8811023	Long-Life	42	78	Starlock Max	6.50	au lieu de 12.60	6.00	au lieu de 10.25
AK8811024	Long-Life	65	50	Starlock Plus	7.55	au lieu de 14.00	7.00	au lieu de 11.40
AK8811026	Long-Life	32	90	Starlock Max	6.35	au lieu de 12.70	5.85	au lieu de 10.35
AK8811031	Precision	35	50	Starlock	7.90	au lieu de 14.70	7.30	au lieu de 11.95
AK8811034	Precision	65	50	Starlock Plus	8.70	au lieu de 16.20	8.05	au lieu de 13.15
AK8811035	Precision	50	50	Starlock	8.25	au lieu de 17.00	7.60	au lieu de 13.80
AK8811041	Carbide	32	45	Starlock	13.55	au lieu de 23.30	12.50	au lieu de 18.95
AK8811042	Carbide	32	60	Starlock Plus	13.40	au lieu de 25.60	12.40	au lieu de 20.75
AK8811043	Carbide	32	75	Starlock Max	13.75	au lieu de 26.70	12.70	au lieu de 21.70
AK8811045	Universal	35	50	Starlock	17.50	au lieu de 23.35	16.15	au lieu de 18.95
AK8811046	Universal	44	55	Starlock	20.85	au lieu de 27.90	19.25	au lieu de 22.65
AK8453321	Standard	32	78	12-pans	8.05	au lieu de 10.70	7.45	au lieu de 8.70
AK8453313	Universal	44	60	12-pans	11.70	au lieu de 15.25	10.80	au lieu de 12.40



E-Cut Universal



E-Cut Standard



E-Cut Long-Life



E-Cut Precision



E-Cut Carbide



12 faces



Radio de chantier set DMR115B, jusqu'à épuisement des stocks

Appareil robuste, protégé contre les chocs et l'humidité pour 230 V et accu Li-Ion, son exceptionnel, tuner numérique stéréo FM / DAB / DAB+ et bouton Bluetooth® d'appairage, prise USB à l'avant de la radio pour charger l'appareil connecté, 1 prise AUX-IN pour lecteur MP3 - (Ø 3,5 mm), écran LCD avec rétroéclairage réglable, 10 stations pré-réglées (5 FM et 5 DAB), recherche automatique ou manuelle des stations, poignée de transport rabattable

Notice technique :

- Tension : 12 / 18 / 230 V
- Puissance d'accu : 3.0 Ah
- Poids : 5,5 kg

Livraison :

Radio, accu 18V 3.0 Ah et chargeur

No. d'article 80.903.85

229.00 au lieu de 465.00



Kit perceuse-visseuse à percussion sans fil + visseuse à percussion MAKITA DLX2414JX4, jusqu'à épuisement des stocks

Kit d'outils 2 pièces, comprenant une puissante visseuse-perceuse à percussion sans fil pour visser et percer avec ou sans percussion, 2 vitesses mécaniques, ainsi que d'une visseuse à percussion sans balais compacte et légère, alimentée par une batterie 18 V et dotée d'un embout hexagonal de 1/4"

Notice technique :

- | | |
|--|---|
| - Perceuse-visseuse à percussion DHP487Z | - Visseuse à chocs sans fil DTD157Z |
| - Vitesse à vide : 0 - 500/1700 tr/min | - Vitesse à vide : 0 - 1300/3000 tr/min |
| - Couple dur/souple : 40/25 Nm | - Couple maximal : 140 Nm |
| - Réglages de couple : 20 | - Fréquence de chocs : 0 - 2000/4100 |
| - Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm | - Vis standard : M5 - M14 |
| - Capacité de perçage dans le bois : 36 mm | - Vis de machine : M4 - M8 |
| - Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm | - Vis à haute résistance : M5 - M12 |
| - Poids : 1,4 - 1,7 kg | - Emmanchement : 1/4" |
| | - Poids : 1,2 - 1,5 kg |

Livraison :

Perceuse-visseuse à percussion sans fil DHP487Z, visseuse à percussion sans fil DTD157Z, jeu d'embouts et de forets B-54106, 2 batteries 18 V, 3,0 Ah, chargeur rapide, mallette de transport MAKPAC C

No. d'article 80.903.89

349.00 au lieu de 414.00



Meuleuse d'angle MAKITA 9558HNRGX1, jusqu'à épuisement des stocks

Meuleuse d'angle compacte, engrenages coniques en matériau massif pour une longue durée de vie de la transmission

Notice technique :

- | | |
|---|-------------------|
| - Performance : 840 watts | - Tension : 230 V |
| - Vitesse de rotation : 11'000 U / min. | - Poids : 2,1 kg |
| - Ø du disque : 125 mm. | |

Livraison :

Poignée latérale, disque à lamelles Ø 125 mm, clé à came

No. d'article 80.903.90

69.00 au lieu de 82.00



Set avec affleureuse / défonceuse MAKITA RT0702CX2J jusqu'à épuisement des stocks

Les différents embouts font de cet outil un multitool pour l'atelier et pour le montage, boîtier robuste et embouts robustes en aluminium, réglage précis de la profondeur grâce au mécanisme à crémaillère, revêtement souple sur les plaques de base pour un grand confort de travail, blocage de la broche pour un changement d'outil facile, charbons remplaçables de l'extérieur

Notice technique :

- Performance: 710 Watt
- Nombre de tours: 10'000 - 34'000 tr/min
- Ø de fraise : 0 - 40 mm
- Pince de serrage : 6 - 8 mm

Livraison :

livré avec 3 embouts différents : accessoire de fraisage droit, accessoire de fraisage inclinable et accessoire de défonceage, butée parallèle, pinces de serrage, douille de copiage, embout d'aspiration, clé, mallette de transport

No. d'article 84.502.15

249.00 au lieu de 293.00



Jeu de fraises ENT, 22 pièces

Dans un coffret en bois raffiné, le kit comprend :

- 6 fraises à rainurer Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 fraise à affleurer avec roulement à billes Ø 12,7 x 25,4 mm
- 1 fraise à arrondir R5 mm
- 2 fraises à arrondir avec roulement à billes R5, R8 mm
- 2 fraises à gorge R4, R6 mm
- 1 fraise à tenon 14°
- 2 fraises à rainure en V 60°, 90°
- 2 fraises à gorge avec roulement à billes R5, R8 mm
- 1 x fraise à profil romain R4 mm
- 2 x fraises à chanfreiner avec roulement à billes (22° ; 45°)
- 1 x fraise à rainurer avec roulement à billes (rainure de 9,5 mm)
- 1 x fraise demi-ronde avec roulement à billes R3,2 mm

No. d'article	Diamètre de la tige mm	Prix
80.903.91	8	199.00 au lieu de 269.00



Jeu de forets Forstner, 5 pièces

Dans un coffret en bois raffiné, le kit comprend :

- 1 foret Forstner à tige de 8 mm, Ø 15, 20, 25, 30 mm
- 1 foret Forstner à tige de 10 mm, Ø 35 mm

No. d'article	Diamètre de la tige mm	Prix
80.903.92	8 + 10	19.00 au lieu de 28.50



Agrafeuse Fermacell REVOTOOL KG750C

Appareil Fermacell maniable adapté aux agrafes de type KG700, KB7 (Fermacell), Prebena Z et Haubold KG

Notice technique :

- Pression de travail : 5 - 8 bar
- Dimension du fil : 1,53 x 1,35
- Longueur des agrafes : 19 - 50 mm
- Agrafes type : KG700

Livraison :

Déclenchement par contact et réglage de la profondeur, dans un coffret

No. d'article 87.146.01 **444.00** au lieu de 573.00



Agrafe REVOTOOL KG700

Galvanisée, résinée, largeur de dos 11,25 mm, taille du fil 1,53 x 1,35 mm

No. d'article	Longueur mm	Emballage pièces	Prix emballage
AK6966635	35	• 11900	79.00 au lieu de 244.00
AK6966640	40	• 10220	77.00 au lieu de 234.00
AK6966645	45	• 9520	80.00 au lieu de 244.00
AK6966650	50	• 8260	77.00 au lieu de 232.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Cloueuse-agrafeuse pneumatique REVOTOOL K9040F

Corps léger et robuste, magasin robuste au contenu visible, convient pour les habillages en bois, les meubles, les assemblages à onglet, la boiserie intérieure et toutes les applications de lambris

Notice technique :

- Pression de travail : 4,7 - 7,0 bar
- Dimension du fil : 1,25x 1 mm
- Longueur des agrafes : 9 - 40 mm
- Agrafes type : K90

Livraison :

Huile spéciale, coffret

No. d'article 87.142.14 **333.00** au lieu de 413.00



Agrafe REVOTOOL K90

Galvanisée, résinée, largeur de dos 5,65 mm, taille du fil 1,25 x 1 mm

No. d'article	Longueur mm	Emballage pièces	Prix emballage
AK6966225	25	• 4600	14.90 au lieu de 46.20
AK6966230	30	• 3600	13.60 au lieu de 43.10
AK6966232	32	• 3600	15.30 au lieu de 45.60
AK6966235	35	• 3000	13.50 au lieu de 41.40
AK6966240	40	• 3000	15.60 au lieu de 47.20

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Compresseur GEISER AIR 24/190

Mono-étage, 1 cylindre, refroidi par air, mobile

Notice technique :

- Volume de cuve : 24 litres
- Nombre de tours : 2850 U/min
- Pression max. : 9 bar
- Performance : 1500 watt
- Longueur: 650 mm

No. d'article 87.255.00

249.00 au lieu de 345.00



Enrouleur de tuyau à l'air comprimé ALDURO

Avec une console de montage rapide pour fixation murale ou plafond, boîtier en matière synthétique robuste avec récupération du câble garante d'un enroulement parfait, arrêt possible dans n'importe quelle position, tuyau PU de haute qualité avec renfort en tissu, tuyau d'amenée 1 m, ø tuyau 8 x 12 mm, avec raccord rapide, embout de branchement, ressort de protection contre les courbures et capuchon de protection

No. d'article	Longueur m	Prix
87.295.04	10	129.00 au lieu de 143.00



Tuyau spiralé à air comprimé REVOTOOL

En polyuréthane, d'un côté avec raccord d'accouplement, de l'autre côté avec accouplement rapide

No. d'article	Longueur m	Prix
87.281.00	6	39.00 au lieu de 45.70
87.281.01	8	45.00 au lieu de 52.00



Pistolet de soufflage REVOTOOL

Poignée et levier de détente en aluminium, avec buse courte, force de soufflage dosable grâce à la longue gâchette, avec mamelon de raccordement (norme CH, compatible avec tous les raccords de la série ARO 210 + Cejn 300)

No. d'article	Filetage	Prix
87.262.12	1/4 "	16.00 au lieu de 19.00



Appareil de mesure du gonflage des pneus REVOTOOL

Avec raccord instantané, manomètre de Ø 60 mm

No. d'article	Filetage	Prix
87.262.31	1/4 "	24.00 au lieu de 28.40



Eurobox ALLIT ProfiPlus

Bacs empilables pour le transport de charges lourdes de qualité industrielle, les parois renforcées par des nervures confèrent au bac une bonne stabilité de forme, le bord périphérique a un effet de verrouillage et d'auto-centrage, résistant aux huiles, aux graisses et à la plupart des acides et des bases, très facile à porter même en cas de charges lourdes grâce aux poignées encastrées ergonomiques

No. d'article	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Contenu litres	Prix
89.172.51	400	300	120	10	13.50 au lieu de 17.20
89.172.52	400	300	170	15	15.90 au lieu de 19.95
89.172.53	400	300	220	20	19.50 au lieu de 24.35
89.172.54	400	300	320	30	25.50 au lieu de 32.00
89.172.61	600	400	120	25	20.90 au lieu de 26.20
89.172.62	600	400	170	30	26.50 au lieu de 33.20
89.172.63	600	400	220	40	30.90 au lieu de 38.90
89.172.64	600	400	320	60	37.50 au lieu de 47.20

Accessoires pour l'Eurobox ALLIT ProfiPlus

Grâce aux découpes dans le couvercle, la caisse peut être fixée à l'aide d'une sangle d'arrimage, sans charnières ni fermetures à cliquet

No. d'article	Article	Largeur mm	Profondeur mm	Prix pièce
89.173.41	Couvercle à charnières	400	300	8.50 au lieu de 10.90
89.173.42	Couvercle à charnières	600	400	11.50 au lieu de 14.50
89.176.21	Fermeture à charnière coulissante			3.50 au lieu de 4.50

Une organisation qui va plus loin.

Les Eurobox et les bacs à fentes apportent de la structure au stockage.

Mais l'efficacité réelle ne s'obtient que lorsque l'organisation et le réapprovisionnement fonctionnent en synergie.

Avec gela e-label et gela scan, un stockage bien rangé se transforme en un processus bien pensé.



gela e-label

Réapprovisionner d'un simple clic, directement depuis le rayonnage.



gela scan

Scanner. Saisir. Commander.



Nous simplifions les choses.

Bacs à bec ALLIT

Bacs à bec en polypropylène hautement résistant aux chocs, adaptés aux travaux industriels lourds, grande capacité de charge grâce à un design de forme stable, résistants aux températures de -10 à +60 °C, résistants aux graisses, huiles, résines, lessives



No. d'article	Taille	Couleur	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Prix	
89.183.01	1	rouge	102	100	60	0.70	au lieu de 0.87
89.183.02	1	jaune	102	100	60	0.70	au lieu de 0.87
89.183.03	1	bleu	102	100	60	0.70	au lieu de 0.87
89.183.04	1	vert	102	100	60	0.70	au lieu de 0.87
89.183.05	1	gris	102	100	60	0.70	au lieu de 0.87
89.183.06	2	rouge	102	160	75	1.50	au lieu de 1.65
89.183.07	2	jaune	102	160	75	1.50	au lieu de 1.65
89.183.08	2	bleu	102	160	75	1.50	au lieu de 1.65
89.183.09	2	vert	102	160	75	1.50	au lieu de 1.65
89.183.10	2	gris	102	160	75	1.50	au lieu de 1.65
89.183.11	3	rouge	150	235	125	3.50	au lieu de 4.35
89.183.12	3	jaune	150	235	125	3.50	au lieu de 4.35
89.183.13	3	bleu	150	235	125	3.50	au lieu de 4.35
89.183.14	3	vert	150	235	125	3.50	au lieu de 4.35
89.183.15	3	gris	150	235	125	3.50	au lieu de 4.35
89.183.16	4	rouge	205	265	150	7.50	au lieu de 9.35
89.183.17	4	jaune	205	265	150	7.50	au lieu de 9.35
89.183.18	4	bleu	205	265	150	7.50	au lieu de 9.35
89.183.19	4	vert	205	265	150	7.50	au lieu de 9.35
89.183.20	4	gris	205	265	150	7.50	au lieu de 9.35
89.183.21	5	rouge	310	500	200	15.00	au lieu de 19.10
89.183.22	5	jaune	310	500	200	15.00	au lieu de 19.10
89.183.23	5	bleu	310	500	200	15.00	au lieu de 19.10
89.183.24	5	vert	310	500	200	15.00	au lieu de 19.10
89.183.25	5	gris	310	500	200	15.00	au lieu de 19.10

Accessoires



Rail en métal galvanisé, étiquettes pour l'étiquetage des bacs de rangement, film de protection transparent inclus

No. d'article	Article	Taille	Largeur mm	Hauteur mm	Prix	
89.183.76	Rail mural		592	47	3.50	au lieu de 4.60
89.183.80	Étiquette	1 - 2	49	8	3.00	au lieu de 3.75
89.183.81	Étiquette	3	58	19	3.00	au lieu de 3.85
89.183.82	Étiquette	4	64	19	3.50	au lieu de 4.60
89.183.83	Étiquette	5	89	28	4.00	au lieu de 5.05



Nouveauté

Chariot de transport

Chariot pour profilés en acier avec 4 coins en plastique, roulettes maniables et robustes, avec rainure pour tous les bacs normalisés européens, équipé de roues en caoutchouc thermoplastique, 4 roulettes pivotantes

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Force portante kg	Prix
89.530.02	610	410	300	86.00 au lieu de 98.00



Chariot de transport pour charges lourdes HSI

Chariot de transport, avec roues dures, surface antidérapante, grande surface de transport, grande capacité de charge jusqu'à 500 kg, transport sûr pour les objets lourds et encombrants

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Force portante kg	Prix
89.535.06	600	350	500	45.00 au lieu de 82.00



Aide au transport combinée WAGNER MM 1382

Idéal pour le transport de charges de (presque) toutes tailles, il peut être utilisé seul ou combiné à plusieurs autres, fonctionnant comme un puzzle – sans montage ni outils ; la surface de chargement nécessaire peut être allongée ou élargie dans toutes les directions, et les possibilités de multiplication sont pratiquement illimitées ; une poignée de transport intégrée à la surface de chargement permet une manipulation aisée vers et depuis le lieu d'utilisation, quatre roulettes de haute qualité assurent une excellente maniabilité sur toutes les surfaces de sol souples ou robustes

No. d'article	Hauteur mm	Ø de roue mm	Force portante kg	Prix
89.535.00	110	75	250	45.00 au lieu de 55.00

Avantage

La surface de transport peut être agrandie grâce au « système modulaire » comprenant plusieurs accessoires de transport.



Chariot à plate-forme avec arceau rabattable

Construction robuste en acier, surface de chargement avec revêtement antidérapant et protection périphérique contre les chocs, gain de place grâce à la barre de poussée rabattable, frein de stationnement inclus, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes avec roues en plastique (PP)

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Force portante kg	Prix
89.550.08	740	470	150	69.90 au lieu de 82.50
89.550.10	920	610	250	120.50 au lieu de 142.00

Nouveauté



Diabie FORTIS FW-90L pliable

Diabie de transport robuste et de haute qualité, idéal pour une utilisation polyvalente, équipé de poignées caoutchoutées pivotantes et de grandes roues pour une manœuvrabilité facile et un confort exceptionnel, pliable, combine fonctionnalité et stockage peu encombrant

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Force portante kg	Prix
89.553.51	600	1280	200	129.00 au lieu de 189.00



Sangle de cerclage avec tendeur à cliquet MAMUTEC, set à 2 pièces

Sangle polyester en 1 partie, pour lier, regrouper, assurer et tendre, LC 800 daN

No. d'article	Longueur mètres	Largeur mm	Force d'amarrage kg	Prix set
90.350.05	5	25	800	8.90 au lieu de 11.15
90.350.06	7	25	800	9.90 au lieu de 12.55



Film étirable / poignée

Polyéthylène transparent 3 couches, adhésif sur une face, excellente extensibilité et très grande résistance à la déchirure

No. d'article	Article	Prix
66.532.01	Film étirable	1.65 au lieu de 2.10
Accessoire		
87.084.00	Poignée	11.00 au lieu de 14.20



Tampon en mousse PE

Protection de transport autocollante d'un côté, évite d'endommager les fenêtres, les portes, etc., se démonte sans laisser de traces

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces
66.460.61	40	40	10	5820	4.90 au lieu de 5.75

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Couverture de transport

Qualité de professionnel, quadrilatéral bordé, poids 330 - 350 gr / m²

No. d'article	Longueur mètres	Largeur mètres	Prix
90.420.10	2,5	1,5	4.90 au lieu de 5.95



Collecteur de déchets recyclables HULTAFORS Waste Manager

Plat et facile à transporter, à monter et à utiliser, il offre l'avantage d'avoir toujours un support pour sacs poubelle à portée de main, partout et à tout moment ; convient aux sacs poubelle standard de 65 à 240 litres ; sa structure stable et verticale permet de remplir et de vider les sacs rapidement, proprement et efficacement ; fabriqué en plastique PP recyclé ; sac poubelle non fourni

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Prix
90.400.11	1080	780	19.90 au lieu de 26.00

Nouveauté



Sac à ordures FORTIS Quick Bag OKS 35 l

Avec cordon incorporé, signet de l'association des villes, respectant l'environnement, léger, meilleur marché tout en offrant les mêmes spécifications que les sacs à ordures conventionnels en polyéthylène à haute pression



No. d'article	Contenu litres	Rouleaux pièces	Type	Prix rouleau
90.400.04	60	10	OKS 60 l	3.90 au lieu de 4.45
90.400.06	110	10	OKS 110 l	4.50 au lieu de 5.15

Brosse d'établi EDI CLEAN

Poignée en bois, avec mélange de crin de cheval



No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Prix
90.450.00	320	85	5.90 au lieu de 9.45

Pelle à ordures EDI CLEAN

Tôle d'acier recouverte de poudre noire, sans bord en caoutchouc



No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Prix
90.455.00	230	210	7.90 au lieu de 12.35

Balai en paille de riz d'industrie EDI CLEAN

5 fils, modèle industriel avec manche en bois brut et virole



No. d'article	Largeur mm	Ø de manche mm	Prix
90.460.00	300	25	10.90 au lieu de 14.35



Chiffon de nettoyage DELTANET®

Tricot semi-lourd et absorbant, résistant aux solvants, pour le nettoyage et le polissage de surfaces fragiles et peintes, dimensions du chiffon environ 60 x 40 cm

No. d'article	Emballage kg	Prix kg à partir de 5 kg	Prix kg à partir de 25 kg
90.406.05	• 5	5.90 au lieu de 7.35	4.90 au lieu de 6.05

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Papier de nettoyage WISABAX Wisaclean

Blanches, ne peluchent pas et ne déteignent pas, en 100% cellulose, deux couches, perforées, gaufrées, solides. en petits rouleaux pratiques, à utiliser avec nettoyeurs et solvants ou pour nettoyer la spatule à joints, env. 210 feuilles par rouleau

No. d'article	Largeur de rouleau mm	Emballage pièces	Prix emballage
90.410.15	200	12	37.00 au lieu de 43.80

Masque anti-poussière 3M 9322+ Aura FFP2

Convient pour : travail du bois, ponçage de peintures et vernis (à l'exception des peintures contenant du chrome), pierre / poussière de quartz, ponçage de fer / acier (à l'exception de l'acier inoxydable), verre et fibres minérales, filtre en polypropylène, avec soupape d'expiration confortable, jusqu'à 10 fois la valeur VME, plié à plat, emballage individuel



No. d'article	Niveau de protection	Emballage pièces	Prix pièce
90.120.26	FFP2	• 10	2.50 au lieu de 3.15

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Masque anti-poussière 3M 9332+ Aura FFP3

Convient pour : Ponçage de l'acier inoxydable, bleuissement du zinc, de l'aluminium, de l'acier inoxydable (avec filtre à charbon actif pour l'ozone), travaux avec de l'amiante en faible quantité, filtre en polypropylène, avec soupape d'expiration confortable, jusqu'à 30 fois la valeur VME, plié à plat, emballage individuel



No. d'article	Niveau de protection	Emballage pièces	Prix pièce
90.120.31	FFP3	• 10	4.90 au lieu de 6.20

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Gant de montage GEBOL Master Flex

Gant de montage léger et sans couture avec enduction PPU nitrile finition sable, très bon ajustement et grand confort de port, dextérité optimale et une prise en main sûre, même avec des objets lisses, bonne résistance aux huiles et graisses, testé dermatologiquement
 Dos de la main: 97 % nylon, 3 % élasthanne, Paume: PPU nitrile avec une finition sablée
 Norme: EN 388-4121X, CE CAT II, EN 420



No. d'article	Taille	Emballage paires	Prix paire
90.130.58	8 / M	12	2.95 au lieu de 4.80
90.130.59	9 / L	12	2.95 au lieu de 4.80
90.130.60	10 / XL	12	2.95 au lieu de 4.80



jusqu'à
épuiement
des stocks

Caisse de montage de menuisier TECHNOCRAFT TOP, 174-pcs.

Caisse de montage robuste et bien équipée, spécialement conçue pour les besoins du menuisier, grâce aux roulettes intégrées et à la construction légère, idéale pour les travaux de montage, place supplémentaire pour les outils électriques, tiroirs supplémentaires pour les petites pièces, caisse verrouillable et pouvant supporter jusqu'à 100 kg

No. d'article 91.073.11

850.00 au lieu de 1430.00



Caisse à outils légère TECHNOCRAFT Compact III, 179-pcs.

La nouvelle boîte à outils de construction légère, vous offre tout ce qui est important pour vos travaux de montage, grâce à ses dimensions compactes, la boîte peut bien être placée n'importe où et sa structure légère permet de la transporter facilement, de plus, la courroie d'épaule et les poignées de transport soulagent le portage, la boîte à outils peut être également utilisée, sans être endommagée, comme estrade avec une charge maximale de 100 kg, elle dispose d'assez de place pour vos outils électriques et offre également une protection optimale contre leur vol, car la boîte peut être fermée avec un cadenas, la boîte à outils contient également un tiroir pour vos petites pièces ou objets de valeur

No. d'article 91.073.03

950.00 au lieu de 1190.00



Coffre à outils en alu TECHNOCRAFT PRO WOOD 4, 126-pcs.

Mallette robuste au design attrayant en bois, contenant des outils de menuisier pour les travaux de montage et d'entretien, avec une bandoulière pour un transport facile et confortable, spécialement conçue pour les menuisiers, verrouillable

No. d'article 91.400.31

369.00 au lieu de 401.00



Coffret à outils en ABS TECHNOCRAFT PRO CHROME, 152-pcs.

Mallette en plastique ABS pratique et robuste, équipée d'un vaste équipement de mécanicien polyvalent de haute qualité, avec bandoulière pour un transport facile et confortable, idéale pour une utilisation professionnelle

No. d'article 91.400.12

349.00 au lieu de 387.00



Trousse d'outillage TECHNOCRAFT ALLROUND-BASIC, 100-pcs

Le compagnon pratique pour la maison, les travaux d'assemblage et d'entretien, trousse très robuste et universelle garnie avec 100 outils de qualité, avec de l'espace de rangement supplémentaire pour de propres outils et matériel

No. d'article 91.400.90

125.00 au lieu de 137.00



Coffret de clés à douilles TECHNOCRAFT 1/4", 46 pcs.

Acier au chrome-vanadium, dans un coffret en plastique ; un insert en mousse usiné CNC avec un couvercle en plastique permet à chaque outil de trouver sa place et d'être maintenu en toute sécurité ; finition métallique élégante pour un nettoyage facile ; pour le contenu détaillé, voir la boutique GELA

No. d'article	Porte-Outils	Prix
96.930.32	1/4 "	45.00 au lieu de 54.00



Coffret de clés à douilles TECHNOCRAFT 1/4" + 1/2", 82 pcs.

Conçus pour une utilisation quotidienne en atelier et lors des montages, présentés dans une mallette en plastique robuste dotée de fermetures rapides, ces outils en acier au carbone garantissent une fiabilité optimale même dans les conditions les plus difficiles, pour le contenu détaillé, consulter la boutique GELA

No. d'article	Porte-Outils	Prix
96.930.42	1/4 " + 1/2 "	124.50 au lieu de 148.00



Boîte d'embouts TECHNOCRAFT, 32 pcs.

Boîte d'embouts comportant 30 embouts et une fraise conique HSS, et porte-embout magnétique à verrouillage automatique intégré avec aide à éjection, optimal pour tous les types de vissages dans des conditions d'étroitesse,

No. d'article	Porte-Outils	Prix
AK9524803	1/4 "	22.00 au lieu de 26.70



Jeu d'embouts BOSCH

Des embouts de vissage et des clés à douilles supplémentaires, dans une boîte anti-poussière pratique et robuste, qui permet à la fois une bonne vue d'ensemble et un stockage ainsi qu'un transport sûrs

No. d'article	Contenu pièces	Porte-Outils	Prix
95.248.13	43	1/4 "	35.90 au lieu de 44.30



Cliquet à embout court BAHCO 1/4"

52 dents, 7° d'angle d'action, peut être utilisé avec des douilles 1/4" avec un adaptateur, levier de changement de direction facile d'une seule main sur la tête de la clé, molette pour un vissage rapide, particulièrement adaptée au vissage rapide dans les espaces restreints grâce à sa conception compacte, profil d'entraînement à 12 points pour travailler avec des vis et des écrous, longueur 90 mm

No. d'article	Porte-outils	Prix
95.556.01	1/4 "	15.50 au lieu de 21.85



Avantage

Durée de vie améliorée de 20%, capacité d'enlèvement de matière élevée, convient à de nombreuses applications

Rouleau de papier abrasif SIA 1950 siaspeed

Type de grain oxyde d'aluminium semi-friable et blue fired, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

No. d'article	Grain	Largeur mm	Longueur de rouleau m	Prix
AK9801284	40	115	50	86.00 au lieu de 120.00
AK9801285	60	115	50	76.00 au lieu de 106.00
AK9801286	80	115	50	72.00 au lieu de 101.00
AK9801287	120	115	50	69.00 au lieu de 96.00
AK9801288	180	115	50	69.00 au lieu de 96.00
AK9801289	240	115	50	69.00 au lieu de 96.00
AK9801290	280	115	50	69.00 au lieu de 96.00
AK9801291	320	115	50	69.00 au lieu de 96.00
AK9801292	400	115	50	69.00 au lieu de 96.00



Bande abrasive SIA 2920 siawood x, 29 x 533 mm

Grain d'oxyde d'aluminium, lié à la résine synthétique, à dispersion fermée, très haut rendement d'enlèvement de matière, très longue durée de vie, avantages : processus sans poussière, faible adhérence de la poussière sur la bande abrasive, la pièce et la machine grâce à la structure antistatique, rendement d'enlèvement élevé lors de l'usinage de bois tendre et dur en grain grossier, surface parfaite grâce à TopTec, utilisation à long terme grâce à un support très robuste et à une technologie de dispersion optimisée

No. d'article	Grain	Largeur mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix pièce
AK9810021	40	29	533	• 25	2.70 au lieu de 3.85
AK9810022	60	29	533	• 25	2.40 au lieu de 3.35
AK9810023	80	29	533	• 25	2.30 au lieu de 3.20
AK9810024	100	29	533	• 25	2.10 au lieu de 3.05
AK9810025	120	29	533	• 25	2.10 au lieu de 3.05

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Bande abrasive SIA 2920 siawood x, 75 x 533 mm

Grain d'oxyde d'aluminium, lié à la résine synthétique, à dispersion fermée, très haut rendement d'enlèvement de matière, très longue durée de vie, avantages : processus sans poussière, faible adhérence de la poussière sur la bande abrasive, la pièce et la machine grâce à la structure antistatique, rendement d'enlèvement élevé lors de l'usinage de bois tendre et dur avec des grains grossiers, surface parfaite grâce à TopTec, utilisation à long terme grâce à un support très robuste et à une technologie de dispersion optimisée

No. d'article	Grain	Largeur mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix pièce
AK9810581	40	75	533	• 10	4.10 au lieu de 5.75
AK9810582	60	75	533	• 10	3.60 au lieu de 5.05
AK9810583	80	75	533	• 10	3.40 au lieu de 4.85
AK9810584	100	75	533	• 10	3.30 au lieu de 4.60
AK9810585	120	75	533	• 10	3.30 au lieu de 4.60

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Bande abrasive SIA 2920 siawood x, 100 x 610 mm

Grain d'oxyde d'aluminium, lié à la résine synthétique, à dispersion fermée, très haut rendement d'enlèvement de matière, très longue durée de vie, avantages : processus sans poussière, faible adhérence de la poussière sur la bande abrasive, la pièce et la machine grâce à la structure antistatique, rendement d'enlèvement élevé lors de l'usinage de bois tendre et dur en grain grossier, surface parfaite grâce à TopTec, utilisation à long terme grâce à un support très robuste et à une technologie de dispersion optimisée

No. d'article	Grain	Largeur mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix pièce	
AK9811041	40	100	610	• 10	4.70	au lieu de 6.55
AK9811042	60	100	610	• 10	4.10	au lieu de 5.80
AK9811043	80	100	610	• 10	3.90	au lieu de 5.55
AK9811044	100	100	610	• 10	3.70	au lieu de 5.25
AK9811045	120	100	610	• 10	3.70	au lieu de 5.25

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Disque à tronçonner SIA 8913 siacut, acier / acier inoxydable

Grande capacité de coupe, faible coloration par la chaleur, travail confortable avec peu de pression d'appui, manipulation simple, vitesse de coupe élevée, longue durée de vie, pour l'acier et l'acier inoxydable

No. d'article	Ø mm	Perçage mm	Emballage pièces	Prix emballage	
AK9822113	115	22	• 25	22.50	au lieu de 43.75
AK9822114	125	22	• 25	25.00	au lieu de 47.50

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Disque abrasif siasfast SIA 1950 siaspeed Ø 150 mm

Grain corindon semi-raffiné et bord bleu, à liant résine synthétique, dispersion électrostatique ouverte, pouvoir abrasif très élevé, très longue durée de vie, y compris couteau de poche SIA gratuit

avantages :

- très haut rendement d'enlèvement de matière avec une bonne finition
- encrassement minimal
- très longue durée de vie
- consommation réduite d'abrasifs
- produit polyvalent avec un assortiment attrayant
- perforation universelle S-Performance, adaptée à Bosch et Festool
- changement rapide des abrasifs grâce au système de fixation auto-agrippant siasfast

No. d'article	Grain	Ø mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces	
80.903.73	120	150	• 100	54.00	au lieu de 81.50

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Profitez de notre offre meilleures ventes



Laser en croix LASERLINER SmartCross-Laser GX Plus Set

Croix laser verte très visible, fonction d'inclinaison manuelle pour tracer facilement des pentes, le PocketWallHolder fourni est un support multifonctionnel, réglable en hauteur et magnétique permettant de fixer le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépieds, mode récepteur manuel intégré pour les applications en extérieur et les travaux d'alignement à grande distance, précision de mesure ± 3 mm/m, portée de 40 mètres

Livraison:

SmartCross-Laser GX, support trépied / mural, piles

No. d'article 97.192.11

65.00 au lieu de 77.50



Télémetre laser LASERLINER LaserRange-Master Gi4 Mini

La technologie laser verte permet de mesurer avec précision les longueurs, les surfaces et les volumes ; elle est idéale pour évaluer les dimensions d'une pièce et calculer les quantités de matériaux, grâce à la fonction trigonométrique de Pythagore, il est possible de déterminer indirectement les hauteurs et les distances, une batterie lithium-ion puissante assure une longue autonomie, précision de mesure ± 2 mm/m, portée de 40 m, dimensions 75x40x20 mm

Livraison:

LaserRange-Master Gi4 Mini, chargeur

No. d'article 97.162.70

49.90 au lieu de 61.00

Nous voulons offrir quelque-chose à nos clients.

Plus que de simples produits : des conseils personnalisés, une aide à l'optimisation des processus, une logistique performante, des fabrications sur mesure issues de nos ateliers, ainsi que des informations pratiques dans notre newsletter et bien plus encore.

Découvrez comment nous simplifions les choses.

geiser

Rudolf Geiser AG

Chasseralstrasse 12
4900 Langenthal

verkauf@gela.ch
+41 62 916 15 29

Rte André-Piller 43
1720 Corminboeuf

vente@gela.ch
+41 26 460 55 55

www.gela.ch