

Valable jusqu'au 25.09.2026

**Ferrures**  
**Outils**  
**Machines**

Profitez de nos nouveautés  
et offres spéciales.

**geiser inside**

03/2026

Le lieu de rencontre pour tous ceux qui repensent la fenêtre.

# Journée des experts fenêtres

Avec la "journée des experts en fenêtres" organisée par geiser, nous lançons un nouveau format d'événement dédié au secteur des fenêtres.

## Save the Date:

Jeudi 5 novembre 2026,  
Parkhotel Langenthal

Réservez dès aujourd'hui cette date !

De plus amples informations et les modalités d'inscription suivront prochainement.

### découvrir maintenant

simplement des fenêtres	02 – 03
simplement machines	04 – 08
simplement des portes et des fenêtres	09 – 17
simplement cuisines et meubles	18 – 31
simplement outils	32 – 43
simplement Top-Seller	44



### Tampon en mousse PE

Protection de transport autocollante d'un côté

No. d'article	Longueur/Largeur/ Hauteur mm	Prix 100 pièces	
66.460.61	40/40/10	<b>4.90</b>	au lieu de 5.75



### Spray pour ferrements

Pour la maintenance et l'entretien des ferrements

No. d'article	Contenu ml	Prix	
AK6633801	100	<b>5.00</b>	au lieu de 6.90



### Cliquet à embout court BAHCO ¼"

Longueur 90 mm

No. d'article	Prix	
95.556.01	<b>15.50</b>	au lieu de 21.85



### Mastic pour fenêtres WISABAX Wikofix-FKE

Pour la rénovation des chanfreins de mastic apparents

No. d'article	Couleur	Contenu	Prix	
AK6628011	vieux blanc	310 ml	<b>13.90</b>	au lieu de 15.45



### Mastic pour fenêtres Omya-S

Mastic spécial pour cadres en bois, 1 kg

No. d'article	Réceptif	Prix	
AK6628201	Sachets tubulaires	<b>6.90</b>	au lieu de 8.05



### Mastic pour fenêtres Omya-S

Mastic spécial pour cadres en bois

No. d'article	Réceptif	Contenu	Prix kg	
AK6628205	Seau	5 kg	<b>7.15</b>	au lieu de 8.40



### Bloc pour vitrages Silisto® Classic

Résistant au vieillissement, résistant à la température, 100 mm

No. d'article	Épaisseur mm	Emb.	Prix 100 pièces	
67.554.01	1	1000	<b>4.90</b>	au lieu de 6.40
67.554.02	2	1000	<b>4.90</b>	au lieu de 6.45
67.554.03	3	1000	<b>5.50</b>	au lieu de 7.25
67.554.04	4	1000	<b>5.50</b>	au lieu de 7.40
67.554.05	5	1000	<b>6.50</b>	au lieu de 8.50
67.554.06	6	1000	<b>6.90</b>	au lieu de 9.10



### Marteau perforateur REVOTOOL Multicutter

SDS plus, 4-coupe, paquet de 10 pièces

No. d'article	Ø mm	Longueur utile mm	Prix emballage	
88.533.81	6	150	<b>49.90</b>	au lieu de 72.00
88.533.83	6	200	<b>66.90</b>	au lieu de 96.50
88.533.85	6,5	150	<b>57.50</b>	au lieu de 83.00
88.533.87	6,5	200	<b>77.90</b>	au lieu de 112.00

- Vendu uniquement en emballage complet.



### Scie à onglet radiale DEWALT DWS 774

Scie à onglet radiale légère et robuste à moteur puissant, idéale pour les travaux de montage grâce à ses dimensions compactes, avec XPS (projection lumineuse des lignes de coupe), captage de poussière efficace pour un travail dans des conditions saines, angles de rotation de la tête de scie pré-réglés sur 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45° et positionnement rapide jusqu'à 50°, travail facile et extrêmement précis sur les grandes pièces grâce à une rallonge télescopique montée sur des paliers à glissement et à billes de grande qualité, poignées pratiques pour un transport facile et un support du matériel élargi

**Notice technique :**

- Performance : 1400 watts
- Nombre de tours : 4500 U / min.
- Angle d'inclinaison : 48 °
- Ø la lame de scie : 216 mm
- Ø de perçage : 30 mm
- Poids : 12 kg

**Livraison :**

lame de scie en carbure HM à 24 dents, mors de serrage, clé mâle coudée

**No. d'article 82.209.17**

**295.00** au lieu de 480.00



### Scie à onglet radiale DEWALT DWS 780 KIT

Scie à onglet radiale compacte avec XPS (projection lumineuse des lignes de coupe) pour un travail haute précision, réglage facile et rapide de l'angle d'onglet jusqu'à 60° à droite et 50° à gauche, limitation de la profondeur de coupe pour la réalisation de tourillons, de traits de scie et de rainures, double rallonge protégée de la poussière permettant de scier les très grandes pièces, réglage précis et continu de l'angle d'inclinaison jusqu'à 49° vers la droite et vers la gauche, outil idéal pour les travaux de montage

**Notice technique :**

- Performance : 1675 watts
- Nombre de tours : 1900 - 3800 U / min.
- Capacité de coupe 90°: 110 x 303 mm
- Ø la lame de scie : 305 mm
- Ø de perçage : 30 mm
- Poids : 24,8 kg

**Livraison :**

lame de scie en carbure HM à 60 dents, outil de montage, sac à poussière, support DE7023

**No. d'article 82.212.15**

**999.00** au lieu de 1355.00

**Avantage**

Inclut une batterie gratuite Powerstack 5.0 Ah



### Défonceuse électronique DEWALT DW 621 KT SET

Réglage de la profondeur de fraisage avec ajustement fin par graduation de 0,1 mm, système d'aspiration innovant et performant, bonne visibilité sur la pièce à usiner, bonne maniabilité grâce à un centre de gravité bas et à des éléments de commande disposés de manière ergonomique

**Notice technique :**

- Performance : 1100 Watts
- Vitesses de rotation : 8000 - 24'000 U / min.
- Course : 55 mm
- Porte-Outils: 6 - 8 mm
- Ø de fraise : 36 mm
- Poids : 3,1 kg

**Livraison :**

Jeu de fraises 12 pièces, guide parallèle avec réglage fin, pince de serrage 8 mm, Guidage de poignées douille 24 mm, adaptateur d'aspiration, clé de montage, coffret de transport

**No. d'article 84.275.01**

**439.00** au lieu de 505.00

**Avantage**

Jeu de fraises gratuit 12 pièces



### Set ponceuse-polisseuse FEIN WPO 14-25 E, avec brosse ronde

Pour la restauration de poutres en treillis et la structuration du bois, une forme particulièrement ergonomique garantit un travail confortable, sans fatigue, réglage continu de la vitesse de rotation, taux d'enlèvement élevé sur toute la zone de travail

#### Notice technique :

- Performance : 1200 watts
- Nombre de tours : 900 - 2500 U/min.
- Ø disque: 130 mm
- Broches: M14
- Poids : 2,5 kg

#### Livraison :

1 brosse Ø 130 mm K46, K60 et K80, étrier de protection, poignée anti-vibrations, coffret à outillage

**No. d'article 85.710.15**

**479.00** au lieu de 563.00

### Brosse à structure SIA Ø 130 mm

Brosse en nylon avec grain abrasif enrobé, vitesse de rotation maximale: 2'500 tr/min.



No. d'article	Grain	Prix
AK9828804	46	<b>39.90</b> au lieu de 44.60
AK9828806	60	<b>39.90</b> au lieu de 44.60
AK9828808	80	<b>39.90</b> au lieu de 44.60
AK9828812	120	<b>39.90</b> au lieu de 44.60

### Brosse circulaire SIA Ø 130 mm

Brosse en nylon avec grain abrasif enrobé, vitesse de rotation maximale: 2'500 tr/min.



No. d'article	Grain	Prix
AK9828906	60	<b>39.90</b> au lieu de 44.10
AK9828908	80	<b>39.90</b> au lieu de 44.10
AK9828912	120	<b>39.90</b> au lieu de 44.10

### Agrafeuse BOSTITCH PC8000

Corps en acier laqué, modèle robuste avec poignée caoutchoutée, pour agrafes avec largeur de dos de 11,5 mm, **livraison** : 3000 agrafes (3 x 1000 agrafes d'une hauteur de 6, 10 et 12 mm), livrées dans un coffret



No. d'article	Longueur des agrafes mm	Agrafes type	Prix
AK8712000	6 - 14	K5019	<b>59.00</b>



**BOSCH**

Tirez-en le meilleur parti.  
Grâce aux offres BOSCH PRO du moment.

En achetant une sélection de produits Bosch Professional, vous bénéficiez très facilement de primes intéressantes.

Scanner dès maintenant et découvrir !



**Perceuse-visseuse sans fil EXSR18V-150**

Nombre de tours : 2200 U/min  
Couple : 84/100/150 Nm  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 265.00**  
**81.574.27** au lieu de 347.00



**Perceuse-visseuse sans fil EXSR18V-90**

Nombre de tours : 2100 U/min  
Couple : 35/65 Nm  
Sans batterie, sans chargeur

**No d'article 169.00**  
**81.574.29** au lieu de 254.00



**Visseuse à chocs sans fil EXDR18V-230**

Nombre de tours : 2300 U/min  
Couple : 230 Nm  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 225.00**  
**81.574.19** au lieu de 269.00



**Marteau perforateur sans fil EXBH18V-32F**

Energie de frappe : 45 Joule  
Nombre de frappes : 0 - 4300  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 519.00**  
**81.574.45** au lieu de 625.00



**Scie plongeante sans fil EXKT18V-52C**

Nombre de tours : 5500 U/min  
Ø lame de scie : 140 mm  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 439.00**  
**81.574.09** au lieu de 527.00



**Scie circulaire sans fil EXKS18V-68GX**

Ø lame de scie : 190 mm  
Ø de perçage : 30 mm  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 424.00**  
**81.574.07** au lieu de 508.00



**Scie sauteuse sans fil EXST18V-155S**

Profondeur de coupe : 155 mm  
Course : 26 mm  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 269.00**  
**81.574.13** au lieu de 322.00



**Multicutter sans fil EXOP18V-40**

Porte-Outils : Starlock Max  
Amplitude : 2°  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 244.00**  
**81.574.15** au lieu de 487.00



**Meuleuse d'angle sans fil EXWS18V-15S**

Nombre de tours: 11000 U/min  
Ø disque: 125 mm  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 307.00**  
**81.574.39** au lieu de 366.00



**Ponceuse excentrique EXEX18V-150-5**

Nombre de tours: 10000 U/min  
Ø disque : 150 mm  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 303.00**  
**81.574.01** au lieu de 363.00



**Laser linéaire sans fil EXLL18V-120-33CG**

Précision : ± 0,3 mm/m  
Portée : 35 m  
Sans batterie, sans chargeur

**No. d'article 669.00**  
**81.574.05** au lieu de 801.00



**Kit de démarrage**

2 batteries, chargeur

**No. 81.574.57 219.00**  
Ah 4,0 au lieu 270.00

**No. 81.574.59 308.00**  
Ah 5,5 au lieu 376.00


**No. 81.574.61 396.00**  
Ah 8,0 au lieu 482.00



### Lame de scie sauteuse BOSCH T 101 B, clean for wood

Lame en acier au carbone HCS avec dents rectifiées, denture progressive, pour bois tendre, panneaux de particules/lattes/fibres (3 à 30 mm)

No. d'article	Longueur mm	Longueur de travail mm	Emballage pièces	Prix emballage	
AK8813113	100	3 - 30	5	<b>5.40</b>	au lieu de 8.40
AK8813115	100	3 - 30	25	<b>21.50</b>	au lieu de 26.00
AK8813117	100	3 - 30	100	<b>68.90</b>	au lieu de 82.00



### Lame de scie sauteuse BOSCH T 101 D, clean for wood

Lame en acier au carbone HCS avec dents rectifiées, denture progressive, pour bois tendre et panneaux de particules/lattes/fibres (10 à 45 mm)

No. d'article	Longueur mm	Longueur de travail mm	Emballage pièces	Prix emballage	
AK8813123	100	10 - 45	5	<b>5.40</b>	au lieu de 8.40
AK8813127	100	10 - 45	100	<b>82.00</b>	au lieu de 97.00



### Lame de scie sabre BOSCH S 611 DF, heavy for wood and metal

BIM, denture avoyée, fraisée, spécialement pour la coupe plongeante, pour le bois avec clous / métal, panneaux de particules, profilés en plastique

No. d'article	Longueur mm	Longueur de travail mm	Emballage pièces	Prix emballage	
AK8817303	150	0 - 100	5	<b>14.90</b>	au lieu de 16.30
AK8817305	150	0 - 100	25	<b>55.90</b>	au lieu de 65.50
AK8817307	150	0 - 100	100	<b>161.50</b>	au lieu de 192.00



### Lame de scie sabre BOSCH S 922 BF, flexible pour métal

Lame bimétal avec dents fraisées avoyées, pour des coupes rapides dans les tôles épaisses (3 à 8 mm) et les tuyaux/profilés pleins (jusqu'à Ø 100 mm)

No. d'article	Longueur mm	Longueur de travail mm	Emballage pièces	Prix emballage	
AK8817413	150	0 - 100	5	<b>11.30</b>	au lieu de 12.35
AK8817415	150	0 - 100	25	<b>47.90</b>	au lieu de 56.50
AK8817417	150	0 - 100	100	<b>148.90</b>	au lieu de 178.00



### Lame de scie sabre BOSCH S 1122 BF, flexible pour métal

Lame bimétal avec dents fraisées avoyées, coupe affleurante flexible, pour des coupes rapides dans les tôles épaisses (3 à 8 mm) et les tuyaux/profilés massifs

No. d'article	Longueur mm	Longueur de travail mm	Emballage pièces	Prix emballage	
AK8817433	225	0 - 175	5	<b>14.90</b>	au lieu de 16.30
AK8817437	225	0 - 175	100	<b>185.00</b>	au lieu de 222.00



### Fer pour rabot HM

Pour les rabots à main les plus courants, fer droit affûté à 40°, emballage de 10 pcs.

No. d'article AK8893402	<b>29.50</b>	au lieu de 37.60
-------------------------	--------------	------------------



### Cloueur à batterie pour fermacell HIKOKI N1808DABASIC, 18V, MultiVolt Basic

Haute puissance et grande vitesse, mode coup par coup, sans batterie, sans chargeur

**Notice technique :**

- Tension : 18 V
- Longueur de munition : 25 - 50 mm
- Capacité du magasin : 150 pcs.
- Poids : 3,5 kg

**Livraison :**

Sac de transport

**No. d'article 81.580.31** **579.00** au lieu de 749.00



### Cloueuse à plaquettes sans fil HIKOKI N1808DA, 18V, MultiVolt Basic

Haute puissance et grande vitesse, mode coup par coup

**Notice technique :**

- Tension : 18 V
- Longueur de munition : 25 - 50 mm
- Capacité du magasin : 150 pcs.
- Poids : 3,5 kg

**Livraison :**

Sac de transport, batterie 2,5 / 5,0 Ah de chaque, chargeur UC18YSL3

**No. d'article 81.580.32** **779.00** au lieu de 999.00



### Agrafeuse sans fil BOSCH EXPERT EXTH18V-50M

Outil sans fil puissant offrant les mêmes performances que les outils pneumatiques, sans batterie, sans chargeur

**Notice technique :**

- Tension : 18 V
- Longueur de munition : 25 - 50 mm
- Capacité du magasin : pcs.
- Poids : 3,5 kg

**Livraison :**

XL-BOXX

**No. d'article 81.574.03** **759.00** au lieu de 907.00

### Agrafe REVOTOOL KG700

Galvanisée, résinée, largeur de dos 11,25 mm, taille du fil 1,53 x 1,35 mm



No. d'article	Longueur mm	Emballage pièces	Prix emballage
AK6966635	35	• 11900	<b>79.00</b> au lieu de 189.00
AK6966640	40	• 10220	<b>77.00</b> au lieu de 183.00
AK6966645	45	• 9520	<b>80.00</b> au lieu de 190.00
AK6966650	50	• 8260	<b>77.00</b> au lieu de 182.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.

# Finition de sol FINLIP

**FINLIP** crée des transitions fluides et élégantes entre le sol, les murs et les escaliers – idéal pour les intérieurs minimalistes. Ses lignes épurées et minimalistes s'intègrent harmonieusement dans n'importe quel aménagement intérieur. Grâce à son installation

rapide et simple, FINLIP est la solution à la fois fonctionnelle et esthétique pour les projets exigeants qui misent sur des lignes épurées et une élégance intemporelle.



sans outil



rapidement



sans salissures



insonorisant



sans entretien



encombrant



flexible



Scanner dès maintenant et découvrir !



## Finition de sol FINLIP

La première finition de sol en rouleau pour des transitions nettes et élégantes entre différentes surfaces. Idéal pour le parquet, le stratifié, le carrelage et la pierre naturelle. Le rouleau flexible de 25 m est facile à poser et s'adapte sans effort aux formes droites ou courbes - parfait pour les aménagements d'espaces modernes et sans joints

No. d'article	Couleur	Longueur de rouleau mètres	Prix emballage
AK1214170	blanc	25	<b>119.00</b> au lieu de 180.00
AK1214171	noir	25	<b>119.00</b> au lieu de 180.00
AK1214172	brun foncé	25	<b>119.00</b> au lieu de 180.00
AK1214173	brun clair	25	<b>119.00</b> au lieu de 180.00
AK1214174	beige	25	<b>119.00</b> au lieu de 180.00

## Profilé pour joints creux AGS-SYSTEMS

Assure une séparation élégante entre le sol et le mur, souligne l'aménagement moderne de la pièce, donne l'impression que les surfaces murales flottent et confère au sol une structure linéaire haut de gamme

No. d'article	Longueur mm	Modèle	Prix pièce
12.141.65	2000	S20	<b>35.20</b>
12.141.66	2000	S22	<b>45.20</b>



12.141.65



12.141.66

## Profilé pour joints creux AGS-SYSTEMS

Pour accueillir des bandes LED, permet une jointure d'ombre éclairée continue le long du plafond, pour plus de profondeur, d'élégance et une touche architecturale dans la pièce, une bande LED assure un éclairage doux et indirect qui confère chaleur et style aux espaces intérieurs

No. d'article	Longueur mm	Modèle	Prix pièce
12.141.60	2500	Illu-A	<b>59.00</b>
12.141.61	2000	Illu-B	<b>46.00</b>



12.141.60



12.141.61

### Poignée de porte MEGA 32.235



Zinc poli, nickelé mat, homologué pour la catégorie d'utilisateurs de classe 4 selon la norme EN 1906, taille 125 mm, porte-à-faux 52,5 mm, Ø de collet 19 mm, guidage de poignée 16 mm, tige carrée 8 mm

No. d'article	Article	Longueur de tige mm	Épaisseur de bois mm	Prix
AK0313200	paire de poignées	70	max. 50	<b>16.75</b> au lieu de 25.60
AK0313201	pièce femelle			<b>8.40</b> au lieu de 12.80

- Pour les modèles destinés aux portes d'entrée, voir 03.132.60+61

### Poignée de porte MEGA 32.250



Zinc poli, nickelé mat, homologué pour la catégorie d'utilisateurs de classe 4 selon la norme EN 1906, taille 130 mm, porte-à-faux 58 mm, Ø de collet/poignée-Ø 20/18 mm, guidage de poignée 16 mm, tige carrée 8 mm

No. d'article	Article	Longueur de tige mm	Épaisseur de bois mm	Prix
AK0315600	paire de poignées	70	max. 50	<b>14.65</b> au lieu de 22.40
AK0315601	pièce femelle			<b>7.35</b> au lieu de 11.20

- Pour les modèles destinés aux portes d'entrée, voir 03.156.60+61

### Poignée de porte MEGA 32.612



Zinc poli, nickelé mat, homologué pour la catégorie d'utilisateurs de classe 4 selon la norme EN 1906, taille 130 mm, porte-à-faux 52 mm, Ø de collet 24 mm, guidage de poignée 16 mm, tige carrée 8 mm

No. d'article	Article	Longueur de tige mm	Épaisseur de bois mm	Prix
AK0315100	paire de poignées	70	max. 50	<b>25.30</b> au lieu de 38.60
AK0315101	pièce femelle			<b>12.65</b> au lieu de 19.30

- Pour les modèles destinés aux portes d'entrée, voir 03.151.60+61

### Rosace de fenêtre MEGA 41.405 / 41.407



Cache en laiton brossé, avec un pas de 90°, pour poignées avec embase de 16 mm et trou carré de 8 mm, sans vis, distance des trous de vis 43 mm, Ø de cames 10/12 mm, tige 7 x 38 mm

No. d'article	Exécution	Numéro d'usine	Prix
AK0646008	rond, avec rosace à clipser	41.405	<b>11.30</b> au lieu de 17.25
AK0646108	anguleux, avec rosace à clipser	41.407	<b>14.80</b> au lieu de 19.30

### Rosace de fenêtre MEGA 41.412.1 / 41.413.1, verrouillable



Zinc nickelé mat, avec un pas de 90°, pour poignées avec embase de 16 mm et trou carré de 8 mm, résistance au dévissage et à l'arrachement de 200 Nm, avec cylindre de fermeture à clé identique, livré avec 2 clés dentées 2D151, testé selon les normes EN 13126-3:2023 et EN 1627-1630 RC 1-6, avec 2 vis M5 x 40 mm, cames Ø 10 / 12 mm, tige 7 x 38 mm

No. d'article	Exécution	Numéro d'usine	Prix
AK0642115	rond	41.412.1	<b>55.00</b> au lieu de 84.00
AK0642102	anguleux	41.413.1	<b>69.00</b> au lieu de 106.00

### Rosace MEGA



Zinc poli, nickelé mat, avec trous de vis pour vissage visible, guidage de poignée, distance des trous de vis 38 mm, taille 47,5 x 5,1 mm, sans vis

No. d'article	Article	No. d'usine	Prix	
AK0317426	rosace de poignée	34.130	<b>3.35</b>	au lieu de 5.15
AK0317410	BB	34.135	<b>3.00</b>	au lieu de 4.70
AK0317411	RZ	34.136	<b>3.00</b>	au lieu de 4.70
AK0317412	sans trou	34.132	<b>3.00</b>	au lieu de 4.70
AK0317415	PZ	34.138	<b>3.00</b>	au lieu de 4.70
AK0317416	WC rouge/vert	36.130	<b>18.80</b>	au lieu de 29.10

### Rosace à clipser MEGA



Zinc poli, nickelé mat, à visser par paires à l'aide de vis pour panneaux de particules, guidage de poignée 16 mm, Ø de la came 7 mm, distance des trous de vis 38 mm, taille 52 x 6,5 mm, sans vis

No. d'article	Découpe	No. d'usine	Prix	
AK0317606	rosace de poignée	34.120	<b>9.50</b>	au lieu de 14.55
AK0317610	BB	34.125	<b>9.50</b>	au lieu de 14.55
AK0317611	RZ	34.126	<b>9.50</b>	au lieu de 14.55
AK0317612	sans trou	34.122	<b>9.50</b>	au lieu de 14.55
AK0317615	PZ	34.128	<b>9.50</b>	au lieu de 14.55
AK0317616	WC rouge/vert	36.120	<b>29.60</b>	au lieu de 45.20
AK0317617	WC sans affichage	36.120	<b>26.30</b>	au lieu de 40.20

### Plaque longue MEGA, arrondie 35.450 / 36.450



Zinc poli, nickelé mat, guidage de poignée 16 mm, taille 220 x 40 x 4,2 mm


No. d'article	Découpe	Prix	
AK0322810	BB	<b>3.55</b>	au lieu de 5.45
AK0322811	RZ	<b>3.55</b>	au lieu de 5.45
AK0322812	sans trou	<b>3.55</b>	au lieu de 5.45
AK0322815	PZ	<b>4.20</b>	au lieu de 6.40
AK0322816	WC rouge/vert, ouvert. d'urgence à profil carré	<b>25.30</b>	au lieu de 38.60
AK0322818	WC rouge/vert, ouvert. d'urgence de la fente à pièces	<b>25.30</b>	au lieu de 38.60

### Plaque longue MEGA, carrée 35.440 / 36.440



Zinc poli, nickelé mat, guidage de poignée 16 mm, taille 200 x 35 x 4,7 mm

No. d'article	Découpe	Prix	
AK0322010	BB	<b>4.00</b>	au lieu de 6.10
AK0322011	RZ	<b>4.00</b>	au lieu de 6.10
AK0322012	sans trou	<b>4.00</b>	au lieu de 6.10
AK0322015	PZ	<b>4.45</b>	au lieu de 6.75
AK0322016	WC rouge/vert, ouvert. d'urgence à profil carré	<b>24.70</b>	au lieu de 37.80
AK0322018	WC rouge/vert, ouvert. d'urgence de la fente à pièces	<b>24.70</b>	au lieu de 37.80



### Bande pour objets SIMONSWERK TECTUS TE 440 3D

Complètement invisible, pour portes non feuillurées sur huisseries en bois et en acier, possibilité de réglage en 3 dimensions, réglage latéral et en hauteur  $\pm 3$  mm, pression  $\pm 1$  mm, technique de palier lisse sans entretien, angle d'ouverture jusqu'à  $180^\circ$ , poids du vantail 100 kg

No. d'article	Finition	Hauteur de platine mm	Prix
10.400.50	incolore anodisé F1	160	<b>82.50</b>
10.400.51	fini inox	160	<b>104.00</b>
10.400.52	noir profond RAL 9005	160	<b>94.50</b>
10.400.53	bronze métallisé	160	<b>94.50</b>

Nouveauté

### Fiche pour objets SIMONSWERK TECTUS TE 240 3D

Pose entièrement cachée, pour portes sans rainure sur huisseries bois et acier, possibilité de réglage 3D, réglage sur le côté et en hauteur  $\pm 3$  mm, pression d'appui  $\pm 1$  mm, techn. à paliers lisses sans entretien, angle d'ouverture jusqu'à  $180^\circ$ , force portante avec 2 fiches env. 60 kg



No. d'article	Finition	Hauteur de platine mm	Prix
AK1040006	incolore anodisé F1	155	<b>32.70</b> au lieu de 46.70
AK1040008	fini inox	155	<b>39.30</b> au lieu de 56.50

### Jeu de paumelles de porte SIMONSWERK BAKA Protect 4010 3D FD


Pour portes en bois avec recouvrement de 15 mm et 18 mm, pour jeu en feuillure de 4 mm, avec technique de palier lisse sans entretien et réglage confort, réglage en hauteur, latéral et de la pression  $\pm 3$  mm, toutes les possibilités de réglage sont réglables même sans décrochage ou calage de la porte, avec élément de réception caché dans le vantail et le cadre, fraisage minimal, capacité de charge 160 kilos



No. d'article	Finition	Hauteur de platine mm	Prix
AK1014322	galvanisé	140	<b>65.00</b> au lieu de 93.00
AK1014326	blanc trafic RAL 9016	140	<b>75.50</b> au lieu de 108.00
AK1014328	noir profond RAL 9005	140	<b>86.50</b> au lieu de 124.00

### Fiche pour objets SIMONSWERK VARIANT VX 7729

Inox mat, pour portes sans rainure sur cadres bois, acier et aluminium, tige filetée intérieure anti-torsion, paliers, sans entretien, épaisseur du matériau 3,5 mm, jeu de fixation 3,5 mm, approprié pour l'usage sur le feu et de fumée protection portes selon la norme EN 1634-1



No. d'article	Ø de rouleau mm	Hauteur de platine mm	Poids du vantail kg	Prix
AK1036225	20	95	100	<b>33.60</b> au lieu de 47.90
AK1036226	20	120	120	<b>19.95</b> au lieu de 28.50
AK1036228	22,5	160	200	<b>15.40</b> au lieu de 21.95
AK1036229	22,5	160	300	<b>50.50</b> au lieu de 72.00

- Élément de fixation VX, voir 10.378.
- Équerre de recouvrement VX, voir 10.379.



### Dépot pour clés KSB-S

Boîtier métallique robuste gris-foncé, protection contre les intempéries et les regards indiscrets, paroi du fond avec trous d'ancrage, serrure à combinaison réglable à 4 chiffres

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Porte-à-faux mm	Prix
18.822.01	69	84	41	<b>34.50</b> au lieu de 49.50



### Dépot pour clés ABUS KeyGarage 787, montage mural

Boîtier métallique robuste, volet de fermeture en zinc moulé sous pression, avec roues à chiffres, code numérique à 4 chiffres réglable individuellement, volet de protection avec mécanisme coulissant, fixation murale par vis, crochet à clé amovible pour plus de confort lors du rangement des clés, offre de la place pour jusqu'à 20 clés ou 14 cartes plastiques

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Porte-à-faux mm	Prix
18.824.00	80	120	45	<b>38.50</b> au lieu de 50.50



### Dépot pour clés ABUS KeyGarage 797, avec étrier

Boîtier métallique robuste, clapet de fermeture en zinc moulé sous pression, avec roues à chiffres, code numérique à 4 chiffres réglable individuellement, clapet de protection avec mécanisme coulissant, crochet à clé amovible pour plus de confort lors du rangement des clés, boîtier et arceau recouverts de plastique pour les protéger des rayures, offre de la place pour jusqu'à 20 clés ou 14 cartes plastiques

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Porte-à-faux mm	Prix
18.824.01	85	120	45	<b>41.90</b> au lieu de 55.00



### Dépot pour clés ABUS Smart-BT KeyGarage 787, montage mural

Boîtier métallique robuste, clavier électronique éclairé pour la saisie d'un code numérique à 6 chiffres, gestion et utilisation du KeyGarage™ via l'application Bluetooth HomeTec Pro, génération et envoi de tickets d'accès personnels ou d'un code à 6 chiffres pour plusieurs utilisateurs, consultation de l'historique des logs et des utilisateurs actuels, crochet à clés intégré pour suspendre des clés / trousseaux de clés, verrouillage automatique, compartiment à piles pour 2 piles AA, accessible de l'extérieur, durée de vie des piles jusqu'à 2,5 ans, capacité pour jusqu'à 20 clés, jusqu'à 3 clés de voiture ou jusqu'à 30 cartes plastiques

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Porte-à-faux mm	Prix
18.824.30	82,5	120	63	<b>152.00</b> au lieu de 181.00



# ASSA ABLOY

MSL FlipLock

## POUR FACILITER LA CONCEPTION DES PORTES

Les nouvelles serrures motorisées e-check et d-check facilitent la conception des portes.



Avec les nouveaux modèles FlipLock e-check et d-check, ASSA ABLOY élargit sa gamme FlipLock, qui a déjà fait ses preuves, en y ajoutant une solution particulièrement polyvalente destinée aux bâtiments modernes. De nombreuses fonctions qui nécessitaient jusqu'à présent des composants supplémentaires ou des commandes externes sont désormais directement intégrées dans la serrure.

Cela permet de réduire considérablement les efforts de conception et d'installation. Parallèlement, les installateurs et les concepteurs bénéficient d'une plus grande flexibilité de configuration ainsi que d'une intégration plus simple dans les systèmes de contrôle d'accès, les systèmes d'alarme anti-effraction ou la gestion technique des bâtiments.

Le réglage des fonctions s'effectue facilement à l'aide de commutateurs rotatifs intégrés directement sur la serrure. La durée d'ouverture, la commande de la porte, les signaux sonores ou les contacts de surveillance peuvent être personnalisés – rapidement, avec précision et sans unités d'évaluation supplémentaires.



### Moins de composants

Davantage de fonctions intégrées directement dans la serrure.



### Configuration flexible

Réglez facilement les paramètres à l'aide de commutateurs rotatifs.



### Sécurité intelligente :

Protection anti-effraction et signaux sonores d'état inclus.



### Intégration simplifiée

Idéal pour le contrôle d'accès et la gestion technique des bâtiments moderne.



**Jusqu'à 90 % des exigences courantes sont prises en charge directement par la serrure.**

Convient aux portes en bois, en métal, à cadre tubulaire et en PVC

*Scanner et découvrir !*



### Serrure multipoints anti-panique MSL mFlipLock d-check 28574PE-SV, 1 vantail

Pour plus de détails, consultez [gela-shop](#)

No. d'article	Dist. canon mm	DIN	Tête mm	Prix
17.750.01	60	droite	20	1870.00
17.750.02	60	gauche	20	1870.00
17.750.07	70	droite	20	1870.00
17.750.08	70	gauche	20	1870.00
17.750.13	80	droite	20	1870.00
17.750.14	80	gauche	20	1870.00

- Disponible depuis l'entrepôt externe sous 20 jours ouvrés.

### Serrure multipoints anti-panique MSL mFlipLock d-check 28574PE-SV-ZF, 2 vantaux

Pour plus de détails, consultez [gela-shop](#)

No. d'article	Dist. canon mm	DIN	Tête mm	Prix
17.750.21	60	droite	20	1965.00
17.750.22	60	gauche	20	1965.00
17.750.27	70	droite	20	1965.00
17.750.28	70	gauche	20	1965.00
17.750.33	80	droite	20	1965.00
17.750.34	80	gauche	20	1965.00

- Disponible depuis l'entrepôt externe sous 20 jours ouvrés.

### Serrure multipoints anti-panique MSL mFlipLock e-check 27576PBa-SV, 1 vantail

Pour plus de détails, consultez [gela-shop](#)

No. d'article	Dist. canon mm	DIN	Tête mm	Prix
17.751.03	60	droite	20	1825.00
17.751.04	60	gauche	20	1825.00
17.751.09	70	droite	20	1825.00
17.751.10	70	gauche	20	1825.00
17.751.15	80	droite	20	1825.00
17.751.16	80	gauche	20	1825.00

- Disponible depuis l'entrepôt externe sous 20 jours ouvrés.

### Serrure multipoints anti-panique MSL mFlipLock e-check 27576PBe-SV, 1 vantail

Pour plus de détails, consultez [gela-shop](#)

No. d'article	Dist. canon mm	DIN	Tête mm	Prix
17.752.03	60	droite	20	1870.00
17.752.04	60	gauche	20	1870.00
17.752.09	70	droite	20	1870.00
17.752.10	70	gauche	20	1870.00
17.752.15	80	droite	20	1870.00
17.752.16	80	gauche	20	1870.00


- Disponible depuis l'entrepôt externe sous 20 jours ouvrés.

Ferrure pour portes coulissantes – permet de faire coulisser les portes en bois avec une aisance incomparable


# HAWA Junior 100

Pour ceux qui souhaitent aménager des espaces à la fois fonctionnels et esthétiquement raffinés, la ferrure coulissante Hawa Junior 100 est la solution idéale, en particulier lorsque l'accessibilité est un critère central de conception. Que ce soit dans la construction résidentielle privée, dans les logements


intergénérationnels ou dans le secteur tertiaire : grâce à la ferrure Hawa Junior 100, les portes coulissantes en bois s'intègrent non seulement avec élégance dans des concepts d'aménagement modernes, mais elles sont également très faciles à utiliser et donc accessibles à tous.



**Poids de la porte**  
Jusqu'à 100 kg



**Confort**  
Réglage très simple



**Amortissement**  
À partir de 800 mm  
des deux côtés



**Productivité**  
Un montage encore  
plus rapide

## Garniture complète HAWA Junior 100 Z / Z Pocket



Sans rail de roulement

No. d'article	Exécution	Prix
21.101.06	1 système d'amortissement SoftMove, 1 SoftStop, 1 capuchon de protection	<b>175.50</b> au lieu de 270.00
21.101.07	1 amortisseur SoftMove, 1 butée à ressort, 1 capuchon de protection	<b>179.90</b> au lieu de 289.00
21.101.08	2 amortisseurs SoftMove, 2 capuchons de protection	<b>255.00</b> au lieu de 373.00

## Garniture complète HAWA Junior 100 B Pocket



Montage au plafond ou solution avec poche murale, sans rail de roulement

No. d'article	Exécution	Prix
21.101.25	1 système d'amortissement SoftMove, 1 capuchon de protection, 1 SoftStop	<b>249.90</b> au lieu de 379.00
21.101.26	1 amortisseur SoftMove, 1 capuchon de protection, 1 butée à ressort	<b>264.00</b> au lieu de 398.00
21.101.27	2 amortisseurs SoftMove, 2 capuchons de protection	<b>328.50</b> au lieu de 482.00

## Garniture complète HAWA Junior 100 B



Montage mural ou au plafond, sans rail de roulement

No. d'article	Exécution	Prix
21.101.14	1 SoftStop, 1 système d'amortissement SoftMove, 1 capuchon de protection	<b>259.00</b> au lieu de 380.00
21.101.15	2 systèmes d'amortissement SoftMove et 2 capuchons de protection	<b>304.90</b> au lieu de 483.00



### Rail de roulement HAWA

Anodisé incolore, dimensions 34 x 40 mm, percé pour un montage au plafond

No. d'article	Longueur mm	Prix pièce
21.110.29	1800	<b>52.00</b> au lieu de 75.00
21.110.30	2000	<b>57.50</b> au lieu de 83.00
21.110.32	2500	<b>71.50</b> au lieu de 104.00
21.110.33	3000	<b>85.90</b> au lieu de 125.00



### Rail de roulement HAWA

Anodisé incolore, largeur 59,5 mm, hauteur 40 mm, percé pour un montage mural

No. d'article	Longueur mm	Prix pièce
21.110.40	2000	<b>74.50</b> au lieu de 107.00
21.110.42	2500	<b>83.50</b> au lieu de 134.00



### Cache à clipser HAWA

Anodisé incolore

No. d'article	Longueur mm	Prix pièce
21.106.20	2000	<b>23.50</b> au lieu de 34.10
21.106.22	2500	<b>29.50</b> au lieu de 42.60



### Set de montage et démontage HAWA

Pour rail de roulement

No. d'article	Pour rail de roulement jusqu'à mm	Prix
21.108.11	2000	<b>89.90</b> au lieu de 129.00
21.108.12	2500	<b>105.50</b> au lieu de 152.00
21.108.13	3000	<b>121.90</b> au lieu de 177.00



### All-in-One Set HAWA Junior 100 B, noir anodisé

Ferrure pour portes en bois jusqu'à 100 kg se déplaçant en partie supérieure, avec rail de roulement en applique, ouverture sans obstacle, amortisseur SoftMove, montage mural, avec rail de roulement

Art-Nr.	Épaisseur de porte mm	Largeur de porte mm	Hauteur de porte mm	Prix
21.101.19	35 - 80	3000	4000	<b>539.50</b> au lieu de 774.00

**Viefe**®

**NOUVEAUTÉS  
VIEFE**

Découvrez les nouvelles poignées VIEFE  
dans notre boutique gela-shop :  
[www.gela.ch](http://www.gela.ch)



**VIEFE Nexx**  
08.286.92-99  
08.286.88-91



**VIEFE Raviolo**  
08.288.93-94  
08.288.91-92



**VIEFE Calin**  
08.021.60-63



**VIEFE Kado**  
08.119.01-02




**VIEFE Ara**  
08.284.81-84



**VIEFE Flexa**  
08.288.51-86



**VIEFE Boto**  
08.286.12-26 / 08.286.02-06  
08.286.32-41 / 08.286.42-46  
09.229.62-71 / 09.229.72-81  
20.602.02-06 / 46.103.12-16



**VIEFE Fase**  
08.286.61-70 / 08.286.51-60  
08.286.71-75 / 08.286.76-85  
09.230.01-10 / 09.230.11-20  
20.602.12-16 / 46.103.22-26



**VIEFE Kumo**  
08.290.01-08 / 08.290.11-22  
08.290.25-36 / 08.290.38-49  
09.215.01-12 / 09.215.15-26  
09.215.28-39 / 09.215.40-51



**VIEFE Casey**  
08.290.55-60 / 08.290.51-53  
08.290.65-70 / 09.215.55-60  
09.215.65-70 / 20.602.55-56  
46.103.91-97

## Serrure d'armoire à espagnolette HEUSSER Terza, à visser, avec accessoires



Boîtier de serrure nickelé mat ou noir mat avec guidage de tringle en nylon continu, fixation de la poignée tournante avec vis à six pans creux, utilisable à gauche et à droite sans changement, même schéma de perçage pour les deux dimensions de goujon, sans tringles

Contenu de la livraison (pack individuel, avec vis) :

2 crochets de retenue à visser, 2 gâches excentriques en nylon/acier, 1 gâche de verrouillage



Contenu de la livraison (pack multiple, sans vis) :

2 crochets de retenue à visser, 2 gâches excentriques en nylon

No. d'article	Distance au canon mm	Exécution	Finition	Emballage pièce(s)	Prix pièce	
AK4502001	28	Emballage individuel	nickelé	1	<b>13.85</b>	au lieu de 16.80
AK4502002	28	Emballage multiple	nickelé	• 25	<b>9.70</b>	au lieu de 12.15
AK4502003	28	Emballage individuel	noir mat	1	<b>49.40</b>	au lieu de 62.00
AK4502011	38	Emballage individuel	nickelé	1	<b>13.85</b>	au lieu de 16.80
AK4502012	38	Emballage multiple	nickelé	• 25	<b>9.70</b>	au lieu de 12.15
AK4502013	38	Emballage individuel	noir mat	1	<b>49.40</b>	au lieu de 62.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.

## Serrure d'armoire à espagnolette HEUSSER Terza, spéciale: pour tringle à ouverture par le haut seulement



Boîtier de serrure nickelé mat, plaque de recouvrement perforée pour la mise en place de la douille combinée, écrou de 7 mm, avec vis à six pans creux pour la fixation de la tige carrée, rotation de fermeture de 90°, avec guides-tige en nylon dans le boîtier de serrure, guide-tige fermé, tige se fermant uniquement vers le haut, avec 1 crochet de retenue à visser, 1 gâche ainsi qu'une gâche de verrouillage, avec vis, sans tiges

No. d'article	Distance au canon mm	DIN	Prix pièce	
AK4502201	28	gauche	<b>19.40</b>	au lieu de 23.55
AK4502211	28	droite	<b>19.40</b>	au lieu de 23.55
AK4502202	38	gauche	<b>19.40</b>	au lieu de 23.55
AK4502212	38	droite	<b>19.40</b>	au lieu de 23.55

## Tringle espagnolette HEUSSER Terza

Avec surface plate, pour serrures d'armoire à espagnolette



No. d'article	Finition	Longueur mm	Prix pièce	
AK4509002	nickelé	2000	<b>5.35</b>	au lieu de 8.50
AK4509003	nickelé	2250	<b>6.05</b>	au lieu de 9.55
AK4509004	nickelé	2500	<b>6.70</b>	au lieu de 10.60
AK4509006	nickelé	3000	<b>8.65</b>	au lieu de 13.75
AK4509014	noir mat	2500	<b>41.30</b>	au lieu de 55.50



Accéder directement au configurateur Pecasa



### Système d'étagères

Aluminium noir, profilé mural et profilé de recouvrement en caoutchouc

No. d'article	Prix
46.080.06	57.00
46.080.16	19.55



### Support d'étagère

Tôle d'acier avec revêtement par poudrage noir, 550 + 850 mm

No. d'article	Prix
46.080.89	98.50
46.080.96	99.50



### Support de tablette

Tôle d'acier avec revêtement par poudrage noir

Art-Nr.	Prix
46.080.26	64.00



### Support d'étagère

Tôle d'acier avec revêtement par poudrage noir

No. d'article	Prix
46.080.66	81.50



### Support universel

Tôle d'acier avec revêtement par poudrage noir

No. d'article	Prix
46.081.72	65.50



### Support meubles

Tôle d'acier avec revêtement par poudrage noir

No. d'article	Prix
46.081.75	94.50



### Étagère à magazines / à chaussures

Aluminium revêtement par poudrage noir, 550 + 850 mm

No. d'article	Prix
46.081.47	61.50
46.081.54	65.00



### Barre à crochets

Tôle d'acier avec revêtement par poudrage noir

No. d'article	Prix
46.081.89	9.70

également disponible en blanc !

• Disponible depuis l'entrepôt externe sous 10 jours ouvrés.



### Bac à déchets PEKA Müllboy

Pour les éléments à portes à charnières, montage sur la paroi latérale gauche ou droite, bac en tôle d'acier anthracite avec fond en plastique, couvercle en plastique, avec entraînement automatique de la porte, largeur de l'élément 450 - 600 mm

No. d'article	Type	Volume de cuve litres	Numéro d'usine	Prix
AK5610011	Müllboy 1	30	200.0043.43	<b>48.00</b> au lieu de 69.50
AK5610012	Müllboy 2	25	200.0047.43	<b>46.90</b> au lieu de 67.50



### Système de tri sélectif PEKA OekoUniversal 40

Pour systèmes de glissières Grass, Blum et Hettich, parois latérales de 16 et 19 mm, pour des tiroirs d'une profondeur min. de 450 mm, réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro, équerre de positionnement est posé sur le fond du tiroir, sans tapis de sol, garniture composée de :  
 1 bac à déchets de 40 litres  
 1 équerre de positionnement  
 1 tablette coulissante en métal

No. d'article	Largeur d'élément mm	Volume de cuve litres	Numéro d'usine	Prix
AK5611309	450 / 500	40	200.1671.43	<b>88.50</b> au lieu de 119.00



### Système de tri sélectif PEKA OekoUniversal 40+6+1,2

Pour systèmes de glissières Grass, Blum et Hettich, parois latérales de 16 et 19 mm, pour des tiroirs d'une profondeur min. de 450 mm, réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro, support-séparateur est posé sur le fond du tiroir, sans tapis de sol, garniture composée de :  
 1 bac à déchets de 40 litres  
 1 bac à compost de 6 litres avec couvercle  
 1 bac multi-usages de 1,2 litres  
 1 support-séparateur  
 1 tablette coulissante en métal

AK5611351 en emballage industriel de 18 garnitures, livrées en deux palettes, non emballé individuellement, pas de vente au détail

No. d'article	Largeur d'élément mm	Volume de cuve litres	Numéro d'usine	Prix
AK5611311	550 / 600	40 + 6 + 1,2	200.1668.43	<b>117.00</b> au lieu de 156.00
AK5611351	550 / 600	40 + 6 + 1,2	200.2509.43	<b>92.00</b> au lieu de 156.00

#### Avantage

Également disponible en emballage industriel économique de 18 garnitures



### Système de tri sélectif PEKA OekoCompleto 40+6+1,2

Système complet avec rail de guidage (capacité de charge de 110 kg) et amortissement intégré à l'ouverture et à la fermeture, parois latérales de 16 et 19 mm d'épaisseur, système de tri des déchets réglable en hauteur conforme aux normes SMS et Euro, garniture composée de :

1 bac à déchets de 40 litres  
 1 bac à compost de 6 litres avec couvercle  
 1 bac multi-usages de 1,2 litres  
 1 Cloison  
 1 Système de guidage avec amortissement à l'ouverture et à la fermeture  
 1 tablette coulissante en métal

No. d'article	Largeur d'élément mm	Volume de cuve litres	Numéro d'usine	Prix
AK5611727	550 / 600	40 + 6 + 1,2	200.1660.43	<b>199.00</b> au lieu de 270.00
AK5611728	550 / 600	40 + 6 + 1,2	200.1663.43	<b>195.00</b> au lieu de 260.00



### Console pour étagère bois

Acier galvanisé, pour charge de 75 kg max. par pièce, construction en tôle stable, plaque de vissage avec 3 trous de fixation, déclaration de performance EN 1090-2

No. d'article	Finition	Porte-à-faux mm	Force portante kg	Prix	
AK4721328	galvanisé	280	75	<b>6.65</b>	au lieu de 10.05
AK4721333	galvanisé	330	75	<b>7.25</b>	au lieu de 11.00
AK4721338	galvanisé	380	75	<b>9.25</b>	au lieu de 14.00
AK4721348	galvanisé	480	75	<b>10.40</b>	au lieu de 15.80
AK4721358	galvanisé	580	75	<b>12.40</b>	au lieu de 18.80
AK4721368	galvanisé	680	75	<b>13.75</b>	au lieu de 20.85



### Console rabattable HEBGO type KL

Capacité de charge par pièce 75 kg, matériel de montage non fourni, s'enclenche automatiquement à l'ouverture et peut être tout aussi facilement désenclenché en soulevant le bras de blocage, à utiliser uniquement par paire, distance maximale entre les deux consoles max. 1500 mm

No. d'article	Finition	Porte-à-faux mm	Force portante kg	Prix	
AK4722503	galvanisé	280	75	<b>24.00</b>	au lieu de 29.30
AK4722504	galvanisé	330	75	<b>27.20</b>	au lieu de 33.20
AK4722505	galvanisé	380	75	<b>28.50</b>	au lieu de 34.70
AK4722514	noir profond RAL 9005	330	75	<b>36.80</b>	au lieu de 44.80
AK4722515	noir profond RAL 9005	380	75	<b>38.30</b>	au lieu de 46.70
AK4722516	noir profond RAL 9005	480	75	<b>40.70</b>	au lieu de 49.60
AK4722524	blanc pur RAL 9010	330	75	<b>36.80</b>	au lieu de 44.80
AK4722525	blanc pur RAL 9010	380	75	<b>38.30</b>	au lieu de 46.70
AK4722526	blanc pur RAL 9010	480	75	<b>40.70</b>	au lieu de 49.60



### Console rabattable HEBGO type KS

Sans matériel de montage, s'enclenche automatiquement à l'ouverture et peut être tout aussi facilement désenclenché en soulevant le bras de blocage, à utiliser uniquement par paire, distance entre les deux consoles max. 1500 mm

No. d'article	Finition	Porte-à-faux mm	Force portante kg	Prix	
AK4722801	galvanisé à chaud	380	250	<b>59.00</b>	au lieu de 71.50
AK4722802	galvanisé à chaud	420	250	<b>60.50</b>	au lieu de 73.50
AK4722803	galvanisé à chaud	480	250	<b>62.50</b>	au lieu de 76.50
AK4722805	galvanisé à chaud	680	250	<b>70.50</b>	au lieu de 86.00

### Set de supports frontaux fixes RWDM



Acier inoxydable, composé d'une équerre de montage gauche/droite, de deux équerres de montage frontal, blocage frontal grâce à des étriers de fermeture encliquetables, car les montages réglables sont effectués avec des vis M à tête hexagonale, peut être ajusté facilement à l'état accroché, même dans des espaces restreints, l'étrier de fermeture est conçu de manière à pouvoir être ouvert et fermé à l'aide d'un tournevis à tête plate (ou d'un outil similaire)

No. d'article	Montage	Prix set
AK5759505	fixe	<b>19.90</b> au lieu de 25.00
AK5759506	réglable	<b>22.50</b> au lieu de 28.00

### Renfort du plan de travail RWDM



Acier inoxydable, profilé de soutien pour une meilleure stabilité du plan de travail de la cuisine près de la table de cuisson, protection optimale en cas de charge importante, les tolérances du plan de travail de la cuisine peuvent être ajustées à l'aide des vis de réglage, garantit la ventilation des tables de cuisson à induction, montage dans fraisage de poche profondeur 8 mm pour une épaisseur de côté de 16, 11 mm pour une épaisseur de côté de 19, largeur 15 mm, épaisseur 2 mm

No. d'article	Largeur de corps mm	Longueur mm	Surface	Prix
AK5759516	600	583	acier inoxydable	<b>23.50</b> au lieu de 28.40
AK5759517	600	583	noir RAL 9005	<b>28.00</b> au lieu de 36.60
AK5759518	600	583	blanc RAL 9016	<b>28.00</b> au lieu de 36.60
AK5759519	900	583	acier inoxydable	<b>28.50</b> au lieu de 34.60
AK5759520	900	883	noir RAL 9005	<b>37.50</b> au lieu de 48.70
AK5759521	900	883	blanc RAL 9016	<b>37.50</b> au lieu de 48.70
AK5759522	1200	1183	acier inoxydable	<b>35.50</b> au lieu de 43.20
AK5759523	1200	1183	noir RAL 9005	<b>45.00</b> au lieu de 58.50
AK5759524	1200	1183	blanc RAL 9016	<b>45.00</b> au lieu de 58.50

### Profil angulaire support d'appareils RWDM



Équerre d'appui pour le montage de plusieurs appareils de cuisine les uns au-dessus des autres, montage possible vers le haut et vers le bas, longueur 490 mm, largeur 50 mm, hauteur 50 mm

No. d'article	Exécution	Prix paire
AK5759595	acier inoxydable	<b>45.00</b> au lieu de 60.50
AK5759596	acier noir RAL 9005	<b>39.90</b> au lieu de 52.00

### Profil angulaire support d'appareils RWDM, avec réglage de l'inclinaison



Équerre d'appui pour le montage de plusieurs appareils de cuisine les uns au-dessus des autres, montage vers le bas, réglable en hauteur +/- 2 mm et inclinable +/- 2,5 mm, pour compenser les tolérances des appareils de cuisine, longueur 490 mm, largeur 50 mm, hauteur 50 mm

No. d'article	Exécution	Prix paire
AK5759597	acier inoxydable	<b>60.00</b> au lieu de 79.00
AK5759598	acier noir RAL 9005	<b>56.00</b> au lieu de 73.50



### Main courante GELA Step

Bois massif sans perçage, laqué nature, avec rainure en guise d'aide au montage et pour le logement de supports de main-courante, sans supports de main-courante, Ø 45 mm

No. d'article	Essence de bois	Longueur mm	Prix
AK6346106	hêtre étuvé	1500	<b>36.80</b> au lieu de 61.50
AK6346109	hêtre étuvé	2250	<b>54.50</b> au lieu de 91.00
AK6346126	chêne	1500	<b>47.90</b> au lieu de 80.00
AK6346129	chêne	2250	<b>71.50</b> au lieu de 119.00



### Coude de main courante GELA Step

Bois massif, laqué nature

No. d'article	Essence de bois	Courbure °	Prix
AK6346153	hêtre étuvé	45	<b>12.25</b> au lieu de 20.35
AK6346156	hêtre étuvé	90	<b>14.85</b> au lieu de 24.75
AK6346173	chêne	45	<b>14.85</b> au lieu de 24.25
AK6346176	chêne	90	<b>17.35</b> au lieu de 28.90



### Capuchon GELA Step

Bois massif, laqué nature

No. d'article	Essence de bois	Ø de perçage Ø	Prix
AK6346181	hêtre étuvé	15 x 15	<b>4.80</b> au lieu de 8.00
AK6346191	chêne	15 x 15	<b>5.30</b> au lieu de 8.80



### Support de main-courante GELA Step

Saillie jusqu'au milieu du montant 70 mm, diamètre de la rosace 67 mm

No. d'article	Exécution	Exécution	Prix
AK6342411	avec boulon fileté	acier inoxydable	<b>9.90</b> au lieu de 13.05
AK6342413	avec boulon fileté	noir RAL 9005	<b>12.90</b> au lieu de 15.85
AK6342438	avec plaque plate	acier inoxydable	<b>10.90</b> au lieu de 14.55
AK6342441	avec surface d'appui bombée	acier inoxydable	<b>10.90</b> au lieu de 16.95



GELA-Step

## Pour des escaliers qui en font plus.

Des mains courantes aux raccords, en passant par les composants complets du système : GELA-Step propose tout ce qu'il faut pour des solutions d'escaliers sur mesure, le tout auprès d'un seul et même fournisseur.



Scanner dès maintenant et découvrir !



### Connecteur LAMIFIX LF20s.W

Raccord haut de gamme composé d'une lamelle et d'une vis à bois zinguée, ce raccord est rainuré côté bois à l'aide d'une fraiseuse Lamello et permet de réaliser des assemblages solides et résistants à long terme avec une grande variété de matériaux

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Vis mm	Emballage pièces	Prix pièce	
67.480.01	20	12	5 x 38 mm	• 50	<b>1.50</b>	au lieu de 1.90

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Connecteur LAMIFIX LF20W

Raccord haut de gamme composé d'une lamelle et d'une vis à bois zinguée, ce raccord est rainuré côté bois à l'aide d'une fraiseuse Lamello et permet de réaliser des assemblages solides et résistants à long terme avec une grande variété de matériaux

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Vis mm	Emballage pièces	Prix pièce	
67.480.02	45	12	5 x 25 mm	• 50	<b>1.45</b>	au lieu de 1.85
67.480.03	45	12	5 x 38 mm	• 50	<b>1.45</b>	au lieu de 1.85

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Connecteur LAMIFIX LF20E

Raccord précis et compact destiné aux tablettes, cloisons et éléments de structure dans le domaine de l'ameublement et de l'aménagement intérieur, s'intègre efficacement dans des rangées de trous de 5 mm

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Vis mm	Emballage pièces	Prix pièce	
67.480.05	45	12	6,3 x 8,5	• 50	<b>1.00</b>	au lieu de 1.40

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Support d'étagère LAMIFIX LF20T

Support de précision pour une fixation invisible et de haute qualité des tablettes, tenons de Ø 5 x 8 mm, s'adaptant parfaitement aux rangées de trous de 5 mm

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Ø de tenon mm	Emballage pièces	Prix pièce	
67.480.07	45	12	5	• 50	<b>1.00</b>	au lieu de 1.35

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Écrou cylindrique LAMIFIX

Acier inoxydable, surface finement tournée et finition haut de gamme, idéal pour des assemblages solides et soignés dans l'aménagement intérieur haut de gamme

No. d'article	Filetage	Ø de perçage mm	Ø mm	Prix pièce	
63.282.00	M10	16	30	<b>6.50</b>	au lieu de 8.50



### Colle à dispersion GEISTLICH Miracol 6360

Colle PVAc à prise rapide, à temps ouvert long, étanche à l'eau D3, convient aux applications de colle générales dans l'industrie du bois présentant une humidité élevée, aux garnissages et contreplacages ainsi qu'aux collages de joints, colle blanche universelle pour un usage quotidien, temps de prise > 10 minutes

No. d'article	Contenu kg	Temps ouvert minutes	Récepteur	Prix bouteille
AK6606001	0,75	< 8	bouteille	<b>9.90</b> au lieu de 13.05
				<b>Prix kg</b>
AK6606011	10	< 8	bidon	<b>9.90</b> au lieu de 12.25
AK6606025	25	< 8	seau	<b>8.00</b> au lieu de 9.80



### Colle à dispersion GEISTLICH Miracol 8F1

Colle à dispersion PVAc, résistante à la chaleur et à l'eau (D3), remplit les exigences de la FFF sur les colles pour les fenêtres en bois et bois-métal, après mélange avec Miracol Durcisseur 9504, atteint le groupe de sollicitations D4, pour tous les types de bois usuels, matériaux dérivés du bois ainsi que panneaux stratifiés et panneaux en bois, temps de prise > 10 minutes

No. d'article	Contenu kg	Temps ouvert minutes	Récepteur	Prix bouteille
AK6606401	0,30	< 8	bouteille	<b>7.90</b> au lieu de 9.90
AK6606402	0,75	< 8	bouteille	<b>9.00</b> au lieu de 11.35
				<b>Prix kg</b>
AK6606410	10	< 8	bidon	<b>9.20</b> au lieu de 11.70
AK6606420	20	< 8	bidon	<b>8.50</b> au lieu de 11.70
AK6606426	25	< 8	seau	<b>9.50</b> au lieu de 12.85



### Colle PUR GEISTLICH Mirapur 9512 Super Rapid

Polymérisation rapide polyuréthane adhésif bois avec temps de pressage court, EN 204 D4, haute résistance conjointe pour chaleur-, eau - et résistant aux intempéries composés adhésifs en intérieur et extérieur, bâton de bois et matériaux dérivés du bois, panneaux de construction incombustible et beaucoup d'autres matériaux, temps ouvert 10 minutes max., temps de prise 30 minutes, température de pose +10° C à +30° C

No. d'article	Contenu kg	Temps ouvert minutes	Temps de prise minutes	Récepteur	Prix bouteille
AK6611411	0,75	> 10	> 30	bouteille	<b>17.90</b> au lieu de 23.00



### Poudre de collage de placage GEISTLICH Placol 4506

Colle en poudre pour le placage à chaud dès 40 °C, résistante à l'eau, pauvre en formaldéhyde E1, excellentes propriétés de mouillage, en particulier pour les placages délicats (bouleau, érable, pin, etc.), l'ajout de colle blanche n'est donc plus nécessaire, pour la pose de panneaux de résine synthétique (HPL / CPL) sur matériaux dérivés du bois

No. d'article	Contenu kg	Temps ouvert minutes	Temps de traitement minutes	Prix kg
AK6610005	5	< 15	20 - 40	<b>9.90</b> au lieu de 12.55
AK6610025	25 (5 x 5)	< 15	20 - 40	<b>8.50</b> au lieu de 10.95



### Colle de montage PUR GEISTLICH Mirapur 9500 Speed

Colle de montage et de construction PUR légèrement mousseuse, à durcissement à cœur rapide, remplit les joints, très bonne adhérence sur bois, matériaux dérivés du bois, métaux et supports minéraux, peut être poncée et peinte après durcissement complet, pour collages résistants à la chaleur et à l'eau, à grande solidité mécanique, dans la production de meubles et de bois, dans les secteurs de la construction, des véhicules et de l'industrie, temps ouvert < 5 minutes

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 12 pièces
AK6611803	beige	310	<b>13.90</b> au lieu de 17.10	<b>11.00</b> au lieu de 14.70



### Colle de montage hybride GEISTLICH Miraflex 9444 Elastic

Colle et mastic d'étanchéité hybride élastique pour l'intérieur et l'extérieur, absolument résistant à l'eau, pâteux, stable, pour les collages élastiques dans le domaine de la construction et de l'industrie, dans la technique de climatisation et de ventilation ainsi que pour la réalisation de joints d'étanchéité, convient pour les collages à élasticité permanente de haute résistance, par ex. le montage d'appuis de fenêtre en aluminium, de miroirs et de façades en verre dans les cuisines, etc., montée en résistance rapide, résistant aux intempéries et aux UV, peut être poncé et peint, temps de formation de peau 8 minutes

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 12 pièces
AK6612431	blanc	290	<b>17.50</b> au lieu de 20.65	<b>15.90</b> au lieu de 17.80



### PUR à deux composants GEISTLICH Mirapur 9595 Turbo

Colle et masse de réparation PUR à 2 composants pour l'intérieur et l'extérieur, résistante à l'eau D4, visqueuse, durcissement très rapide, remplit les joints, peut être poncée et recouverte d'un vernis, très forte adhérence sur presque tous les supports comme le bois, les dérivés du bois, le Corian, les panneaux revêtus, les matières plastiques, le métal, l'aluminium anodisé, la céramique, la pierre, le béton et bien d'autres encore, très grande force d'adhérence durable, convient pour le remplissage et la réparation de trous de forage cassés et comme masse de réparation pour tous les dérivés du bois, temps de prise > 5 minutes

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Temps ouvert minutes	Prix
AK6611801	beige	25	< 7	<b>12.50</b> au lieu de 17.50



### Colle de contact GEISTLICH Miranit Record 8020

Colle de contact universelle à base de solvants, présentant une résistance élevée à la chaleur, destinée au collage de tôles métalliques, de panneaux stratifiés, de plaques de plâtre armé de fibres, de cuir et de caoutchouc sur des matériaux dérivés du bois, de la maçonnerie, du béton, du plâtre, etc., température d'application de +15 °C à +25 °C, résistance à la température après durcissement de -30 °C à +100 °C, temps d'évaporation 10 à 15 minutes

No. d'article	Contenu kg	Réceptif	Prix par	Prix
AK6607401	0,65	boîte	pièce	<b>12.90</b> au lieu de 15.40
AK6607404	4,5	bidon	kg	<b>12.50</b> au lieu de 14.80
AK6607409	9	bidon	kg	<b>13.50</b> au lieu de 16.10





### Vis d'ajustage GELA-Tec Justi

Acier galvanisé, revêtu, trempé par cémentation, avec géométrie de perçage, pas de préperçage nécessaire, montage rapide et précis, pas de fissuration de la contre-latte, Ø de tête 10 mm, empreinte T 25

No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK6930006	6	60	• 200	<b>7.75</b> au lieu de 10.95
AK6930007	6	70	• 200	<b>9.00</b> au lieu de 12.75
AK6930008	6	80	• 200	<b>10.20</b> au lieu de 14.45
AK6930009	6	90	• 100	<b>12.65</b> au lieu de 17.20
AK6930010	6	100	• 100	<b>14.50</b> au lieu de 19.75
AK6930061	6	110	• 100	<b>16.50</b> au lieu de 22.45
AK6930062	6	120	• 100	<b>18.15</b> au lieu de 24.70
AK6930064	6	145	• 100	<b>24.80</b> au lieu de 33.70
AK6930066	6	160	• 100	<b>29.40</b> au lieu de 40.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.

### Vis de distance PARCO

Acier galvanisé, 2 niveaux, avec Torx, premier niveau avec filetage pour panneaux agglomérés Ø 6 mm, second niveau avec filetage pour panneaux agglomérés Ø 10 mm, pour l'assemblage définitif de 2 éléments séparés, empreinte T 25



No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK6927621	6/10	60	• 100	<b>11.30</b> au lieu de 16.25
AK6927622	6/10	80	• 100	<b>13.00</b> au lieu de 18.70
AK6927623	6/10	100	• 100	<b>15.25</b> au lieu de 21.95
AK6927624	6/10	120	• 100	<b>28.70</b> au lieu de 41.30
AK6927625	6/10	150	• 50	<b>27.10</b> au lieu de 38.90
AK6927626	6/10	180	• 50	<b>49.60</b> au lieu de 71.50
AK6927627	6/10	200	• 50	<b>36.10</b> au lieu de 52.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.

### Jeu d'embouts WERA Bit-Check 30 swiss edition, logo „geiser“



Contenu de la livraison:

- 1 x PH1, PH2, PH3 chacun
- 1 x fente 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8 mm
- 1 x Allen HEX 3, HEX 4, HEX 5 de chaque
- 2 x PZ1, PZ2, PZ3 de chaque
- 1 x TX8, 1 x TX10, 3 x TX15, 2 x TX20, 3 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40
- 1 x support universel avec aimant 50 mm

No. d'article	Longueur mm	Prix
AK9524421	25	<b>24.90</b> au lieu de 26.00

Nouveauté

### Vis pour cadres de fenêtres PARCO, tête cylindrique

Vis spéciale pour montage sans chevilles dans les cadres, pour fenêtres en bois, en métal et en plastique, vissage optimal grâce à la pointe effilée, sans capuchon, Ø de tête 8 mm, empreinte T 30



No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK6931220	7,5	42	• 100	<b>6.95</b> au lieu de 10.00
AK6931222	7,5	62	• 100	<b>10.90</b> au lieu de 15.65
AK6931224	7,5	72	• 100	<b>10.05</b> au lieu de 14.45
AK6931226	7,5	82	• 100	<b>11.05</b> au lieu de 15.90
AK6931228	7,5	92	• 100	<b>12.65</b> au lieu de 18.20
AK6931230	7,5	102	• 100	<b>14.50</b> au lieu de 20.85
AK6931232	7,5	112	• 100	<b>15.50</b> au lieu de 22.25
AK6931234	7,5	122	• 100	<b>17.25</b> au lieu de 24.80
AK6931236	7,5	132	• 100	<b>19.65</b> au lieu de 28.20
AK6931238	7,5	152	• 100	<b>21.75</b> au lieu de 31.30
AK6931240	7,5	182	• 100	<b>26.60</b> au lieu de 38.20
AK6931241	7,5	212	• 100	<b>40.70</b> au lieu de 58.50

• = Vendu uniquement en emballage complet.

### Vis pour cadres de fenêtres PARCO, tête fraisée

Vis spéciale pour montage sans chevilles dans les cadres, pour fenêtres en bois, en métal et en plastique, vissage optimal grâce à la pointe effilée, sans capuchon, Ø de tête 8 mm, empreinte T 30



No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK6930422	7,5	42	• 100	<b>6.95</b> au lieu de 10.00
AK6930423	7,5	52	• 100	<b>9.15</b> au lieu de 13.10
AK6930424	7,5	62	• 100	<b>10.90</b> au lieu de 15.65
AK6930425	7,5	72	• 100	<b>11.30</b> au lieu de 16.25
AK6930426	7,5	82	• 100	<b>12.40</b> au lieu de 17.80
AK6930427	7,5	92	• 100	<b>14.20</b> au lieu de 20.40
AK6930428	7,5	102	• 100	<b>16.30</b> au lieu de 23.45
AK6930429	7,5	112	• 100	<b>17.40</b> au lieu de 25.10
AK6930430	7,5	122	• 100	<b>19.40</b> au lieu de 27.90
AK6930431	7,5	132	• 100	<b>22.05</b> au lieu de 31.70
AK6930432	7,5	152	• 100	<b>24.45</b> au lieu de 35.20
AK6930433	7,5	182	• 100	<b>29.90</b> au lieu de 43.00
AK6930434	7,5	212	• 100	<b>40.70</b> au lieu de 58.50

• = Vendu uniquement en emballage complet.

tout simplement parfait

## PROTECTION CONTRE LES INSECTES SUR MESURE

Toutes les ouvertures ne se ressemblent pas. C'est pourquoi il existe une solution adaptée aux fenêtres, aux portes et aux grandes ouvertures : fabriquée sur mesure, facile à installer et pratique au quotidien.



## Quand la norme ne suffit pas

Si les solutions standard couvrent de nombreuses applications, les grandes baies vitrées, les portes-fenêtres ou les configurations particulières nécessitent des solutions sur mesure.

C'est précisément pour cela que geiser propose des solutions de moustiquaires qui s'intègrent harmonieusement aux fenêtres, aux portes ainsi qu'aux portes coulissantes et coulissantes à levage.

Pour ses solutions de moustiquaires sur mesure, geiser s'appuie sur les systèmes ayant fait leurs preuves de **ROLLFIX** et **BETTIO**.

### Fenêtres

- ✓ Intégration discrète
- ✓ Vue dégagée sur l'extérieur
- ✓ Pour les formes particulières

### Portes

- ✓ passage aisé
- ✓ possibilité d'aménagement sans obstacle
- ✓ idéales pour les terrasses et les balcons

### Portes coulissantes et coulissantes à levage

- ✓ Portes coulissantes et solutions sur mesure
- ✓ Grande stabilité
- ✓ Idéales pour les grandes baies vitrées

## C'est pourquoi il faut miser sur le sur-mesure

Les solutions sur mesure sont parfaitement adaptées à chaque situation de pose et livrées prêtes à être installées. Cela permet de gagner du temps lors de la mise en œuvre, garantit un rendu esthétique harmonieux et assure un fonctionnement fiable, même là où les solutions standard atteignent leurs limites.

### Trouver la solution adaptée

Découvrez les solutions de moustiquaires adaptées aux fenêtres, portes et grandes ouvertures – avec les détails techniques, les documents de commande et des informations complémentaires.

Scanner  
et découvrir !





### Protection non-tissé TEGUM Teguliner 303

Blanc, fibre PES

No. d'article	Largeur mm	Rouleau m	Prix rouleau
66.464.12	1000	• 50	<b>65.00</b> au lieu de 83.50

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Film de construction ATRAVIS

Polyéthylène, épaisseur 0,2 mm, transparent, pour l'étanchéification provisoire de nouveaux bâtiments, pour l'horticulture et pour recouvrir les véhicules et appareils

No. d'article	Largeur mm	Rouleau m	Prix mètres
66.500.02	2000	• 50	<b>1.95</b> au lieu de 3.00
66.500.03	3000	• 50	<b>2.90</b> au lieu de 4.50
66.500.04	4000	• 50	<b>3.90</b> au lieu de 6.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Feuille de protection avec bande à masquer PERMAFIX 054

Transparent, Cover Quick avec film HDPE hautement statique, film de protection avec ruban adhésif en papier, résistant à la déchirure, résistant à des températures allant jusqu'à 80 °C, résistant aux solvants, sans distributeur

No. d'article	Largeur mm	Rouleau m	Emballage rouleau	Prix
AK6653007	550	33	40	<b>5.25</b> au lieu de 9.55
AK6653008	1400	33	20	<b>7.00</b> au lieu de 12.70
AK6653009	2700	20	20	<b>6.25</b> au lieu de 11.35

### Papier de masquage 3M MP-150

Spécialement conçu pour l'appareil de masquage 3M ScotchBlue M1000, il s'agit d'un papier de masquage avec une bonne résistance à l'humidité - idéal pour la création de masques en papier

No. d'article	Largeur mm	Rouleau m	Emballage rouleau	Prix rouleau
AK6651253	150	• 50	24	<b>2.90</b> au lieu de 5.60
AK6651256	300	• 50	12	<b>5.90</b> au lieu de 11.35

• = Vendu uniquement en emballage complet.



### Film étirable / enrouleur manuel

Polyéthylène transparent 3 couches, adhésif sur une face, excellente extensibilité et très grande résistance à la déchirure

No. d'article	Largeur mm	Épaisseur mm	Rouleau m	Prix rouleau
AK6653205	500	0,02	• 300	<b>8.90</b> au lieu de 15.75
<b>Accessoire</b>				<b>Prix</b>
87.085.00	<b>Enrouleur manuel</b>			<b>95.00</b> au lieu de 113.00



### Jeu de ciseaux à bois BAHCO modèle 1031

Qualité supérieure, acier suédois, avec chanfreins latéraux, affûtable, avec manche en plastique incassable, jeu complet comprenant :  
1 ciseau à bois de chaque taille 6, 12, 16, 20, 25 et 30 mm, dans un sac en polyester robuste

No. d'article	Longueur de lame mm	Prix
80.899.86	140	<b>84.90</b> au lieu de 159.00



### Ciseau à bois BAHCO

Larges biseaux latéraux, longueur de lame 140 mm, longueur 248 mm

No. d'article	Longueur de lame mm	Prix
94.000.01	4	<b>23.75</b> au lieu de 32.60
94.000.02	6	<b>23.75</b> au lieu de 32.60
94.000.03	8	<b>23.75</b> au lieu de 32.60
94.000.04	10	<b>23.75</b> au lieu de 32.60
94.000.05	12	<b>23.75</b> au lieu de 32.60
94.000.06	14	<b>23.75</b> au lieu de 32.60
94.000.07	16	<b>24.25</b> au lieu de 34.00
94.000.08	18	<b>24.90</b> au lieu de 34.80
94.000.09	20	<b>25.50</b> au lieu de 35.80
94.000.10	22	<b>25.90</b> au lieu de 36.20
94.000.11	25	<b>25.90</b> au lieu de 36.20
94.000.12	28	<b>27.50</b> au lieu de 38.40
94.000.13	30	<b>27.90</b> au lieu de 38.90
94.000.14	32	<b>28.15</b> au lieu de 39.40
94.000.15	40	<b>29.90</b> au lieu de 42.00



### Set scies passe-partout japonaise SHOGUN, 3 pièces

3 scies originales du Japon avec sac pratique

#### SHOGUN DOZUKI :

pour le tronçonnage et les travaux généraux de menuiserie / scie à placage, dos en acier pour une meilleure rigidité, une denture fine et une lame de scie fine assurent des coupes précises à tenon et mortaise, à queue d'aronde et d'assemblage du bois avec une surface parfaite, longueur: 565 mm, longueur de la lame: 240 mm, dents par pouce: 20

#### SHOGUN RYOBA :

avec lame de scie à double face. Une face fine, l'autre face grossièrement dentée, pour les coupes transversales et longitudinales, les côtes et les queues d'aronde, etc., poignée droite classique en bois/ratan, longueur: 565 mm, longueur de la lame: 240 mm, largeur de coupe: 0,7 mm

#### SHOGUN KATABA :

pour le tronçonnage fin de bois, de panneaux composites, etc., donne une coupe droite et très nette, lame de scie très fine, trempée à haute fréquence, poignée droite classique en bois/ratan, longueur: 610 mm, longueur de la lame: 265 mm, dents par pouce: 16

No. d'article 94.490.95	<b>99.00</b> au lieu de 136.00
-------------------------	--------------------------------



### Outil de montage à une main BESSEY Beyceps

Les capuchons de protection fournis pour le pied et la plaque de levage évitent d'endommager les surfaces sensibles. La poignée de pompe à 2 composants et les leviers séparés pour l'abaissement précis et le desserrage permettent une manipulation ergonomique pour un travail sûr et précis au millimètre près d'une seule main

No. d'article	Largeur de serrage mm	Largeur d'écartement mm	Force portante kg	Prix
93.301.04	170 - 390	5 - 230	180	<b>99.00</b> au lieu de 158.00
<b>Accessoires</b>				
93.301.05	Kit d'installation (rallonge)			<b>55.00</b> au lieu de 85.50



### Serre-joint à vis BESSEY TG-2K

Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion, mors équipés de patins protecteurs en plastique entre la rotule et le valet, poignée bi-matière de synthèse, frein de blocage du coulisseau sur le rail à partir de la saillie de 80 mm, rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort à partir de la saillie de 80 mm, puissance de serrage jusqu'à 6000 N

No. d'article	Largeur de serrage mm	Porte-à-faux mm	Prix
93.349.02	120	60	<b>18.90</b> au lieu de 28.50
93.349.03	160	80	<b>22.50</b> au lieu de 34.20
93.349.14	200	100	<b>30.90</b> au lieu de 47.00
93.349.36	300	120	<b>39.90</b> au lieu de 61.50
93.349.41	500	175	<b>62.50</b> au lieu de 95.50



### Presse pour cadres de porte BESSEY TFM

Pour l'ajustement des chambranles de porte, avec rail mobile pour le déplacement du cadre

No. d'article	Porte-à-faux mm	Course de déplacement mm	Prix
93.346.00	70	35	<b>35.90</b> au lieu de 50.00



### Serre-joint à une main BESSEY EZS

Corps et poignée (avec levier à pompe) en polyamide renforcé de fibre de verre, rail en acier, pour serrer ou écarter d'une seule main (réversion sans outil), avec poignée ergonomique bi-matière, capuchons protecteurs en matière souple, puissance de serrage de 2000 N

No. d'article	Largeur de serrage mm	Largeur d'écartement mm	Porte-à-faux mm	Prix
93.342.01	150	170 - 360	80	<b>23.50</b> au lieu de 35.80
93.342.02	300	170 - 510	80	<b>26.00</b> au lieu de 40.00
93.342.03	450	170 - 660	80	<b>28.00</b> au lieu de 42.80
93.342.04	600	170 - 810	80	<b>31.50</b> au lieu de 48.20



### Assortiment de forets hélicoïdaux PROJAHN HSS-R

Assortiment complet de 170 forets hélicoïdaux présenté dans un coffret en plastique, comprenant notamment : 10 forets dans chaque diamètre de 1 à 8 mm (incrément de 0,5 mm), 5 forets dans chaque diamètre de 8,5 à 10 mm (incrément de 0,5 mm)

**No. d'article 88.414.00**

**99.00** au lieu de 166.00



### Assortiment de forets hélicoïdales PROJAHN HSS-G

Foret hélicoïdal type DIN 338 HSS-G N, à droite, la version courte, avec queue cylindrique, qualité rectifiée, de Ø 3 mm avec un biseau de 135 °, dans boîtier en plastique robuste avec fermeture coulissante

No. d'article	Ø du foret mm	Prix
88.416.01	1 - 10	<b>21.90</b> au lieu de 32.70
88.416.02	1 - 13	<b>39.90</b> au lieu de 59.50



### Assortiment de forets à bois hélicoïdaux FISCH

Jeu de forets de 8 pièces présenté dans un joli coffret transparent, jeu complet comprenant : 1 foret de chaque calibre : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mm

No. d'article	Ø du foret mm	Prix
88.202.58	3 - 10	<b>12.90</b> au lieu de 20.25



### Jeu de forets diamantés MANDREX TileXcut, 5-pcs.

Ces forets diamantés pour carrelage sont brasés sous vide et ont été spécialement conçus pour les professionnels qui doivent percer des matériaux extrêmement durs, avec une longue durée de vie, ils sont adaptés aux tâches les plus difficiles, le perçage de chevilles de maçonnerie et de petits trous est rapide et facile, une longue durée de vie est garantie grâce à la cire refroidissante à l'intérieur, perçage à sec, pas besoin d'eau, bords propres et coupes rapides et précises, grain de diamant premium, idéal pour le carrelage, le granit et la pierre naturelle, par ex. marbre, avec cire réfrigérante, tige 1/4 „Powerbit“, convient pour une utilisation avec des machines électriques rapides ou des machines à accu

No. d'article	Longueur utile mm	Ø tige mm	Prix
88.523.70	28	6,35	<b>79.00</b> au lieu de 110.00



### Jeu de scies cloche multi usage MANDREX SuperXcut „Menuisier / Electricien“, 13-pcs.

Ce kit multifonctionnel de scies cloches se compose de scies cloches haute performance associées au système de changement rapide « One-Click », avec des diamètres sélectionnés pour les menuisiers et les électriciens. Les scies cloches à denture en carbure sont idéales pour une utilisation dans le bois massif, les panneaux de particules, le MDF, bois dur, le plâtre, la maçonnerie (brique, brique silico-calcaire), le plastique, le PVC, Contenu de la livraison : 9 scies cloches en carbure de tungstène de Ø 17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83 mm avec adaptateur à changement rapide « One Click », 1 mandrin à changement rapide MXqs à six pans de 11 mm, 1 foret de centrage HSS, 1 foret de centrage en carbure de tungstène

No. d'article	Ø de taille mm	Longueur utile mm	Prix
88.560.15	17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83	60	<b>159.00</b> au lieu de 221.00



### Outil à chanfreiner HWS SENKI 90°

Chanfreinage simple et précis des têtes de vis, chanfreinage répétable avec précision, adapté à toutes les vis à tête fraisée et à tête bombée courantes, bois massif tendre et dur, panneaux dérivés du bois, noyau plein, boîtier en plastique robuste, butée rotative pour une profondeur de chanfreinage parfaite, crans de réglage de 0,25 mm pour un réglage ultraprécis, échelle graduée pour le diamètre des vis, repère de réglage, goupilles à ressort intégrées pour un réglage stable, ne raye pas les pièces à usiner

No. d'article	Matériau	Ø de vis mm	Prix
88.302.40	HSS	3,5 - 6	<b>69.90</b> au lieu de 82.00



### Jeu de tarauds manuel PROJAHN HSS-G

1 foret droit de chaque taille : M3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12 ; 1 foret hélicoïdal de chaque diamètre : Ø 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2 mm, 1 tire-vis, coffret métallique

No. d'article	Contenu pièces	Prix
88.433.00	15	<b>29.90</b> au lieu de 59.00



### Spray d'huile de forage et de coupe MOTOREX Easy Cut

Pour tous les types d'acier fortement alliés, ainsi que les métaux non ferreux et l'aluminium, convient au perçage, filetage, sciage, tournage, fraisage et à l'estampage, propriétés de refroidissement et de lubrification optimales, sans gaz à effet de serre

No. d'article	Contenu ml	Prix
66.300.02	250	<b>9.50</b> au lieu de 12.70



### Escabeau à marches TECHNOCRAFT

Réalisation très compacte et robuste avec une capacité de charge allant jusqu'à 150 kg, conformément à EN14183:2003, pour une sécurité maximale, marches larges pour un positionnement sûr, avec des nervures supplémentaires en caoutchouc qui empêchent de glisser, la forme élancée de la construction, de 6,0 cm d'épaisseur seulement, permet de caser facilement l'échelle pliante peu encombrante, comme par exemple dans le placard

No. d'article	Nombre de niveau pièces	Longueur mètres	Hauteur de plateforme mètres	Prix
89.766.03	2	0,99	0,50	<b>89.00</b> au lieu de 108.00
89.766.04	3	1,26	0,75	<b>115.00</b> au lieu de 143.00
89.766.05	4	1,54	1	<b>145.00</b> au lieu de 176.00



### Escabeau double à marches HB Systeme, type 200

Marches striées 80 mm, articulation forte en fonte d'aluminium, sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes, assemblage montants-marches soudé

No. d'article	Nombre de niveau pièces	Longueur mètres	Hauteur de plateforme mètres	Prix
89.733.03	2 x 3	0,75	0,70	<b>169.00</b> au lieu de 200.00
89.733.04	2 x 4	0,98	0,89	<b>209.00</b> au lieu de 248.00
89.733.05	2 x 5	1,21	1,10	<b>239.00</b> au lieu de 287.00



### Escabeau à marches HB Systeme, type 221

Accès unique d'un côté, plateforme rabattable avec porte-outils, marches striées 80 mm, assemblage montants-marches soudé

No. d'article	Nombre de niveau pièces	Longueur mètres	Hauteur de plateforme mètres	Prix
89.731.13	3	1,44	0,68	<b>180.00</b> au lieu de 221.00
89.731.14	4	1,67	0,89	<b>215.00</b> au lieu de 261.00
89.731.15	5	1,90	1,10	<b>250.00</b> au lieu de 305.00
89.731.16	6	2,13	1,32	<b>305.00</b> au lieu de 364.00
89.731.17	7	2,36	1,53	<b>335.00</b> au lieu de 404.00

- 89.731.14/16/17 disponible depuis l'entrepôt externe sous 7 jours.



### Echelle télescopique HB Systeme, type 310

Maniement facile, utilisable comme échelle d'appui ainsi qu'échelle double et échelle d'escaliers, faible encombrement lors du stockage et du transport, idéal pour utilisation dans les escaliers, dans les halles, des salles, etc, échelon renforcé près de la connexion par soudage, joint en acier solide et autobloquant, boulon de verrouillage en fonte d'aluminium

No. d'article	Nombre de niveau pièces	Longueur mètres	Prix
89.734.03	4 x 3	3,10	<b>399.00</b> au lieu de 491.00
89.734.04	4 x 4	4,20	<b>459.00</b> au lieu de 561.00
89.734.05	4 x 5	5,30	<b>549.00</b> au lieu de 673.00
89.734.06	4 x 6	6,40	<b>629.00</b> au lieu de 763.00



### Jeu de chiffres à frapper nickelé KUKKO

Jeu de 9 chiffres à frapper en acier à outils spécial nickelé. Exécution selon DIN 7353, écriture selon DIN 1451, pour frapper dans des matériaux d'une résistance maximale de 1'300 N/mm<sup>2</sup>

No. d'article	Hauteur des caractères mm	Prix
97.798.01	4	<b>15.50</b> au lieu de 19.55
97.798.02	6	<b>14.90</b> au lieu de 18.80
97.798.03	8	<b>19.90</b> au lieu de 25.50

Nouveauté



### Cordeau à tracer SOLA CLKS 30

Boîtier en plastique léger et robuste avec revêtement en caoutchouc pour une manipulation ergonomique, fenêtre permettant de voir rapidement la quantité de craie dans l'appareil, manivelle en acier trempé, cache intégrée pour le crochet, déroulement facile du cordon: déroulement libre en appuyant sur l'axe de la manivelle, sans poudre de traçage

No. d'article	Longueur de cordon m	Prix
97.796.04	30	<b>17.50</b> au lieu de 24.10



### Poudre de traçage DEFY Alpha Basic

Pour travaux intérieurs

No. d'article	Couleur	Prix
97.801.01	bleu	<b>4.90</b> au lieu de 5.95
97.801.02	rouge	<b>4.90</b> au lieu de 5.95



### Crayon de charpentier PICA DRY Marker

Avec taille-crayon robuste pour un traçage au millimètre près, mécanisme de pression high-tech unique, pour mines robustes de 2,8 mm de diamètre, guidage précis des arêtes lors du traçage, les mines sont facilement rechargeables par l'arrière, équipé d'une mine graphite universelle 2B, dans un étui de protection pratique avec clip spécial extra-fort

No. d'article	Mine Ø mm	Prix
97.831.05	2,8	<b>9.90</b> au lieu de 14.30

### Marqueur permanent EDDING 3000

Avec pointe ronde, encre permanente peu odorante, longueur 137 mm



No. d'article	Couleur	Prix
97.816.04	vert	<b>3.50</b> au lieu de 4.80
97.816.05	noir	<b>3.50</b> au lieu de 4.80
97.816.08	rouge	<b>3.50</b> au lieu de 4.80
97.816.09	bleu	<b>3.50</b> au lieu de 4.80



### Casque de protection auditive 3M PELTOR Optime I

Système de protection pliable, polyvalent, de faible poids, pour des temps d'utilisation courts ou longs, adapté aux fortes contraintes sonores de l'industrie

No. d'article	Valeur SNR dB	Prix
90.103.01	28	<b>22.00</b> au lieu de 29.90



### Casques antibruit à batterie PERFECTPRO Earmuffs H-40

Pour les travaux où il y a beaucoup de bruit et où l'ouïe doit être protégée, l'utilisateur peut communiquer sans fil (Bluetooth 5.1) par téléphone ou écouter de la musique, avec radio FM et DAB+, batterie Li-Ion rechargeable

**Livraison :** câble de chargement de type C, 2 paires d'embouts en silicone (S&L), boîte de rangement

No. d'article	Valeur SNR db	Prix
90.103.30	31	<b>119.00</b> au lieu de 150.00



### Bouchons antibruit 3M EAR ultrafit

Protection avec lamelles insonorisantes lavables et cordon de liaison séparé, adaptée aux fortes contraintes sonores, bonne isolation acoustique et confort optimal, mais perception des conversations fortement réduite

No. d'article	Valeur SNR db	Prix
90.105.22	29	<b>1.70</b> au lieu de 3.30



### Lunettes de protection 3M SecureFit 400

Les lunettes de protection 3M™ SF 400 SecureFit™ sont composées de verres sans monture avec des branches dotées d'une technologie 3M spéciale, la pression des branches sur les oreilles est répartie uniformément, ce qui augmente significativement le confort de port, la construction innovante garantit que les lunettes restent bien en place et confortables, les plaquettes de nez réglables et les inserts de branches Soft-Touch offrent en outre encore plus de confort

No. d'article	Optiques	Prix
90.113.31	incolore	<b>6.90</b> au lieu de 9.00
90.113.32	miroir	<b>8.50</b> au lieu de 10.85



### Sur-lunettes 3M série 2800

Modèle de base léger et confortable, compatible avec la plupart des lunettes de correction, protection intégrée pour les sourcils et sur les côtés, 4 longueurs de branches à régler

No. d'article	Optiques	Prix
AK9011500	clair	<b>7.90</b> au lieu de 10.70



### Gants à usage unique SEMPERIT, Latex-Touch

Latex naturel, à bord roulé, sans poudre, non stérile, avec face extérieure texturée, très résistant aux déchirures et aux perforations, non résistant aux huiles et aux graisses

No. d'article	Taille	Épaisseur mm	Emballage pièces	Prix emballage
90.137.18	S	0,10	100	<b>8.90</b> au lieu de 12.60
90.137.19	M	0,10	100	<b>8.90</b> au lieu de 12.60
90.137.20	L	0,10	100	<b>8.90</b> au lieu de 12.60
90.137.21	XL	0,10	90	<b>8.90</b> au lieu de 12.60



### Gants à usage unique SEMPERIT Nitril-Strong

Bleus, à bord roulé, non poudrés, non stériles, avec extrémités texturées, résistants aux déchirures et aux perforations, résistants aux huiles et aux graisses, homologués pour le contact alimentaire

No. d'article	Taille	Épaisseur mm	Emballage pièces	Prix emballage
90.138.18	S	0,08	100	<b>7.90</b> au lieu de 11.50
90.138.19	M	0,08	100	<b>7.90</b> au lieu de 11.50
90.138.20	L	0,08	100	<b>7.90</b> au lieu de 11.50
90.138.21	XL	0,08	90	<b>7.90</b> au lieu de 11.50



### Gants à usage unique SEMPERIT, Nitril-Style

Noirs, à bord roulé, non poudrés, non stériles, avec extrémités texturées, résistants aux déchirures et aux perforations, résistants aux huiles et aux graisses, homologués pour le contact alimentaire

No. d'article	Taille	Épaisseur mm	Emballage pièces	Prix emballage
90.138.28	S	0,07	100	<b>5.90</b> au lieu de 9.10
90.138.29	M	0,07	100	<b>5.90</b> au lieu de 9.10
90.138.30	L	0,07	100	<b>5.90</b> au lieu de 9.10
90.138.31	XL	0,07	90	<b>5.90</b> au lieu de 9.10



### Gant universel GEBOL Dana

Gant de ménage classique en latex, surface texturée sur les doigts, haute résistance à la déchirure

No. d'article	Taille	Prix paire
90.140.10	S	<b>1.50</b> au lieu de 2.25
90.140.11	M	<b>1.50</b> au lieu de 2.25
90.140.12	L	<b>1.50</b> au lieu de 2.25
90.140.13	XL	<b>1.50</b> au lieu de 2.25



### Gant résistants aux chimique GEBOL Green Tech

Gant de protection, bonne résistance aux acides, aux bases, aux graisses et aux huiles

No. d'article	Taille	Prix paire
90.145.49	L	<b>3.90</b> au lieu de 5.75
90.145.50	XL	<b>3.90</b> au lieu de 5.75



Nouveauté

### **Chariot d'atelier TECHNOCRAFT SWISS TEAM XL WOOD PRO 282 pcs.**

Équipé de 8 tiroirs à outils robustes, dont 5 entièrement garnis d'outils de marques haut de gamme telles que Bahco, PB Swiss-Tools, Knipex, Olfa, Shogun, Fisch et bien sûr Technocraft ; un autre tiroir contient des outils en vrac ; le verrouillage centralisé garantit une sécurité maximale ; des tiroirs supplémentaires surélevés offrent de la place pour les bombes aérosols, vis et autres petites pièces ; un tiroir verrouillable séparément est idéal pour un ordinateur portable, une tablette ou des documents importants ; la multiprise intégrée avec port USB permet de recharger facilement vos appareils directement sur le chariot ; le plateau en bois de 30 mm d'épaisseur offre une surface de travail stable, complétée par des fonctionnalités pratiques telles que des porte-rouleaux, des porte-tournevis et des compartiments réglables des deux côtés ; deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes avec frein de blocage assurent une mobilité optimale

No. d'article 91.370.16

**2500.00** au lieu de 2910.00



### **Chariot d'atelier TECHNOCRAFT SWISS TEAM WOOD PRO 282-pcs.**

Chariot d'atelier pour le travail du bois, L'équipement de base optimal pour chaque atelier, tout est rangé avec soin et clarté, le chariot d'atelier „SWISS TEAM WOOD“ offre au menuisier tout ce qu'il désire, chaque outil a sa place dans les garnitures en mousse fraisée par commande CNC, les couvercles en plastique facilitent le nettoyage et augmentent la durabilité des mousses, le chariot d'atelier comporte 8 tiroirs, dont 5 sont équipés de bacs et 1 vide utilisable au gré de chacun, 2 tiroirs offrent encore beaucoup de place pour le rangement de vos propres outils et fournitures, le chariot est équipé d'un verrouillage individuel des tiroirs, un seul tiroir peut être ouvert à la fois, cela empêche le chariot de basculer, détails importants du chariot d'atelier, compartiment à ouverture dépliant, porte-rouleaux papier intégré, deux supports pour bombes aérosols, protection antichocs d'angles, poignée robuste, roues extra-silencieuses en plastique TPR, 3 clés incluses SILCA BMB 5, peut être copiée auprès d'un service de clés, équipé d'outils de marque PB Swisstool, Knipex, Bahco et Rali

No. d'article 91.370.12

**2190.00** au lieu de 2673.00



### **Caisse de charpentier TECHNOCRAFT CARPENTER, 184-pcs.**

Boîte à outils légère de charpentier, largement équipée de 184 outils, grâce aux roulettes intégrées et à l'espace supplémentaire aménagé pour des outils électriques, la boîte à outils est idéale pour les fourgons de réparation, les chantiers, ou les postes de montage, tiroirs supplémentaires pour de petites pièces, séparations fixes pour outils qui contribuent à un ordre maximal et à un bon contrôle, boîte livrée avec cadenas, supportant jusqu'à 100 kg

No. d'article 91.361.00

**1490.00** au lieu de 1880.00



### **Caisse à outils de charpenterie TECHNOCRAFT CARPENTER PRO, 184-pcs.**

Le compagnon idéal pour tout charpentier professionnel, fabriqué dans une construction légère et robuste, il contient une sélection exclusive d'outils de marque PB Swiss Tools, Knipex, Bahco, Rali et Technocraft. Grâce à ses roulettes intégrées et à son tiroir pratique pour les petites pièces, il allie mobilité, ordre et sécurité grâce à sa conception verrouillable longueur 768 mm, largeur 443 mm, hauteur 463 mm, poids 46 kg

No. d'article 91.073.31

**1690.00** au lieu de 2305.00



### Caisse à outils légère TECHNOCRAFT Compact III, 179-pcs.

La caisse à outils de construction légère offre tout ce qui est important sur le montage, grâce aux dimensions compactes la caisse se range facilement partout et la construction légère garantit que la caisse peut être transportée facilement, la sangle d'épaule et les poignées facilitent encore le transport, grâce à une charge maximale de 100 kg, la caisse à outils peut également être utilisée comme plate-forme, suffisamment de place pour les outils électriques, à fermer avec cadenas, tiroir pour petites pièces ou objets de valeur, Compact III PRO avec des outils de qualité de PB Swisstools, Knipex, Bahco et Rali

No. d'article	Modèle	Prix
91.073.03	Compact III	<b>950.00</b> au lieu de 1190.00
91.073.05	Compact III PRO	<b>1350.00</b> au lieu de 1510.00



### Caisse à outils légère TECHNOCRAFT Compact MAX, 104-pcs.

La caisse à outils de construction légère offre tout ce qui est important sur le montage, avec seulement 20 kg, la caisse est optimale pour une utilisation mobile, grâce à ses dimensions compactes, la caisse se range facilement partout et la construction légère garantit que la caisse peut être transportée facilement, la sangle d'épaule et les poignées facilitent encore le transport, grâce à une charge maximale de 100 kg, la caisse à outils peut également être utilisée comme plate-forme, à fermer avec un cadenas, Compact MAX PRO avec des outils de qualité de PB Swisstool, Knipex, Bahco et Rali

No. d'article	Modèle	Prix
91.073.21	Compact MAX	<b>795.00</b> au lieu de 920.00
91.073.22	Compact MAX PRO	<b>1100.00</b> au lieu de 1255.00



### Coffre à outils en alu TECHNOCRAFT PRO WOOD 4, 126-pcs.

Mallette robuste au design attrayant en bois, contenant des outils de menuisier pour les travaux de montage et d'entretien, avec une bandoulière pour un transport facile et confortable, spécialement conçue pour les menuisiers, verrouillable

No. d'article	91.400.31	<b>349.00</b> au lieu de 461.00
---------------	-----------	---------------------------------



### Coffret à outils ABS TECHNOCRAFT PRO CHROME WOOD GSR 116

Coffret à outils robuste en ABS avec perceuse-visseuse sans fil BOSCH avec 2 batteries et chargeur, le coffret est garni de 116 outils de menuisier spécialement sélectionnés pour les travaux de montage et d'entretien, les outils sont rangés solidement et en toute sécurité, avec sangle d'épaule pour un transport simple et confortable. grâce aux compartiments fixes

No. d'article	91.400.22	<b>515.00</b> au lieu de 646.00
---------------	-----------	---------------------------------

### Disque abrasif SIA 5500 siastyle Ø 125 mm, 41 trous

Le nouvel abrasif 5500 siastyle, doté d'un code couleur, séduit par sa fiabilité absolue et son design moderne ; ses îlots de grains stables garantissent une productivité maximale et un processus de travail constant, tandis que son support en film robuste présente une grande résistance à la déchirure et supporte les sollicitations les plus intenses

No. d'article	Grain	Couleur	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK9815741	60	rouge foncé	• 50	<b>77.00</b> au lieu de 107.00
AK9815742	80	rouge foncé	• 50	<b>66.50</b> au lieu de 92.00
AK9815743	120	orange	• 50	<b>64.00</b> au lieu de 88.50
AK9815744	150	orange	• 50	<b>64.00</b> au lieu de 88.50
AK9815745	180	jaune-orange	• 50	<b>64.00</b> au lieu de 88.50
AK9815746	220	jaune-orange	• 50	<b>64.00</b> au lieu de 88.50
AK9815747	240	jaune-orange	• 50	<b>64.00</b> au lieu de 88.50
AK9815748	320	vert clair	• 50	<b>64.00</b> au lieu de 88.50

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Nouveauté

Avantage

Les îlots de grains disposés en forme de vagues assurent une évacuation efficace de la poussière de ponçage et réduisent au minimum l'encrassement

### Disque abrasif SIA 5500 siastyle Ø 150 mm, 59 trous

Le nouvel abrasif 5500 siastyle, doté d'un code couleur, séduit par sa fiabilité absolue et son design moderne ; ses îlots de grains stables garantissent une productivité maximale et un processus de travail constant, tandis que son support en film robuste présente une grande résistance à la déchirure et supporte les sollicitations les plus intenses

No. d'article	Grain	Couleur	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK9816301	60	rouge foncé	• 50	<b>91.00</b> au lieu de 126.00
AK9816302	80	rouge foncé	• 50	<b>79.50</b> au lieu de 110.00
AK9816303	120	orange	• 50	<b>75.50</b> au lieu de 105.00
AK9816304	150	orange	• 50	<b>75.50</b> au lieu de 105.00
AK9816305	180	jaune-orange	• 50	<b>75.50</b> au lieu de 105.00
AK9816306	220	jaune-orange	• 50	<b>75.50</b> au lieu de 105.00
AK9816307	240	jaune-orange	• 50	<b>75.50</b> au lieu de 105.00
AK9816308	320	vert clair	• 50	<b>75.50</b> au lieu de 105.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.

Nouveauté

### Bloc de ponçage manuel SIA, pour disques de ponçage

Forme ergonomique, crochets en J sur trois côtés pour le système velcro siafast, 90 x 150 mm

No. d'article	Meule d'affûtage Ø mm	Largeur mm	Longueur mm	Prix
AK9803515	150	90	150	<b>6.20</b> au lieu de 8.60
AK9803517	125	75	125	<b>4.70</b> au lieu de 6.50

### Bande abrasive SIA 5500 siastyle 70 x 125 mm, sans trou

Le nouvel abrasif 5500 siastyle, doté d'un code couleur, séduit par sa fiabilité absolue et son design moderne ; ses îlots de grains stables garantissent une productivité maximale et un processus de travail constant, tandis que son support en film robuste présente une grande résistance à la déchirure et supporte les sollicitations les plus intenses

No. d'article	Grain	Couleur	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK9804474	60	rouge foncé	• 50	<b>45.50</b> au lieu de 63.00
AK9804475	80	rouge foncé	• 50	<b>39.00</b> au lieu de 54.00
AK9804476	120	orange	• 50	<b>37.70</b> au lieu de 52.50
AK9804477	150	orange	• 50	<b>37.70</b> au lieu de 52.50
AK9804478	180	jaune-orange	• 50	<b>37.70</b> au lieu de 52.50
AK9804479	220	jaune-orange	• 50	<b>37.70</b> au lieu de 52.50
AK9804480	240	jaune-orange	• 50	<b>37.70</b> au lieu de 52.50
AK9804481	320	vert clair	• 50	<b>37.70</b> au lieu de 52.50
AK9804482	400	vert clair	• 50	<b>37.70</b> au lieu de 52.50

• = Vendu uniquement en emballage complet.

### Cale à poncer siafast SIA siablock 70 x 125 mm

Cale en liège, pour bandes abrasives à surface auto-agrippante

No. d'article AK9803511	<b>8.85</b> au lieu de 12.25
-------------------------	------------------------------

### Bloc de ponçage à main siafast SIA 70 x 125 mm

Utilisable sur les deux faces, moyennement tendre d'un côté, très tendre de l'autre, utilisation à sec, pour bandes abrasives à surface auto-agrippante

No. d'article AK9804200	<b>10.45</b> au lieu de 14.50
-------------------------	-------------------------------

### Bloc de ponçage Standard soft SIA 7991 siasponge, 69 x 98 mm

Polyvalent et adaptable pour tous les matériaux, grâce à sa dureté réduite, le bloc de ponçage s'adapte de manière optimale aux feuillures, aux arêtes et aux profils et assure une répartition uniforme de la pression sans perdre sa stabilité d'arête, grain corindon, liant élastique, dispersion mécanique, enlèvement de matière élevé, longue durée de vie

No. d'article	Grain	Degré de finesse	Couleur	Prix
AK9803325	60	medium	orange	<b>1.15</b> au lieu de 1.55
AK9803326	100	fine	jaune	<b>1.25</b> au lieu de 1.75
AK9803327	180	superfine	vert	<b>1.25</b> au lieu de 1.75

# Profitez de notre offre meilleures ventes



## Jeu de pinces Knipex, 3 pièces

Trois pinces indispensables pour saisir, couper, positionner et tirer, la pince coupante latérale séduit par sa grande puissance de coupe tout en nécessitant un effort minimal, la pince à mâchoires plates et arrondies dispose de longues mâchoires plates et arrondies pour une bonne accessibilité, même dans les espaces restreints, ses pointes élastiques sont très résistantes, toutes les pinces offrent une bonne prise en main grâce à leurs revêtements multicomposants, un complément idéal pour la boîte à outils

### Contenu de la livraison :

Pince multifonctions 180 mm, pince coupante 160 mm, pince à becs plats et arrondis 200 mm

No. d'article 80.903.96

**69.00** au lieu de 93.00



## Set de pieds-de-biches M RENNSTEIG

Sélection des arrache-clous les plus vendus, destinés à extraire les clous métalliques enfoncés ainsi qu'à briser, déplacer ou dégager des objets, fabriqués en acier à outils spécial, forgés, résistants à la rupture grâce à un procédé de fabrication spécifique, le côté «arrache-clou» et le côté «burin» sont trempés pour répondre aux exigences les plus élevées, revêtement en peinture en poudre rouge durable pour une meilleure visibilité sur le chantier

### Contenu de la livraison :

Pince à clous 270 mm, pince à clous 500 mm, pince à clous 800 mm

No. d'article 80.903.95

**55.00** au lieu de 89.50

**Nous voulons offrir quelque-chose à nos clients.**

Plus que de simples produits : des conseils personnalisés, une aide à l'optimisation des processus, une logistique performante, des fabrications sur mesure issues de nos ateliers, ainsi que des informations pratiques dans notre newsletter et bien plus encore.

Découvrez comment nous simplifions les choses.

geiser

### Rudolf Geiser AG

Chasseralstrasse 12  
4900 Langenthal

verkauf@gela.ch  
+41 62 916 15 29

Rte André-Piller 43  
1720 Corminboeuf

vente@gela.ch  
+41 26 460 55 55

[www.gela.ch](http://www.gela.ch)