

gültig bis 25.09.2026

**Beschläge
Werkzeuge
Maschinen**

Profitiere von unseren Neuheiten
und Sonderangeboten.

Der Treffpunkt für alle, die Fenster weiterdenken.

Experten-Tag Fenster

Mit dem geiser **Experten-Tag Fenster** lancieren wir ein neues Veranstaltungsformat für die Fensterbranche.

Save the Date:

Donnerstag, 05. November 2026,
Parkhotel Langenthal

Reservieren Sie sich bereits heute den Termin!
Weitere Informationen und Anmeldung folgen in Kürze.

jetzt entdecken

| | |
|----------------------------------|---------|
| einfach Fenster | 02 – 03 |
| einfach Maschinen | 04 – 08 |
| einfach Tür- und Fenstertechnik | 09 – 17 |
| einfach Küchen- und Möbeltechnik | 18 – 31 |
| einfach Werkzeuge | 32 – 43 |
| einfach Top-Seller | 44 |



PE-Schaumstoff-Puffer

Einseitig selbstklebender Transportschutz

| Art-Nr. | Länge/Breite/Höhe mm | Preis 100 Stück | |
|-----------|-------------------------|--------------------|------------|
| 66.460.61 | 40/40/10 | 4.90 | statt 5.75 |



Beschlägespray

Für die Wartung und Pflege von Beschlag und Mechanik

| Art-Nr. | Inhalt ml | Preis | |
|-----------|--------------|-------------|------------|
| AK6633801 | 100 | 5.00 | statt 6.90 |



Mini-Bit-Rätsche BAHCO 1/4"

Länge 90 mm

| Art-Nr. | Antrieb | Preis | |
|-----------|---------|--------------|-------------|
| 95.556.01 | 1/4" | 15.50 | statt 21.85 |



Spezial-Fensterkitt WISABAX Wikofix-FKE

Speziell für die Sanierung von optisch freiliegenden Kittfasen

| Art-Nr. | Farbe | Inhalt | Preis | |
|-----------|----------|--------|--------------|-------------|
| AK6628011 | altweiss | 310 ml | 13.90 | statt 15.45 |



Fensterkitt Omya-S

Spezialkitt für Holzrahmen

| Art-Nr. | Gebinde | Inhalt | Preis | |
|-----------|----------------|--------|-------------|------------|
| AK6628201 | Schlauchbeutel | 1 kg | 6.90 | statt 8.05 |



Fensterkitt Omya-S

Spezialkitt für Holzrahmen

| Art-Nr. | Gebinde | Inhalt | Preis | kg | |
|-----------|---------|--------|-------------|----|------------|
| AK6628205 | Eimer | 5 kg | 7.15 | | statt 8.40 |



Verglasungsklotz Silisto® Classic

Alterungsbeständig, temperaturbeständig, Länge 100 mm

| Art-Nr. | Stärke mm | Pack | Preis | 100 Stück | |
|-----------|-----------|------|-------------|-----------|------------|
| 67.554.01 | 1 | 1000 | 4.90 | | statt 6.40 |
| 67.554.02 | 2 | 1000 | 4.90 | | statt 6.45 |
| 67.554.03 | 3 | 1000 | 5.50 | | statt 7.25 |
| 67.554.04 | 4 | 1000 | 5.50 | | statt 7.40 |
| 67.554.05 | 5 | 1000 | 6.50 | | statt 8.50 |
| 67.554.06 | 6 | 1000 | 6.90 | | statt 9.10 |



Hammerbohrer REVOTOOL Multicutter

SDS plus, 4-Schneider, Packung 10 Stück

| Art-Nr. | Ø mm | Nutzlänge mm | Preis | Packung | |
|-----------|------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 88.533.81 | 6 | 150 | 49.90 | | statt 72.00 |
| 88.533.83 | 6 | 200 | 66.90 | | statt 96.50 |
| 88.533.85 | 6,5 | 150 | 57.50 | | statt 83.00 |
| 88.533.87 | 6,5 | 200 | 77.90 | | statt 112.00 |

- Verkauf nur in ganzen Packungen.



Paneelsäge DEWALT DWS 774

Leichte und robuste Paneelsäge mit leistungsstarkem Motor, aufgrund kompakter Abmessungen ideal für die Montage, mit XPS (LED-Schnittlinien-Anzeige), effiziente Staubabsaugung für sauberes Arbeitsumfeld, Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 50°, einfache Bearbeitung grosser Werkstücke bei höchster Präzision durch innen liegenden Posaunenauszug mit hochwertigen Gleit- und Kugellagern, praktische Tragegriffe für einfachen Transport und verbreiterte Materialauflage

Technische Daten:

- Leistung: 1400 Watt
- Drehzahl: 4500 U / min.
- Neigungswinkel: 48°
- Sägeblatt-Ø: 216 mm
- Sägeblatt-Bohrung: 30 mm
- Gewicht: 12 kg

Lieferumfang:

Sägeblatt HM Z 24, Werkstückklemme, Stiftschlüssel

Art-Nr. 82.209.17 **295.00** statt 480.00



Paneelsäge DEWALT DWS 780 KIT

Kompakte Paneelsäge mit XPS (LED-Schnittlinien-Anzeige) für hochpräzise Schnitte, Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60° rechts und bis 50° links einstellbar, Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten, grosser, staubgeschützter Doppelauszug ermöglicht auch die Bearbeitung grossflächiger Werkstücke, exakte Neigungswinkel bis 49° nach rechts und links stufenlos einstellbar, ideale Säge für Montagearbeiten

Technische Daten:

- Leistung: 1675 Watt
- Drehzahl: 1900 - 3800 U / min.
- Schnittbereich max.: 110 x 303 mm
- Sägeblatt-Ø: 305 mm
- Sägeblatt-Bohrung: 30 mm
- Gewicht: 24,8 kg

Lieferumfang:

Sägeblatt HM 60 Z, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Untergestell DE7023

Art-Nr. 82.212.15 **999.00** statt 1355.00

einfach Vorteil

Inkl. Untergestell DE7023-XJ im Wert von Fr. 463.00



Oberfräse DEWALT DW 621 KT SET

Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1-mm-Teilung, innovatives und leistungsstarkes Absaugsystem, gute Sicht auf das Werkstück, gute Handhabung durch niedrigen Schwerpunkt und ergonomisch angeordnete Bedienelemente

Technische Daten:

- Leistung: 1100 Watt
- Drehzahlen: 8000 – 24'000 U / min.
- Fräskorbhub: 55 mm
- Werkzeugaufnahme: 6 – 8 mm
- Fräser-Ø max.: 36 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:

Fräseset 12-teilig, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Spannzange 8 mm, Führungshülse 24mm, Absaugadapter, Montageschlüssel, Transportkoffer

Art-Nr. 84.275.01 **439.00** statt 505.00

einfach Vorteil

Gratis Fräseset 12-teilig



Winkelpolierer-Set FEIN WPO 14-25 E, mit Tellerbürsten

Zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz, eine besonders ergonomische Form sorgt für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten, Drehzahl stufenlos regelbar, hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich

Technische Daten:

- Leistung: 1200 Watt
- Drehzahlen: 900 - 2500 U/min.
- Bürsten-Ø: 130 mm
- Spindelgewinde: M14
- Gewicht: 2,5 kg

Lieferumfang:

je 1 Bürste Ø 130 mm K46, K60 und K80, Schutzbügel, Anti-Vibrationsgriff, Werkzeugkoffer

Art-Nr. 85.710.15

479.00 statt 563.00



Strukturbürste SIA Ø 130 mm

Mit Schleifkorn durchsetzte Nylonbürsten, max. Drehzahl 2500 U/min.

| Art-Nr. | Körnung | Preis | |
|-----------|---------|--------------|-------------|
| AK9828804 | 46 | 39.90 | statt 44.60 |
| AK9828806 | 60 | 39.90 | statt 44.60 |
| AK9828808 | 80 | 39.90 | statt 44.60 |
| AK9828812 | 120 | 39.90 | statt 44.60 |



Zirkularbürste SIA Ø 130 mm

Mit Schleifkorn durchsetzte Nylonbürsten, max. Drehzahl 2500 U/min.

| Art-Nr. | Körnung | Preis | |
|-----------|---------|--------------|-------------|
| AK9828906 | 60 | 39.90 | statt 44.10 |
| AK9828908 | 80 | 39.90 | statt 44.10 |
| AK9828912 | 120 | 39.90 | statt 44.10 |



Heftapparat BOSTITCH PC8000

Stahl lackiert, robuste Ausführung mit gummiertem Griff, für Klammern mit Rückenbreite 11,5 mm, **Lieferumfang:** mit 3000 Klammern (je 1000 Stück 6, 10, 12 mm) im Koffer

| Art-Nr. | Klammerlänge mm | Klammertyp | Preis |
|-----------|-----------------|------------|--------------|
| AK8712000 | 6 - 14 | K5019 | 59.00 |



BOSCH

Technik fürs Leben

**Mehr rausholen.
Mit den aktuellen BOSCH PRO Deals.**

Beim Kauf ausgewählter Bosch Professional Produkte sicherst du dir attraktive Prämien ganz einfach dazu.

*jetzt scannen
und profitieren!*



**Bohrschrauber
EXSR18V-150**

Drehzahl: 0-550/0-2200 U/min
Drehmoment: 84/100/150 Nm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 265.00
81.574.27 statt 347.00



**Bohrschrauber
EXSR18V-90**

Drehzahl: 0-630/0-2100 U/min
Drehmoment: 35/65 Nm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 169.00
81.574.29 statt 254.00



**Drehschlagschrauber
EXDR18V-230**

Drehzahl: 0-800/0-1600/0-2300
Drehmoment: 230 Nm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 225.00
81.574.19 statt 269.00



**Bohrhammer
EXBH18V-32F**

Schlagenergie: 45 Joule
Schlagzahl: 0 - 4300 min-1
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 519.00
81.574.45 statt 625.00



**Tauchsäge
EXKT18V-52G**

Drehzahl: 2800 - 5500 U/min
Sägeblatt-Ø: 140 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 439.00
81.574.09 statt 527.00



**Kreissäge
EXKS18V-68GX**

Sägeblatt-Ø: 190 mm
Bohrung-Ø: 30 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 424.00
81.574.07 statt 508.00



**Stichsäge
EXST18V-155S**

Schnitttiefe: max. 155 mm
Hub 26 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 269.00
81.574.13 statt 322.00



**Multicutter
EXOP18V-40**

Aufnahme: Starlock Max
Amplitude: 2°
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 244.00
81.574.15 statt 487.00



**Winkelschleifer
EXWS18V-15S**

Drehzahl: 11'000 U/min
Scheiben-Ø: 125 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 307.00
81.574.39 statt 366.00



**Exzenterschleifer
EXEX18V-150-5**

Drehzahl: 5000-10'000 U/min
Schleifteller-Ø: 150 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 303.00
81.574.01 statt 363.00



**Linienlaser
EXLL18V-120-33CG**

Messgenauigkeit: ± 0,3 mm/m
Reichweite: 35 m
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. 669.00
81.574.05 statt 801.00



Akku Starter-Set

2 x Akku, Ladegerät

Art-Nr. 81.574.57 219.00
Ah 4,0 statt 270.00

Art-Nr. 81.574.59 308.00
Ah 5,5 statt 376.00

Art-Nr. 81.574.61 396.00
Ah 8,0 statt 482.00



Stichsägeblatt BOSCH T 101 B, clean for wood

HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen, progressive Zahnteilung, für Weichholz, Span-, Tischler-, und Faserplatten (3 - 30 mm), Kunststoffe (bis Ø 30 mm)

| Art-Nr. | Länge mm | Arbeitslänge mm | Packung Stück | Preis Packung | |
|-----------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| AK8813113 | 100 | 3 - 30 | 5 | 5.40 | statt 8.40 |
| AK8813115 | 100 | 3 - 30 | 25 | 21.50 | statt 26.00 |
| AK8813117 | 100 | 3 - 30 | 100 | 68.90 | statt 82.00 |



Stichsägeblatt BOSCH T 101 D, clean for wood

HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen, progressive Zahnteilung, für Weichholz, Span-, Tischler-, und Faserplatten (10 - 45 mm)

| Art-Nr. | Länge mm | Arbeitslänge mm | Packung Stück | Preis Packung | |
|-----------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| AK8813123 | 100 | 10 - 45 | 5 | 5.40 | statt 8.40 |
| AK8813127 | 100 | 10 - 45 | 100 | 82.00 | statt 97.00 |



Säbelsägeblatt BOSCH S 611 DF, heavy for wood and metal

BIM, geschränkt, gefräst, speziell für Tauchschnitt, für Holz mit Nägeln / Metall, Spanplatten, Kunststoffprofile, GFK / Epoxy, Fensterrahmen: Holz und Metall

| Art-Nr. | Länge mm | Arbeitslänge mm | Packung Stück | Preis Packung | |
|-----------|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| AK8817303 | 150 | 0 - 100 | 5 | 14.90 | statt 16.30 |
| AK8817305 | 150 | 0 - 100 | 25 | 55.90 | statt 65.50 |
| AK8817307 | 150 | 0 - 100 | 100 | 161.50 | statt 192.00 |



Säbelsägeblatt BOSCH S 922 BF, flexible for metal

BIM, geschränkt, gefräst, für schneller Schnitt, für starke Bleche (3 - 8 mm), massive Rohre / Profile (bis Ø 100 mm)

| Art-Nr. | Länge mm | Arbeitslänge mm | Packung Stück | Preis Packung | |
|-----------|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| AK8817413 | 150 | 0 - 100 | 5 | 11.30 | statt 12.35 |
| AK8817415 | 150 | 0 - 100 | 25 | 47.90 | statt 56.50 |
| AK8817417 | 150 | 0 - 100 | 100 | 148.90 | statt 178.00 |



Säbelsägeblatt BOSCH S 1122 BF, flexible for metal

BIM, geschränkt, gefräst, schneller Schnitt, für starke Bleche (3 - 8 mm), massive Rohre / Profile (bis Ø 175 mm), flexibler Bündigschnitt

| Art-Nr. | Länge mm | Arbeitslänge mm | Packung Stück | Preis Packung | |
|-----------|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| AK8817433 | 225 | 0 - 175 | 5 | 14.90 | statt 16.30 |
| AK8817437 | 225 | 0 - 175 | 100 | 185.00 | statt 222.00 |



Wendemesser HM

Für alle gängigen Handhobel, gerade, 40°, 82 x 5,5 mm, Packung 10 Stück

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Art-Nr. AK8893402 | 29.50 | statt 37.60 |
|-------------------|--------------|-------------|



Akku-Fermacellnagler HIKOKI N1808DABASIC, 18V, MultiVolt Basic

Hohe Leistung und hohe Geschwindigkeit, Einzelschuss-Modus, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Munitionslänge: 25 - 50 mm
- Magazinkapazität: 150 Stk.
- Gewicht: 3,5 kg

Lieferumfang:

Transporttasche

Art-Nr. 81.580.31 **579.00** statt 749.00



Akku-Fermacellnagler HIKOKI N1808DA, 18V, MultiVolt Basic

Hohe Leistung und hohe Geschwindigkeit, Einzelschuss-Modus

Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Munitionslänge: 25 - 50 mm
- Magazinkapazität: 150 Stk.
- Gewicht: 3,5 kg

Lieferumfang:

Transporttasche, je 1 Akku 2,5 / 5,0 Ah, Ladegerät UC18YSL3

Art-Nr. 81.580.32 **779.00** statt 999.00



Akku-Klammergerät BOSCH EXPERT EXTH18V-50M

Kraftvolles Akkuwerkzeug mit der Leistung von Druckluftgeräten, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Munitionslänge: 25 - 50 mm
- Magazinkapazität: 150 Stk.
- Gewicht: 3,5 kg

Lieferumfang:

XL-BOXX

Art-Nr. 81.574.03 **759.00** statt 907.00

Heftklammer REVOTOOL KG700

Verzinkt, geharzt, Rückenbreite 11,25 mm, Drahtmass 1,53 x 1,35 mm



| Art-Nr. | Länge mm | Packung Stück | Preis Packung | |
|-----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| AK6966635 | 35 | • 11900 | 79.00 | statt 189.00 |
| AK6966640 | 40 | • 10220 | 77.00 | statt 183.00 |
| AK6966645 | 45 | • 9520 | 80.00 | statt 190.00 |
| AK6966650 | 50 | • 8260 | 77.00 | statt 182.00 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

FINLIP - DER Bodenabschluss

FINLIP schafft nahtlose, elegante Übergänge zwischen Boden, Wand und Treppen - perfekt für minimalistische Innenarchitektur. Die klare, puristische Form fügt sich harmonisch in jedes

Raumkonzept ein. Dank schneller und einfacher Montage ist FINLIP die funktionale und ästhetische Lösung für anspruchsvolle Projekte mit Fokus auf klaren Linien und zeitlose Eleganz.



werkzeugfrei



schnell



schmutzfrei



schallreduzierend



wartungsfrei



platzsparend



flexibel

Bodenabschluss FINLIP



Der erste rollbare Bodenabschluss für saubere, elegante Übergänge zwischen verschiedenen Flächen, ideal für Parkett, Laminat, Fliesen und Naturstein, die flexible 25 m Rolle lässt sich einfach verlegen und passt sich mühelos an gerade oder gebogene Formen an – perfekt für moderne, fugenlose Raumgestaltungen

| Art-Nr. | Farbe mm | Rolle m | Preis Rolle | |
|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|
| AK1214170 | weiss | 25 | 119.00 | statt 180.00 |
| AK1214171 | schwarz | 25 | 119.00 | statt 180.00 |
| AK1214172 | dunkelbraun | 25 | 119.00 | statt 180.00 |
| AK1214173 | hellbraun | 25 | 119.00 | statt 180.00 |
| AK1214174 | beige | 25 | 119.00 | statt 180.00 |

jetzt scannen
und entdecken!



Schattenfugenprofil AGS-SYSTEMS

Sorgt für eine elegante Trennung zwischen Boden und Wand, betont die moderne Raumgestaltung, lässt Wandflächen optisch schweben und verleiht dem Boden eine hochwertige, lineare Struktur

| Art-Nr. | Länge mm | Modell | Preis Stück |
|-----------|-------------|--------|----------------|
| 12.141.65 | 2000 | S20 | 35.20 |
| 12.141.66 | 2000 | S22 | 45.20 |

Schattenfugenprofil AGS-SYSTEMS

Zur Aufnahme von LED-Stripes, ermöglicht eine durchgehende, beleuchtete Schattenfuge entlang der Decke, für mehr Tiefe, Eleganz und einen architektonischen Akzent im Raum, ein LED-Band sorgt für eine sanfte, indirekte Beleuchtung, die Innenräumen Wärme und Stil verleiht

| Art-Nr. | Länge mm | Modell | Preis Stück |
|-----------|-------------|--------|----------------|
| 12.141.60 | 2500 | Illu-A | 59.00 |
| 12.141.61 | 2000 | Illu-B | 46.00 |



12.141.65



12.141.66



12.141.60



12.141.61

Türdrücker MEGA 32.235



Zink geschliffen matt vernickelt, geprüft für Benutzerkategorie Klasse 4 nach EN 1906, geeignet für den Einbau an Feuer- und Rauchschutztüren nach EN 1906, Grösse 125 mm, Ausladung 52,5 mm, Hals-Ø 19 mm, Ansatz 16 mm, Vierkant 8 mm



| Art-Nr. | Artikel | Stiftlänge mm | Holzdicke mm | Preis | |
|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| AK0313200 | Drückerpaar | 70 | max. 50 | 16.75 | statt 25.60 |
| AK0313201 | Lochteil | | | 8.40 | statt 12.80 |

- Ausführung für Haustüren siehe 03.132.60+61

Türdrücker MEGA 32.250



Zink geschliffen matt vernickelt, geprüft für Benutzerkategorie Klasse 4 nach EN 1906, geeignet für den Einbau an Feuer- und Rauchschutztüren nach EN 1906, Grösse 130 mm, Ausladung 58 mm, Hals-Ø/Drücker-Ø 20/18 mm, Ansatz 16 mm, Vierkant 8 mm



| Art-Nr. | Artikel | Stiftlänge mm | Holzdicke mm | Preis | |
|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| AK0315600 | Drückerpaar | 70 | max. 50 | 14.65 | statt 22.40 |
| AK0315601 | Lochteil | | | 7.35 | statt 11.20 |

- Ausführung für Haustüren siehe 03.156.60+61

Türdrücker MEGA 32.612



Zink geschliffen matt vernickelt, geprüft für Benutzerkategorie Klasse 4 nach EN 1906, geeignet für den Einbau an Feuer- und Rauchschutztüren nach EN 190, Grösse 130 mm, Ausladung 52 mm, Hals-Ø 24 mm, Ansatz 16 mm, Vierkant 8 mm



| Art-Nr. | Artikel | Stiftlänge mm | Holzdicke mm | Preis | |
|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| AK0315100 | Drückerpaar | 70 | max. 50 | 25.30 | statt 38.60 |
| AK0315101 | Lochteil | | | 12.65 | statt 19.30 |

- Ausführung für Haustüren siehe 03.151.60+61

Fensterrosette MEGA 41.405 / 41.407



Abdeckung Messing geschliffen, matt vernickelt, mit Rasterung 90°, für Drücker-Lochteile mit Ansatz 16 mm, Vierkantloch 8 mm, ohne Schrauben, Schraubenlochdistanz 43 mm, Nocken Ø 10/12 mm, Stift 7 x 38 mm

| Art-Nr. | Ausführung | Fabriknummer | Preis | |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| AK0646008 | rund, mit Clips-Rosette | 41.405 | 11.30 | statt 17.25 |
| AK0646108 | eckig, mit Clips-Rosette | 41.407 | 14.80 | statt 19.30 |

Rasterrosette MEGA 41.412.1 / 41.413.1, abschliessbar



Zink matt vernickelt, mit Rasterung 90°, für Drücker-Lochteile mit Ansatz 16 mm und Vierkantloch 8 mm, 200 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen, mit Druckzylinder gleichschliessend mit 2 Zackenschlüssel 2D151, geprüft nach EN 13126-3:2023 und EN 1627-1630 RC 1-6, mit 2 Schrauben M5 x 40 mm, Ansatz 16 mm, Nocken Ø 10 / 12 mm, Stift: 7 x 38 mm

| Art-Nr. | Ausführung | Fabriknummer | Preis | |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| AK0642115 | rund | 41.412.1 | 55.00 | statt 84.00 |
| AK0642102 | eckig | 41.413.1 | 69.00 | statt 106.00 |

Rosette MEGA



Zink geschliffen matt vernickelt, mit Schraubenlöcher für sichtbare Verschraubung, Ansatz 16 mm, Schraubenlochdistanz 38 mm, Grösse 47,5 x 5,1 mm, ohne Schrauben

| Art-Nr. | Artikel | Fabriknr. | Preis | |
|-----------|----------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| AK0317426 | Drückerrosette | 34.130 | 3.35 | statt 5.15 |
| AK0317410 | BB | 34.135 | 3.00 | statt 4.70 |
| AK0317411 | RZ | 34.136 | 3.00 | statt 4.70 |
| AK0317412 | ungelocht | 34.132 | 3.00 | statt 4.70 |
| AK0317415 | PZ | 34.138 | 3.00 | statt 4.70 |
| AK0317416 | WC rot/grün, Notöffnung Vierkant | 36.130 | 18.80 | statt 29.10 |

Clips-Rosette MEGA



Zink geschliffen matt vernickelt, für paarweise Verschraubung mit Spanplattenschrauben, Ansatz 16 mm, Nocken-Ø 7 mm, Schraubenlochdistanz 38 mm, Grösse 52 x 6,5 mm, ohne Schrauben

| Art-Nr. | Artikel | Fabriknr. | Preis | |
|-----------|---|-----------|--------------|-------------|
| AK0317606 | Drückerrosette | 34.120 | 9.50 | statt 14.55 |
| AK0317610 | BB | 34.125 | 9.50 | statt 14.55 |
| AK0317611 | RZ | 34.126 | 9.50 | statt 14.55 |
| AK0317612 | ungelocht | 34.122 | 9.50 | statt 14.55 |
| AK0317615 | PZ | 34.128 | 9.50 | statt 14.55 |
| AK0317616 | WC rot/grün, Notöffnung Münzschlitz | 36.120 | 29.60 | statt 45.20 |
| AK0317617 | WC ohne Anzeige, Notöffnung Münzschlitz | 36.120 | 26.30 | statt 40.20 |

Langschild MEGA, abgerundet



Zink geschliffen matt vernickelt, Drückerführung 16 mm, Grösse 220 x 40 x 4,2 mm

| Art-Nr. | Ausschnitt | Fabriknr. | Preis | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| AK0322810 | BB | 35.450 | 3.55 | statt 5.45 |
| AK0322811 | RZ | 35.450 | 3.55 | statt 5.45 |
| AK0322812 | ungelocht | 35.450 | 3.55 | statt 5.45 |
| AK0322815 | PZ | 35.450 | 4.20 | statt 6.40 |
| AK0322816 | WC rot/grün, Notöffnung Vierkant | 36.450 | 25.30 | statt 38.60 |
| AK0322818 | WC rot/grün, Notöffnung Münzschlitz | 36.450 | 25.30 | statt 38.60 |

Langschild MEGA, eckig



Zink geschliffen matt vernickelt, Drückerführung 16 mm, Grösse 200 x 35 x 4,7 mm

| Art-Nr. | Ausschnitt | Fabriknr. | Preis | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| AK0322010 | BB | 35.440 | 4.00 | statt 6.10 |
| AK0322011 | RZ | 35.440 | 4.00 | statt 6.10 |
| AK0322012 | ungelocht | 35.440 | 4.00 | statt 6.10 |
| AK0322015 | PZ | 35.440 | 4.45 | statt 6.75 |
| AK0322016 | WC rot/grün, Notöffnung Vierkant | 36.440 | 24.70 | statt 37.80 |
| AK0322018 | WC rot/grün, Notöffnung Münzschlitz | 36.440 | 24.70 | statt 37.80 |



Neuheit

Baugleich wie TE 340 3D, jedoch mit Tragkraft 100 kg

Objektband SIMONSWERK TECTUS TE 440 3D

Komplett verdeckt liegend, für ungefälzte Türen an Holz- und Stahlzargen, 3-dimensionale Verstellmöglichkeit, Seiten- und Höhenverstellung ± 3 mm, Andruck ± 1 mm, wartungsfreie Gleitlagertechnik, Öffnungswinkel bis 180°

| Art-Nr. | Oberfläche | Lappenhöhe mm | Flügelgewicht kg | Preis |
|-----------|----------------------|---------------|------------------|---------------|
| 10.400.50 | farblos eloxiert F1 | 160 | 100 | 82.50 |
| 10.400.51 | edelstahlfinish | 160 | 100 | 104.00 |
| 10.400.52 | tiefschwarz RAL 9005 | 160 | 100 | 94.50 |
| 10.400.53 | bronze metallic | 160 | 100 | 94.50 |



Objektband SIMONSWERK TECTUS TE 240 3D

Komplett verdeckt liegend, für ungefälzte Türen an Holz- und Stahlzargen, 3-dimensionale Verstellmöglichkeit, Seiten- und Höhenverstellung ± 3 mm, Andruck ± 1 mm, wartungsfreie Gleitlagertechnik, Öffnungswinkel bis 180°

| Art-Nr. | Oberfläche | Lappenhöhe mm | Flügelgewicht kg | Preis |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| AK1040006 | farblos eloxiert F1 | 155 | 60 | 32.70 statt 46.70 |
| AK1040008 | edelstahlfinish | 155 | 60 | 39.30 statt 56.50 |



Haustürband-Set SIMONSWERK BAKA Protect 4010 3D FD

Für Holztüren mit Überschlag 15 mm und 18 mm, für Falzluft 4 mm, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik und Komfort-Verstellung, Höhen-, Seiten- und Andruckverstellung ± 3 mm, alle Verstellmöglichkeiten ohne Aushängen oder Unterkeilen der Türe, mit verdeckt liegendem Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen

| Art-Nr. | Oberfläche | Bandhöhe mm | Flügelgewicht kg | Preis |
|-----------|------------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| AK1014322 | verzinkt | 140 | 160 | 65.00 statt 93.00 |
| AK1014326 | verkehrsweiss RAL 9016 | 140 | 160 | 75.50 statt 108.00 |
| AK1014328 | tiefschwarz RAL 9005 | 140 | 160 | 86.50 statt 124.00 |



Objektband SIMONSWERK VARIANT VX 7729

Edelstahl matt, für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager, geeignet zur Anwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nach EN 1634-1, vorgerichtet für 3D-Aufnahmeelement VX

| Art-Nr. | Rollen-Ø mm | Lappenhöhe mm | Flügelgewicht kg | Preis |
|-----------|-------------|---------------|------------------|--------------------------|
| AK1036225 | 20 | 95 | 100 | 33.60 statt 47.90 |
| AK1036226 | 20 | 120 | 120 | 19.95 statt 28.50 |
| AK1036228 | 22,5 | 160 | 200 | 15.40 statt 21.95 |
| AK1036229 | 22,5 | 160 | 300 | 50.50 statt 72.00 |

- Aufnahmeelement VX siehe 10.378.
- Abdeckwinkel VX siehe 10.379.



Schlüsseldepot KSB-S

Robustes Metallgehäuse dunkelgrau, Wetter- und Sichtschutz, Rückwand-Verankerungslöcher, 4-stelliges, verstellbares Zahlenschloss

| Art-Nr. | Breite mm | Höhe mm | Ausladung mm | Preis |
|-----------|-----------|---------|--------------|--------------------------|
| 18.822.01 | 69 | 84 | 41 | 34.50 statt 49.50 |



Schlüsseldepot ABUS KeyGarage 787, Wandmontage

Stabiles Metallgehäuse, Verschlussklappe aus Zink-Druckguss, mit Zahlenrädern, individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode, Schutzklappe mit Schiebemechanismus, Wandbefestigung mit Schraubverbindungen, herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel, Platz für bis zu 20 Schlüssel oder 14 Plastikkarten

| Art-Nr. | Breite mm | Höhe mm | Ausladung mm | Preis |
|-----------|-----------|---------|--------------|--------------------------|
| 18.824.00 | 80 | 120 | 45 | 38.50 statt 50.50 |



Schlüsseldepot ABUS KeyGarage 797, mit Bügel

Stabiles Metallgehäuse, Verschlussklappe aus Zink-Druckguss, mit Zahlenrädern, individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode, Schutzklappe mit Schiebemechanismus, herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel, Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern, Platz für bis zu 20 Schlüssel oder 14 Plastikkarten

| Art-Nr. | Breite mm | Höhe mm | Ausladung mm | Preis |
|-----------|-----------|---------|--------------|--------------------------|
| 18.824.01 | 85 | 120 | 45 | 41.90 statt 55.00 |



Schlüsseldepot ABUS Smart-BT KeyGarage 787, Wandmontage

Robustes Metallgehäuse, beleuchtete elektronische Tastatur, Verwaltung und Nutzung über Bluetooth-App HomeTec Pro, generieren und Versenden von persönlichen Zugangstickets oder eines 6-stelligen Codes für mehrere Benutzer, Abfrage des Logverlaufs und aktueller Nutzer, Schlüsselhaken zum Aufhängen von Schlüsseln, automatische Verriegelung, Batteriefach, für 2 AA-Batterien, von aussen zugänglich, Batterielaufzeit bis zu 2,5 Jahre, Kapazität für bis zu 20 Schlüssel, bis zu 3 Autoschlüssel oder bis zu 30 Plastikkarten

| Art-Nr. | Breite mm | Höhe mm | Ausladung mm | Preis |
|-----------|-----------|---------|--------------|----------------------------|
| 18.824.30 | 82,5 | 120 | 63 | 152.00 statt 181.00 |



ASSA ABLOY

MSL FlipLock

FÜR EINFACHERE TÜRPLANUNG

Die neuen Motorschlösser e-check und d-check machen Türplanung einfach.



Mit den neuen FlipLock e-check und d-check erweitert ASSA ABLOY die bewährte FlipLock-Familie um eine besonders vielseitige Lösung für den modernen Objektbau. Zahlreiche Funktionen, die bisher zusätzliche Komponenten oder externe Steuerungen erforderten, sind neu direkt im Schloss integriert.

Dadurch reduziert sich der Planungs- und Installationsaufwand deutlich. Gleichzeitig profitieren Verarbeiter und Planer von mehr Flexibilität bei der Konfiguration sowie einer einfacheren Integration in Zutrittskontrollen, Einbruchmeldeanlagen oder Gebäudeautomation.

Die Einstellung der Funktionen erfolgt komfortabel über integrierte Rotary Switches direkt am Schloss.

Offenzeit, Türansteuerung, akustische Signale oder Überwachungskontakte lassen sich individuell anpassen – schnell, präzise und ohne zusätzliche Auswerteeinheiten.



Weniger Komponenten

Mehr Funktionen direkt im Schloss integriert.



Flexible Konfiguration

Einstellungen bequem über Rotary Switches anpassen.



Intelligente Sicherheit

Manipulationssicherung und akustische Statusmeldungen inklusive.



Einfachere Integration

Ideal für Zutrittskontrolle und moderne Gebäudeautomation.



**Bis zu 90 % typischer Anforderungen
direkt im Schloss abgedeckt.**

Für Holz-, Metall-, Rohrrahmen- und Kunststofftüren geeignet

*jetzt scannen
und entdecken!*




 Neuheit


Panik-MPV MSL mFlipLock d-check 28574PE-SV, 1-flüglig

Detaillierte Angaben siehe gela-shop

| Art-Nr. | Dornmass mm | Anschlag DIN | Stulpbreite mm | Preis |
|-----------|-------------|--------------|----------------|---------|
| 17.750.01 | 60 | rechts | 20 | 1870.00 |
| 17.750.02 | 60 | links | 20 | 1870.00 |
| 17.750.07 | 70 | rechts | 20 | 1870.00 |
| 17.750.08 | 70 | links | 20 | 1870.00 |
| 17.750.13 | 80 | rechts | 20 | 1870.00 |
| 17.750.14 | 80 | links | 20 | 1870.00 |

• Ab Aussenlager lieferbar innert 20 Arbeitstagen.

Panik-MPV MSL mFlipLock d-check 28574PE-SV-ZF, 2-flüglig

Detaillierte Angaben siehe gela-shop

| Art-Nr. | Dornmass mm | Anschlag DIN | Stulpbreite mm | Preis |
|-----------|-------------|--------------|----------------|---------|
| 17.750.21 | 60 | rechts | 20 | 1965.00 |
| 17.750.22 | 60 | links | 20 | 1965.00 |
| 17.750.27 | 70 | rechts | 20 | 1965.00 |
| 17.750.28 | 70 | links | 20 | 1965.00 |
| 17.750.33 | 80 | rechts | 20 | 1965.00 |
| 17.750.34 | 80 | links | 20 | 1965.00 |

• Ab Aussenlager lieferbar innert 20 Arbeitstagen.

Panik-MPV MSL mFlipLock e-check 27576PBa-SV, 1-flüglig

Detaillierte Angaben siehe gela-shop

| Art-Nr. | Dornmass mm | Anschlag DIN | Stulpbreite mm | Preis |
|-----------|-------------|--------------|----------------|---------|
| 17.751.03 | 60 | rechts | 20 | 1825.00 |
| 17.751.04 | 60 | links | 20 | 1825.00 |
| 17.751.09 | 70 | rechts | 20 | 1825.00 |
| 17.751.10 | 70 | links | 20 | 1825.00 |
| 17.751.15 | 80 | rechts | 20 | 1825.00 |
| 17.751.16 | 80 | links | 20 | 1825.00 |

• Ab Aussenlager lieferbar innert 20 Arbeitstagen.

Panik-MPV MSL mFlipLock e-check 27576PBe-SV, 1-flüglig

Detaillierte Angaben siehe gela-shop

| Art-Nr. | Dornmass mm | Anschlag DIN | Stulpbreite mm | Preis |
|-----------|-------------|--------------|----------------|---------|
| 17.752.03 | 60 | rechts | 20 | 1870.00 |
| 17.752.04 | 60 | links | 20 | 1870.00 |
| 17.752.09 | 70 | rechts | 20 | 1870.00 |
| 17.752.10 | 70 | links | 20 | 1870.00 |
| 17.752.15 | 80 | rechts | 20 | 1870.00 |
| 17.752.16 | 80 | links | 20 | 1870.00 |


• Ab Aussenlager lieferbar innert 20 Arbeitstagen.

Beschlag für Schiebetüren - bewegt Holztüren mit unvergleichlicher Leichtigkeit


HAWA Junior 100

Wer Räume funktional und zugleich ästhetisch anspruchsvoll gestalten möchte, findet mit dem Schiebebeschlag Hawa Junior 100 die perfekte Lösung – besonders, wenn Barrierefreiheit ein zentrales Planungskriterium ist. Ob im privaten Wohnbau, bei


generationengerechten Wohnformen oder im Objektbereich: Mit dem Hawa Junior 100 lassen sich Schiebetüren aus Holz nicht nur stilvoll in moderne Raumkonzepte integrieren, sondern auch kinderleicht und damit barrierefrei bedienen.



Türgewicht
Bis zu 100 kg



Komfort
Einfachste Justierung



Dämpfung
Ab 800 mm beidseitig



Produktivität
Noch schneller montiert



Komplett-Garnitur HAWA Junior 100 Z / Z Pocket

Ohne Laufschiene

| Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 21.101.06 | 1 Dämpfeinzug SoftMove, 1 SoftStop, 1 Abdeckkappe | 175.50 | statt 270.00 |
| 21.101.07 | 1 Dämpfeinzug SoftMove, 1 Federpuffer, 1 Abdeckkappe | 179.90 | statt 289.00 |
| 21.101.08 | 2 Dämpfeinzug SoftMove, 2 Abdeckkappen | 255.00 | statt 373.00 |



Komplett-Garnitur HAWA Junior 100 B Pocket

Deckenmontage oder Wandtaschenlösung, ohne Laufschiene

| Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 21.101.25 | 1 Dämpfeinzug SoftMove, 1 Abdeckkappe, 1 SoftStop | 249.90 | statt 379.00 |
| 21.101.26 | 1 Dämpfeinzug SoftMove, 1 Abdeckkappe, 1 Federpuffer | 264.00 | statt 398.00 |
| 21.101.27 | 2 Dämpfeinzug SoftMove, 2 Abdeckkappen | 328.50 | statt 482.00 |



Komplett-Garnitur HAWA Junior 100 B

Wand- oder Deckenmontage, ohne Laufschiene

| Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
|-----------|---|---------------|--------------|
| 21.101.14 | 1 SoftStop, 1 Dämpfeinzug SoftMove, 1 Abdeckkappe | 259.00 | statt 380.00 |
| 21.101.15 | 2 Dämpfeinzug SoftMove und 2 Abdeckkappen | 304.90 | statt 483.00 |



Laufschiene HAWA

Farblos eloxiert, Grösse 34 x 40 mm, gebohrt für Deckenmontage

| Art-Nr. | Länge mm | Preis Stück | |
|-----------|-------------|----------------|--------------|
| 21.110.29 | 1800 | 52.00 | statt 75.00 |
| 21.110.30 | 2000 | 57.50 | statt 83.00 |
| 21.110.32 | 2500 | 71.50 | statt 104.00 |
| 21.110.33 | 3000 | 85.90 | statt 125.00 |



Laufschiene HAWA

Farblos eloxiert, Breite 59,5, Höhe 40 mm, gebohrt für Wandmontage

| Art-Nr. | Länge mm | Preis Stück | |
|-----------|-------------|----------------|--------------|
| 21.110.40 | 2000 | 74.50 | statt 107.00 |
| 21.110.42 | 2500 | 83.50 | statt 134.00 |



Clip-Blende HAWA

Farblos eloxiert

| Art-Nr. | Länge mm | Preis Stück | |
|-----------|-------------|----------------|-------------|
| 21.106.20 | 2000 | 23.50 | statt 34.10 |
| 21.106.22 | 2500 | 29.50 | statt 42.60 |



Montageset und Demontageset HAWA

Zu Laufschiene

| Art-Nr. | für Laufschiene bis mm | Preis | |
|-----------|---------------------------|---------------|--------------|
| 21.108.11 | 2000 | 89.90 | statt 129.00 |
| 21.108.12 | 2500 | 105.50 | statt 152.00 |
| 21.108.13 | 3000 | 121.90 | statt 177.00 |



All-in-One Set HAWA Junior 100 B, schwarz eloxiert

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene, barrierefreies Öffnen, Dämpfeinzug SoftMove, Wandmontage, mit Laufschiene

| Art-Nr. | Türstärke mm | Türbreite mm | Türhöhe mm | Preis | |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 21.101.19 | 35 - 80 | 3000 | 4000 | 539.50 | statt 774.00 |

Viefe®

**NEUHEITEN
VIEFE**

Entdecke die neuen Griffe von VIEFE:
www.gela.ch



VIEFE Nexx
08.286.92-99
08.286.88-91



VIEFE Raviolo
08.288.93-94
08.288.91-92



VIEFE Calin
08.021.60-63



VIEFE Kado
08.119.01-02




VIEFE Ara
08.284.81-84



VIEFE Flexa
08.288.51-86



VIEFE Boto
08.286.12-26 / 08.286.02-06
08.286.32-41 / 08.286.42-46
09.229.62-71 / 09.229.72-81
20.602.02-06 / 46.103.12-16



VIEFE Fase
08.286.61-70 / 08.286.51-60
08.286.71-75 / 08.286.76-85
09.230.01-10 / 09.230.11-20
20.602.12-16 / 46.103.22-26



VIEFE Kumo
08.290.01-08 / 08.290.11-22
08.290.25-36 / 08.290.38-49
09.215.01-12 / 09.215.15-26
09.215.28-39 / 09.215.40-51



VIEFE Casey
08.290.55-60 / 08.290.51-53
08.290.65-70 / 09.215.55-60
09.215.65-70 / 20.602.55-56
46.103.91-97

Espagnolette-Schrankschloss HEUSSER Terza, zum Aufschrauben, mit Zubehör



Mit durchgehender Nylon-Stangenführung, Drehgriffbefestigung mit Inbus-Schraube, links und rechts verwendbar ohne Umstellung, gleiches Bohrbild für beide Dornmasse, ohne Stangen

Lieferumfang Einzelpackung, mit Schrauben:

2 Fanghaken zum Aufschrauben, 2 Exzenterkloben Nylon/Stahl, 1 Riegelschliessblech

Lieferumfang Multipackung, ohne Schrauben:

2 Fanghaken zum Aufschrauben, 2 Exzenterkloben Nylon



| Art-Nr. | Dornmass mm | Ausführung | Oberfläche | Packung Stück | Preis Stück | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| AK4502001 | 28 | Einzelpackung | vernickelt | 1 | 13.85 | statt 16.80 |
| AK4502002 | 28 | Multipackung | vernickelt | • 25 | 9.70 | statt 12.15 |
| AK4502003 | 28 | Einzelpackung | schwarz matt | 1 | 49.40 | statt 62.00 |
| AK4502011 | 38 | Einzelpackung | vernickelt | 1 | 13.85 | statt 16.80 |
| AK4502012 | 38 | Multipackung | vernickelt | • 25 | 9.70 | statt 12.15 |
| AK4502013 | 38 | Einzelpackung | schwarz matt | 1 | 49.40 | statt 62.00 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Espagnolette-Schrankschloss HEUSSER Terza, spezial: für Stange nur nach oben schliessend



Schlosskasten matt vernickelt, Deckplatte mit Löchern zum Aufsetzen der Kombi-Hülse, Nuss 7 mm, mit Inbus-Schraube zur Befestigung des 4-kant-Stiftes, Verschlussdrehung 90°, mit Nylon Stangenführungen im Schlosskasten, Stangenführung geschlossen, Stange nur nach oben schliessend, mit 1 Fanghaken zum Aufschrauben, 1 Kloben sowie 1 Riegelschliessblech, mit Schrauben, ohne Stangen

| Art-Nr. | Dornmass mm | Anschlag | Preis Stück | |
|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|
| AK4502201 | 28 | DIN links | 19.40 | statt 23.55 |
| AK4502211 | 28 | DIN rechts | 19.40 | statt 23.55 |
| AK4502202 | 38 | DIN links | 19.40 | statt 23.55 |
| AK4502212 | 38 | DIN rechts | 19.40 | statt 23.55 |

Espagnolette-Stange HEUSSER Terza

Mit Fläche, für Espagnolette-Schrankschlösser



| Art-Nr. | Oberfläche | Länge mm | Preis Stück | |
|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| AK4509002 | vernickelt | 2000 | 5.35 | statt 8.50 |
| AK4509003 | vernickelt | 2250 | 6.05 | statt 9.55 |
| AK4509004 | vernickelt | 2500 | 6.70 | statt 10.60 |
| AK4509006 | vernickelt | 3000 | 8.65 | statt 13.75 |
| AK4509014 | schwarz matt | 2500 | 41.30 | statt 55.50 |



im Angebot
PEKA
Pecasa



*direkt zum
Pecasa-Konfigurator*



Regalsystem

Aluminium schwarz, Wandprofil und Gummi-Abdeckprofil

| Art-Nr. | Preis |
|-----------|--------------|
| 46.080.06 | 57.00 |
| 46.080.16 | 19.55 |



Tablarträger

Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, 550 + 850 mm

| Art-Nr. | Preis |
|-----------|--------------|
| 46.080.89 | 98.50 |
| 46.080.96 | 99.50 |



Tablarträger

Stahlblech schwarz pulverbeschichtet


| Art-Nr. | Preis |
|-----------|--------------|
| 46.080.26 | 64.00 |



Tablarträger

Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

| Art-Nr. | Preis |
|-----------|--------------|
| 46.080.66 | 81.50 |



Universalträger

Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

| Art-Nr. | Preis |
|-----------|--------------|
| 46.081.72 | 65.50 |



Möbelträger

Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

| Art-Nr. | Preis |
|-----------|--------------|
| 46.081.75 | 94.50 |



Zeitschriften- / Schuhtablar

Aluminium schwarz pulverbeschichtet, 550 + 850 mm

| Art-Nr. | Preis |
|-----------|--------------|
| 46.081.47 | 61.50 |
| 46.081.54 | 65.00 |



Hakenleiste

Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

| Art-Nr. | Preis |
|-----------|-------------|
| 46.081.89 | 9.70 |

auch in weiss erhältlich!

• Ab Aussenlager lieferbar innert 10 Arbeitstagen.



Abfallbehälter PEKA Müllboy

Für Elemente mit scharnierten Türen, Montage an Seitenwand links oder rechts, Behälter aus Stahlblech anthrazit mit Kunststoffboden, Deckel aus Kunststoff, mit automatischem Türmitnehmer, Überfüllring zum Fixieren des Kehrriechtsackes, Elementbreite 450 - 600 mm

| Art-Nr. | Typ | Behältervolumen Liter | Fabriknummer | Preis | |
|-----------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| AK5610011 | Müllboy 1 | 30 | 200.0043.43 | 48.00 | statt 69.50 |
| AK5610012 | Müllboy 2 | 25 | 200.0047.43 | 46.90 | statt 67.50 |



Abfalltrennsystem PEKA OekoUniversal 40

Für Zargensysteme Grass, Blum und Hettich, zu Schubladen Nennlänge 450 mm, höhenverstellbares System für SMS- und Euro-Norm, ohne Bodenmatte, Garnitur bestehend aus:

- 1 Behälter 40 Liter
- 1 Tiefenwinkel
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall

| Art-Nr. | Elementbreite mm | Behältervolumen Liter | Fabriknummer | Preis | |
|-----------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| AK5611309 | 450 / 500 | 40 | 200.1671.43 | 88.50 | statt 119.00 |



Abfalltrennsystem PEKA OekoUniversal 40+6+1,2

Für Zargensysteme Grass, Blum und Hettich, zu Schubladen Nennlänge 450 mm, höhenverstellbares System für SMS- und Euro-Norm, ohne Bodenmatte
Garnitur bestehend aus:

- 1 Behälter 40 Liter
- 1 Komposteimer mit Deckel 6 Liter
- 1 Mehrzweckbehälter 1,2 Liter
- 1 Trennwand
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall

AK5611351 in Industrieverpackung zu 18 Garnituren, geliefert in zwei Paletten, nicht einzeln verpackt, kein Einzelverkauf

| Art-Nr. | Elementbreite mm | Behältervolumen Liter | Fabriknummer | Preis | |
|-----------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| AK5611311 | 550 / 600 | 40 + 6 + 1,2 | 200.1668.43 | 117.00 | statt 156.00 |
| AK5611351 | 550 / 600 | 40 + 6 + 1,2 | 200.2509.43 | 92.00 | statt 156.00 |

**einfach
Vorteil**

Auch in preiswerter
Industrieverpackung
zu 18 Grt. erhältlich



Abfalltrennsystem PEKA OekoCompleat 40+6+1,2

Komplettsystem mit Führungssystem (110 kg Tragkraft) und integrierter Ein- / Ausfahrdämpfung, Seitenstärken 16 und 19 mm, höhenverstellbares Abfalltrennsystem für SMS- und Euro-Norm
Garnitur bestehend aus:

- Behälter 40 Liter
- Komposteimer mit Deckel 6 Liter
- Mehrzweckbehälter 1,2 Liter
- Trennwand
- Führungssystem mit Ein- / Ausfahrdämpfung
- ausziehbares Tablar aus Metall

| Art-Nr. | Elementbreite mm | Behältervolumen Liter | Fabriknummer | Preis | |
|-----------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| AK5611727 | 550 / 600 | 40 + 6 + 1,2 | 200.1660.43 | 199.00 | statt 270.00 |
| AK5611728 | 550 / 600 | 40 + 6 + 1,2 | 200.1663.43 | 195.00 | statt 260.00 |



Konsole für Holztablare

Stahl verzinkt, für Belastung pro Stück bis 75 kg, stabile Blechkonstruktion, Aufschraubplatte mit 3 Befestigungslöchern, Leistungserklärung EN 1090-2

| Art-Nr. | Oberfläche | Ausladung mm | Tragkraft kg | Preis | |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| AK4721328 | verzinkt | 280 | 75 | 6.65 | statt 10.05 |
| AK4721333 | verzinkt | 330 | 75 | 7.25 | statt 11.00 |
| AK4721338 | verzinkt | 380 | 75 | 9.25 | statt 14.00 |
| AK4721348 | verzinkt | 480 | 75 | 10.40 | statt 15.80 |
| AK4721358 | verzinkt | 580 | 75 | 12.40 | statt 18.80 |
| AK4721368 | verzinkt | 680 | 75 | 13.75 | statt 20.85 |



Klappkonsole HEBGO Typ KL

Stahl verzinkt, Tragkraft pro Stück 75 kg, ohne Montagematerial, rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch Anheben des Arretierungsarms ausgerastet werden, nur paarweise verwenden, Distanz zwischen den beiden Konsolen max. 1500 mm

| Art-Nr. | Oberfläche | Ausladung mm | Tragkraft kg | Preis | |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| AK4722503 | verzinkt | 280 | 75 | 24.00 | statt 29.30 |
| AK4722504 | verzinkt | 330 | 75 | 27.20 | statt 33.20 |
| AK4722505 | verzinkt | 380 | 75 | 28.50 | statt 34.70 |
| AK4722514 | tiefschwarz RAL 9005 | 330 | 75 | 36.80 | statt 44.80 |
| AK4722515 | tiefschwarz RAL 9005 | 380 | 75 | 38.30 | statt 46.70 |
| AK4722516 | tiefschwarz RAL 9005 | 480 | 75 | 40.70 | statt 49.60 |
| AK4722524 | reinweiss RAL 9010 | 330 | 75 | 36.80 | statt 44.80 |
| AK4722525 | reinweiss RAL 9010 | 380 | 75 | 38.30 | statt 46.70 |
| AK4722526 | reinweiss RAL 9010 | 480 | 75 | 40.70 | statt 49.60 |



Klappkonsole HEBGO Typ KS

Tragkraft pro Stück 250 kg, ohne Montagematerial, rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch Anheben des Arretierungsarms ausgerastet werden, nur paarweise verwenden, Distanz zwischen den beiden Konsolen max. 1500 mm

| Art-Nr. | Oberfläche | Ausladung mm | Tragkraft kg | Preis | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| AK4722801 | feuerverzinkt | 380 | 250 | 59.00 | statt 71.50 |
| AK4722802 | feuerverzinkt | 420 | 250 | 60.50 | statt 73.50 |
| AK4722803 | feuerverzinkt | 480 | 250 | 62.50 | statt 76.50 |
| AK4722805 | feuerverzinkt | 680 | 250 | 70.50 | statt 86.00 |



Festfronthalter Set RWDM

Edelstahl, bestehend aus Montagewinkel links/rechts, zwei Frontmontagewinkeln, Frontsicherung durch einrastende Verschlussbügel, da die verstellbaren Montagen mit M-Schrauben mit Sechskantkopf erfolgen, kann einfach im eingehängten Zustand justiert werden, auch bei engen Platzverhältnissen, der Verschlussbügel ist so konzipiert, dass er mit einem Schlitzschraubenzieher (oder ähnlichem Werkzeug) geöffnet und geschlossen werden kann

| Art-Nr. | Montage | Preis Set | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| AK5759505 | fix | 19.90 | statt 25.00 |
| AK5759506 | verstellbar | 22.50 | statt 28.00 |

Abdeckungsverstärkung RWDM

Edelstahl, Stützprofil für bessere Stabilität der Küchenabdeckung beim Kochfeld, optimaler Schutz bei grosser Belastung, Toleranzen der Küchenabdeckung können mit den Stellschrauben ausgerichtet werden, gewährleistet die Lüftung von Induktions-Kochfelder, Montage in Taschenfräsung Tiefe 8 mm bei 16er Seitenstärke, 11 mm bei 19er Seitenstärke, Breite 15 mm, Dicke 2 mm



| Art-Nr. | Korpusbreite mm | Länge mm | Oberfläche | Preis | |
|-----------|-----------------|----------|------------------------|--------------|-------------|
| AK5759516 | 600 | 583 | Edelstahl blank | 23.50 | statt 28.40 |
| AK5759517 | 600 | 583 | tiefschwarz RAL 9005 | 28.00 | statt 36.60 |
| AK5759518 | 600 | 583 | verkehrsweiss RAL 9016 | 28.00 | statt 36.60 |
| AK5759519 | 900 | 883 | Edelstahl blank | 28.50 | statt 34.60 |
| AK5759520 | 900 | 883 | tiefschwarz RAL 9005 | 37.50 | statt 48.70 |
| AK5759521 | 900 | 883 | verkehrsweiss RAL 9016 | 37.50 | statt 48.70 |
| AK5759522 | 1200 | 1183 | Edelstahl blank | 35.50 | statt 43.20 |
| AK5759523 | 1200 | 1183 | tiefschwarz RAL 9005 | 45.00 | statt 58.50 |
| AK5759524 | 1200 | 1183 | verkehrsweiss RAL 9016 | 45.00 | statt 58.50 |

Geräteauflagewinkel RWDM

Auflagewinkel zur Montage von mehreren Küchengeräten übereinander, Montage nach oben und unten möglich, Länge 490 mm, Breite 50 mm, Höhe 50 mm, Dicke 2 mm



| Art-Nr. | Ausführung | Preis Paar | |
|-----------|----------------------------|--------------|-------------|
| AK5759595 | Edelstahl blank | 45.00 | statt 60.50 |
| AK5759596 | Stahl tiefschwarz RAL 9005 | 39.90 | statt 52.00 |

Geräteauflagewinkel RWDM, neigbar

Auflagewinkel zur Montage von mehreren Küchengeräten übereinander, Montage nach unten, ± 2 mm höhenverstellbar und $\pm 2,5$ mm neigbar, um Toleranzen der Küchengeräte auszugleichen, Länge 490 mm, Breite 50 mm, Höhe 50 mm, Dicke 2 mm



| Art-Nr. | Ausführung | Preis Paar | |
|-----------|----------------------------|--------------|-------------|
| AK5759597 | Edelstahl blank | 60.00 | statt 79.00 |
| AK5759598 | Stahl tiefschwarz RAL 9005 | 56.00 | statt 73.50 |



Handlauf GELA Step

Holz massiv ohne Bohrung, lackiert, natur, mit Nut als Montagehilfe und zur Aufnahme von Handlaufstützen, ohne Handlaufstützen, Durchmesser 45 mm, Nutbreite 21 mm

| Art-Nr. | Holzart | Länge mm | Preis | |
|-----------|----------------|----------|--------------|--------------|
| AK6346106 | Buche gedämpft | 1500 | 36.80 | statt 61.50 |
| AK6346109 | Buche gedämpft | 2250 | 54.50 | statt 91.00 |
| AK6346126 | Eiche | 1500 | 47.90 | statt 80.00 |
| AK6346129 | Eiche | 2250 | 71.50 | statt 119.00 |



Handlaufbogen GELA Step

Holz massiv, lackiert, natur

| Art-Nr. | Holzart | Krümmung Grad | Preis | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| AK6346153 | Buche gedämpft | 45 | 12.25 | statt 20.35 |
| AK6346156 | Buche gedämpft | 90 | 14.85 | statt 24.75 |
| AK6346173 | Eiche | 45 | 14.85 | statt 24.25 |
| AK6346176 | Eiche | 90 | 17.35 | statt 28.90 |



Endkappe GELA Step

Holz massiv, lackiert, natur

| Art-Nr. | Holzart | Bohrung Ø | Preis | |
|-----------|----------------|-----------|-------------|------------|
| AK6346181 | Buche gedämpft | 15 x 15 | 4.80 | statt 8.00 |
| AK6346191 | Eiche | 15 x 15 | 5.30 | statt 8.80 |



Handlaufstütze GELA Step

Ausladung bis Mitte Stütze 70 mm, Rosetten-Ø 67 mm

| Art-Nr. | Ausführung | Ausführung | Preis | |
|-----------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|
| AK6342411 | mit Gewindebolzen | Edelstahl | 9.90 | statt 13.05 |
| AK6342413 | mit Gewindebolzen | tiefschwarz RAL 9005 | 12.90 | statt 15.85 |
| AK6342438 | mit Flachplatte | Edelstahl | 10.90 | statt 14.55 |
| AK6342441 | mit Schalenauflage | Edelstahl | 10.90 | statt 16.95 |



GELA-Step

Für Treppen, die mehr können.

Vom Handlauf über Verbinder bis zu kompletten Systemkomponenten: GELA-Step bietet alles für individuelle Treppenlösungen aus einer Hand.



jetzt scannen und entdecken!



Verbinder LAMIFIX LF20s.W

Hochwertiger Verbinder bestehend aus einer Lamelle und einer verzinkten Holzschraube, der Verbinder wird auf der Holzseite mit einer Lamellofräse eingenetet und ermöglicht stabile, dauerhaft belastbare Anschlüsse an eine Vielzahl von Materialien

| Art-Nr. | Länge mm | Breite mm | Schraube mm | Packung Stück | Preis Stück | |
|-----------|-------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------|
| 67.480.01 | 20 | 12 | 5 x 38 mm | • 50 | 1.50 | statt 1.90 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Verbinder LAMIFIX LF20W

Hochwertiger Verbinder bestehend aus einer Lamelle und einer verzinkten Holzschraube, der Verbinder wird auf der Holzseite mit einer Lamellofräse eingenetet und ermöglicht stabile, dauerhaft belastbare Anschlüsse an eine Vielzahl von Materialien

| Art-Nr. | Länge mm | Breite mm | Schraube mm | Packung Stück | Preis Stück | |
|-----------|-------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------|
| 67.480.02 | 45 | 12 | 5 x 25 mm | • 50 | 1.45 | statt 1.85 |
| 67.480.03 | 45 | 12 | 5 x 38 mm | • 50 | 1.45 | statt 1.85 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Verbinder LAMIFIX LF20E

Präziser, kompakter Verbinder für Tablare, Zwischenwände, und Konstruktionselemente im Möbel- und Innenausbau, lässt sich effizient in 5 mm-Reihenlochbohrungen integrieren

| Art-Nr. | Länge mm | Breite mm | Schraube mm | Packung Stück | Preis Stück | |
|-----------|-------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------|
| 67.480.05 | 45 | 12 | 6,3 x 8,5 | • 50 | 1.00 | statt 1.40 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Tablarträger LAMIFIX LF20T

Präziser Tablarträger für hochwertige und unsichtbare Tablarbefestigungen, Zapfen Ø 5 x 8 mm, der exakt in 5 mm-Reihenlochbohrungen passt

| Art-Nr. | Länge mm | Breite mm | Zapfen-Ø mm | Packung Stück | Preis Stück | |
|-----------|-------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------|
| 67.480.07 | 45 | 12 | 5 | • 50 | 1.00 | statt 1.35 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Rundmutter LAMIFIX

Edelstahl, feingedrehte Oberfläche und hochwertige Verarbeitung, ideal für stabile und saubere Verbindungen im hochwertigen Innenausbau

| Art-Nr. | Gewinde | Einbohr-Ø mm | Ø mm | Preis Stück | |
|-----------|---------|-----------------|---------|----------------|------------|
| 63.282.00 | M10 | 16 | 30 | 6.50 | statt 8.50 |



Dispersionsklebstoff GEISTLICH Miracol 6360

Schnellabbindender PVAc-Klebstoff, mit langer offener Zeit, wasserfest D3, für allgemeine Klebeanwendungen in der Holzindustrie mit erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung, Belege- und Furnierarbeiten sowie für Fugenverleimungen geeignet, universeller Weissleim für den täglichen Einsatz

| Art-Nr. | Inhalt kg | Offene Zeit Minuten | Presszeit Minuten | Gebinde | Preis Flasche | |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------------|----------|---------------|-------------|
| AK6606001 | 0,75 | < 8 | > 10 | Flasche | 9.90 | statt 13.05 |
| Preis kg | | | | | | |
| AK6606011 | 10 | < 8 | > 10 | Kanister | 9.90 | statt 12.25 |
| AK6606025 | 25 | < 8 | > 10 | Eimer | 8.00 | statt 9.80 |



Dispersionsklebstoff GEISTLICH Miracol 8F1

Wärme- und wasserbeständiger PVAc-Dispersionskleber (D3), erfüllt die Anforderungen des FFF an Klebstoffe (Leime) für Holz- und Holz-Metall-Fenster, unter Beimischung von Miracol Härter 9504 erweiterbar auf Beanspruchungsgruppe D4, für alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffe sowie Schichtstoff- und Holzverlegeplatten

| Art-Nr. | Inhalt kg | Offene Zeit Minuten | Presszeit Minuten | Gebinde | Preis Flasche | |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------------|----------|---------------|-------------|
| AK6606401 | 0,30 | < 8 | > 10 | Flasche | 7.90 | statt 9.90 |
| AK6606402 | 0,75 | < 8 | > 10 | Flasche | 9.00 | statt 11.35 |
| Preis kg | | | | | | |
| AK6606410 | 10 | < 8 | > 10 | Kanister | 9.20 | statt 11.70 |
| AK6606420 | 20 | < 8 | > 10 | Kanister | 8.50 | statt 11.70 |
| AK6606426 | 25 | < 8 | > 10 | Eimer | 9.50 | statt 12.85 |



PUR-Klebstoff GEISTLICH Mirapur 9512 Super Rapid

Schnellhärtender PUR Holzklebstoff mit kurzer Presszeit, EN 204 D4, hohe Fugenfestigkeit für wärme-, wasser- und wetterbeständige Klebeverbindungen im Innen- und Aussenbereich, klebt Holz- und Holzwerkstoffe, nicht brennbare Bauplatten sowie viele andere Materialien, offene Zeit max. 10 Minuten, Presszeit mind. 30 Minuten, Verarbeitungstemperatur +10° C bis +30° C

| Art-Nr. | Inhalt kg | Offene Zeit Minuten | Presszeit Minuten | Gebinde | Preis Flasche | |
|-----------|-----------|---------------------|-------------------|---------|---------------|-------------|
| AK6611411 | 0,75 | > 10 | > 30 | Flasche | 17.90 | statt 23.00 |



Furnierleimpulver GEISTLICH Placol 4506

Furnierleimpulver für Heissverleimungen ab 40 °C, wasserbeständig und formaldehydarm E1, der Leim hat sehr gute Benetzungseigenschaften, vor allem bei Problemfurnieren (Birke, Ahorn, Kiefer usw.), die Zugabe von Weissleim ist daher nicht mehr erforderlich, zum Belegen von Kunstharzplatten (HPL / CPL) auf Holzwerkstoffe

| Art-Nr. | Inhalt kg | Offene Zeit Minuten | Verarbeitungszeit Minuten | Preis kg | |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| AK6610005 | 5 | < 15 | 20 - 40 | 9.90 | statt 12.55 |
| AK6610025 | 25 (5x5) | < 15 | 20 - 40 | 8.50 | statt 10.95 |



PUR-Montagekleber GEISTLICH Mirapur 9500 Speed

Leicht schäumender Konstruktionskleber, schnelle Durchhärtung, fugenfüllend mit sehr guter Haftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, mineralischen Untergründen, nach dem Aushärten, schleif- und überlackierbar, für wärme- und wasserbeständige Klebeverbindungen mit hoher mechanischer Festigkeit in der Holz- und Möbelproduktion, im Bau- Fahrzeug- und Industriebereich

| Art-Nr. | Farbe | Inhalt ml | Offene Zeit Minuten | Preis Stück ab 1 Stück | Preis Stück ab 12 Stück |
|-----------|-------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| AK6611803 | beige | 310 | < 5 | 13.90 statt 17.10 | 11.00 statt 14.70 |



Montagekleber Hybrid GEISTLICH Miraflex 9444 Elastic

Elastischer Hybrid-Klebe- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich, absolut wasserfest, pastös, standfest, für elastische Verklebungen im Bau- und Industriebereich, in Klima- und Lüftungstechnik sowie zur Ausführung von Dichtungsfugen, für dauerelastische Verklebungen mit hoher Festigkeit, z. B. Montage von Alu-Fensterbänken, Spiegel und Glasspiegel in Küchen usw. geeignet, schneller Festigkeitsaufbau, witterungs- und UV-beständig, schleif- und überlackierbar

| Art-Nr. | Farbe | Inhalt ml | Hautbildung Minuten | Preis Stück ab 1 Stück | Preis Stück ab 12 Stück |
|-----------|-------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| AK6612431 | weiss | 290 | 8 | 17.50 statt 20.65 | 15.90 statt 17.80 |



2K PUR-Klebstoff GEISTLICH Mirapur 9595 Turbo

2K PUR-Klebe- und Reparaturmasse für den Innen- und Aussenbereich, wasserfest D4, zähflüssig, sehr schnell härtend, fugenfüllend, schleif- und überlackierbar, sehr haftstark auf fast allen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffe, Corian, beschichtete Platten, Kunststoffe, Metall, Alu eloxiert, Keramik, Stein, Beton und vieles mehr, sehr hohe dauerhafte Klebkraft, zum Ausfüllen und Reparieren von ausgebrochenen Bohrlöchern und als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe geeignet

| Art-Nr. | Farbe | Inhalt ml | Offene Zeit Minuten | Presszeit Minuten | Preis |
|-----------|-------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| AK6611801 | beige | 25 | < 7 | > 5 | 12.50 statt 17.50 |



Kontaktklebstoff GEISTLICH Miranit Record 8020

Universeller, lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff mit hoher Wärmebeständigkeit, zum Verkleben von Metallblechen, Schichtpressstoffplatten, Gipsfaserplatten, Leder, Gummi auf Holzwerkstoffen, Mauerwerk, Beton, Gips usw., Verarbeitungstemperatur +15 C bis +25° C, Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung -30° C bis +100° C, Abluftzeit 10 - 15 Minuten

| Art-Nr. | Inhalt kg | Gebinde | Preis pro | Preis |
|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| AK6607401 | 0,65 | Dose | Stück | 12.90 statt 15.40 |
| AK6607404 | 4,5 | Kanister | kg | 12.50 statt 14.80 |
| AK6607409 | 9 | Kanister | kg | 13.50 statt 16.10 |





Justierschraube GELA-Tec Justi

Stahl verzinkt, beschichtet, einsatzgehärtet, mit Bohrgeometrie, kein Vorbohren erforderlich, schnelle und genaue Verarbeitung, kein Aufreißen der Konterlatte, Kopf-Ø 10 mm, Antrieb T 25

| Art-Nr. | Ø mm | Länge mm | Packung Stück | Preis 100 Stück | |
|-----------|------|----------|---------------|-----------------|-------------|
| AK6930006 | 6 | 60 | • 200 | 7.75 | statt 10.95 |
| AK6930007 | 6 | 70 | • 200 | 9.00 | statt 12.75 |
| AK6930008 | 6 | 80 | • 200 | 10.20 | statt 14.45 |
| AK6930009 | 6 | 90 | • 100 | 12.65 | statt 17.20 |
| AK6930010 | 6 | 100 | • 100 | 14.50 | statt 19.75 |
| AK6930061 | 6 | 110 | • 100 | 16.50 | statt 22.45 |
| AK6930062 | 6 | 120 | • 100 | 18.15 | statt 24.70 |
| AK6930064 | 6 | 145 | • 100 | 24.80 | statt 33.70 |
| AK6930066 | 6 | 160 | • 100 | 29.40 | statt 40.00 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Distanzschraube PARCO

Stahl verzinkt, 2-stufig, mit Torx, erste Stufe mit Spanplattengewinde Ø 6 mm, zweite Stufe mit Spanplattengewinde Ø 10 mm, zum unverrückbaren Verbinden von 2 räumlich getrennten Elementen, Antrieb T 25



| Art-Nr. | Ø mm | Länge mm | Packung Stück | Preis 100 Stück | |
|-----------|------|----------|---------------|-----------------|-------------|
| AK6927621 | 6/10 | 60 | • 100 | 11.30 | statt 16.25 |
| AK6927622 | 6/10 | 80 | • 100 | 13.00 | statt 18.70 |
| AK6927623 | 6/10 | 100 | • 100 | 15.25 | statt 21.95 |
| AK6927624 | 6/10 | 120 | • 100 | 28.70 | statt 41.30 |
| AK6927625 | 6/10 | 150 | • 50 | 27.10 | statt 38.90 |
| AK6927626 | 6/10 | 180 | • 50 | 49.60 | statt 71.50 |
| AK6927627 | 6/10 | 200 | • 50 | 36.10 | statt 52.00 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Bit-Set WERA Bit-Check 30 swiss edition, Logo „geiser“

Lieferumfang:

- je 1 x PH1, PH2, PH3
- je 1 x Schlitz 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8 mm
- je 1 x Inbus HEX 3, HEX 4, HEX 5
- je 2 x PZ1, PZ2, PZ3
- 1 x TX8, 1x TX10, 3x TX15, 2x TX20, 3x TX25, 2x TX30, 2x TX40
- 1 x Universalhalter mit Magnet 50 mm



Neuheit

| Art-Nr. | Länge mm | Preis | |
|-----------|----------|--------------|-------------|
| AK9524421 | 25 | 24.90 | statt 26.00 |

Fensterrahmenschraube PARCO, Zylinderkopf

Spezialgewinde für dübellose Rahmenmontage, für Holz-, Metall- und Kunststofffenster, durch verjüngte Spitze optimale Verschraubung, ohne Abdeckkappe, Kopf-Ø 8 mm, Antrieb T 30



| Art-Nr. | Ø mm | Länge mm | Packung Stück | Preis 100 Stück | |
|-----------|------|----------|---------------|-----------------|-------------|
| AK6931220 | 7,5 | 42 | • 100 | 6.95 | statt 10.00 |
| AK6931222 | 7,5 | 62 | • 100 | 10.90 | statt 15.65 |
| AK6931224 | 7,5 | 72 | • 100 | 10.05 | statt 14.45 |
| AK6931226 | 7,5 | 82 | • 100 | 11.05 | statt 15.90 |
| AK6931228 | 7,5 | 92 | • 100 | 12.65 | statt 18.20 |
| AK6931230 | 7,5 | 102 | • 100 | 14.50 | statt 20.85 |
| AK6931232 | 7,5 | 112 | • 100 | 15.50 | statt 22.25 |
| AK6931234 | 7,5 | 122 | • 100 | 17.25 | statt 24.80 |
| AK6931236 | 7,5 | 132 | • 100 | 19.65 | statt 28.20 |
| AK6931238 | 7,5 | 152 | • 100 | 21.75 | statt 31.30 |
| AK6931240 | 7,5 | 182 | • 100 | 26.60 | statt 38.20 |
| AK6931241 | 7,5 | 212 | • 100 | 40.70 | statt 58.50 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Fensterrahmenschraube PARCO, Senkkopf

Spezialgewinde für dübellose Rahmenmontage, für Holz-, Metall- und Kunststofffenster, durch verjüngte Spitze optimale Verschraubung, ohne Abdeckkappe, Kopf-Ø 8 mm, Antrieb T 30



| Art-Nr. | Ø mm | Länge mm | Packung Stück | Preis 100 Stück | |
|-----------|------|----------|---------------|-----------------|-------------|
| AK6930422 | 7,5 | 42 | • 100 | 6.95 | statt 10.00 |
| AK6930423 | 7,5 | 52 | • 100 | 9.15 | statt 13.10 |
| AK6930424 | 7,5 | 62 | • 100 | 10.90 | statt 15.65 |
| AK6930425 | 7,5 | 72 | • 100 | 11.30 | statt 16.25 |
| AK6930426 | 7,5 | 82 | • 100 | 12.40 | statt 17.80 |
| AK6930427 | 7,5 | 92 | • 100 | 14.20 | statt 20.40 |
| AK6930428 | 7,5 | 102 | • 100 | 16.30 | statt 23.45 |
| AK6930429 | 7,5 | 112 | • 100 | 17.40 | statt 25.10 |
| AK6930430 | 7,5 | 122 | • 100 | 19.40 | statt 27.90 |
| AK6930431 | 7,5 | 132 | • 100 | 22.05 | statt 31.70 |
| AK6930432 | 7,5 | 152 | • 100 | 24.45 | statt 35.20 |
| AK6930433 | 7,5 | 182 | • 100 | 29.90 | statt 43.00 |
| AK6930434 | 7,5 | 212 | • 100 | 40.70 | statt 58.50 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

einfach passend

INSEKTENSCHUTZ AUF MASS

Nicht jede Öffnung ist gleich.
Deshalb gibt es für Fenster, Türen und
grosse Öffnungen die richtige Lösung –
individuell gefertigt, einfach montiert und
angenehm im Alltag.



Wenn Standard nicht genügt

Während Standardlösungen viele Anwendungen abdecken, sind bei grossen Fensterfronten, Terrassentüren oder besonderen Einbausituationen individuelle Lösungen gefragt.

Genau dafür bietet geiser Insektenschutzlösungen, die sich harmonisch in Fenster, Türen sowie Schiebe- und Hebeschiebetüren integrieren lassen.

Für massgefertigte Insektenschutzlösungen setzt geiser auf bewährte Systeme von **ROLLFIX** und **BETTIO**.

Fenster

- ✓ unauffällige Integration
- ✓ freie Sicht nach draussen
- ✓ bei besonderen Fensterformen

Türen

- ✓ komfortabler Durchgang
- ✓ barrierefreie Lösungen möglich
- ✓ ideal für Terrassen- und Balkontüren

Schiebe- & Hebeschiebetüren

- ✓ Schiebe- und Speziallösungen
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ ideal für grosse Glasfronten

Darum auf Mass setzen

Massgefertigte Lösungen werden exakt auf die jeweilige Einbausituation abgestimmt und montagefertig geliefert. Das spart Zeit bei der Verarbeitung, sorgt für eine harmonische Optik und bietet zuverlässige Funktion – selbst dort, wo Standardlösungen an ihre Grenzen kommen.

Die passende Lösung finden

Entdecke die passenden Insektenschutzlösungen für Fenster, Türen und grosse Öffnungen – inklusive technischer Details, Bestellunterlagen und weiterführender Informationen.

*jetzt scannen
und entdecken!*





Bodenschutzvlies TEGUM Teguliner 303

Weiss, PES-Faser

| Art-Nr. | Breite mm | Rolle Meter | Preis Rolle | |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 66.464.12 | 1000 | • 50 | 65.00 | statt 83.50 |

• = Verkauf nur in ganzen Rollen.



Baufolie ATRAVIS

Polyethylen, Dicke 0,2 mm, durchsichtig, zum provisorischen Abdichten von Neubauten, für den Gartenbau und zum Abdecken von Fahrzeugen und Geräten

| Art-Nr. | Breite mm | Rolle Meter | Preis Meter | |
|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 66.500.02 | 2000 | • 50 | 1.95 | statt 3.00 |
| 66.500.03 | 3000 | • 50 | 2.90 | statt 4.50 |
| 66.500.04 | 4000 | • 50 | 3.90 | statt 6.00 |

• = Verkauf nur in ganzen Rollen.



Abdeckfolie mit Klebeband PERMAFIX 054

Transparent, Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie, Abdeckfolie mit Papierklebeband, reissfest, temperaturbeständig bis 80°C, lösemittelbeständig, **ohne Dispenser**

| Art-Nr. | Breite mm | Rolle Meter | Packung Rollen | Preis Rolle | |
|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| AK6653007 | 550 | 33 | 40 | 5.25 | statt 9.55 |
| AK6653008 | 1400 | 33 | 20 | 7.00 | statt 12.70 |
| AK6653009 | 2700 | 20 | 20 | 6.25 | statt 11.35 |



Abdeckpapier 3M MP-150

Abdeckpapier mit guter Feuchtigkeitsbeständigkeit - ideal für die Erstellung von Papiermasken, speziell für Abdeckgerät 3M ScotchBlue M1000 entwickelt

| Art-Nr. | Breite mm | Rolle Meter | Packung Rollen | Preis Rolle | |
|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| AK6651253 | 150 | • 50 | 24 | 2.90 | statt 5.60 |
| AK6651256 | 300 | • 50 | 12 | 5.90 | statt 11.35 |

• = Verkauf nur in ganzen Rollen.



Stretchfolie / Handwickelgerät

Polyethylen transparent 3-lagig, einseitig haftend, ausgezeichnete Dehnbarkeit und sehr hohe Reissfestigkeit

| Art-Nr. | Breite mm | Stärke mm | Rolle Meter | Preis Rolle | |
|----------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|
| AK6653205 | 500 | 0,02 | • 300 | 8.90 | statt 15.75 |
| Zubehör | | | | Preis Stück | |
| 87.085.00 | Handwickelgerät | | | 95.00 | statt 113.00 |



Stechbeitelsatz BAHCO Modell 1031 - solange Vorrat

Spitzenqualität, Schwedenstahl, mit breiten Seitenfasen, nachschleifbar, mit unzerbrechlichem Kunststoffheft, kompletter Satz bestehend aus: je 1 Stechbeitel in Breite 6, 12, 16, 20, 25 und 30 mm, in robuster Polyester Tasche

| Art-Nr. | Klingenbreite mm | Klingenlänge mm | Länge mm | Preis |
|-----------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| 80.899.86 | 6 / 12 / 16 / 20 / 25 / 30 | 140 | 300 | 84.90 statt 159.00 |



Stechbeitel BAHCO

Mit breiten Seitenfasen und ovalem, unzerbrechlichem Kunststoffheft, Klingenlänge 140 mm

| Art-Nr. | Klingenbreite mm | Preis |
|-----------|------------------|--------------------------|
| 94.000.01 | 4 | 23.75 statt 32.60 |
| 94.000.02 | 6 | 23.75 statt 32.60 |
| 94.000.03 | 8 | 23.75 statt 32.60 |
| 94.000.04 | 10 | 23.75 statt 32.60 |
| 94.000.05 | 12 | 23.75 statt 32.60 |
| 94.000.06 | 14 | 23.75 statt 32.60 |
| 94.000.07 | 16 | 24.25 statt 34.00 |
| 94.000.08 | 18 | 24.90 statt 34.80 |
| 94.000.09 | 20 | 25.50 statt 35.80 |
| 94.000.10 | 22 | 25.90 statt 36.20 |
| 94.000.11 | 25 | 25.90 statt 36.20 |
| 94.000.12 | 28 | 27.50 statt 38.40 |
| 94.000.13 | 30 | 27.90 statt 38.90 |
| 94.000.14 | 32 | 28.15 statt 39.40 |
| 94.000.15 | 40 | 29.90 statt 42.00 |

Japan-Zugsägen-Set SHOGUN, 3-teilig

3 Original Japan-Zugsägen mit praktischer Rolltasche

SHOGUN DOZUKI:

zum Ablängen und für allgemeine Tischlerarbeiten / Furniersäge, Stahlrücken für bessere Steifigkeit, feine Verzahnung und ein dünnes Sägeblatt sorgen für präzise Zapfenschulter-, Schwalbenschwanz- und Holzverbindungschnitte mit perfekter Oberfläche
Länge: 565 mm, Blattlänge: 240 mm, Zähne pro Zoll: 20

SHOGUN RYOBA:

mit doppelseitigem Sägeblatt eine Seite fein, die andere Seite grobgezahnt, für Quer- und Längsschnitte, Rippen- und Schwalbenschwanz, etc., klassischer gerader Griff aus Holz/Ratan
Länge: 565 mm, Blattlänge: 240 mm, Schnittbreite: 0,7 mm

SHOGUN KATABA:

für feine Ablängarbeiten an Hölzern, Verbundwerkstoffplatten etc., ergibt einen geraden, sehr sauberen Schnitt, sehr feines Sägeblatt, hochfrequenzgehärtet, klassischer gerader Griff aus Holz/Ratan, Länge: 610 mm, Blattlänge: 265 mm, Zähne pro Zoll: 16

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Art-Nr. 94.490.95 | 99.00 statt 136.00 |
|-------------------|---------------------------|





Einhand-Montagewerkzeug BESSEY Beyceps

Mitgelieferte Schutzkappen für Standfuß und Hebeplatte vermeiden Beschädigungen empfindlicher Oberflächen, die ergonomische Handhabung wird durch den 2-Komponenten-Pumpgriff sowie getrennt angeordnete Hebel für Feinabsenkung und Lösen ermöglicht, für millimetergenaues und sicheres Arbeiten mit nur einer Hand

| Art-Nr. | Spannweite mm | Spreizweite mm | Tragkraft kg | Preis | |
|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 93.301.04 | 170 - 390 | 5 - 230 | 180 | 99.00 | statt 158.00 |
| Zubehör | | | | | |
| 93.301.05 | Installation-Kit (Verlängerung) | | | 55.00 | statt 85.50 |



Schraubzwinde BESSEY TG-2K

Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung, mit Schutzkappen auf den Spannflächen, hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung), werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung), Spannkraft bis zu 6000 N

| Art-Nr. | Spannweite mm | Ausladung mm | Preis | |
|-----------|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 93.349.02 | 120 | 60 | 18.90 | statt 28.50 |
| 93.349.03 | 160 | 80 | 22.50 | statt 34.20 |
| 93.349.14 | 200 | 100 | 30.90 | statt 47.00 |
| 93.349.36 | 300 | 120 | 39.90 | statt 61.50 |
| 93.349.41 | 500 | 175 | 62.50 | statt 95.50 |



Türfutter-Richtzwinde BESSEY TFM

Zum Ausrichten von Türfuttern, mit beweglicher Schiene zum Verschieben des Futterers

| Art-Nr. | Ausladung mm | Verschiebeweg mm | Preis | |
|-----------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|
| 93.346.00 | 70 | 35 | 35.90 | statt 50.00 |



Einhandzwinde BESSEY EZS

Gehäuse und Griff mit Pumpebel aus glasfaserverstärktem Polyamid, Schiene aus Stahl, zum einhändigen Spannen sowie durch werkzeuglos umsteckbarem Oberteil auch zum Spreizen von Werkstücken geeignet, mit weichen Schutzkappen, Spannkraft 2000 N

| Art-Nr. | Spannweite mm | Spreizweite mm | Ausladung mm | Preis | |
|-----------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 93.342.01 | 150 | 170 - 360 | 80 | 23.50 | statt 35.80 |
| 93.342.02 | 300 | 170 - 510 | 80 | 26.00 | statt 40.00 |
| 93.342.03 | 450 | 170 - 660 | 80 | 28.00 | statt 42.80 |
| 93.342.04 | 600 | 170 - 810 | 80 | 31.50 | statt 48.20 |



Spiralbohrer-Magazin PROJAHN HSS-R

170-teiliges Spiralbohrer-Magazin in Kunststoffkoffer, komplettes Magazin bestehend aus: je 10 Bohrer Ø 1 - 8 mm, um 0,5 mm steigend, je 5 Bohrer Ø 8,5 - 10 mm, um 0,5 mm steigend

Art-Nr. 88.414.00 **99.00** statt 166.00



Spiralbohrer-Satz PROJAHN HSS-G

Spiralbohrer nach DIN 338 HSS-G Typ N, rechts, kurze Ausführung, mit zylindrischem Schaft, geschliffene Qualität, ab Ø 3 mm mit Kreuzanschliff 135°, in stabiler Kunststoffkassette

| Art-Nr. | Bohrer-Ø mm | Spitzenwinkel ° | Preis |
|-----------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 88.416.01 | 1 - 10 | 135 | 21.90 statt 32.70 |
| 88.416.02 | 1 - 13 | 135 | 39.90 statt 59.50 |



Holzspiralbohrer-Satz FISCH

8-teiliger Bohrer Satz in schöner Klarsichtkassette, kompletter Satz bestehend aus: je 1 Bohrer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10 mm

| Art-Nr. | Bohrer-Ø mm | Preis |
|-----------|----------------|--------------------------|
| 88.202.58 | 3 - 10 | 12.90 statt 20.25 |



Diamantbohrer-Set MANDREX TileXcut, 5-teilig

Vacuumgelötet und wurden speziell für Profis entwickelt, die extrem harte Materialien bohren müssen, mit der langen Lebensdauer sind sie für die schwierigsten Aufgaben geeignet, das Bohren von Mauerdübeln und kleinen Löchern ist schnell und einfach, eine lange Lebensdauer ist dank des kühlenden Waxes im Inneren gewährleistet, trockenbohren, kein Wasser erforderlich, saubere Kanten und schnelle, genaue Schnitte, Premium-Diamantkorn, ideal für Fliesen, Granit und Naturstein, z. B. Marmor, mit kühlendem Wachs, ¼ "Powerbit"-Schaft, geeignet für den Einsatz mit schnellen elektrischen oder akkubetriebenen Maschinen

| Art-Nr. | Nutzlänge mm | Schutz-Ø mm | Preis |
|-----------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 88.523.70 | 28 | 6,35 | 79.00 statt 110.00 |



Mehrzweck HM-Lochsägenset MANDREX SuperXcut „Schreiner / Elektriker“, 13-tlg.

Dieses multifunktionale Lochsägen-Set besteht aus Hochleistungs-Lochsägen in Kombination mit dem „One-Click“ Schnellwechsel-Lochsägensystem, mit ausgewählten Durchmessern für Schreiner und Elektriker, HM-bestückte Lochsägen sind ausgezeichnet für die Anwendung in Massivholz, Spanplatten, MDF, Hartholz, Gips, Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein), Kunststoff, PVC, **Lieferumfang:** 9 Hartmetall Lochsägen Ø 17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83 mm mit „One Click“ Schnellwechseladapter, 1 MXqs-Schnellwechsel-Aufnahme Sechskant 11 mm, 1 HSS Zentrierbohrer, 1 HM Zentrierbohrer

| Art-Nr. | Grösse Ø mm | Nutzlänge mm | Preis |
|-----------|------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 88.560.15 | 17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83 | 60 | 159.00 statt 221.00 |



Ansenk-Werkzeug HWS SENKI 90°

Einfaches und genaues Ansenken von Schraubenköpfen, wiederholgenaues Ansenken, für alle gängigen Senkkopf- und Linsenkopfschrauben geeignet, Massivholz weich und hart, Plattenwerkstoffe, Vollkern, stabiles Kunststoffgehäuse, drehbarer Anschlagteil für perfekte Ansenktiefe, Einstellraster von 0,25 mm für genaueste Einstellungen, Skala für Schraubendurchmesser, Markierung zum Einstellen, integrierte Federstifte für stabile Einstellung, kein Zerkratzen der Werkstücke

| Art-Nr. | Material | für Schrauben mm | Preis |
|-----------|----------|------------------|--------------------------|
| 88.302.40 | HSS | 3,5 - 6 | 69.90 statt 82.00 |



Handgewindebohrer-Satz PROJAHN HSS-G

Je 1 Direktschneider M3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12, je 1 Spiralbohrer Ø 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2 mm, 1 Windeisen, Metallkassette

| Art-Nr. | Inhalt Stück | Preis |
|-----------|--------------|--------------------------|
| 88.433.00 | 15 | 29.90 statt 59.00 |



Bohr- und Schneideölspray MOTOREX Easy Cut

Für alle hochlegierten Stahlsorten wie auch Buntmetalle und Aluminium, zum Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Drehen, Fräsen und Stanzen geeignet, mit optimalen Kühl- und Schmiereigenschaften, ohne Treibgas

| Art-Nr. | Inhalt ml | Preis |
|-----------|-----------|-------------------------|
| 66.300.02 | 250 | 9.50 statt 12.70 |



Stufenstehtleiter TECHNOCRAFT

Kompakt und robust, Belastbarkeit bis 150 kg, geprüft nach EN14183:2003, breite Stufen für einen sicheren Stand, zusätzliche Gummi-Rippen, welche vor dem Ausrutschen schützen, die schlanke Bauweise, von nur 6 cm ermöglicht es, die Klappleiter platzsparend, z. B. im Wandschrank oder dem Lieferwagen, zu verstauen

| Art-Nr. | Stufen Stück | Länge Meter | Podesthöhe Meter | Preis | |
|-----------|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| 89.766.03 | 2 | 0,99 | 0,50 | 89.00 | statt 108.00 |
| 89.766.04 | 3 | 1,26 | 0,75 | 115.00 | statt 143.00 |
| 89.766.05 | 4 | 1,54 | 1 | 145.00 | statt 176.00 |



Doppelstufenleiter HB Systeme, Typ 200

Geriffelte 80 mm Alu-Stufen, starkes Alugussgelenk, Spreizsicherung durch starke Polyestergurten, Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Art-Nr. | Stufen Stück | Länge Meter | Podesthöhe Meter | Preis | |
|-----------|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| 89.733.03 | 2 x 3 | 0,75 | 0,70 | 169.00 | statt 200.00 |
| 89.733.04 | 2 x 4 | 0,98 | 0,89 | 209.00 | statt 248.00 |
| 89.733.05 | 2 x 5 | 1,21 | 1,10 | 239.00 | statt 287.00 |



Stufenstehtleiter HB Systeme, Typ 221

Einseitig besteigbar, mit Klapp-Podest und Ablageschale, geriffelte 80 mm Alu-Stufen, Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Art-Nr. | Stufen Stück | Länge Meter | Podesthöhe Meter | Preis | |
|-----------|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| 89.731.13 | 3 | 1,44 | 0,68 | 180.00 | statt 221.00 |
| 89.731.14 | 4 | 1,67 | 0,89 | 215.00 | statt 261.00 |
| 89.731.15 | 5 | 1,90 | 1,10 | 250.00 | statt 305.00 |
| 89.731.16 | 6 | 2,13 | 1,32 | 305.00 | statt 364.00 |
| 89.731.17 | 7 | 2,36 | 1,53 | 335.00 | statt 404.00 |

- 89.731.14/16/17 ab Aussenlager lieferbar innert 7 Tagen.



Teleskopleiter HB Systeme, Typ 310

Als Anlege-, Bockleiter sowie Treppenleiter einsetzbar, geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung, ideal für den Einsatz auf Treppen, in Hallen und Sälen etc., verstärkter Spross bei Schweissverbindung, starkes, selbstarretierendes Stahlgelenk, Arretierungsbolzen aus Aluguss

| Art-Nr. | Stufen Stück | Länge Meter | Bockleiter ausgefahren Meter | Preis | |
|-----------|--------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 89.734.03 | 4 x 3 | 3,10 | 1,50 | 399.00 | statt 491.00 |
| 89.734.04 | 4 x 4 | 4,20 | 2,00 | 459.00 | statt 561.00 |
| 89.734.05 | 4 x 5 | 5,30 | 2,55 | 549.00 | statt 673.00 |
| 89.734.06 | 4 x 6 | 6,40 | 3,10 | 629.00 | statt 763.00 |

- 89.734.06 ab Aussenlager lieferbar innert 7 Tagen.



Neuheit

Schlagzahlen-Satz vernickelt KUKKO

9-teiliger Schlagzahlen-Satz aus vernickeltem Spezial-Werkzeugstahl, Ausführung nach DIN 7353, Schriftbild nach DIN 1451, zum Einschlagen in Materialien bis 1300 N/mm² Festigkeit, Lieferung in Kunststoffdose

| Art-Nr. | Schrifthöhe mm | Preis | |
|-----------|-------------------|--------------|-------------|
| 97.798.01 | 4 | 15.50 | statt 19.55 |
| 97.798.02 | 6 | 14.90 | statt 18.80 |
| 97.798.03 | 8 | 19.90 | statt 25.50 |



Schlagschnurgerät SOLA CLKS 30

Sechs mal schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe, leichtes und robustes Kunststoff-Gehäuse mit Gummiummantelung für ergonomisches Handling, Sichtfenster zum schnellen Ablesen der Kreidemenge im Gerät, Kurbel aus gehärtetem Stahl, integrierter Lagerplatz für Haken, komfortabler Schnurauszug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse, ohne Markierpulver

| Art-Nr. | Schnurlänge m | Preis | |
|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 97.796.04 | 30 | 17.50 | statt 24.10 |



Farbpulver DEFY Alpha Basic

Für Innenarbeiten

| Art-Nr. | Farbe | Preis | |
|-----------|-------|-------------|------------|
| 97.801.01 | blau | 4.90 | statt 5.95 |
| 97.801.02 | rot | 4.90 | statt 5.95 |



Schreinerbleistift PICA DRY Marker

Mit robustem Spitzer für millimetergenaues Anzeichnen, einzigartige High-Tech Druckmechanik, für robuste Minen mit 2,8 mm im Durchmesser, präzise Kantenführung beim Anzeichnen, Minen sind einfach von hinten nachfüllbar, ausgestattet mit universal Graphitmine 2B, im praktischen Köcherschoner mit extra starkem Spezial-Clip

| Art-Nr. | Mine Ø mm | Preis | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 97.831.05 | 2,8 | 9.90 | statt 14.30 |



Permanentmarker EDDING 3000

Mit Rundspitze, permanente, geruchsarme Tusche, Länge 137 mm

| Art-Nr. | Farbe | Preis | |
|-----------|---------|-------------|------------|
| 97.816.04 | grün | 3.50 | statt 4.80 |
| 97.816.05 | schwarz | 3.50 | statt 4.80 |
| 97.816.08 | rot | 3.50 | statt 4.80 |
| 97.816.09 | blau | 3.50 | statt 4.80 |



Gehörschützer 3M PELTOR Optime I

Zusammenklappbar, vielseitiger Schutz, dank geringem Gewicht, für kurze und lange Anwendungszeiten, für mässige Lärmbelastungen in der Industrie

| Art-Nr. | SNR-Wert dB | Preis | |
|-----------|----------------|--------------|-------------|
| 90.103.01 | 28 | 22.00 | statt 29.00 |



Akku-Gehörschutz PERFECTPRO Earmuffs H-40

Für Arbeiten, bei denen viel Lärm herrscht und das Gehör geschützt werden muss, der Benutzer kann drahtlos (Bluetooth 5.1) per Telefon kommunizieren oder Musik hören, mit UKW und DAB+ Radio, wiederaufladbarer Li-Ion Akku

Lieferumfang: Typ-C-Ladekabel, 2 Paar (S&L) Silikon-Ohrstöpsel, Aufbewahrungsbox

| Art-Nr. | SNR-Wert db | Preis | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| 90.103.30 | 31 | 119.00 | statt 150.00 |



Gehörschutz-Pfropfen 3M EAR ultrafit

Mit waschbaren Dämm lamellen, mit separater Verbindungskordel, für grosse Lärmbelastungen, gute Schalldämmung und ausgezeichneter Tragkomfort

| Art-Nr. | SNR-Wert db | Preis | |
|-----------|----------------|-------------|------------|
| 90.105.22 | 29 | 1.70 | statt 3.30 |



Schutzbrille 3M SecureFit 400

3M™ SF 400 SecureFit™ Schutzbrillen bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind, der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmässig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht, die innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt, einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten darüber hinaus noch mehr Komfort

| Art-Nr. | Scheibe | Preis | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| AK9011331 | klar | 6.90 | statt 9.00 |
| AK9011332 | verspiegelt | 8.50 | statt 10.85 |



Überbrille 3M Serie 2800

Basismodell, kann über die meisten Korrekturbrillen getragen werden, leicht und komfortabel, integrierter Augenbrauenschutz und Seitenschutz, 4-stufig einstellbare Bügellänge

| Art-Nr. | Scheibe | Preis | |
|-----------|---------|-------------|-------------|
| AK9011500 | klar | 7.90 | statt 10.70 |



Einweg-Handschuhe SEMPERIT, Latex-Touch

Naturlatex, mit Rollrand, puderfrei, nicht steril, mit texturierter Aussenseite, weitgehend reiss- und stichfest, unbeständig gegen Öle und Fette, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln

| Art-Nr. | Grösse | Stärke mm | Packung Stück | Preis Packung | |
|-----------|--------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 90.137.18 | S | 0,10 | 100 | 8.90 | statt 12.60 |
| 90.137.19 | M | 0,10 | 100 | 8.90 | statt 12.60 |
| 90.137.20 | L | 0,10 | 100 | 8.90 | statt 12.60 |
| 90.137.21 | XL | 0,10 | 90 | 8.90 | statt 12.60 |



Einweg-Handschuhe SEMPERIT, Nitril-Strong

Blau, mit Rollrand, puderfrei, nicht steril, mit texturierten Fingerkuppen, reiss- und stichfest, beständig gegen Öle und Fette, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln

| Art-Nr. | Grösse | Stärke mm | Packung Stück | Preis Packung | |
|-----------|--------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 90.138.18 | S | 0,08 | 100 | 7.90 | statt 11.50 |
| 90.138.19 | M | 0,08 | 100 | 7.90 | statt 11.50 |
| 90.138.20 | L | 0,08 | 100 | 7.90 | statt 11.50 |
| 90.138.21 | XL | 0,08 | 90 | 7.90 | statt 11.50 |



Einweg-Handschuhe SEMPERIT, Nitril-Style

Schwarz, mit Rollrand, puderfrei, nicht steril, mit texturierten Fingerkuppen, reiss- und stichfest, beständig gegen Öle und Fette, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln

| Art-Nr. | Grösse | Stärke mm | Packung Stück | Preis Packung | |
|-----------|--------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 90.138.28 | S | 0,07 | 100 | 5.90 | statt 9.10 |
| 90.138.29 | M | 0,07 | 100 | 5.90 | statt 9.10 |
| 90.138.30 | L | 0,07 | 100 | 5.90 | statt 9.10 |
| 90.138.31 | XL | 0,07 | 90 | 5.90 | statt 9.10 |



Allzweckhandschuh GEBOL Dana

Klassischer Haushaltshandschuh aus Latex, Waffelmuster für sehr guten Nassgriff

| Art-Nr. | Grösse | Preis Paar | |
|-----------|--------|-------------|------------|
| 90.140.10 | S | 1.50 | statt 2.25 |
| 90.140.11 | M | 1.50 | statt 2.25 |
| 90.140.12 | L | 1.50 | statt 2.25 |
| 90.140.13 | XL | 1.50 | statt 2.25 |



Chemikalienschutz-Handschuh GEBOL Green Tech

Schutzhandschuh, gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle, hohe Reissfestigkeit

| Art-Nr. | Grösse | Preis Paar | |
|-----------|--------|-------------|------------|
| 90.145.49 | L | 3.90 | statt 5.75 |
| 90.145.50 | XL | 3.90 | statt 5.75 |



Neuheit

Werkstattwagen TECHNOCRAFT SWISS TEAM XL WOOD PRO 282-tlg.

Ausgestattet mit 8 robusten Werkzeugschubladen, davon 5 voll bestückt mit hochwertigen Marken wie Bahco, PB Swiss-Tools, Knipex, Olfa, Shogun, Fisch und natürlich Technocraft, eine weitere Schublade enthält lose Werkzeuge, die zentrale Verriegelung sorgt für maximale Sicherheit, zusätzliche hohe Schubladen bieten Platz für Spraydosen, Schrauben und andere Kleinteile, separat abschliessbare Schublade ideal für Laptop, Tablet oder wichtige Dokumente ist, die integrierte Steckdosenleiste mit USB-Anschluss ermöglicht bequemes Laden Ihrer Geräte direkt am Wagen, die 30 mm dicke Holzplatte bietet eine stabile Arbeitsfläche, ergänzt durch praktische Features wie Rollenhalter, Schraubendreherhalter und verstellbare Fächer auf beiden Seiten, für optimale Mobilität sorgen je zwei Bock- und Lenkrollen mit Feststellbremse

Art-Nr. 91.370.16

2500.00 statt 2910.00



Werkstattwagen TECHNOCRAFT SWISS TEAM WOOD PRO 282-tlg.

Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz in den hochwertigen CNC-gefrästen Schaumstoffschalen, die Kunststoffabdeckung vereinfacht die Reinigung und erhöht die Lebensdauer der Schaumstoffschalen, der Werkstattwagen hat 8 Schubladen wovon 5 mit Schalen bestückt sind und in einer Schublade hat es noch lose Werkzeuge, zwei Schubladen bieten noch viel Platz für eigene Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien, der Wagen hat Einzelschubladenverriegelung, es kann nur eine Schublade auf einmal geöffnet werden, dies verhindert das Kippen des Werkstattwagens, einklappbarer Seitentisch, Papierrollenhalter, zwei Spraydosen-Halter, Stossschutzkanten, robuster Handgriff, extra leise Rollen aus TPR Kunststoff, inkl. 3 Schlüssel, Rohling SILCA BMB 5, kann beim Schlüsselservice kopiert werden, mit Qualitätswerkzeugen von PB Swisstool, Knipex, Bahco und Rali

Art-Nr. 91.370.12

2190.00 statt 2673.00



Zimmerei-Werkzeugkiste TECHNOCRAFT CARPENTER, 184-tlg.

Umfangreich bestückte Zimmerei-Werkzeugkiste in Leichtbauweise mit Werkzeugen für den täglichen Einsatz, dank integrierten Rollen und zusätzlichem Platz für Elektrowerkzeuge ideal für den Servicewagen, die Baustelle oder für die Montage, zusätzliche Schublade für Kleinteile sowie fixe Einteilung für Werkzeuge sorgen für ein Maximum an Ordnung und Übersicht, mit Vorhängeschloss, bis zu 100 kg belastbar

Art-Nr. 91.361.00

1490.00 statt 1880.00



Zimmerei-Werkzeugkiste TECHNOCRAFT CARPENTER PRO, 184-tlg.

Der ultimative Begleiter für jeden Profi-Zimmermann, gefertigt in robuster Leichtbauweise beinhaltet sie eine exklusive Auswahl von Markenwerkzeugen von PB Swiss Tools, Knipex, Bahco, Rali und Technocraft, dank integrierter Rollen und einer praktischen Schublade für Kleinteile, kombiniert sie Mobilität mit Ordnung und Sicherheit durch ein abschliessbares Design, Länge 768 mm, Breite 443 mm, Höhe 463 mm, Gewicht 46 kg

Art-Nr. 91.073.31

1690.00 statt 2305.00



Leichtbau-Werkzeugkiste TECHNOCRAFT Compact, 179-tlg.

Die Leichtbau-Werkzeugkiste bietet alles, was auf Montage von Bedeutung ist, durch die kompakten Abmessungen lässt sich die Kiste überall gut verstauen und die Leichtbauweise garantiert, dass die Kiste einfach transportiert werden kann, der Schultertraggurt und die Traggriffe erleichtern das Tragen zusätzlich, durch eine maximale Belastung von 100 kg, kann die Werkzeugkiste auch als Podest genutzt werden, genügend Platz für Elektrowerkzeuge, mit Vorhangschloss zu verschliessen, Schublade für Kleinteile oder Wertgegenstände, Compact III PRO mit Qualitätswerkzeugen von PB Swisstools, Knipex, Bahco und Rali

| Art-Nr. | Modell | Preis |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| 91.073.03 | Compact III | 950.00 statt 1190.00 |
| 91.073.05 | Compact III PRO | 1350.00 statt 1510.00 |



Leichtbau-Werkzeugkiste TECHNOCRAFT Compact MAX, 104-tlg.

Die Leichtbau-Werkzeugkiste bietet alles, was auf Montage von Bedeutung ist, mit nur gerade 20 kg eignet sich die Kiste optimal für den mobilen Einsatz, durch die kompakten Abmessungen lässt sich die Kiste überall gut verstauen und die Leichtbauweise garantiert, dass die Kiste einfach transportiert werden kann, der Schultertraggurt und die Traggriffe erleichtern das Tragen zusätzlich, durch eine maximale Belastung von 100 kg, kann die Werkzeugkiste auch als Podest genutzt werden, mit Vorhangschloss zu verschliessen, Compact MAX PRO mit Qualitätswerkzeugen von PB Swisstool, Knipex, Bahco und Rali

| Art-Nr. | Modell | Preis |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| 91.073.21 | Compact MAX | 795.00 statt 920.00 |
| 91.073.22 | Compact MAX PRO | 1100.00 statt 1255.00 |



Alu-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO WOOD 4, 126-tlg.

Robuster Koffer im attraktiven Holz-Design, mit Schreiner-Werkzeugen für Montage- und Servicearbeiten, mit Schultertraggurt für einfaches und bequemes Tragen, speziell für Holzbearbeiter ausgelegt, abschliessbar

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Art-Nr. 91.400.31 | 349.00 statt 461.00 |
|-------------------|----------------------------|



ABS-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO CHROME WOOD GSR 116

Robuster ABS-Werkzeugkoffer **inklusive Bosch-Akkuschrauber mit 2 Batterien und Ladegerät**, der Koffer ist mit 116 Schreiner-Werkzeugen bestückt, welche speziell auf die Bedürfnisse bei Montage- und Servicearbeiten ausgewählt wurden, mit zusätzlichem Schultertraggurt für einfaches und bequemes Tragen

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Art-Nr. 91.400.22 | 515.00 statt 646.00 |
|-------------------|----------------------------|

Schleifscheibe SIA 5500 siastyle Ø 125 mm, 41-Loch

Das neue, farbcodierte Schleifmittel 5500 siastyle überzeugt mit absoluter Prozesssicherheit und frischem Design, die stabilen Korninseln garantieren höchste Produktivität und einen konstanten Arbeitsprozess, die robuste Folienunterlage hat eine hohe Reissfestigkeit und hält stärksten Beanspruchungen stand

Neuheit



einfach Vorteil

Die wellenförmig angeordneten Korninseln sorgen für eine effiziente Schleifstaub-Ausleitung und minimieren das Zusetzen

| Art-Nr. | Körnung | Farbe | Packung Stück | Preis 100 Stück | |
|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| AK9815741 | 60 | dunkelrot | • 50 | 77.00 | statt 107.00 |
| AK9815742 | 80 | dunkelrot | • 50 | 66.50 | statt 92.00 |
| AK9815743 | 120 | orange | • 50 | 64.00 | statt 88.50 |
| AK9815744 | 150 | orange | • 50 | 64.00 | statt 88.50 |
| AK9815745 | 180 | gelb-orange | • 50 | 64.00 | statt 88.50 |
| AK9815746 | 220 | gelb-orange | • 50 | 64.00 | statt 88.50 |
| AK9815747 | 240 | gelb-orange | • 50 | 64.00 | statt 88.50 |
| AK9815748 | 320 | hellgrün | • 50 | 64.00 | statt 88.50 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe SIA 5500 siastyle Ø 150 mm, 59-Loch

Das neue, farbcodierte Schleifmittel 5500 siastyle überzeugt mit absoluter Prozesssicherheit und frischem Design, die stabilen Korninseln garantieren höchste Produktivität und einen konstanten Arbeitsprozess, die robuste Folienunterlage hat eine hohe Reissfestigkeit und hält stärksten Beanspruchungen stand

Neuheit



| Art-Nr. | Körnung | Farbe | Packung Stück | Preis 100 Stück | |
|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| AK9816301 | 60 | dunkelrot | • 50 | 91.00 | statt 126.00 |
| AK9816302 | 80 | dunkelrot | • 50 | 79.50 | statt 110.00 |
| AK9816303 | 120 | orange | • 50 | 75.50 | statt 105.00 |
| AK9816304 | 150 | orange | • 50 | 75.50 | statt 105.00 |
| AK9816305 | 180 | gelb-orange | • 50 | 75.50 | statt 105.00 |
| AK9816306 | 220 | gelb-orange | • 50 | 75.50 | statt 105.00 |
| AK9816307 | 240 | gelb-orange | • 50 | 75.50 | statt 105.00 |
| AK9816308 | 320 | hellgrün | • 50 | 75.50 | statt 105.00 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Handschleifblock SIA, für Schleifscheiben

Ergonomische Form, J-Haken an drei Seiten für Klettsystem siafast



| Art-Nr. | Schleifscheibe Ø mm | Breite mm | Länge mm | Preis | |
|-----------|---------------------|-----------|----------|-------------|------------|
| AK9803515 | 150 | 90 | 150 | 6.20 | statt 8.60 |
| AK9803517 | 125 | 75 | 125 | 4.70 | statt 6.50 |

Schleifstreifen SIA 5500 siastyle 70 x 125 mm, ohne Loch

Das neue, farbcodierte Schleifmittel 5500 siastyle überzeugt mit absoluter Prozesssicherheit und frischem Design, die stabilen Korninseln garantieren höchste Produktivität und einen konstanten Arbeitsprozess, die robuste Folienunterlage hat eine hohe Reissfestigkeit und hält stärksten Beanspruchungen stand

| Art-Nr. | Körnung | Farbe | Packung Stück | Preis 100 Stück | |
|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| AK9804474 | 60 | dunkelrot | • 50 | 45.50 | statt 63.00 |
| AK9804475 | 80 | dunkelrot | • 50 | 39.00 | statt 54.00 |
| AK9804476 | 120 | orange | • 50 | 37.70 | statt 52.50 |
| AK9804477 | 150 | orange | • 50 | 37.70 | statt 52.50 |
| AK9804478 | 180 | gelb-orange | • 50 | 37.70 | statt 52.50 |
| AK9804479 | 220 | gelb-orange | • 50 | 37.70 | statt 52.50 |
| AK9804480 | 240 | gelb | • 50 | 37.70 | statt 52.50 |
| AK9804481 | 320 | hellgrün | • 50 | 37.70 | statt 52.50 |
| AK9804482 | 400 | grün | • 50 | 37.70 | statt 52.50 |

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifkork siafast SIA siablock 70 x 125 mm

Kork, für Schleifmittel mit Klettverschluss

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| Art-Nr. AK9803511 | 8.85 | statt 12.25 |
|-------------------|-------------|-------------|

Handschleifblock siafast SIA 70 x 125 mm

Beidseitig belegbar, einseitig mittelweich, anderseitig sehr weich, für trockene Anwendung, für Schleifstreifen mit Klettverschluss

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Art-Nr. AK9804200 | 10.45 | statt 14.50 |
|-------------------|--------------|-------------|

Schleifblock Standard soft SIA 7991 siasponge, 69 x 98 mm

Anpassungsfähiger Allrounder für alle Materialien, dank seiner reduzierten Härte passt sich der Schleifblock optimal an Fälze, Kanten und Profile an und sorgt für eine gleichmässige Druckverteilung, ohne seine Kantenstabilität zu verlieren

| Art-Nr. | Körnung | Feinheit | Farbe | Preis | |
|-----------|---------|-----------|--------|-------------|------------|
| AK9803325 | 60 | medium | orange | 1.15 | statt 1.55 |
| AK9803326 | 100 | fine | gelb | 1.25 | statt 1.75 |
| AK9803327 | 180 | superfine | grün | 1.25 | statt 1.75 |

Profitiere von unseren Top-Seller-Angeboten



Zangenset Knipex 3-teilig

Drei wichtige Zangen zum Halten, Schneiden, Positionieren und Ziehen, der Seitenschneider überzeugt durch hohe Schneidkraft bei geringem Handkrafteinsatz, die Flachrundzange hat lange, flachrunde Backen für gute Zugänglichkeit auch unter beengten Platzverhältnissen, ihre elastischen Spitzen sind hoch belastbar, alle Zangen liegen mit den Mehrkomponenten-Hüllen gut in der Hand, ideale Ergänzung für den Werkzeugkoffer

Lieferumfang:

Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Flachrundzange 200 mm

Art-Nr. 80.903.96

69.00

statt 93.00



Nageleisen-Set M RENNSTEIG

Zusammenstellung der meistverkauften Nageleisen, zum Herausziehen von eingeschlagenen Metallnägeln sowie zum Aufbrechen, Bewegen oder Lösen von Objekten, gefertigt aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, bruchsicher durch spezielles Fertigungsverfahren, Nagelheberseite und Meisselseite sind gehärtet für höchste Anforderungen, langlebige, rote Pulverlackierung für bessere Auffindbarkeit auf der Baustelle

Lieferumfang:

Nageleisen 270 mm, Nageleisen 500 mm, Nageleisen 800 mm

Art-Nr. 80.903.95

55.00

statt 89.50

Wir wollen unseren Kunden etwas bieten.

Mehr als nur Produkte: Persönliche Beratung, Unterstützung bei Prozessoptimierungen, starke Logistik, Sonderanfertigungen aus unseren Manufakturen sowie praxisnahe Infos im Newsletter und vieles mehr.

Entdecke, wie wir es einfach machen.

geiser

Rudolf Geiser AG

Chasseralstrasse 12
4900 Langenthal

Rte André-Piller 43
1720 Corminboeuf

verkauf@gela.ch
+41 62 916 15 29

vente@gela.ch
+41 26 460 55 55

www.gela.ch