

gültig bis 31.12.2024

**Beschläge  
Werkzeuge  
Maschinen**

Frischer Look, bewährte Inhalte.  
Aus Top-Aktuell wird geiser inside.

**geiser inside**

04/2024

Neues Logo, neuer Claim

# einfach machen

Mit dem **Go-Live** unseres neuen Shops und der Website haben wir auch unser Firmenlogo und unseren Firmenclaim überarbeitet. Unser neuer Claim „einfach machen“ ist eine klare Botschaft, die unsere Philosophie unterstreicht.

**Darf es ein bisschen weniger sein?** Weniger komplex. Weniger mühsam. Weniger Stress. Weniger Zeitdruck. Weniger Blabla. Unsere Aufgabe ist es, Dir all das abzunehmen, damit Du Dich auf das konzentrieren kannst, wovon Du gerne mehr hast: Kontakt zu Deinen Kunden, Zeit in der Werkstatt und Erfolgserlebnisse beim Projekt. Wir sorgen für weniger Komplexität. Ganz nach unserem Motto: einfach machen.

## jetzt entdecken

einfach Maschinen und Werkzeuge	04 – 11
einfach Tür- und Fenstertechnik	12 – 19
einfach Küchen- und Möbeltechnik	20 – 26
einfach Befestigungstechnik Konstruktion   Chemisch-Technisch	27 – 37
einfach Werkzeuge	38 – 47
einfach Top-Seller	48



## Neuer gela-Shop, neue Webseite

**Wir von der Rudolf Geiser AG** haben uns immer zum Ziel gesetzt, Dir den Arbeitsalltag zu erleichtern und Dir mehr Zeit für das Wesentliche zu geben. Mit unserem neuen gela-Shop und unserer neuen Webseite wollen wir genau das erreichen: einfach machen.

**Was erwartet Dich?** Unser neuer Shop zeichnet sich durch ein klares und übersichtliches Design aus, das Dir die Navigation erleichtert. Mit einer verbesserten Suchfunktion und vielfältigen Filtermöglichkeiten findest Du schnell und unkompliziert die Produkte, die Du benötigst. Darüber hinaus gibt es viele weitere Neuerungen, die deinen Einkauf noch angenehmer machen.

**Präsentation vor Ort:** Bei Fragen zum neuen Shop oder für eine detaillierte Einführung stehen unsere Aussendienstmitarbeitenden zur Verfügung. Gerne bieten wir Dir auf Wunsch eine persönliche Präsentation vor Ort an.

### Suchfenster: 3 Spalten für mehr Übersicht

Die Suchfunktion wurde optimiert und bietet Ihnen nun eine 3-spaltige Ansicht für eine deutlich bessere Übersicht.

### Filter: Erweiterte Artikelattribute für besseres Filtern

Dank erweiterter Artikelattribute kannst Du jetzt noch gezielter nach Produkten filtern und genau das finden, was Du suchst.

### Fotoscan: QR- und EAN-Scanner für Handy, Tablet und Desktop

Scanne Artikel ganz einfach mit deinem Handy, Tablet oder direkt am Desktop. Der QR- und EAN-Scanner erleichtert Dir den Bestellprozess enorm.

### Bereits gekauft: Markierung bereits gekaufter Artikel

Produkte, die Du bereits gekauft haben, werden künftig im Shop markiert, damit Du sofort erkennst, was Du bereits gekauft hast.

### Notizen: Notizen zu Artikeln hinterlegen




Nun kannst Du Notizen direkt zu einzelnen Artikeln hinterlegen, um wichtige Informationen für zukünftige Bestellungen zu speichern.

### Datenblatt: Drucken mit individuellen Preisen

Du hast die Möglichkeit, auf den Produktdatenblättern auszuwählen, ob kein Preis, ein Richtpreis oder Ihr individueller Preis angezeigt werden soll.

### Benutzerverwaltung: Optimiert

Die Benutzerverwaltung wurde deutlich verbessert, damit Du deine Teammitglieder und deren Berechtigungen noch einfacher und effizienter verwalten kannst.





### Nass- und Trockensauger FEIN Dustex 25 L Set

Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set

**Technische Daten:**

- Leistung: 1'380 Watt
- Luftmenge: 4'320 Liter / Min.
- Behältervolumen: 22 Liter
- Staubklasse L
- Gewicht: 8 kg

**Lieferumfang:**

Saugschlauch 4 m, Vliesfiltersack, Flachfaltenfilter, 2-tlg. Saugrohr aus Metall, Kombidüse mit Gummilippe, Fugendüse, Saugpinsel, Krümmer

**Art-Nr. 90.525.01** **269.00** statt 401.00



### Oberfräse DEWALT DW 621 KT SET

Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1-mm-Teilung, innovatives und leistungsstarkes Absaugsystem, gute Sicht auf das Werkstück, gute Handhabung durch niedrigen Schwerpunkt und ergonomisch angeordnete Bedienelemente

**Technische Daten:**

- Leistungen: 1'100 Watt
- Drehzahlen: 8'000 – 24'000 U / min.
- Fräskorbhub: 55 mm
- Werkzeugaufnahme: 6 – 8 mm
- Fräser-Ø max.: 36 mm
- Gewicht: 3,1 Kilo

**Lieferumfang:**

Fräseset 12-teilig, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Spannzange 8 mm, Führungshülse 24 mm, Absaugadapter, Montageschlüssel, Transportkoffer

**Art-Nr. 84.275.01** **439.00** statt 493.00

**Vorteil** Gratis Fräseset 12-teilig



### Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT DCD100YD2T, 18V, 2,0 Ah

Leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kompakten Abmessungen und geringem Gewicht, längere Laufzeit pro Akkuladung und höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie, optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung

**Technische Daten:**

- Drehzahlen: 0 – 450 / 1'650 U / min
- Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm
- Anziehdrehmomente: 68 Nm

**Lieferumfang:**

2 Akkus 18V 2,0Ah, Ladegerät DCB 1102, Transportkoffer

**Art-Nr. 80.903.60** **189.00** statt 299.00

**solange Vorrat**

Lamello

im Angebot  
LAMELLO  
jetzt profitieren



### Nutfräsmaschine LAMELLO Top 21

Die original Nutfräsmaschine mit Höhenverstellung vom Systemanbieter, eine Lamello für Präzision, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und mit 14 verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten

#### Technische Daten:

- Leistung: 1'050 Watt
- Drehzahl: 9'000 U / min.
- Fräser-Ø: 100 mm
- Frästiefe: 0 - 20 mm
- Nutbreite: 4 mm

#### Lieferumfang:

multifunktionaler Anschlagwinkel, Nutfräser HW Z6 mit Vorschneiden, Spänesack aus Stoff und Absaugadapter Ø 36 mm, Werkzeug, Bedienungsanleitung und Systainer

Art-Nr. 84.000.17

**1'099.00** statt 1'190.00

Vorteil

Mit Höhenverstellung



### Starterset LAMELLO Clamex S-20

Wiederlösbarer Verbinder für das Lamello-System für Materialstärken ab 16 mm

#### Lieferumfang:

80 Paar Clamex S-20 mit Schrauben, Bohrlere Clamex S-20 mit Bohrer Ø 6 mm, Montagewerkzeug Clamex P, Systainer3 M137

Art-Nr. AK6747614

**289.00** statt 318.00



### Verbinder-Set LAMELLO P-System Professional

P-System Verbindersortiment im praktischem Systainer

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 120 Paar Clamex P-14          | 80 Paar Divario P-18                        |
| 30 Paar Clamex P Medius       | Divario-Montagewerkzeug/Bohrer/Anreisslehre |
| 30 Paar Clamex P-10           | Clamex P Montagewerkzeug                    |
| 80 Paar Tenso P-14 inkl. Clip | Sortainer T-loc                             |
| 30 Paar Tenso P-10 inkl. Clip |   |
| 20 Stück Bisco P-14           |   |
| 20 Stück Bisco P-10           |   |

Art-Nr. 80.899.92

**549.00** statt 749.80

solange  
Vorrat



**BOSCH**

Technik fürs Leben



**Bohrschrauber GSR 12V-15**

Drehmoment: 30 Nm  
Bohrfutter: 1 – 10 mm  
mit 1 Akku 2,0Ah, 1 Akku 4,0Ah, Ladegerät, Zubehörset 39-tlg.

**Art-Nr. 149.00**  
**80.902.14** statt 206.60



**Schlagbohrschrauber GSB 12V-15**

Drehmoment: 15 / 30 Nm  
Bohrfutter: 1 – 10 mm  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr. 99.00**  
**81.570.43** statt 126.00



**Bohrschrauber GSR 12V-35 FC**

Drehmoment: 20 / 35 Nm  
Bohrfutter: 0,8 – 10 mm  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr. 249.00**  
**81.570.09** statt 303.00



**Stichsäge GST 12V-70**

Schnitttiefe: 70 mm  
Hubzahl: 1'500 – 2'800 min-1  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr. 135.00**  
**81.570.82** statt 163.00



**Säbelsäge GSA 12V-14**

Schnitttiefe: 65 mm  
Hub: 14,5 mm  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr. 143.00**  
**81.570.81** statt 174.00



**Kreissäge GKS 12V-26**

Schnitttiefe: 26,5 mm  
Sägeblatt-Ø: 85 mm  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr. 145.00**  
**81.570.61** statt 177.00



**Kantenfräse GKF 12V-8**

Drehzahl: 13'000 U / min  
Spannzange: 8 mm  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr. 210.00**  
**81.570.91** statt 256.60



**Hobel GHO 12V-20**

Spantiefe: 0 – 2 mm  
Falztiefe: 0 – 17 mm  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr. 219.00**  
**81.571.06** statt 268.00



**Excenterschleifer GEX 12V-125**

Schleifteller-Ø: 125 mm  
Schwingkreis: 2,5 mm  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr. 168.00**  
**81.571.11** statt 204.00



**Winkelschleifer GWS 12V-76**

Drehzahl: 19'500 U / min  
Scheiben-Ø: 76 mm  
ohne Akku, ohne Ladegerät

**Art-Nr. 149.00**  
**81.571.21** statt 176.00



**Basisset GBA 12**

Ladezeit 80%/100%: 20/50 Min.

**Art-Nr. 81.571.81 105.00**  
2 x 3,0Ah statt 130.00

**Art-Nr. 81.571.84 105.00**  
1x 2,0 / 1x 4,0Ah statt 130.00





solange  
Vorrat

### Profi-Set BOSCH GSR18V-45 + GBH 18V-22

Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen

#### Technische Daten:

- Spannung: 18 Volt
- Akkuleistung: 4,0 Ah

#### Lieferumfang:

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Akku-Bohrhammer SDS plus GBH 18V-22  
2 x Akku GBA 18V 4,0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40

Art-Nr. **80.903.61** **399.00** statt 539.00



### Akku-Maschinen-Sets BOSCH Combo Kit 18V

Die perfekte Kombination von professionellen 18-V-Elektrowerkzeugen mit grossartiger Leistung und Funktionen

#### Lieferumfang:

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10,  
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2, Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI, Akku-Stichsäge  
GST 18V-125 S, 3x Akku 18V 4,0Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Tasche

Art-Nr.	Spannung Volt	Akkuleistung Ah	Preis
<b>80.903.67</b>	<b>18</b>	<b>4,0</b>	<b>849.00</b> statt 1122.00



### Laser-Distanzmessgerät BOSCH, GLM 40

Alle wichtigen Modi, Längenmessung, Flächenermittlung und Volumenberechnung sowie indirekte Höhenmessungen, bequemes Ablesen dank beleuchtetem Display, das die letzten drei Ergebnisse anzeigt, Speicherfunktion behält automatisch die letzten 10 Messungen, Laserfarbe rot, Reichweite 0,15 – 40 Meter, Messgenauigkeit  $\pm 1,5$  mm/m

#### Lieferumfang:

2 Batterien (AAA), Schutztasche, Trageschleife und Gebrauchsanweisung

Art-Nr.	Laserfarbe	Preis
<b>80.905.96</b>	<b>rot</b>	<b>79.00</b> statt 105.00



Neuheit

### Ortungsgerät BOSCH GMS 120-27

Das intuitive Ortungsgerät, das Unsichtbares sichtbar macht, gibt Sicherheit durch Ortung von Metall, stromführenden Leitungen und Holzbalken hinter der Wand, leicht in der Anwendung dank einfacher Betriebsartwahl und Markierungsloch, geeignet für die Anwendung auf rauen Baustellen dank stossdämpfendem Gummigehäuse und IP54

#### Lieferumfang:

Akku BA 3,7V 1,0Ah, Tasche

Art-Nr.	Messtiefe max. mm	Gewicht kg	Schutzart	Preis
<b>97.320.25</b>	<b>120</b>	<b>0,29</b>	<b>IP 54</b>	<b>129.00</b> statt 143.00



### Türdrücker MEGA 32.235

Zink geschliffen matt vernickelt, geprüft für Benutzerkategorie Klasse 4 nach EN 1906, geeignet für den Einbau an Feuer- und Rauchschutztüren nach EN 1906, Ausladung: 52,5 mm, Hals-Ø: 19 mm, Ansatz 16 mm, Vierkant 8 mm

Art-Nr.	Artikel	Stiftlänge mm	Holzdicke mm	Preis	
AK0313200	Drückerpaar	70	max. 50	<b>16.75</b>	statt 25.60
AK0313201	Lochteil			<b>8.40</b>	statt 12.85



### Türdrücker MEGA 32.250

Zink geschliffen matt vernickelt, geprüft für Benutzerkategorie Klasse 4 nach EN 1906, geeignet für den Einbau an Feuer- und Rauchschutztüren nach EN 1906, Grösse: 130 mm, Ausladung: 58 mm, Hals-Ø / Drücker-Ø: 20 / 18 mm, Ansatz 16 mm, Vierkant 8 mm

Art-Nr.	Artikel	Stiftlänge mm	Holzdicke mm	Preis	
AK0315600	Drückerpaar	70	max. 50	<b>14.65</b>	statt 22.40
AK0315601	Lochteil			<b>7.35</b>	statt 11.20



### Fensterrosette MEGA 41.405., kombinierbar mit Drücker-Lochteil

Abdeckung Messing geschliffen, matt vernickelt, mit Rasterung 90°, für Drücker-Lochteile mit Ansatz: 16 mm, Vierkantloch: 8 mm, ohne Schrauben, Rosette: 31 x 65 x 12 mm, Schraubenlochdistanz: 43 mm, Nocken: Ø 10 / 12 mm, Stift: 7 x 38 mm

Art-Nr.	Ausführung	Preis	
AK0646008	mit Clips-Rosette	<b>11.30</b>	statt 17.25

## 100 % Schweizer Zink aus Urban Mining

### Nachhaltigkeit und Qualität

Seit 2023 produziert die MEGA GOSSAU AG nachhaltige Beschläge aus Schweizer Zink, gewonnen durch Urban Mining. Diese umweltfreundlichen Produkte sind robust, langlebig und stehen für Schweizer Handwerkskunst.







### Drückerrosette MEGA 34.130, rund

Zink geschliffen matt vernickelt, mit Drückerführung 16 mm, mit Schraubenlöcher für sichtbare Verschraubung, Schraubenlochdistanz 38 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ansatz mm	Grösse Ø mm	Preis	
AK0317426	16	47,5 x 5,1	<b>3.35</b>	statt 5.10



### Rosette MEGA 34.132 / 34.135 / 34.136, rund

Zink geschliffen matt vernickelt, mit Schraubenlöcher für sichtbare Verschraubung, Schraubenlochdistanz 38 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ausschnitt	Grösse Ø mm	Preis	
AK0317410	BB	47,5 x 5,1	<b>3.00</b>	statt 4.65
AK0317411	RZ	47,5 x 5,1	<b>3.00</b>	statt 4.65
AK0317412	ungelocht	47,5 x 5,1	<b>3.00</b>	statt 4.65



### Clips-Drückerrosette MEGA 34.120, rund

Zink geschliffen matt vernickelt, mit Drückerführung 16 mm, Grundplatten aus Kunststoff mit Führungs- und Befestigungsnocken für paarweise Verschraubung mit Spanplattenschrauben, Nocken-Ø 7 mm, Schraubenlochdistanz 38 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ansatz mm	Grösse Ø mm	Preis	
AK0317606	16	52 x 6,5	<b>9.50</b>	statt 14.55



### Clips-Rosette MEGA 34.125 / 34.126 / 34.122 / 34.128, rund

Zink geschliffen matt vernickelt, Grundplatten aus Kunststoff mit Führungs- und Befestigungsnocken für paarweise Verschraubung mit Spanplattenschrauben, Nocken-Ø 7 mm, Schraubenlochdistanz 38 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Ausschnitt	Grösse Ø mm	Preis	
AK0317610	BB	52 x 6,5	<b>9.50</b>	statt 14.55
AK0317611	RZ	52 x 6,5	<b>9.50</b>	statt 14.55
AK0317612	ungelocht	52 x 6,5	<b>9.50</b>	statt 14.55
AK0317615	PZ	52 x 6,5	<b>9.50</b>	statt 14.55



### Clips-WC-Rosette MEGA 36.120, rund

Zink geschliffen matt vernickelt, Grundplatten aus Kunststoff mit Führungs- und Befestigungsnocken für paarweise Verschraubung mit Spanplattenschrauben, Aussenrosette mit oder ohne Anzeige und Notöffnung, Innenrosette mit Dreholive und Stift 7 mm, Nocken-Ø 7 mm, Schraubenlochdistanz 38 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Anzeige	Grösse Ø mm	Holzdicke mm	Preis	
AK0317616	rot/grün	52 x 6,5	31 – 40	<b>29.60</b>	statt 45.10
AK0317617	ohne	52 x 6,5	34 – 43	<b>26.30</b>	statt 40.10



**HAGER** 

Das Komplettsortiment

**HAGER  
BESCHLÄGE**

Entdecke über 6000 Hager-Beschläge  
im neuen gela-shop: [www.gela.ch](http://www.gela.ch)

## Oberflächen die begeistern

Die Oberflächen von Hager verbinden erstklassige Qualität mit modernem Design und bieten Lösungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Ob edles Velours Black, robustes Schmiedeisen oder zeitloser Edelstahl – Hager bietet für jede Anforderung die passende Lösung. Mit Hager hast Du die Möglichkeit, die Ästhetik und Funktionalität

Deiner Projekte auf ein neues Niveau zu heben. Die Oberflächen überzeugen durch langlebige Beständigkeit, einfache Pflege und zeitlose Eleganz. Durch das breite Spektrum an Farben und Strukturen kannst Du individuelle Designs und Architekturstile optimal unterstützen.

## Im Fokus



**Velours Black** - Eine matte, tiefschwarze Oberfläche, die moderne Ästhetik mit einer kratzfesten Struktur verbindet. Ideal für exklusive Möbel und Innentüren.

**Schmiedeisen** - Rustikal und kraftvoll. Diese Oberfläche ist die perfekte Wahl für traditionelle oder industrielle Designs und verleiht Ihren Projekten Charakter.

## Deine Vorteile

**Langlebigkeit und Qualität** - Hager steht für robuste, langlebige Beschläge die Deine Arbeit aufwerten und Deine Kunden langfristig zufrieden stellen.





### Rahmendichtung GOLL® SF 1016 / SF 1017


Silikon-Qualität, bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität, temperaturbeständig von -60° bis +250° C, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, für wasserverdünnbare Acryllacke, Anschlagluft 5 mm, Nutbreite x Nuttiefe 5 x 8 mm

Art-Nr.	Farbe	Falzbreite mm	Fabriknummer	Packung Meter	Preis Meter	
AK1265201	weiss	12	SF1016-WE	• 50 / 200	<b>4.40</b>	statt 7.70
AK1265204	graphitgrau	12	SF1016-GG	• 50 / 200	<b>4.40</b>	statt 7.70
AK1265205	schwarz	12	SF1016-SC	• 50 / 200	<b>4.40</b>	statt 7.70
AK1265221	weiss	15	SF1017-WE	• 50 / 200	<b>2.70</b>	statt 4.25
AK1265224	graphitgrau	15	SF1017-GG	• 50 / 200	<b>2.70</b>	statt 4.25
AK1265225	schwarz	15	SF1017-SC	• 50 / 200	<b>2.70</b>	statt 4.25

• = Verkauf nur in ganzen Einheiten.

### Futtertürdichtung GOLL® S 1034

Silikon-Qualität, sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität, temperaturbeständig von -60° bis +250° C, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, für wasserverdünnbare Acryllacke, Anschlagluft 6 mm, Nutbreite x Nuttiefe 4 x 7 mm




Art-Nr.	Farbe	Falzbreite mm	Fabriknummer	Packung Meter	Preis Meter	
AK1263401	weiss	12	S 1034-WE	• 40 / 160	<b>3.65</b>	statt 5.65
AK1263405	schwarz	12	S 1034-SC	• 40 / 160	<b>3.65</b>	statt 5.65

• = Verkauf nur in ganzen Einheiten.

### Bodenschwellendichtung GOLL® S 13110

Silikon-Qualität, sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität, temperaturbeständig von -60° bis +250° C, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, für wasserverdünnbare Acryllacke, Anschlagluft 10 mm, Nutbreite x Nuttiefe 3,5 x 9 mm



Art-Nr.	Farbe	Anschlagluft mm	Fabriknummer	Packung Meter	Preis	
AK1265901	schwarz	10	S 13110-SC/2	• 25	<b>19.25</b>	statt 23.55

• = Verkauf nur in ganzen Einheiten.

### Tür- und Zylinderdichtung KELLPAX DryFix

Zellkautschuk schwarz, der Einsatz für Drücker und Zylinderlochabdeckung sorgt für verbesserte Luftdichtigkeit und vermindert somit die Kondenswasserbildung, wird innen und aussen in die Ausfräsungen der Haustüre angebracht, Nachrüstung dank einfacher Montage möglich,

**Lieferumfang:** (Set für 5 Aussentüren), 10 Stk. Drückerseinsatz, 10 Stk. Zylindereinsatz

Art-Nr. AK2069001	<b>22.15</b>	statt 42.60
-------------------	--------------	-------------



**Vorteil**

Vermindert besonders wirksam in der kalten Jahreszeit die Kondenswasserbildung im Bereich der Haustüre



### Türabsenkndichtung PLANET HS

Automatische Türabsenkndichtung für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz, Dichtungshöhe bis 22 mm, Lippe aus Silikon, Schalldämmwert 48 dB bei Bodenabstand 7 mm, kürzbar max. 125 mm, mit Montageset für seitliche Montage

- Modell RD für Schall- und Rauchschutztüren
- Modell FH + RD für Schall-, Rauch- und Brandschutztüren

Art-Nr.	Modell	Länge mm	Preis Stück		Preis ab 5 Stück	
AK1253008	RD	835	<b>42.00</b>	statt 55.50	<b>37.90</b>	statt 50.50
AK1253009	RD	960	<b>46.00</b>	statt 57.00	<b>38.90</b>	statt 52.00
AK1253010	RD	1085	<b>49.00</b>	statt 60.50	<b>41.20</b>	statt 55.00
AK1253012	RD	1210	<b>50.00</b>	statt 62.50	<b>42.50</b>	statt 57.00
AK1253013	RD	1335	<b>52.00</b>	statt 64.50	<b>44.20</b>	statt 59.00
AK1253014	RD	1460	<b>58.00</b>	statt 72.00	<b>49.20</b>	statt 65.50
AK1253058	FH + RD	835	<b>50.00</b>	statt 61.50	<b>42.10</b>	statt 56.00
AK1253059	FH + RD	960	<b>51.00</b>	statt 63.00	<b>42.90</b>	statt 57.50
AK1253060	FH + RD	1085	<b>53.00</b>	statt 65.00	<b>44.50</b>	statt 59.50
AK1253062	FH + RD	1210	<b>54.00</b>	statt 67.50	<b>46.10</b>	statt 61.50
AK1253063	FH + RD	1335	<b>56.00</b>	statt 69.50	<b>47.50</b>	statt 63.50
AK1253064	FH + RD	1460	<b>62.00</b>	statt 76.50	<b>52.50</b>	statt 70.00

### Türabsenkndichtung PLANET US

Automatische Türabsenkndichtung ideal bei schmalen Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 20 mm, Lippe aus Silikon, Schalldämmwert 48 dB bei Bodenabstand 7 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz, mit Montageset für seitliche Montage, kürzbar 125 mm

- Modell RD für Schall- und Rauchschutztüren
- Modell FH + RD für Schall-, Rauch- und Brandschutztüren

Art-Nr.	Modell	Länge mm	Preis Stück		Preis ab 5 Stück	
AK1253708	RD	835	<b>44.00</b>	statt 59.50	<b>40.50</b>	statt 54.00
AK1253709	RD	960	<b>46.00</b>	statt 61.00	<b>41.50</b>	statt 55.50
AK1253710	RD	1085	<b>48.00</b>	statt 64.50	<b>44.20</b>	statt 59.00
AK1253712	RD	1210	<b>50.00</b>	statt 66.50	<b>43.50</b>	statt 61.00
AK1253713	RD	1335	<b>52.00</b>	statt 69.00	<b>47.30</b>	statt 63.00
AK1253714	RD	1460	<b>58.00</b>	statt 76.50	<b>42.50</b>	statt 70.00
AK1253715	RD	1585	<b>65.00</b>	statt 87.00	<b>49.50</b>	statt 79.50
AK1253758	FH + RD	835	<b>49.00</b>	statt 66.00	<b>44.90</b>	statt 60.00
AK1253759	FH + RD	960	<b>50.00</b>	statt 67.00	<b>45.90</b>	statt 61.00
AK1253760	FH + RD	1085	<b>52.00</b>	statt 70.00	<b>47.80</b>	statt 63.50
AK1253762	FH + RD	1210	<b>54.00</b>	statt 72.00	<b>49.20</b>	statt 65.50
AK1253763	FH + RD	1335	<b>56.00</b>	statt 74.50	<b>50.90</b>	statt 68.00
AK1253764	FH + RD	1460	<b>62.00</b>	statt 82.00	<b>46.20</b>	statt 75.00



**Vorteil**

Ideal bei schmalen Türen oder bei Standflügeltüren mit Treibriegelstange/ Kantenriegel



### Türabsenkndichtung PLANET X3 RD / 52 dB, rauchdicht, barrierefrei mit Null-Schwelle, schlagregensicher 7A / 9A, zum selber Zuschneiden

Automatische Türabsenkndichtung für Haustüren, Renovationen und Neubauten mit echten Null-Schwellen, keine Entwässerung notwendig, einseitige Auslösung, automatischer Ausgleich bei schiefen Böden, mit hochwertiger Silikonlippe, Schalldämmwert bis 52 dB, zum Einnuten, mit Montageset X3 Holz, 3 gleichzeitige Dichtbewegungen separat einstellbar: Dichtungshöhe 5 – 12 mm, seitlich 2 – 6 mm (links und rechts), Nutgröße 22,5 x 30 – 32 mm, kürzbar 125 mm

Art-Nr.	Länge mm	Preis Stück		Preis ab 5 Stück	
AK1253634	960	<b>143.00</b>	statt 191.00	<b>130.00</b>	statt 174.00
AK1253635	1085	<b>154.00</b>	statt 205.00	<b>140.00</b>	statt 187.00
AK1253636	1210	<b>160.00</b>	statt 213.00	<b>146.00</b>	statt 195.00
AK1253637	1335	<b>168.00</b>	statt 224.00	<b>153.00</b>	statt 204.00

### Click-Schwelle PLANET

Farblos eloxiert EV1, thermisch getrennte, modular aufgebaute Bodenschwelle Planet F Click-Schwelle, für barrierefreie Übergänge geeignet, optimales Bindeglied zwischen innen und aussen, mit unsichtbarer Verschraubung, für nur 5 mm Bodeneinlass, nachträglicher Austausch der Aluminiumprofile gegeben, optimiert für die Anwendung mit Absenkndichtungen

Art-Nr.	Modell	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Preis	
AK1237001	F120	2,5	120	1190	<b>56.00</b>	statt 70.00
AK1237011	F130	7,5	130	1190	<b>56.00</b>	statt 70.00
AK1237021	F140	7,5	140	1190	<b>56.00</b>	statt 70.00



### Zargen-Dichtset PLANET

EPDM, geeignet für Neubau, für Click-Schwellen Planet F120, F130 und F140

Art-Nr.	Breite mm	Länge mm	Set Stück	Fabriknummer	Preis	
AK1237081	57	120	4	902241	<b>19.25</b>	statt 23.90







### Bauschlüssel MEGA

Zink matt vernickelt, vielseitiges Werkzeug mit: 4-kant Dornschlüssel 6 / 7 / 8 mm, Mitnehmer für Schlösser mit Zylinderausschnitt, konischer 4-kant-Dorn 6 – 10 mm, 6-kant-Schlüssel 3 mm, Flaschenöffner

Art-Nr.	Länge mm	Zylinderprofil	Preis	
AK7325801	145	RZ	<b>11.00</b>	statt 14.20
AK7325802	145	PZ	<b>11.00</b>	statt 14.20

**Vorteil**

Ab einer Bestellung von 500 Stück individuelles Logo / Schriftzug möglich



### Universalschlüssel MEGA, RZ

Druckguss vernickelt, vielseitiges Werkzeug mit: 6-kant-Schlüssel 3 mm, 4-kant-Dorn 7/8/9/10 mm, Mitnehmer für Schlösser mit Ausschnitt RZ, Ableselehre für Zylinderlängen, Dornschlüssel 6/7/8 mm, Kapselheber für Flaschen

Art-Nr.	Länge mm	Zylinderprofil	Preis	
AK7325805	180	RZ	<b>12.00</b>	statt 15.20

**Vorteil**

Ab einer Bestellung von 500 Stück individuelles Logo / Schriftzug möglich



### Schaltschrankschlüssel PB 900 Multitool

Kunststoff, mit Bithalter und 2 PrecisionBits C6, 9-in-1 Tool für Vierkant, Dreikant, Doppelbart, Mischdüsen, Schlitz- und Phillips-Schrauben, für Schliesssysteme bei Schaltanlagen, Absperrungen, Haustechnik, Wasserversorgung, magnetische Bitaufnahme

Art-Nr.	Länge mm	Preis	
AK7325820	72	<b>20.50</b>	statt 28.70



### Drehmomentgriff PB 8317 MecaTorque

Mit analoger Skala, für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment, Magnethalter für C6 und E6 Bits, Drehmomentbereich 1,0 – 5,0 Nm, 2-Komponenten-Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung, drehbare Kappe mit analoger Skala, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug, mit Rekalibrierwerkzeug, zum Verstellen der Skala beim Justieren

Art-Nr.	Antrieb	Drehmoment Nm	Preis	
AK9556122	Bit (1/4")	1,0 – 5,0	<b>105.00</b>	statt 138.00

**Vorteil**

Für gleichmässiges Anziehen von Schrauben bei Umstellung DIN-/Panik-Richtung von MINT-Schlössern



### Schraubensicherung LOCTITE 248

Universell einsetzbar, wird in praktischer Stick-Form geliefert, sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab, geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen

Art-Nr.	Inhalt Gramm	Preis	
AK6616916	19	<b>34.80</b>	statt 38.50

## Montageset für MINT Rundstulpverlängerungen

# Jetzt noch einfacher

Die Montage von Rundstulpverlängerungen an MINT-Schlössern war noch nie so unkompliziert. Dank des innovativen Montagesets, das jeder Rundstulpverlängerung von GLUTZ beiliegt, können Sie ab sofort auf die vormals notwendige Ausführung „vorgefertigt für Stulpverlängerung“ verzichten. Dies bedeutet mehr Spielraum bei der Arbeit und spart wertvolle Zeit auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Mit nur wenigen Handgriffen bereiten Sie das Schloss optimal für die Aufnahme der Rundstulpverlängerungen vor – schnell, effizient und sicher.

- **Universelle Passform:** Die Rundstulpverlängerungen passen auf alle MINT-Schlösser.
- **Kein Spezialwerkzeug nötig:** Das Montageset ermöglicht eine einfache Vorbereitung und Montage mit Standardwerkzeug.
- **Zeitersparnis:** Kein vormontiertes Schloss mehr erforderlich, was den Installationsprozess beschleunigt.
- **Kompatibel:** Geeignet für die Rundstulpverlängerungen 11350, 11550 und 11800.
- **Höchste Qualität:** GLUTZ bietet bewährte Qualität, die Langlebigkeit und Sicherheit garantiert.

## Rundstulpverlängerung MINT GLUTZ 11350 / 11550 / 11800

die Rundstulpverlängerung zu den MINT Mehrfachverriegelungen, somit hat der Türhersteller die Möglichkeit, auch hohe Türen mit der MINT-Technik auszurüsten, durch die einfache, steckbare Konstruktion, ist die Montage ein Kinderspiel, geprüft und zugelassen nach EN 179 und EN 1125 in Verbindung mit den MINT Mehrfachverriegelungen

**Lieferumfang:** Stulpverlängerung, Montageset

Art-Nr.	Stulp mm	Stulplänge mm	Preis
14.070.05	18	350	149.00
14.070.06	18	550	166.00
14.070.07	18	800	178.00
14.070.08	20	350	149.00
14.070.09	20	550	166.00
14.070.10	20	800	178.00

### Kontaktiere uns!

Benötigst Du einzelne Montagesets, um vorhandene Stulpverlängerungen nachzurüsten? Gerne stehen wir Dir für alle Fragen zur Verfügung und freuen uns darauf, Dich unterstützen zu dürfen! [verkauf@gela.ch](mailto:verkauf@gela.ch)

### Video zur Montage



# Glutz



### Vorhangschloss ABUS 65, verschieden schliessend

Massiver Körper Messing geschliffen, mit gehärtetem Bügel verchromt, automatisch schliessend, Innenteile aus rostfreiem Material, Ausführung HB mit hohem Bügel, mit Präzisions-Stift-Zylinder inklusive 2 Zackenschlüssel

Art-Nr.	Gehäusegrösse mm	Höhe mit Bügel mm	Modell	Preis	
AK1635033	30 x 27,5 x 14	50	65/30	<b>9.00</b>	statt 12.40
AK1635034	40 x 33 x 15	62	65/40	<b>11.50</b>	statt 16.60
AK1635035	50 x 40 x 18	77	65/50	<b>17.90</b>	statt 25.70



### Vorhangschloss ABUS 65KA, gleichschliessend

Massiver Körper Messing geschliffen, mit gehärtetem Bügel verchromt, automatisch schliessend, Innenteile aus rostfreiem Material, Ausführung HB mit hohem Bügel, mit Präzisions-Stift-Zylinder inklusive 2 Zackenschlüssel

Art-Nr.	Gehäusegrösse mm	Höhe mit Bügel mm	Modell	Preis	
AK1635053	30 x 27,5 x 14	50	65/30KA	<b>9.50</b>	statt 13.65
AK1635054	40 x 33 x 15	62	65/40KA	<b>12.50</b>	statt 18.25
AK1635055	50 x 40 x 18	77	65/50KA	<b>19.50</b>	statt 28.30



### Vorhangschloss ABUS 72/40, verschieden schliessend

Massiver Körper TITALIUM™ Spezialaluminium, mit gehärtetem Bügel verchromt, automatisch schliessend, Innenteile aus rostfreiem Material, inklusive 2 Zackenschlüssel

Art-Nr.	Farbe	Gehäusegrösse mm	Höhe mit Bügel mm	Modell	Preis	
AK1635101	blau	36 x 42 x 19	74	72/40	<b>22.00</b>	statt 28.80
AK1635102	gelb	36 x 42 x 19	74	72/40	<b>22.00</b>	statt 28.80
AK1635103	grün	36 x 42 x 19	74	72/40	<b>22.00</b>	statt 28.80
AK1635104	rot	36 x 42 x 19	74	72/40	<b>22.00</b>	statt 28.80
AK1635105	schwarz	36 x 42 x 19	74	72/40	<b>22.00</b>	statt 28.80



### Vorhängeschloss ABUS 57 Touch, mit Fingerscanner

Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss, gehärteter Nano Protect™ Bügel, 20 Fingerabdrücke speicherbar, bis zu 10'000 Entriegelungen mit einer Batterie möglich, federgelagerter Bügel für automatisches Öffnen, IP 66 und IP 68 Zertifizierung, mit CR2 Batterie

Art-Nr.	Grösse mm	Bügelmass innen mm	Bügel-Ø mm	Modell	Preis	
AK1635083	45 x 95 x 23	20 x 30	6,5	57/45	<b>68.00</b>	statt 81.50
AK1635085	50 x 103 x 23	24 x 36	8	57/50	<b>72.00</b>	statt 88.50

**Vorteil**

Nie mehr Schlüssel verlieren. Schloss mit bis zu 20 verschiedenen Fingerprints



### Riegelschloss IKON System TK 9131

Gehäuse Zink-Druckguss, lackiert, mit Drehgriff, Riegel 2-tourig, Riegelvorschub 24 mm, Dornmass 60 / 70 mm, mit optischer Verriegelungsanzeige rot/grün

**Lieferumfang:** Schliesskastenunterlagen (2 x 1 mm, 1 x 3 mm) für Höhenausgleich 18 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Preis	
AK1622601	weiss RAL 9016	DIN rechts	<b>45.00</b>	statt 62.50
AK1622602	weiss RAL 9016	DIN links	<b>45.00</b>	statt 62.50
AK1622603	braun RAL 8019	DIN rechts	<b>45.00</b>	statt 62.50
AK1622604	braun RAL 8019	DIN links	<b>45.00</b>	statt 62.50



### Zusatzverriegelung ABUS FTS 88 für Fenster, gleichschliessend

Stahl verzinkt, weiss, für nach innen öffnende Fenster, Fenstertüren, Hebe- und Schiebetüren, hohe Schutzwirkung, Druckwiderstand ca. 1 Tonne, verkallende Stahlriegel, Montage auf der Verschlussseite, mit Distanzplatten, Schrauben und Montageanleitung, mit 2 Schlüssel

Art-Nr.	Grösse Schlossteil mm	Überschlag max. mm	Preis	
AK1626621	25 x 134	32	<b>92.00</b>	statt 112.00



### Fenster- und Türsicherung ABUS SW 1

Stahl verzinkt, weiss pulverbeschichtet, universelle Einsatzmöglichkeit, für einwärts öffnende Fenster und Türen, Montage auf dem Rahmen, daher keine Bearbeitung am Flügel oder an der Tür nötig, mit selbsteinrastender Verriegelung, mit Distanzplatten für unterschiedliche Überschläge, mit Schrauben RK Ø 5,5 x 48 mm und Montageanleitung

Art-Nr.	Breite Rahmenteil mm	Höhe mm	Überschlag mm	Preis	
AK1626201	24	62	16 - 25	<b>16.00</b>	statt 18.45



### Gitterrost-Sicherungsklammer WEBI

Stahl verzinkt, zur Sicherung von Gitterrosten geeignet, mit 3 Befestigungslochern Ø 8 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Länge mm	Profil mm	Preis	
AK1632000	150	20 x 3	<b>5.90</b>	statt 6.30



### Gitterrost-Zusatzsicherung ABUS GS 40

Stahl verzinkt, stabile Konstruktion, mit flexibler Kette oder mit Metallprofil, zum Schutz gegen Aufhebelversuche, mit flacher Abdeckplatte 105 x 75 mm, Schloss mit gefedertem Riegelwerk für schnelles Öffnen von unten, mit Schlossabdeckung gegen unbefugte Angriffe von oben, Garnitur bestehend aus: 2 Gitterrost-Zusatzsicherungen mit Schrauben und Dübel

Art-Nr.	Platzbedarf Höhe mm	Preis	
AK1632404	700	<b>69.00</b>	statt 85.00



### Schlüsseldepot ABUS KeyGarage 787, Wandmontage

Stabiles Metallgehäuse, Verschlussklappe aus Zink-Druckguss, mit Zahlenrädern, individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode, Schutzklappe mit Schiebemechanismus, Wandbefestigung mit Schraubverbindungen, herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel, bietet Platz für bis zu 20 Schlüssel oder 14 Plastikkarten

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Ausladung mm	Preis
18.824.00	80	120	45	<b>39.90</b> statt 50.50



### Schlüsseldepot ABUS KeyGarage 797, mit Bügel

Stabiles Metallgehäuse, Verschlussklappe aus Zink-Druckguss, mit Zahlenrädern, individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode, Schutzklappe mit Schiebemechanismus, herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel, Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern, bietet Platz für bis zu 20 Schlüssel oder 14 Plastikkarten

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Ausladung mm	Preis
18.824.01	85	120	45	<b>44.50</b> statt 55.00



### Schlüsseldepot ABUS Smart-BT KeyGarage 787, Wandmontage

Robustes Metallgehäuse, beleuchtete elektronische Tastatur, Verwaltung und Nutzung der KeyGarage™ über Bluetooth-App HomeTec Pro, generieren und Versenden von persönlichen Zugangstickets oder eines 6-stelligen Codes für mehrere Benutzer, Abfrage des Logverlaufs und aktueller Nutzer, Schlüsselhaken zum Aufhängen von Schlüsseln, automatische Verriegelung, Batteriefach, für 2 AA-Batterien, von aussen zugänglich, Batterielaufzeit bis zu 2,5 Jahre, Kapazität für bis zu 20 Schlüssel, bis zu 3 Autoschlüssel oder bis zu 30 Plastikkarten

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Ausladung mm	Preis
18.824.30	82,5	120	63	<b>159.00</b> statt 181.00



### Schlüsseldepot ABUS Smart-BT KeyGarage 797, mit Bügel

Robustes Metallgehäuse, beleuchtete elektronische Tastatur zur Eingabe eines 6-stelligen Zahlencodes, Verwaltung und Nutzung der KeyGarage™ über die Bluetooth-App HomeTec Pro, generieren und Versenden von persönlichen Zugangstickets oder eines 6-stelligen Codes für mehrere Benutzer, Abfrage des Logverlaufs und der aktuellen Nutzer, integrierter Schlüsselhaken zum Aufhängen von Schlüsseln / Schlüsselbunden, Automatische Verriegelung, Batteriefach, für 2 AA-Batterien, von aussen zugänglich, Batterielaufzeit bis zu 2,5 Jahre, Kapazität für bis zu 20 Schlüssel, bis zu 3 Autoschlüssel oder bis zu 30 Plastikkarten

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Ausladung mm	Preis
18.824.31	82,5	179	63	<b>169.00</b> statt 192.00





### Schlüsselrohr THEILER 120LM, Light massiv

Edelstahl massiv, zum Einmauern oder einkleben, geeignet zur Aufbewahrung von Schlüssel, gute Sicherheit gegen Aufbruch, mit Abdeckrosette und drehbarem Schutzdeckel, ohne Verschlusseinsatz, ohne Zylinder



Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Rohrlänge mm	Fabrik- nummer	Preis	
18.818.11	47	116	120LM	<b>68.00</b>	statt 88.50

### Schlüsselrohr THEILER 140LM, Light massiv M46

Edelstahl massiv, mit Gewinde M46, Montage mit Mutter für dünne Wände oder mit Befestigungsflansch für Aussenisolation, geeignet zur Aufbewahrung von Schlüssel, gute Sicherheit gegen Aufbruch, mit Abdeckrosette und drehbarem Schutzdeckel, ohne Mutter M46, ohne Verschlusseinsatz, ohne Zylinder



Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Rohrlänge mm	Fabrik- nummer	Preis	
18.818.31	47	136	140LM.46	<b>85.00</b>	statt 111.00

### Mutter THEILER LM46

Edelstahl, passend zu Schlüsselrohr M46



Art-Nr.	Aussen-Ø mm	Dicke mm	Gewinde	Fabrik- nummer	Preis	
18.818.63	70	10	M46	LM46	<b>22.00</b>	statt 28.40

### Befestigungsflansch THEILER LBFM46-1

Edelstahl, passend zu Schlüsselrohr M46, für vorgehängte Fassaden oder Aussenisolationen, Flansch wird mit Ankerschrauben auf Mauerwerk montiert, durch Eindrehen des Schlüsselrohres lässt sich Höhe einstellen, kann nachträglich bei Fassadenfertigstellung montiert werden, mit Mutter M46



Art-Nr.	Aussenisolation mm	Fabrik- nummer	Preis	
18.818.65	120 – 220	LBFM46-1	<b>129.00</b>	statt 167.00

#### Vorteil

Optimal für Aussenisolation und vorgehängte Fassaden, variable Höhe von 120 – 220 mm

### Verschlusseinsatz THEILER

Passend zu Schlüsselrohr, für Zylinder KABA, KESO, SEA und EWVA



Verschlusszylinder 1031 / Länge = 25 – 30 mm  
Halbzylinder RZ, 22 mm / Länge = 32,5 mm

Art-Nr.	Artikel	Ausführung	Preis	
18.818.51	für Schraubzylinder 1031	ohne Aufbohrschutz	<b>67.00</b>	statt 87.50
18.818.52	für Schraubzylinder 1031	mit Aufbohrschutz	<b>92.00</b>	statt 119.00
18.818.53	für Rund-Halbzylinder 1514	ohne Aufbohrschutz	<b>110.00</b>	statt 143.00

### Stellschiene RWDM

Pulverbeschichtete Stahl-Rechteckrohr, die Rückseite weist Löcher mit einem Durchmesser von 7,5 mm auf, was unter anderem die Verwendung von Betondirektschrauben erlaubt

Art-Nr.	Farbe	Länge mm	Profilgrösse mm	Preis Stück
47.285.02	RAL 9005 tiefschwarz	1150	25 x 15 x 2	<b>29.70</b>
47.285.03	RAL 9005 tiefschwarz	1450	25 x 15 x 2	<b>35.70</b>
47.285.04	RAL 9005 tiefschwarz	1950	25 x 15 x 2	<b>47.40</b>
47.285.05	RAL 9005 tiefschwarz	2400	25 x 15 x 2	<b>58.00</b>
47.285.12	RAL 9016 verkehrsweiss	1150	25 x 15 x 2	<b>29.70</b>
47.285.13	RAL 9016 verkehrsweiss	1450	25 x 15 x 2	<b>35.70</b>
47.285.14	RAL 9016 verkehrsweiss	1950	25 x 15 x 2	<b>47.40</b>
47.285.15	RAL 9016 verkehrsweiss	2400	25 x 15 x 2	<b>58.00</b>

Neuheit

Durch seine hochwertige Verarbeitung aus pulverbeschichtetem Stahl in einer eleganten Feinstruktur-Matt-Optik bietet das System nicht nur eine robuste und langlebige Lösung, sondern auch eine ansprechende Optik, die jedem Raum einen modernen Touch verleiht. Ideal für alle, die Wert auf Qualität und Design legen!

### Konsole RWDM mit Nocken

Stahl pulverbeschichtet, Tragkraft pro Konsole 50 Kilo, in der Konsolenmitte gemessen, mit zwei Nocken, die das Einbohren in das Tablar ermöglichen und zusätzliche Seitenstabilität bieten

Art-Nr.	Farbe	Ausladung mm	Preis Stück
47.285.22	RAL 9005 tiefschwarz	150	<b>7.30</b>
47.285.23	RAL 9005 tiefschwarz	200	<b>7.55</b>
47.285.24	RAL 9005 tiefschwarz	250	<b>8.65</b>
47.285.25	RAL 9005 tiefschwarz	300	<b>9.00</b>
47.285.26	RAL 9005 tiefschwarz	350	<b>10.05</b>
47.285.27	RAL 9005 tiefschwarz	400	<b>10.15</b>
47.285.28	RAL 9005 tiefschwarz	500	<b>17.45</b>
47.285.29	RAL 9005 tiefschwarz	600	<b>18.85</b>
47.285.32	RAL 9016 verkehrsweiss	150	<b>7.30</b>
47.285.33	RAL 9016 verkehrsweiss	200	<b>7.55</b>
47.285.34	RAL 9016 verkehrsweiss	250	<b>8.65</b>
47.285.35	RAL 9016 verkehrsweiss	300	<b>9.00</b>
47.285.36	RAL 9016 verkehrsweiss	350	<b>10.05</b>
47.285.37	RAL 9016 verkehrsweiss	400	<b>10.15</b>
47.285.38	RAL 9016 verkehrsweiss	500	<b>17.45</b>
47.285.39	RAL 9016 verkehrsweiss	600	<b>18.85</b>

Neuheit

Neuheit:  
**exklusiv**  
bei uns!

### Bohrschablone RWDM, 622 x 120 x 17 mm

47.285.71	Stahlblech	<b>10.95</b>
-----------	------------	--------------

### Konsole RWDM zum Anschrauben

Stahl pulverbeschichtet, Tragkraft pro Konsole 50 Kilo, in der Konsolenmitte gemessen

Art-Nr.	Farbe	Ausladung mm	Preis Paar
47.285.52	RAL 9005 tiefschwarz	150	17.95
47.285.53	RAL 9005 tiefschwarz	200	19.10
47.285.54	RAL 9005 tiefschwarz	250	21.50
47.285.55	RAL 9005 tiefschwarz	300	22.70
47.285.56	RAL 9005 tiefschwarz	350	25.70
47.285.57	RAL 9005 tiefschwarz	400	26.50
47.285.58	RAL 9005 tiefschwarz	500	43.20
47.285.59	RAL 9005 tiefschwarz	600	46.30
47.285.62	RAL 9016 verkehrsweiss	150	17.95
47.285.63	RAL 9016 verkehrsweiss	200	19.10
47.285.64	RAL 9016 verkehrsweiss	250	21.50
47.285.65	RAL 9016 verkehrsweiss	300	22.70
47.285.66	RAL 9016 verkehrsweiss	350	25.70
47.285.67	RAL 9016 verkehrsweiss	400	26.50
47.285.68	RAL 9016 verkehrsweiss	500	43.20
47.285.69	RAL 9016 verkehrsweiss	600	46.30

Neuheit

### Konsole für Holztablare, Tragkraft 75 kg

Stahl verzinkt, Aufschraubplatte mit 3 Befestigungslöchern, Leistungserklärung EN 1090-2

Art-Nr.	Ausladung mm	Plattengrösse mm	Plattendicke mm	Preis
47.213.28	280	56 x 100	4	5.65 statt 10.05
47.213.33	330	56 x 100	4	6.20 statt 11.00
47.213.38	380	67 x 130	5	7.90 statt 14.00
47.213.48	480	67 x 130	5	8.90 statt 15.80
47.213.58	580	82 x 170	6	10.60 statt 18.80
47.213.68	680	82 x 170	6	11.70 statt 20.85

### Konsole für Holztablare, Tragkraft 250 kg

Stahl feuerverzinkt, extra schwere Ausführung, Aufschraubplatte mit 3 Befestigungslöchern für Dübel- oder Holzschrauben, Leistungserklärung EN 1090-2

Art-Nr.	Ausladung mm	Plattengrösse mm	Plattendicke mm	Preis
47.215.01	380	80 x 180	8	19.15 statt 27.50
47.215.02	480	80 x 180	8	21.00 statt 30.10
47.215.03	580	100 x 220	10	28.90 statt 41.50
47.215.04	680	100 x 220	10	31.20 statt 44.80
47.215.05	780	100 x 220	10	35.00 statt 50.50



### Spiegel mit Beleuchtung LED KMD IO-Spiegel, dimmbar

Mit integrierter zweifarbiger D-Motion-Perimeter-Lichtquelle, der für die Wandmontage in Badezimmern oder Garderoben geeignet ist, ausgestattet mit zwei Touch-Schaltern, die das Ein- und Ausschalten, die Einstellung der Lichtintensität (10 – 100 %), die Wahl der Farbtemperatur (2700/4000 Kelvin) und die Aktivierung des Beschlagschutzes steuern, integriertes Netzteil, Aussen-Ø 600 mm

Art-Nr.	Lichtfarbe Kelvin	Leistung Watt	Preis
60.077.10	2700 oder 4000	19 / 8	<b>299.00</b> statt 549.00

Neuheit



### Siphon-Umrandung

Kunststoff, System zur Herstellung von Schubladenausschnitten und Siphon-Lösungen, für Rückwandhöhe 84 mm, Rückwandstärke 16 mm, Einlassmass 150 x 203 x R20mm




Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Farbe	Preis
57.597.11	186	83,5	323,5	weiss	<b>9.90</b> statt 13.95
57.597.12	186	83,5	323,5	anthrazit	<b>9.90</b> statt 13.95

### Eckteil für Schubladenausschnitt

Kunststoff, variables System zur Herstellung von Schubladenausschnitten und Siphon-Lösungen, Rückwandstärke 16 mm




Art-Nr.	Rückwandhöhe mm	für Dekorhöhe mm	für Grass	Farbe	Preis Set
57.597.02	69	90	Nova Pro Scala	weiss	<b>16.50</b> statt 20.30
57.597.04	69	90	Nova Pro Scala	anthrazit	<b>16.50</b> statt 20.30
57.597.06	59	89	Vionario	weiss	<b>16.50</b> statt 20.30
57.597.08	59	89	Vionario	anthrazit	<b>16.50</b> statt 20.30



### Unterschrankkonsole für Badzimmermöbel

Stahlprofil verzinkt, Platte 100 x 60 mm, für unsichtbare Montage, 2-dimensional verstellbar


Art-Nr.	Ausladung mm	Tragkraft kg	Profil mm	Preis	
47.210.36	300	125	40 x 4	<b>27.50</b>	statt 42.80
47.210.39	450	125	40 x 4	<b>35.00</b>	statt 45.90



### Eckband GRASS® Tiomos Mirro 125° Click-on, für Spiegel- und Klarglastüren

Zink vernickelt, Befestigung durch türseitiges Verkleben eines Adapters, je nach Position des Adapters als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, Verbindung des Bandes mit dem Adapter über Exzenter, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, schnelle Endmontage ohne Glasbohrung, hohe Auflage bis 19 mm, ohne Adapter, Abdeckkappe, Grundplatte

Art-Nr.	Dämpfung	Feder	Fabriknummer	Packung Stück	Preis
44.076.11	mit	mit	F029140325	50	<b>12.25</b>
44.076.12	ohne	mit	F047140326	50	<b>10.65</b>



### Eckband GRASS® Tiomos Mirro 125° Tipmatic Plus Click-on, für Spiegel- und Klarglastüren

Zink vernickelt, Befestigung durch türseitiges Verkleben eines Adapters, je nach Position des Adapters als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, Verbindung des Bandes mit dem Adapter über Exzenter, mit negativer Federung im Scharnierarm unterstützt das Öffnen von grifflosen Türen, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, schnelle Endmontage ohne Glasbohrung, hohe Auflage bis 19 mm, ohne Adapter, ohne Abdeckkappe, ohne Grundplatte

Art-Nr.	Dämpfung	Feder	Fabriknummer	Packung Stück	Preis
44.076.15	ohne	Negativfeder	F049140362	25	<b>12.60</b>



### Eckband GRASS® Tiomos Mirro 125° Click-on, für Spiegel- und Klarglastüren

Stahl schwarz, Befestigung durch türseitiges Verkleben eines Adapters, je nach Position des Adapters als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, Verbindung des Bandes mit dem Adapter über Exzenter, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, schnelle Endmontage ohne Glasbohrung, hohe Auflage bis 19 mm, ohne Adapter, Abdeckkappe, ohne Grundplatte

Art-Nr.	Dämpfung	Feder	Fabriknummer	Packung Stück	Preis
44.076.16	mit	mit	F029140468	50	<b>20.55</b>



# MÜLLEX

Für die Erst- und  
Zweitausstattung von  
modernen Küchen

## X-LINE

mit Komplettschubkasten Pro



## Stabilität und Laufruhe

Mit dem Komplettschubkasten Pro verbindet MÜLLEX die bewährten Vorgängerprodukten mit einem zeitgemässen Zargenführungssystem, das mit hervorragenden Laufeigenschaften und Laufruhe überzeugt. Das Herzstück ist das 70kg belastbare Vollauszug-System Nova Pro von GRASS,

das ganz einfach mit dem Korpusboden verschraubt wird. Der Komplettschubkasten Pro wird mit einem robusten Kunststoffboden und vormontierten Frontstützwinkeln geliefert, sodass bei der Montage nur noch die Küchenfront montiert werden muss.



### Höchste Laufruhe

für ein geräuschloses Öffnen und Schliessen



### Einfachste Montage

in 21 Minuten



### Stabilere Küchenfront

dank integrierter Frontstabilisierung



### Hohe Belastbarkeit

bis 70 kg belastbar



### Mehr Stauraum

für Küchenutensilien



### Wasser- und Schmutzresistent

für eine lange Lebensdauer



Erfahre mehr:  
[www.gela.ch](http://www.gela.ch)



### Abfalltrennsystem MÜLLEX D-Line, D40 L3

Anthrazit, eignet sich besonders für kleine Küchenkorpusse, ab einer Breite von 400 – 600 mm, Hauptbehälter ist ideal für die Nutzung von 35 oder zwei 17 Liter Abfallsäcken, im Set enthalten ist ein praktischer Ablagedeckel, der zusätzlichen Stauraum für Küchenutensilien bietet

Art-Nr.	Einbaubreite mm	Einbauhöhe mm	Einbautiefe mm	Fabrik- nummer	Preis	
AK5600011	362	440	351	80.71.001	<b>52.00</b>	statt 74.00



### Abfalltrennsystem MÜLLEX D-Line, D40 M3

Anthrazit, speziell für kleine Küchenkorpusse mit reduzierter Höhe entwickelt, ab einer Breite von 400 mm bis 600 mm, System wird ergänzt durch den Ablagedeckel, dort können Sackrollen, Reinigungsutensilien, Spülmittel etc. aufbewahrt werden

Art-Nr.	Einbaubreite mm	Einbauhöhe mm	Einbautiefe mm	Fabrik- nummer	Preis	
AK5600013	362	390	351	80.71.002	<b>52.00</b>	statt 74.00



### Abfalltrennsystem MÜLLEX D-Line, D50 L1

Anthrazit, für Küchenkorpusse ab 500 – 600 mm Breite konzipiert, beinhaltet neben voluminösen Hauptbehälter für prallvolle 35 Liter Abfallsäcke, einen praktischen Ablagedeckel für Reinigungsutensilien, Sackrollen und mehr, dank innovativen Bolzen und einer einfachen Reinigung des Schrankes kombiniert dieses System kinderleichte Handhabung und maximalen Stauraum

Art-Nr.	Einbaubreite mm	Einbauhöhe mm	Einbautiefe mm	Fabrik- nummer	Preis	
AK5600019	462	440	392	80.71.101	<b>57.50</b>	statt 82.00



### Abfalltrennsystem MÜLLEX D-Line, D50 M1

Anthrazit, dieses Abfallsystem für Drehtüren wurde für Küchenkorpusse ab 500 – 600 mm Breite entwickelt, dank geringerer Höhe auch für niedrigere Küchenunterschranke geeignet, der grosse Hauptbehälter ermöglicht ein randvolles Befüllen von 35 Liter Abfallsäcken, System wird durch Ablagedeckel komplettiert, der zusätzlichen Stauraum für Putzutensilien etc. bietet

Art-Nr.	Einbaubreite mm	Einbauhöhe mm	Einbautiefe mm	Fabrik- nummer	Preis	
AK5600021	462	390	392	80.71.102	<b>57.50</b>	statt 82.00



### Trennsteg MÜLLEX D-Line

Anthrazit, unterteilt Hauptbehälter so, dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können, Tiefe 29 mm, Höhe 54 mm

Art-Nr.	Typ	Passend zu	Breite mm	Fabrik- nummer	Preis	
AK5603801	D3	D40	269	12977	<b>15.60</b>	statt 17.40
AK5603805	D1	D50	378	12970	<b>15.60</b>	statt 17.40

**G\*GRASS®**

Die Zukunft der Schublade  
auf acht Millimetern

## Vionaro V8

exklusiv erhältlich  
bei der Rudolf Geiser AG

# So schmal wie ein Bleistift

Vionaro V8 ist ein nur 8 Millimeter schmaler, minimalistischer Design-Schubkasten, der auf alles Überflüssige verzichtet. V8 bietet nicht nur zeitlose Ästhetik, sondern vor allem

herausragendes Bewegungsdesign, nachhaltig beschichtete, neuartige Oberflächen, maximalen Stauraum, minimale Teilekomplexität und ressourcenschonenden Materialeinsatz.



### **Die Magie der Einfachheit.**

Vionaro V8 zeichnet sich durch eine minimalistische, monolithische Form aus, die zeitlos und langlebig ist. Es ermöglicht die einheitliche Ausstattung von Küchen-, Bad-, Büro- und Wohnmöbeln mit einem Bewegungs-System und verbindet damit verschiedene Wohnbereiche.

### **Zeitlose Eleganz.**

Vionaro V8 verwandelt den Schubkasten in ein nachhaltiges Designelement. Durch die bewährte Kraftübertragung zwischen Rückwand und Möbelfront wird auf störende Bauteile wie Rillen oder Rahmen verzichtet, was eine ruhige und elegante Optik schafft.

### **Die weltweit einzige 8 mm One-piece-Stahlzarge ohne Kunststoffelemente.**

Vionaro V8 ist das weltweit erste Schubkasten-System mit einer 8 mm One-piece-Stahlzarge ohne Kunststoffelemente. Dank Laserschweisstechnik bietet es höchste Stabilität, Langlebigkeit und eine vollständige Recyclingfähigkeit.



Erfahre mehr:  
[www.gela.ch](http://www.gela.ch)

### Fensterrahmenschraube PARCO, Zylinderkopf

Spezialgewinde für dübellose Rahmenmontage, für Holz-, Metall- und Kunststofffenster, durch verjüngte Spitze optimale Verschraubung, ohne Abdeckkappe, Kopf-Ø 8 mm, Antrieb T 30

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Packung Stück	Preis 100 Stück	
AK6931220	7,5	42	• 100	<b>6.95</b>	statt 10.00
AK6931222	7,5	62	• 100	<b>10.90</b>	statt 15.65
AK6931224	7,5	72	• 100	<b>10.05</b>	statt 14.45
AK6931226	7,5	82	• 100	<b>11.05</b>	statt 15.90
AK6931228	7,5	92	• 100	<b>12.65</b>	statt 18.20
AK6931230	7,5	102	• 100	<b>14.50</b>	statt 20.85
AK6931232	7,5	112	• 100	<b>15.50</b>	statt 22.25
AK6931234	7,5	122	• 100	<b>17.25</b>	statt 24.80
AK6931236	7,5	132	• 100	<b>19.65</b>	statt 28.20
AK6931238	7,5	152	• 100	<b>21.75</b>	statt 31.30
AK6931240	7,5	182	• 100	<b>26.60</b>	statt 38.20
AK6931241	7,5	212	• 100	<b>40.70</b>	statt 58.50

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

### Fensterrahmenschraube PARCO, Senkkopf

Spezialgewinde für dübellose Rahmenmontage, für Holz-, Metall- und Kunststofffenster, durch verjüngte Spitze optimale Verschraubung, ohne Abdeckkappe, Kopf-Ø 8 mm, Antrieb T 30

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Packung Stück	Preis 100 Stück	
AK6930422	7,5	42	• 100	<b>6.95</b>	statt 10.00
AK6930423	7,5	52	• 100	<b>9.15</b>	statt 13.10
AK6930424	7,5	62	• 100	<b>10.90</b>	statt 15.65
AK6930425	7,5	72	• 100	<b>11.30</b>	statt 16.25
AK6930426	7,5	82	• 100	<b>12.40</b>	statt 17.80
AK6930427	7,5	92	• 100	<b>14.20</b>	statt 20.40
AK6930428	7,5	102	• 100	<b>16.30</b>	statt 23.45
AK6930429	7,5	112	• 100	<b>17.40</b>	statt 25.10
AK6930430	7,5	122	• 100	<b>19.40</b>	statt 27.90
AK6930431	7,5	132	• 100	<b>22.05</b>	statt 31.70
AK6930432	7,5	152	• 100	<b>24.45</b>	statt 35.20
AK6930433	7,5	182	• 100	<b>29.90</b>	statt 43.00
AK6930434	7,5	212	• 100	<b>40.70</b>	statt 58.50

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

®


im Angebot  
SIMPSON  
Strong-Tie



### Windrispenband SIMPSON BAN

Stahlblech feuerverzinkt, werden in Aussteifungsverbänden von Dachkonstruktionen als Zugstäbe eingesetzt, bei höheren Belastungen können mehrere Bänder nebeneinander montiert werden


Art-Nr.	Mass A mm	Stärke mm	Nagelloch-Ø mm	Rollenlänge Meter	Preis	
AK6316013	40	1,5	5	50	<b>96.00</b>	statt 175.00
AK6316043	40	2	5	50	<b>84.00</b>	statt 153.00
AK6316046	60	2	5	50	<b>133.00</b>	statt 244.00
AK6316048	80	2	5	25	<b>154.00</b>	statt 281.00



### Stützenfuss SIMPSON PPB

Stahl feuerverzinkt, zum Aufschrauben, können vertikal belastet werden,  
63.206.23 Bohrungen: Bodenplatte Ø 12 mm, obere Platte Ø 5 mm, Gewinde M16  
63.206.25 Bohrungen: Bodenplatte Ø 12 mm, obere Platte Ø 9 mm, Gewinde M20

Art-Nr.	Verstellbereich mm	Platte oben mm	Platte unten mm	Preis	
AK6320623	30 – 100	70 x 70 x 6	90 x 90 x 5	<b>11.50</b>	statt 20.20
AK6320625	50 – 200	80 x 80 x 8	140 x 100 x 8	<b>18.00</b>	statt 36.50



### Stützenfuss SIMPSON PIG

Stahl feuerverzinkt, können Druck-, Zug- und horizontale Kräfte aufnehmen, der Anschluss am Holz mit Stabdübel Ø 8 mm, der Abstand der Druckplatte zum Beton sollte max. 50 mm betragen, Bohrung-Ø 8,5 mm

Art-Nr.	Mass A mm	Mass B mm	Mass C mm	Mass D mm	Mass E mm	Preis	
AK6321207	90	60	110	260	20	<b>18.40</b>	statt 37.80




### Verbinderschraube SIMPSON CSA

Stahl verzinkt, mit Torx T 20, mit Halbrundkopf, speziell für Stahlblech / Holz-Verbindungen, passgenauer Ansatz des Schaftes unter dem Schraubenkopf gewährleistet exakte Kraftübertragung, Kopf-Ø 8,3 mm

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Gewindelänge mm	Packung Stück	Preis 100 Stück	
AK6323218	4,85	40	34	• 250	<b>5.90</b>	statt 10.75
AK6323230	4,85	50	44	• 250	<b>6.50</b>	statt 11.85

• = Verkauf nur in ganzen Packungen.





### Verbinder SIMPSON ATFN

Stahl blau verzinkt, 2-teilig, für verdeckte Anschlüsse von Nebenträger an Hauptträger und an Stützen, Plattendicke 5 mm, Zulassung ETA-07/0245

Art-Nr.	Mass A mm	Mass B mm	Nebenträger min. mm	Packung Stück	Preis	
AK6314624	55	110	80 x 140	20	<b>19.80</b>	statt 28.60
AK6314625	55	150	80 x 180	20	<b>20.40</b>	statt 29.60
AK6314635	75	150	100 x 180	10	<b>24.80</b>	statt 36.20



AK6310002

AK6310205-06

### Winkelverbinder SIMPSON STRONG-TIE

Stahlblech feuerverzinkt

Art-Nr.	Mass A mm	Mass B mm	Mass C mm	Typ	Packung Stück	Preis	
AK6310002	42	42	40	ANPS	200	<b>0.42</b>	statt 0.84
AK6310205	50	50	35	AC	100	<b>0.45</b>	statt 0.81
AK6310206	65	65	55	AB	100	<b>0.75</b>	statt 1.35
AK6310210	103	103	90	AB	50	<b>2.00</b>	statt 3.70



AK6310210



AK6310407-10



AK6310408

### Winkelverbinder SIMPSON, mit Rippenverstärkung

Stahlblech feuerverzinkt, mit Nagel- und Bolzenloch, sind besonders für Anschlüsse geeignet, bei denen grosse Kräfte übertragen werden müssen

Art-Nr.	Mass A x B x C mm	Stärke mm	Typ	Packung Stück	Preis	
AK6310407	70 x 70 x 55	2	ABR	50	<b>0.65</b>	statt 1.20
AK6310408	98 x 98 x 88	3	ABRL98	50	<b>1.55</b>	statt 2.80
AK6310409	90 x 90 x 65	2,5	ABR	50	<b>0.63</b>	statt 1.15
AK6310410	105 x 105 x 90	3	ABR	50	<b>1.30</b>	statt 2.40

### Starterset HECO TOPIX®-Plus Zimmerei-Paket

#### Senkkopfschraube mit Frästaschen, Vollgewinde, Stahl verzinkt

4,0 x 40 mm, 500 Stück

5,0 x 80 mm, 200 Stück

4,0 x 60 mm, 200 Stück

5,0 x 100 mm, 100 Stück

4,5 x 50 mm, 200 Stück

5,0 x 120 mm, 100 Stück

#### Senkkopfschraube mit Frästaschen, Teilgewinde, Stahl verzinkt

6,0 x 160 mm, 100 Stück

8,0 x 200 mm, 100 Stück

#### Fassadenschraube mit Linsenkopf, Vollgewinde, Edelstahl A2

4,5 x 50 mm, 200 Stück

1 x Bithalter HECO ClicFix

je 1 x Bit HECO HD 20, HD 30, HD 40

Art-Nr. **69.007.16**

**169.00**

statt 249.00





### Montageklebstoff COLLANO BM 107

1K Polyurethan Montageklebstoff mit sehr kurzen Presszeiten, zum wasser- und wetterfesten Verkleben von Holzwerkstoffen, Stein, Keramik, Isolationsmaterialien und Beton, speziell geeignet für alle Montagearbeiten sowie nicht brennbare Bauplatten, bei schwer zu verklebenden Materialien sind Vorversuche unumgänglich, ein Werkstoff muss Feuchtigkeit abgeben, Verarbeitungstemperatur +5° C bis +35° C, Holz- und Materialfeuchtigkeit 8 – 18 %, offene Zeit max. 5 Minuten, Presszeit ca. 15 – 25 Minuten

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 12 Stück	
AK6605203	weiss	310	<b>12.85</b>	statt 14.65	<b>10.55</b>	statt 12.85



### Montageklebstoff COLLANO BM 833

Für Anwendungen im Innenbereich und vor direkter Bewitterung geschützt im Aussenbereich, spachtelbar: standfeste V-Raupen ohne Verfließen, für zeitsparende und präzise Montage von Simsen, Abdeckungen und mehr, für Wand- und Deckenarbeiten, Leichtbauplatten, Isolationsmaterialien (EPS, XPS, PUR, PIR), Fensterbänke, Sockelleisten, Spiegel, Abschlussprofile aus Holz, Aluminium, gips- und zementgebundene Werkstoffe, Span-, HDF-, MDF- und OSB-Platten, Stein, Steingut, Keramik und Naturstein, Karosserie und Metallverbindungen sowie Kunststoffprofile, gute Haftung auf Stahl, Edelstahl, eloxiertem Aluminium, lackierten Flächen, Kunststoffen wie Polyamid, Plexiglas, Polycarbonat, Hart-PVC und GFK, nicht geeignet für bituminöse Untergründe, PE, PP und Teflon, Verarbeitungstemperatur +5° C bis +35° C Temperaturbeständigkeit, nach Aushärtung -40° C bis +90° C, Hautbildungszeit < 10 min

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 12 Stück	
AK6605415	weiss	290	<b>8.90</b>	statt 10.15	<b>7.30</b>	statt 8.90

**Vorteil** Sehr hohe Anfangshaftung



### Montageklebstoff COLLANO BM 866

Hochstandfester 1K MS-Polymer-Klebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung, für Wand- und Deckenarbeiten im Innen- und Aussenbereich, einfache und schnelle Verklebung von Leichtbauplatten und Isolationsmaterialien, zum Montieren von Fensterbänken, Sockelleisten, Spiegel, Abschlussprofilen aus Holz/Aluminium, gute Haftung auf Stahl, Edelstahl, eloxiertem Aluminium und lackierten Flächen, nicht anwendbar auf bituminöse Untergründe, PE, PP und Teflon, unter Wasser und für Bewegungsfugen, nicht überstreichbar mit Alkydharzlacken, Verarbeitungstemperatur +5° C bis +35° C, Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung -40° bis +100° C, Feuchtigkeitshärtend, Hautbildungszeit ca. 10 – 15 Minuten, 290 ml = Kartusche, 600 ml = Schlauchbeutel

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 12 Stück	
AK6605421	weiss	290	<b>9.75</b>	statt 11.10	<b>8.00</b>	statt 9.75
AK6605426	weiss	600	<b>16.35</b>	statt 18.70	<b>13.45</b>	statt 16.35



### Montageklebstoff COLLANO BM 303

Pastöser PVAc-Dispersionsklebstoff, standfest, für Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten, Stein, Keramik, Isolationsmaterialien, zementgebundene Spanplatten und Beton, speziell für Montagearbeiten in Innenräumen geeignet, ECO-1, MINERGIE-ECO, Verarbeitungstemperatur mind. +10° C, Holz- und Materialfeuchtigkeit 8 – 12 %, offene Zeit max. 17 Minuten, Presszeit mind. 30 Minuten

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 12 Stück	
AK6605303	weiss	310	<b>6.65</b>	statt 7.60	<b>5.45</b>	statt 6.65



### Kleb- und Fugendichtstoff COLLANO A 1970

UV-beständiger, elastischer 1K MS-Polymer-Kleb- und Fugendichtstoff, mit erhöhter Zugfestigkeit und Bruchdehnung, für Anwendungen im Metall-, Kunststoff-, Holz- und Baubereich, für Metallbau und Blechverarbeitung, Carrosserie-, Fahrzeug- und Schiffsbau, Klimaanlage, Lüftungen, allgemeine Spenglereianwendungen, Eckverbindungen von Alu-Fensterprofilen, Verglasungen an Holz-, Metall- und Kunststoffrahmen, Fassadenelemente, Anschlussfugen im Sanitärbereich, zum Montieren von Spiegel, nicht anwendbar auf bitumöse Untergründe, PE, PP und Teflon, eco-1, gut geeignet für Minergie-Eco, Minergie-A und Minergie-P, Verarbeitungstemperatur +5° C bis +35° C, Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung -40° C bis +120° C, Hautbildungszeit bis 8 Minuten

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 12 Stück	
AK6605003	weiss	290	<b>14.25</b>	statt 16.25	<b>11.70</b>	statt 14.25
AK6605004	grau	290	<b>15.65</b>	statt 17.90	<b>12.85</b>	statt 15.65
AK6605005	schwarz	290	<b>15.65</b>	statt 17.90	<b>12.85</b>	statt 15.65



### Kleb- und Fugendichtstoff COLLANO BM 810

Standfester 1K MS-Polymer-Kleb- und Fugendichtstoff, zum Montieren von Hohlflachschienen, Abschlussprofilen aus Holz/Aluminium, Paneelen, Fensterbänken, Spiegel und Isoliermaterialien, für Karosserie- und Metallverbindungen, Anschlussfugen im Bau, z. B. für Küchen und Badezimmer, im allgemeinen haftet der Leim ausgezeichnet auf Porzellan, Epoxid, Polyester, Edelstahl, eloxiertem Aluminium und lackierten Flächen, nicht anwendbar auf bitumöse Untergründe, PE, PP und Teflon, nicht überstreichbar mit Alkydharzlacke, Verarbeitungstemperatur +5° C bis +35° C, Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung -40° bis +90° C, Hautbildungszeit ca. 10 Minuten

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Preis Stück ab 1 Stück		Preis Stück ab 12 Stück	
AK6605403	weiss	290	<b>10.7</b>	statt 12.25	<b>8.60</b>	statt 10.70



### Kartuschenpistole TECHNOCRAFT

Skelett-Halbschale, mit drehbarer Kartuschenschale, für Kartuschen bis 310 ml

Art-Nr.	Länge mm	Preis	
87.421.02	360	<b>17.90</b>	statt 22.30



### Kälteschutz-Handschuh GEBOL Winter Lite Touch

Nahtloser Montagehandschuh für kühle Umgebungstemperaturen, ideal bis 0 Grad, der flüssigkeits-abweisende Arbeitshandschuh punktet mit perfekter Passform und hohem Tragekomfort, vor Schmutz und Kälte sowie mechanischen Risiken ist man mit dem Winter Lite geschützt, ideal für Reparatur- und Montagearbeiten bis hin zu Tätigkeiten im Lager, er bietet stets optimale Fingerfertigkeit und einen sicheren Griff auch bei glatten Gegenständen

Art-Nr.	Grösse	Packung Paar	Preis	
90.133.18	8 / M	6	<b>4.25</b>	statt 7.20
90.133.19	9 / L	6	<b>4.25</b>	statt 7.20
90.133.20	10 / XL	6	<b>4.25</b>	statt 7.20
90.133.21	11 / 2XL	6	<b>4.25</b>	statt 7.20



### Kälteschutz-Handschuh GEBOL Winter Grip

Nahtloser Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet, Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish, optimale Passform und hoher Tragekomfort, gute Griffsicherheit, feuchtigkeitsabweisende Beschichtung, für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen

Handrücken: 100% Acryl

Handinnenfläche: Latex-Schaum mit Sandy-Finish

Norm: EN 388-2131X, EN 511-X1X, EN 420, CE CAT II

Art-Nr.	Grösse	Packung Paar	Preis	
90.133.58	8 / M	12	<b>3.70</b>	statt 6.30
90.133.59	9 / L	12	<b>3.70</b>	statt 6.30
90.133.60	10 / XL	12	<b>3.70</b>	statt 6.30
90.133.61	11 / 2XL	12	<b>3.70</b>	statt 6.30



### Montagehandschuh GEBOL Master Flex

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer PPU-Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish, sehr gute Passform und hoher Tragekomfort, optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, dermatologisch getestet

Handrücken: 97% Nylon, 3% Elasthan

Handinnenfläche: PPU-Nitril mit Sandy-Finish

Norm: EN 388-4121X, EN 420, CE CAT II

Art-Nr.	Grösse	Packung Paar	Preis	
90.130.58	8 / M	12	<b>2.95</b>	statt 4.80
90.130.59	9 / L	12	<b>2.95</b>	statt 4.80
90.130.60	10 / XL	12	<b>2.95</b>	statt 4.80
90.130.61	11 / 2XL	12	<b>2.95</b>	statt 4.80



### LED-Mütze GEBOL

Schlechte Sichtverhältnisse sind ein häufiger Grund für Unfälle, die kalte Jahreszeit geht auch einher mit kurzen Tagen, Nebel und verminderter Sicht, die LED-Mützen mit Reflexionsstreifen punkten mit Sicht und Sichtbarkeit, die LED-Leuchten können in vier Leuchtstärken angepasst werden, herausgenommen werden und sind per USB-Anschluss aufladbar, Leuchtdauer ca. 60 Minuten

Art-Nr.	Farbe	Material	Preis	
90.231.95	gelb	100 % Polyacryl	<b>9.90</b>	statt 12.80
90.231.96	schwarz	100 % Polyacryl	<b>9.90</b>	statt 12.80

### Strickmütze ENGEL 9093-18

Weiche Strickmütze mit Perlstrickmuster, Design mit umgeschlagenem Rand, winddichtes Innenfutter schützt vor Wind und Kälte, Qualität: 100 % Polyacryl

Art-Nr.	Farbe	Preis	
90.231.94	schwarz	<b>11.90</b>	statt 16.50

### LED-Stirnlampe SUPRABEAM S4

Mit zwei intuitiv bedienbaren Bedienknöpfen kann zwischen den beiden LEDs umgeschaltet oder sogar beide gleichzeitig verwendet werden, damit eröffnen sich verschiedene Strahlmuster, zwei unterschiedliche Optiken, eine Linse ergibt ein breites Flutlicht, das mit einem gleichmässigen Licht eine grosse Fläche beleuchtet, die zweite optische Linse ist eine Kombi-LichtstrahlLinse mit einem 20° Punktlicht und einem 60° Flutlicht, kann mit 3 AAA Alkaline Batterien oder dem Li-Po Akku betrieben werden, Ladezeit Minuten: 100% = 2h 35 min / 80% = 1h 40 min, Schutzart IP68

**Lieferumfang:** Lampe, Akku, USB Kabel, Handbuch



Art-Nr.	Lichtstrom lm	Betriebsdauer Stunden	Streuwinkel Grad	Preis	
89.615.08	750	< 18 h	20 / 60	<b>62.00</b>	statt 101.00

### LED-Stirnlampe SUPRABEAM V3pro

Vereint erstaunliche Leistungsfähigkeit und hervorragendes Design in einer leichtgewichtigen Lösung, standardmässig ausgerüstet mit Hyperfocus, einstellbarem Blickwinkel, auswechselbarem Kabel und elektronischer Software, kompatibel mit USB und kann somit überall geladen werden, entweder mit einem 5V-Adapter, über den Computer oder mit einem Auto-Ladegerät, das rote, blinkende Warnlicht hinten am Batteriepaket macht von hinten sichtbar, das Warnlicht kann ein und ausgeschaltet werden, Ladezeit Minuten: 100% = 4h 30 min / 80% = 3h

**Lieferumfang:** Lampe, Akku, USB Kabel, Handbuch



Art-Nr.	Lichtstrom lm	Betriebsdauer Stunden	Streuwinkel Grad	Preis	
89.615.13	1000	< 225	10 - 70	<b>97.00</b>	statt 159.00





### LED-Multilampe SUPRABEAM M6xr

Hochfestes Aluminium, vollgepackt mit unglaublicher Power, arbeitet aussergewöhnlich als Taschenlampe, mit dem inbegriffenen Schnellverschluss Stirnband verwandelt sie sich sofort in eine leistungsstarke Stirnlampe, Kombination aus 2000 Lumen und integriertem Magnetfuss, mit der fortschrittlichen Gleichstromwandler-Technologie und der speziell konstruierten Li-Ion Batterie mit hoher Kapazität/Entladung und integrierter Ladung kann die M6xr unglaubliche 2000 Lumen liefern, Schutzart IP68

**Lieferumfang:**

Multilampe, Gurt, Klebeadapter, Akku, USB Kabel, Handbuch

Art-Nr.	Lichtstrom lm	Betriebsdauer Stunden	Streuwinkel	Preis	
89.616.00	2000	< 260	30 - 70	<b>93.00</b>	statt 152.00



### LED-Taschenlampe SUPRABEAM Q3r

Volle Leistung und wiederaufladbar im kompakten Q3 Design, mit ihren 1100 Lumen ist die Q3r eine erstaunlich helle und kompakte Taschenlampe mit allen Eigenschaften, die man sich wünschen kann, das Gehäuse besteht aus hochfestem Aluminium und liegt perfekt in der Hand, komplett wasser- und staubdicht nach IP68, Länge 122 mm

**Lieferumfang:**

Lampe, Akku, USB Kabel, Gürteltasche, Gurt, Handbuch

Art-Nr.	Lichtstrom lm	Betriebsdauer Stunden	Ø mm	Preis	
89.616.15	1100	< 300	26,5	<b>79.00</b>	statt 131.00



### Arbeitslaterne LED NORDRIDE, VISION 360

LED Arbeitslaterne mit Kabel, leuchtstarke gleichmässige Ausleuchtung (360°), blendfrei, stufenlos dimmbar, bruch- und stossicheres Gehäuse (IK09), integrierter Tragegriff, Haken zum Aufhängen, Vorbereitung Stativmontage, mit USB-Anschluss, Länge 228 mm, Breite 252 mm, Höhe 340 mm

Art-Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Preis	
89.605.81	55	40 - 4'000	<b>96.00</b>	statt 132.00



### Akku-Strahler AMVISO 11 in 1 Power Tool

Bietet den Komfort des kabellosen oder kabelgebundenen Betriebs und sorgt für eine helle und gleichmässige Ausleuchtung von Arbeitsbereichen, mit den Einstellknöpfen kann das Licht auf den gewünschten Winkel ausgerichtet werden, 3 Stufen, 800, 1500 und 3000 Lumen, an der Basis sind 4 starke Magnete angebracht, so kann der Strahler an jeder magnetischen Oberfläche befestigt werden, ausgestattet mit einem klappbaren, drehbaren Metallhaken mit 360 Grad Reichweite für jeden Winkel, mit USB Ladebuchse für das Laden von Smartphones und Tablets, kompatibel mit 18V-Batterien der Marken: Bosch, Black & Decker, Porter Cable, Stanley, Worx, Makita, Dewalt, Milwaukee, Hitachi, Hikoki, Metabo

Art-Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Volt	Preis	
80.903.66	22	800 / 1'500 / 3'000	18 / 230	<b>65.00</b>	

**Neuheit**

Adapter für  
11 verschiedene  
Akku Systeme

## Hochleistungsstrahler NORDRIDE 4110-100 LUMOS, Dual Kelvin

Selektierbares Arbeitslicht (Dual Kelvin) von Tageslichtweiss (6000K) zu Neutralweiss (4000 K), inkl. individuell montierbarem Diffusor, gute Farbwiedergabe (CRI/Ra >80), 4 Leuchtstärkestufen (25 % / 50 % / 75 % / 100 %), 230 V Steckdose, bruch- und stossicheres Gehäuse mit Gummischutzrahmen, vielseitig verstellbar, stabiler Griff und Fussteil mit Stativaufnahme und Haken, Sicherungs-Funktion von Griff und Fussteil zur Montage auf Leiter, Gerüst, der ideale Allzweckstrahler als Ersatz von 1000 W Halogen Strahler für die Feuerwehr, Werkstatt und Handwerker (Elektriker, Schreiner, Zimmermann, Maler, Gipser, Fliesenleger etc.), Länge 360 mm, Breite 200 mm, Höhe 382 mm

Art-Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Preis
89.605.00	100	10'000	4'000 + 6'000	<b>158.00</b> statt 217.00

## Cover 360° NORDRIDE 1260 VISION, zu Lumos

89.605.01	Verwandelt den LUMOS Strahler in eine leistungsstarke räumliche 360° Leuchte, bruchfest	<b>19.00</b>	statt 26.90
-----------	---	--------------	-------------

## Lichtband NORDRIDE, VIPER LED

Schnell und einfach installiert, um jeden Arbeitsplatz sofort und sicher auszuleuchten, als Ausleuchtung von Kranausleger, in Schächten, Flure, Lagerräume, temporären Arbeitsplätzen, kommunalen sowie privaten Anwendungen - unzählige Lichteinsätze sind möglich, das robuste 25 m lange Power-Lichtband lässt sich durch die modulare Bauart in wenigen Handgriffen bis auf 100 m verlängern, ob draussen oder drinnen, im Sommer oder im Winter, bei Schnee oder Regen - jedem Wetter trotz die VIPER LED, nebst Wasserbeständigkeit (IP65) kann das Produkt Temperaturen von -30 bis +50 °C standhalten, Rollenlänge 25 Meter

Art-Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Streuwinkel °	Preis
89.605.85	200	15'000	4'000	120	<b>232.00</b> statt 318.00

## Verlängerung NORDRIDE VIPER LED Extension, Länge 12,5 m

89.605.86	200	15'000	4'000	<b>99.00</b>	statt 138.00
-----------	-----	--------	-------	--------------	--------------

## Lichtband NORDRIDE, VIPER LED 360

Rundum 360° Licht, sei es auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Freien, die diffuse 360° Beleuchtung garantiert auf allen Seiten Licht, mit der Fernbedienung kann nebst dem Ein- und Ausschalten, eine Lichtleistung von 100 % oder 50 % gewählt werden, erfüllt Lichtenanforderungen für professionelle oder private Anwendungen, das robuste Lichtband lässt sich durch modulare Bauart mit Verlängerungen bis auf 100 m verlängern, ob im Innen- oder Aussenbereich (IP65), im Sommer oder im Winter, bei Schnee oder Regen,

**Lieferumfang:** 12,5 m LED auf Qualitäts-Rolle, Netzanschluss 230 V mit Überspannungssicherung, Kontrollbox mit Funksteuerung, Fernbedienung, Endkappe, 20 Stück Halterungen

Art-Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Streuwinkel °	Preis
89.605.83	115	9375	5'700	360	<b>173.00</b> statt 238.00

## Verlängerung NORDRIDE VIPER LED 360 Extension, Länge 12,5 m

89.605.84	115	9375	5'700	360	<b>119.00</b> statt 163.00
-----------	-----	------	-------	-----	----------------------------

Neuheit



Vorteil

rundum 360° Licht



### Mobiler LED Baustrahler BRENNENSTUHL JARO

Energieeffizienter LED-Baustrahler, durch Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich perfekt für den Einsatz im Aussenbereich, mit nur einer Hand stufenlos schwenk- und arretierbar dank des Schnellspannverschlusses am Gestell, extrem flache Bauform



Art-Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Modell	Preis	
89.601.03	30	3'450	6500	4062 M	<b>58.00</b>	statt 93.00
89.601.04	50	5'800	6500	7062 M	<b>80.00</b>	statt 131.00
89.601.05	80	9'200	6500	11062 M	<b>109.00</b>	statt 175.00
89.601.06	100	11'500	4000	14062 M	<b>120.00</b>	statt 194.00
89.601.07	150	17'500	4000	20062 M	<b>149.00</b>	statt 241.00
89.601.08	200	23'000	4000	27062 M	<b>176.00</b>	statt 283.00

### Akku LED Arbeitsstrahler BRENNENSTUHL SH 1000 MA

Kleine, kompakte Leuchte mit Kantenschutz und Gehäuse aus hochwertigem, robustem und schlagfestem Kunststoff, mit 4 Schaltstufen 100% – 50% – 25% - Flash Light-Funktion, einer Leuchtdauer von bis zu 6h und Ladeanzeige, IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) mit Karabinerring und Magnet angenehmes und ergonomisches Halten und flexible Befestigung, kann dank integriertem Akku (Li-Ion-Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige) über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden, **Lieferumfang:** Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MA, USB Kabel



Art-Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Betriebsdauer Stunden	Preis	
89.601.60	10	1'000	6'500	6	<b>25.00</b>	statt 40.50

### Akku LED Arbeitsstrahler BRENNENSTUHL SH 2000 MAC

Robuste und handliche Arbeitsleuchte, Gehäuse aus robustem und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Kantenschutz eignet sich sowohl für den Innen- als auch Ausseneinsatz, Schalter mit Lichtfunktion, die eine Dimmbarkeit von 100% – 50% – 25%- Flash-Funktion ermöglichen, bietet dank des Karabinerrings und der Magneten auf der Rückseite ein angenehmes Halten und eine flexible Positionierung des Strahlers, mit USB Powerbank, die Aufladung des Baustrahlers erfolgt über die Ladeschnittstelle und mit Hilfe des mitgelieferten USB Ladekabels Typ A/C



Neuheit

Art-Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Betriebsdauer Stunden	Preis	
89.601.65	20	2'200	6'500	< 8	<b>29.00</b>	statt 45.60

### Klemmbare LED Akku Strahler BRENNENSTUHL Clip

Mit bruch- und schlagfesten Gehäuse, Schutzart IP65, eignet sich für Einsatz im Aussenbereich, dank des stabilen Clip-Systems, lässt sich die Arbeitsleuchte an Arbeitsflächen klemmen, einfache und individuelle Ausrichtung des Arbeitslichts dank Kugellager, Neigungswinkel des Arbeitslichts ist in alle Richtungen um nahezu 360° flexibel einstellbar, mit 3 Schaltstufen 100% – 50%, und 25%, mit USB-C Ladeschnittstelle, integrierte USB Powerbank, mit integriertem Li-ion Akku, Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz, Akku-Zustandsanzeige, Leuchtdauer: 3h (100%), 6h (50%) 12h (25%), **Lieferumfang:** Akku-Scheinwerfer, USB Kabel Typ A/C



Art-Nr.	Leistung Watt	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	Betriebsdauer Stunden	Preis	
89.601.81	10	950	6'350	< 12	<b>29.00</b>	statt 48.60
89.601.82	40	3'800	6'400	< 12	<b>67.00</b>	statt 108.00



### Kabelrolle BRENENSTUHL 33 m, für den Aussenbereich

Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell, ergonomisch geformter Handgriff, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Stecker T12/3, 230V/10A, 4 Steckdosen T13/3, 230V/10A, Stecksystem IP21, Leistung aufgerollter Zustand 230 V: 1000 W, Leistung abgerollter Zustand 230 V: 2300 W

Art-Nr.	Kabellänge Meter	Ø mm	Preis	
80.897.45	33	290	<b>69.00</b>	statt 99.00



### Treppensteiger elektrisch SANO LIFTKAR SAL NEO FOLD

Der SANO NEO Fold ist mit dem längsten flexibelsten Bügel das universellste SAL Modell. Ein wahrer Allrounder zum Transport von unterschiedlichsten Lasten über Treppen. Treppauf zieht er sich effizient und exakt selbst auf die höher liegende Stufe, treppab wirkt der Motor wie eine Wirbelstrombremse. Die Last gleitet ohne Tastendruck stossfrei und sicher hinunter, der Rücken wird geschont und die Unfallgefahr minimiert. Der stufenlose Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffbügels auf den Schwerpunkt der Last. Zusammengeklappt lässt er sich im Auto leicht zu verstauen. Ein elektronischer Überlastschutz, verhindert ein Überladen des Akkus

Art-Nr.	Tragkraft kg	Steiggeschwindigkeit Stufen / min	Reichweite Stufen	Preis
89.553.12	170	29	2'000	<b>4'350.00</b> statt 4'715.00



### Japan-Zugsägen-Set SHOGUN, 3-teilig

3 Original Japan-Zugsägen mit praktischer Rolltasche

#### SHOGUN DOZUKI:

zum Ablängen und für allgemeine Tischlerarbeiten / Furniersäge, Stahlrücken für bessere Steifigkeit, feine Verzahnung und ein dünnes Sägeblatt sorgen für präzise Zapfenschulter-, Schwalbenschwanz- und Holzverbindungschnitte mit perfekter Oberfläche  
Länge: 565 mm, Blattlänge: 240 mm, Zähne pro Zoll: 20

#### SHOGUN RYOBA:

mit doppelseitigem Sägeblatt eine Seite fein, die andere Seite grobgezahnt, für Quer- und Längsschnitte, Rippen- und Schwalbenschwanz, etc., klassischer gerader Griff aus Holz/Ratan  
Länge: 565 mm, Blattlänge: 240 mm, Schnittbreite: 0,7 mm

#### SHOGUN KATABA:

für feine Ablängarbeiten an Hölzern, Verbundwerkstoffplatten etc., ergibt einen geraden, sehr sauberen Schnitt, sehr feines Sägeblatt, hochfrequenzgehärtet, klassischer gerader Griff aus Holz/Ratan, Länge: 610 mm, Blattlänge: 265 mm, Zähne pro Zoll: 16

Art-Nr. 80.903.37	<b>109.00</b>	statt 138.00
-------------------	---------------	--------------



### Einhandzwinge BESSEY EZS

Gehäuse und Griff mit Pumpebel aus glasfaserverstärktem Polyamid, Schiene aus Stahl, zum einhändigen Spannen sowie durch werkzeuglos umsteckbarem Oberteil auch zum Spreizen von Werkstücken geeignet, mit weichen Schutzkappen, Spannkraft 2000 N

Art-Nr.	Spannweite mm	Spreizweite mm	Ausladung mm	Preis	
93.342.01	150	170 – 360	80	<b>24.00</b>	statt 35.00
93.342.02	300	170 – 510	80	<b>27.00</b>	statt 39.10
93.342.03	450	170 – 660	80	<b>29.00</b>	statt 41.80
93.342.04	600	170 – 810	80	<b>33.00</b>	statt 47.10



### Schraubzwinge BESSEY TG-2K

Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung, mit Schutzkappen auf den Spannflächen, hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung), werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung), Spannkraft bis zu 6000 N

Art-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Preis	
93.349.02	120	60	<b>19.00</b>	statt 27.90
93.349.03	160	80	<b>23.00</b>	statt 33.50
93.349.14	200	100	<b>32.00</b>	statt 46.00
93.349.35	250	120	<b>39.00</b>	statt 56.00
93.349.38	400	120	<b>46.00</b>	statt 65.00



### Schraubknecht BESSEY TGK-2K

Temperguss, Spannkraft bis zu 7000 N, verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und grössere Spannweiten, Best-Comfort-System: hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff, mit Rutschsicherung und werkzeuglos wechselbaren Grundplatten

Art-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Preis	
93.350.20	1000	120	<b>79.00</b>	statt 114.00
93.350.25	1250	120	<b>89.00</b>	statt 124.00
93.350.30	1500	120	<b>99.00</b>	statt 138.00



### Decken- und Montagestütze BESSEY STE

Bis max. 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange, äusserst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen, Einhandbedienung dank 2-Komponenten Kunststoffgriff mit Pumpechismus, Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange, regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff, Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°

Art-Nr.	Verstellbereich mm	Winkel Grad	Tragkraft kg	Preis	
89.504.20	1450 – 2500	-40 – +45	160 – 350	<b>59.00</b>	statt 79.50
89.504.21	1700 – 3000	-40 – +45	110 – 350	<b>64.00</b>	statt 86.50
89.504.22	2070 – 3700	-40 – +45	65 – 350	<b>69.00</b>	statt 92.50





Neuheit

### Winkelmesser SOLA WMD

Kontrastreiches LCD-Display für exakte digitale Winkelmessungen, HOLD Funktion zum Speichern von Messwerten und ZERO Funktion für inkrementelle Messungen, manuelle Fixierung der Schenkel zur präzisen Übertragung von Winkelmassen, integrierte Anschlagkante für genaue und zuverlässige Messungen, als Lineal einsetzbar mit fortlaufender mm/cm Skala über beide Schenkel, robuste, formstabile Schenkel mit Versteifungsrippen, mit Batterie CR2032

Art-Nr.	Schenkellänge mm	Messbereich Grad	Messgenauigkeit	Preis	
97.258.05	200	0 – 270	0.3°	<b>55.00</b>	statt 66.50
97.258.07	500	0 – 270	0.3°	<b>65.00</b>	statt 79.00



Neuheit

### Permanent-Marker SOLA PM Duo

2 in 1; Tieflochmarker und Permanentmarker in einem Stift kombiniert, wasserfeste und schnell-trocknende Tinte schreibt zuverlässig auf glatten und trockenen Materialien wie Glas, Metall, Stein und Kunststoff, ohne zu verschmieren, einfache Markierung von Bohrlöchern und schwer zugänglichen Stellen dank schmaler Edelstahlspitze, präzises Markieren, Zeichnen und Schreiben mit feiner Strichbreite, lichtbeständig und schnelltrocknend, kein lästiges Wegrollen des Markers während der Arbeit dank Befestigungsclip

Art-Nr.	Länge mm	Farbe	Mine mm	Preis	
97.815.00	150	schwarz	0,5 – 1.5 / 1,5 – 3.0	<b>8.90</b>	



### Akku-Saugheber AUTOVAC PLUS

Tragbare elektrische Vakuumpumpe zum Anheben von Glas, Keramikfliesen und Gegenständen mit nicht poröser Oberfläche, kann auch für leicht gewölbte Oberflächen wie verwendet werden, hat die Abmessungen eines Standard-Vakuumsaugers, kann an vorhandenen Hebe- und Transportvorrichtungen für Glas und Fliesen montiert werden, ausgerüstet mit integriertem Drucksensor mit automatischer Start/Stop Funktion, sobald der Unterdruck abfällt, schaltet sich die Pumpe automatisch ein und bei ausreichendem Unterdruck automatisch wieder aus, mit internem Li-Ion Akku, der über einen USB-C-Anschluss aufgeladen werden kann, auch zum Beispiel im Auto

#### Lieferumfang:

Ladekabel, Bedienungsanleitung, Transportkoffer

Art-Nr.	Spannung Volt	Ø mm	Tragkraft kg	Betriebsdauer Stunden	Preis	
89.580.89	3,7	200	75	48	<b>199.00</b>	statt 225.00



### Saugheber BOHLE VERIBOR Serie 2021, 3-Kopf

Optimal zum Heben und Transportieren von gasdichten Plattenmaterialien, unabhängig vom Material trägt der Saugheber ein Gewicht bis zu 100 kg inkl. 2-fachem Sicherheitsfaktor, während grosse Saugköpfe dazu dienen den Vakuumdruck optimal auf den äusseren Haltebereich der Gummischeibe zu verteilen, sorgen die breiten Auflageflächen für eine ideale Kraftübertragung beim Umlegen - ganz gleich, ob mit Handballen oder Daumen, grosse Unterlegscheiben bieten ausserdem zusätzliche Stabilität für die Kipphebel

Art-Nr.	Ø mm	Tragkraft kg	Preis	
89.582.05	120	100	<b>95.00</b>	statt 172.00



### Stechbeitelsatz BAHCO Modell 1031

Spitzenqualität, Schwedenstahl, mit breiten Seitenfasen, nachschleifbar, mit unzerbrechlichem Kunststoffheft, kompletter Satz bestehend aus: je 1 Stechbeitel in Breite 6, 12, 16, 20, 25 und 30 mm, in robuster Polyester tasche

Art-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Länge mm	Preis
80.899.86	6 / 12 / 16 / 20 / 25 / 30	140	300	<b>89.00</b> statt 246.05



### Einhand-Montagewerkzeug VIKING ARM Gen. 2.0

Innovatives Universalwerkzeug zum Heben, drücken, anziehen und ausrichten, der Einbau von Türen, Fenstern, Schränken, Küchengeräten aber auch Bodenbeläge und der Bau von Veranden, Terrassen, Fundamenten sind perfekte Einsatzmöglichkeiten, mit einer Tragkraft von bis zu 150 kg ermöglicht es präzises Arbeiten bei verschiedenen Bauprojekten wie Veranden oder Terrassen, dank überarbeitetem Design und robusten Komponenten aus gehärtetem Kohlenstoffstahl bleibt es auch unter Last zuverlässig und verbiegt nicht

Art-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Preis
93.301.01	6 - 215	38	150	1,4	<b>139.00</b> statt 199.00

solange Vorrat



### Alu-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO COMPACT, 106-tlg.

Der kompakte und preiswerte Allrounder für Profis, die Qualitätswerkzeuge benötigen, dieser robuste und sehr kompakte Werkzeugkoffer bietet eine Auswahl von 106 hochwertigen Werkzeugen, die für jede Anwendung, sei es auf der Montage oder zu Hause, perfekt geeignet sind, Länge 390 mm, Breite 320 mm, Höhe 150 mm, Gewicht 6,5 kg

Art-Nr. 91.400.00	<b>129.00</b> statt 153.75
-------------------	----------------------------



### ABS-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO CHROME WOOD GSR 116

Robuster ABS-Werkzeugkoffer inklusive Bosch-Akkuschrauber mit 2 Batterien und Ladegerät, der Koffer ist mit 116 Schreiner-Werkzeugen bestückt, welche speziell auf die Bedürfnisse bei Montage- und Servicearbeiten ausgewählt wurden, mit zusätzlichem Schultertraggurt für einfaches und bequemes Tragen, Länge 480 mm, Breite 400 mm, Höhe 193 mm, Gewicht 14,9 kg

Art-Nr. 91.400.22	<b>449.00</b> statt 649.00
-------------------	----------------------------



### Alu-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO WOOD 4, 126-tlg.

Robuster Koffer im attraktiven Holz-Design, mit Schreiner-Werkzeugen für Montage- und Servicearbeiten, mit Schultertraggurt für einfaches und bequemes Tragen, speziell für Holzbearbeiter ausgelegt, abschliessbar, Länge 455 mm, Breite 330 mm, Höhe 165 mm, Gewicht 13,6 kg

Art-Nr. 91.400.31

**349.00** statt 463.00



### ABS-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO MINI 109

Robuster ABS-Kunststoffkoffer mit Schreiner-Werkzeugen für Montage- und Servicearbeiten, sehr kompakte Grösse, dieser Koffer findet überall Platz, Länge 372 mm, Breite 230 mm, Höhe 123 mm, Gewicht 5,38 kg

Art-Nr. 91.400.41

**159.00** statt 175.00



### Werkzeugtasche TECHNOCRAFT

Polyester schwarz, stabile Ausführung mit extra starkem Boden, Stahlrohrbügel und ergonomischem Softgriff, abnehmbarer Tragriemen, grosser Innenstauraum, viele Werkzeugfächer und Laschen an den Innen- und Aussenseiten der Tasche, **ohne Werkzeuge**, Länge 500 mm, Breite 240 mm, Höhe 310 mm, Gewicht 4 kg

Art-Nr. 91.815.01

**69.00** statt 92.00



### Werkzeugkoffer STANLEY FATMAX FMST1, mit Rollen

Robuster Teleskopgriff, leichtgängige Rollen, strapazierfähiges 600-Denier Nylon, grosse Öffnung für leichtes Auffinden, verstellbarer Teiler im Innenraum, viele praktische Innentaschen, praktische Fächer für optimale Aufbewahrung, alle wichtigsten Werkzeuge immer mobil dabei, verschliessbares Fach für persönliche Gegenstände, **ohne Werkzeuge**, Länge 500 mm, Breite 360 mm, Höhe 410 mm, Gewicht 4,9 kg

Art-Nr. 91.820.01

**91.00** statt 108.00

Neuheit



### Lasurbürsten PEKA-LASURsynt Pro „Zebra“

Die Revolution in der Lasurtechnik, dank einem neuartigen, spiralförmigen Synthetik-Besatzmaterial in Zebra-Optik nehmen die Bürsten bis zu 35 % mehr Farbe auf, ein feiner, seidiger und gleichmässiger Finish ist garantiert, für Holzlasuren im Innen- und Aussenbereich, für die effiziente Beschichtung grosser Flächen mit wasser- und lösemittelhaltigen, niedrig- bis mittelviskosen Dick- und Dünnschichtlasuren und Lacken, Dicke 30 mm

Art-Nr.	Breite mm	Preis	
87.502.84	70	<b>30.70</b>	statt 36.80
87.502.85	100	<b>38.50</b>	statt 46.20
87.502.86	120	<b>45.20</b>	statt 54.50



### Farbroller PEKA Royal Serie 2340/1

Universell einsetzbar, speziell für Versiegelungen, Lack-, Oel-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

Art-Nr.	Breite mm	Preis	
87.510.10	100	<b>5.90</b>	statt 6.95
87.510.15	150	<b>6.80</b>	statt 8.50



### HK-Walzen PEKA Royal Serie 2340

Universell einsetzbar, speziell für Versiegelungen, Lack-, Oel-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

Art-Nr.	Breite mm	Preis	
87.510.60	100	<b>2.75</b>	statt 3.50
87.510.65	150	<b>3.95</b>	statt 4.95

im Angebot

Qualitätsprodukte von PEKA



### Ausbesserungspinsel-Set Peka Serie 857

Ponyhaar fein, in Klarsichtschachtel, auch als Schülerpinsel für Wasserfarben geeignet, 6 Stück

Art-Nr.	Grösse	Preis	
87.515.00	1, 2, 3, 4, 6, 8	<b>6.95</b>	statt 8.70



### Lackierpinsel PEKA Serie 161

Schwarze Nylonborsten, roher Holzstiel, Edelstahlfassung

Art-Nr.	Breite mm	Preis	
87.502.01	15	<b>2.85</b>	statt 3.40
87.502.02	20	<b>3.00</b>	statt 3.60
87.502.03	25	<b>3.45</b>	statt 4.15
87.502.04	30	<b>3.90</b>	statt 4.65
87.502.05	40	<b>4.70</b>	statt 5.60
87.502.06	50	<b>5.95</b>	statt 7.15
87.502.07	60	<b>7.90</b>	statt 9.50
87.502.08	75	<b>10.30</b>	statt 12.35



### Farbwannen-Set PEKA, Serie 3212

Kunststoff, zum Reinigen der Rollen,  
Lieferumfang: 1 Farbwanne Serie 3210 + 10 Einsätze Serie 3211

Art-Nr.	Grösse mm	Preis	
87.511.05	240 x 330	<b>19.40</b>	statt 23.30

### Universal-Abdeckband 3M 201E

Kreppklebeband zum kurzzeitigen Abdecken bei Lackierarbeiten, zum Befestigen, Bündeln, Halten, Abdichten und für andere Zwecke, gute Soforthaftung und Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert, wirkt Lackansammlungen entgegen und sorgt für gute Farblinien, Beugt einem Durchsickern der Farbe vor, gute Beständigkeit gegen Lösemittel und Feuchtigkeit, ausgelegt auf den Einsatz im Innenbereich, Stärke 0,13 mm, Rollenlänge 50 Meter



Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Stück		Preis Stück ab 1 Packung	
AK6651068	18	48	1.30	statt 2.55	1.15	statt 1.75
AK6651074	24	36	1.70	statt 3.35	1.55	statt 2.30
AK6651080	30	32	2.15	statt 4.25	1.95	statt 2.90
AK6651086	36	24	2.55	statt 5.05	2.30	statt 3.45
AK6651098	48	24	3.35	statt 6.70	3.05	statt 4.60

### Malerabdeckband 3M 244

Papier glatt, für randscharfe Farbkanten, für Innen- und Aussenbereich, bis 150 Tage rückstandsfrei entferbar, extra dünnes und anschmiegsames Abdeckband für praktisch fast alle Oberflächen, speziell für Anwendungen bei Farbsystemen auf Wasserbasis, Rollenlänge 50 Meter



Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Stück		Preis Stück ab 1 Packung	
AK6651818	18	48	4.25	statt 9.30	3.85	statt 6.35
AK6651824	24	36	6.20	statt 12.40	5.65	statt 8.45
AK6651830	30	32	7.75	statt 11.15	7.05	statt 10.25
AK6651836	36	24	8.45	statt 18.60	7.40	statt 12.65
AK6651848	48	24	12.40	statt 24.75	11.25	statt 16.85

### Abdeckfolie mit Klebeband PERMAFIX 054

Transparent, Höhe 200 mm, Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie, Abdeckfolie mit Papierklebeband, die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe, reissfest, temperaturbeständig bis 80°C, lösemittelbeständig, **ohne Dispenser**, Packung 20 Rollen



Art-Nr.	Breite mm	Rollenlänge Meter	Preis Stück		Preis Stück ab 1 Packung	
AK6653008	1400	33	7.30	statt 13.25	5.80	statt 11.60
AK6653009	2700	20	6.50	statt 11.75	5.20	statt 10.30


### Dispenser PERMAFIX

Stahlblech, für Abdeckpapier Permafex 050, Permafex 051 und Abdeckfolien Permafex 054, Permafex 057, Permafex 059 und Permafex 062



Art-Nr.	Höhe mm	Preis	
AK6653058	200	2.10	statt 2.70





### Schleifblock Standard SIA 7990 siasponge

Korn Korund, elastisches Bindemittel, mechanisch gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit, Breite 69 mm, Länge 98 mm, Höhe 26 mm, ohne Loch

**Vorteile:** Geringes Zusetzen, Farbcodierung für eine einfache Zuordnung, nass und trocken einsetzbar, vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

**Anwendungen:** Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag, Feinschleifen von Füllern, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Fälzen und leichten Rundungen, Packung à 10 Stück

Art-Nr.	Körnung	Feinheitsgrad	Fabriknummer	Preis	Packung
AK9803321	36	coarse	0070.1256	9.90	statt 16.50
AK9803322	60	medium	0070.1242	9.90	statt 16.50
AK9803323	100	fine	0070.1233	9.90	statt 16.50
AK9803324	180	superfine	0070.1241	9.90	statt 16.50



### Schleifblock Combination SIA 7990 siasponge

Korn Korund, elastisches Bindemittel, mechanisch gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit, Breite 69 mm, Länge 98 mm, Höhe 26 mm, ohne Loch

**Vorteile:** Geringes Zusetzen, Farbcodierung für eine einfache Zuordnung, nass und trocken einsetzbar, vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

**Anwendungen:** Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag, Feinschleifen von Füllern, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Fälzen und leichten Rundungen, Packung à 10 Stück

Art-Nr.	Körnung	Feinheitsgrad	Fabriknummer	Preis	Packung
AK9803359	60	medium	0070.1255	11.50	statt 19.00
AK9803357	100	fine	0070.1230	11.50	statt 19.00



### Schleifschwamm Flex SIA 7983 siasponge

Korn Korund, elastisches Bindemittel, mechanisch gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit, Breite 98 mm, Länge 120 mm, Höhe 13 mm, ohne Loch

**Vorteile:** geringes Zusetzen, Farbcodierung für eine einfache Zuordnung, nass und trocken einsetzbar, vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

**Anwendungen:** Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag, Feinschleifen von Füllern, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Fälzen und leichten Rundungen, Packung à 10 Stück

Art-Nr.	Körnung	Feinheitsgrad	Fabriknummer	Preis	Packung
AK9803251	120 – 180	medium	0070.1244	9.90	statt 16.50
AK9803252	240 – 320	fine	0070.1247	9.90	statt 16.50
AK9803253	500 – 600	superfine	0070.1232	9.90	statt 16.50



Vorteil

mit Stativ- /  
Wandhalterung

### Kreuzlinien-Laser LASERLINER SmartCross-Laser GX Plus Set

Gut sichtbares, grünes Laserkreuz zum genauen horizontalen und vertikalen Ausrichten, bietet ausserdem eine manuelle Neigungsfunktion zum einfachen Anlegen von Gefällen, im Lieferumfang enthaltener PocketWallHolder ist eine multifunktionale, höhenverstellbare und magnetische Halterung zum Anbringen des Lasers an Wänden, Metallkonstruktionen und auf Stativen mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde, mit dem integrierten Handempfänger-Modus kann der Laser auch bei Aussenanwendungen und Ausrichtarbeiten auf grosse Distanzen eingesetzt werden

**Lieferumfang:** SmartCross-Laser GX, Stativ- / Wandhalterung, Batterien

Art-Nr.	Messgenauigkeit mm / m	Reichweite Meter	Nivellierbereich °	Preis	
97.192.11	+ - 0,3	40	+ - 4	<b>75.00</b>	statt 89.00



Vorteil

Kopf-Ø nur 5,5 mm

### Videospektionssystem LASERLINER VideoScope Micro

Ermöglicht einfache visuelle Untersuchungen von schwer erreichbaren Stellen, unter anderem in Rohrleitungen, abgehängten Decken und Kraftfahrzeugen, der wasserdichte, benzin- und dieselresistente Kamerakopf ist dank seines extrem kleinen Durchmessers ideal für kleine Öffnungen, perfekt zur Inspektionen von Maschinen, Motoren und engen Bereichen, Kopf-Ø 5,5 mm, Länge Sonde 1 Meter

**Lieferumfang:** VideoScope Micro, TopClips, Batterien

Art-Nr. 97.320.51				<b>59.00</b>	statt 69.00
-------------------	--	--	--	--------------	-------------



### Taschenmesser VICTORINOX, Spartan wood

**Werkzeuge:** Grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner, Schraubendreher 3 mm, Kapselheber, Schraubendreher 6 mm, Drahtabisolierer, Stech-Bohr-Nähahle, Korkenzieher, Ring

Art-Nr.	Funktionen	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis	
94.161.17	10	91	26	15	<b>26.50</b>	statt 30.50



### Taschenmesser VICTORINOX, Forester Wood

**Werkzeuge:** Grosse Klinge, Kapselheber feststellbar, Drahtabisolierer, Schraubendreher 7,5 mm, Holzsäge, Dosenöffner, Schraubendreher 3 mm, Stech-Reib-Ahle, Korkenzieher, Ring

Art-Nr.	Funktionen	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis	
94.162.15	10	111	32	18,5	<b>38.50</b>	statt 48.60



### Taschenmesser VICTORINOX, Swiss Tool X

**Werkzeuge:** Spitzzange, Drahtschneider für dünne und weiche Drähte bis 40 HRC, Hartdraht-Schneider, Hülsenpresser, grosse Klinge, Schere, Holzsäge, Stech-Reib-Ahle, Dosenöffner, Schraubendreher 3 mm, Kapselheber, Schraubendreher 5 mm, Drahtbieger, Phillips-Schraubendreher 1 + 2, Schraubendreher 2 mm, Schraubendreher 7,5 mm, starker Kistenöffner, Holzmeissel 7 mm und -schaber, Drahtabisolierer, Drahtschaber, Massstab (inches + cm), Metallsäge, Metallfeile

Art-Nr.	Funktionen	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis	
94.162.55	26	115	35	21	<b>99.00</b>	statt 131.00



### Elektro-Keramikheizlüfter ALDURO Typ II

Kompaktes Design, stabiles Metallgehäuse, mit beweglichem Traggriff, 3 Betriebsstufen: Umluft/1000/2000W, Gebläseleistung 148 m<sup>3</sup>/h, Keramikheizelement, Überhitzungsschutz, Schutzgitter 230V / 50 Hz, maximale Leistung 2 kW  
3 Meter Stromkabel (Gummi)  
Abmessung: 165 x 170 x 245 mm  
Gewicht: 2 kg  
Einsatzort: Garage und kleinere Räume für Handwerker

**Art-Nr. 87.010.90** **69.00** statt 83.50



### Enteiser MOTOREX Ice Free

Zum sofortigen Auftauen von vereisten Scheiben, schützt vor Wiedervereisung und kann auch präventiv am Abend auf die Scheiben aufgesprüht werden, um das Zufrieren über Nacht weitestgehend zu verhindern

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis
66.345.00	500	<b>6.95</b>



### Schneebesen

Mit Polycarbonat Eiskratzer, innovativem Teleskop-System, Schwenkopf Soft-Grip und ovalem Alu-Rohr

Art-Nr.	Breite mm	Länge mm	Preis
90.444.00	90	1'100	<b>24.90</b> statt 35.30



### Eiskratzer

Polycarbonat mit Soft-Grip Griff

Art-Nr.	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Preis
90.444.10	schwarz	112	38	290	<b>7.90</b> statt 10.80



### Mini-Startbooster mit Powerbank 16'000m Ah

Kleinster Booster mit 16000 mAh Li-Ion, Power-Akku, mit 5 Smartphone- und 8 Laptop-Adapter, Peak 400 A, Ausgänge 5V USB / 12V 2A / 16V 3,5A / 19V 3,5A, bis zu 30 Starthilfenvorgänge mit einer Ladung, bis 10 Handy Ladungen, mit LED Taschenlampe und Blink- / SOS Funktion, Ladezeit ca. 4 h, mit 230V und 12V Car Adapter

Art-Nr.	Spannung Volt	Preis
97.390.01	12	<b>119.00</b> statt 148.20



GELA E-Label

# Ein Knopfdruck für mehr Effizienz

Unsere elektronische Regaletikette GELA E-Label macht den Bestellprozess so einfach wie nie zuvor: Mit einem Knopfdruck können Artikel direkt am Regal nachbestellt werden, und der aktuelle Bestell- sowie Lieferstatus ist jederzeit auf dem Display ersichtlich. Das spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern sorgt auch für mehr Übersicht und Effizienz im Lager.

Wir freuen uns besonders, dass wir mit der Schreinerei Jendly AG aus Düdingen einen weiteren zufriedenen Nutzer unseres innovativen Systems gewinnen konnten! Ab sofort profitiert Jendly von den zahlreichen Vorteilen des GELA E-Labels – für eine smarte Lagerverwaltung, die sich ab dem ersten Tag auszahlt!



## Kontaktiere mich!

Bist du bereit, deine Produktivität zu erhöhen und deine Abläufe zu optimieren? Gerne stehe ich Dir für alle Fragen zur Verfügung und freue mich darauf, Dich unterstützen zu dürfen!



**Ivo Müller**  
Leiter Innendienst  
ivo.mueller@gela.ch  
+41 62 916 15 29



**Jendly AG**  
Hauptstrasse 22A  
3186 Düdingen



# Profitiere von unseren Top-Seller-Angeboten



## Türschliesser ASSA ABLOY DC500-CM, mit Cam-Motion

Aufgesetzter Türschliesser mit stufenlos einstellbarer Schliesskraft, für 1-flügelige Türen bis Grösse EN 4, erfüllt Anforderungen an barrierefreies Öffnen, für Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage, in Verbindung mit Montageplatte geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, Schliessgeschwindigkeit stufenlos 160° – 10°, Endschlag stufenlos 10° – 0°

**Cam-Motion:** Anforderungen an barrierefreie Gebäude erfüllt, erleichtertes Öffnen der Türe  
**Lieferumfang:** mit Gleitschiene DCG195, mit Montageplatte DCA120

Art-Nr.	Schliesskraft	Türbreite max. mm	Fabriknummer	Preis	
AK1325101	EN 1 – 4	1'100	DC500-SET-DEV1	<b>86.50</b>	statt 118.00



## Türschliesser ASSA ABLOY DC700-CM, mit Cam-Motion

Aufgesetzter Türschliesser mit stufenlos einstellbarer Schliesskraft, für 1-flügelige Türen bis Grösse EN 6, erfüllt Anforderungen an barrierefreies Öffnen, für Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage, in Verbindung mit Montageplatte geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, Schliessgeschwindigkeit stufenlos 160° – 10°, Endschlag stufenlos 10° – 0°

**Cam-Motion:** Anforderungen an barrierefreie Gebäude erfüllt, erleichtertes Öffnen der Türe  
**Lieferumfang:** mit Gleitschiene DCG195, mit Montageplatte DCA120

Art-Nr.	Schliesskraft	Türbreite max. mm	Fabriknummer	Preis	
AK1325111	EN 3 – 6	1'400	DC700-SET-DEV1	<b>99.50</b>	statt 139.00

## Wir wollen unseren Kunden etwas bieten.

Sei es mit der Beratung, der Unterstützung bei Prozessoptimierungen, mit unserer Logistikleistung, der eigenen Schlosserei für Sonderanfertigungen oder mit nützlichen Informationen im Newsletter. Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kunden sehr ernst. Überzeuge Dich selbst von unserem vielseitigen Leistungspaket.



### Rudolf Geiser AG

Chasseralstrasse 12 | Rte André-Piller 43  
4901 Langenthal | 1720 Corminboeuf

verkauf@gela.ch | vente@gela.ch  
+41 62 916 15 29 | +41 26 460 55 55

[www.gela.ch](http://www.gela.ch)