





Des solutions conçues par des artisans pour les artisans.

Équipe d'experts geiser

Tu as une idée, un appel d'offres ou une demande particulière ? Parfait ! Nos experts chevronnés dans les domaines des portes, des fenêtres et de l'aménagement intérieur se mettent immédiatement au travail et t'aident pas à pas à mener à bien ton projet, de la planification au montage. Forts de notre expérience acquise au fil d'innombrables projets, de notre expertise technique et de notre gamme de produits adaptés, nous sommes le partenaire idéal pour te faciliter la tâche.





Ce qui nous différencie – et vous rend plus performant.



Prendre ses responsabilités Jusqu'à la solution finale!

Nous t'accompagnons dans toutes les étapes et assumons nos responsabilités. Nous sommes ton interlocuteur privilégié, nous gérons toutes les interfaces et nous nous chargeons de l'organisation afin que tout se passe bien lors du montage.



Accompagnement pratique Par des artisans, pour les artisans!

Nous ne planifions pas de manière théorique, mais pratique. Grâce à notre entrepôt commercial contenant plus de 45 000 articles, nous savons exactement comment les produits souhaités doivent être utilisés.



Standardiser intelligemment

Gagnez du temps – évitez les erreurs!

Ensemble, nous créons des processus et des modèles reproductibles. Tes prochains projets sont également entre de bonnes mains chez nous, ce qui te permettra de gagner encore plus de temps lors du prochain projet.

simple, personnalisé, sans complication.



Patrick Jost Responsable des ventes

« Il y a quelques années, nous étions confrontés à des défis de taille. De grands projets de construction impliquant de nombreux interlocuteurs et interfaces. Il manquait quelqu'un pour prendre les choses en main.

Après plus de dix ans d'expérience pratique, je dirige aujourd'hui trois équipes d'experts performantes sur le marché suisse. Nos experts chevronnés s'impliquent directement et expliquent précisément comment la théorie est mise en pratique, de la planification à la mise en service.

Nous assumons nos responsabilités, résolvons les problèmes d'interface et sommes votre interlocuteur unique, de l'artisanat pour l'artisanat. »

Patrick Jost





Agrafeuse Fermacell REVOTOOL KG750C

Appareil Fermacell maniable adapté aux agrafes de type KG700, KB7 (Fermacell), Prebena Z et Haubold KG

Notice technique:

- Pression de travail : 5 - 8 bar - Longueur des agrafes : 19 - 50 mm

- Dimension du fil : 1,53 x 1,35 - Agrafes type : KG700

Livraison:

Déclenchement par contact et réglage de la profondeur, dans un coffret

No. d'article 87.146.01 395.00 au lieu de 529.00

Agrafe REVOTOOL KG700

Galvanisée, résinée, largeur de dos 11,25 mm, taille du fil 1,53 x 1,35 mm

No. d'article	Longueur mm	Emballage pièces	Prix emballage
AK6966635	35	• 11900	79.00 au lieu de 244.00
AK6966640	40	• 10220	77.00 au lieu de 234.00
AK6966645	45	• 9520	80.00 au lieu de 244.00
AK6966650	50	• 8260	77.00 au lieu de 232.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Cloueur pneumatique à rouleaux REVOTOOL C1690D

Appareil puissant et compact, véritable alternative aux outils lourds et encombrants, permettant de travailler avec des clous longs jusqu'à 90 mm soupape de déclenchement pour tir à la volée, et réglage de l'enfoncement, idéal pour les caisses, panneaux de plancher, ossatures porteuses, supports, maisons en bois, couvertures de toit, bâtis et murs

Notice technique:

- Pression de travail : 6 - 8 bar

- Longueur des agrafes : 45 - 90 mm

- Type des clous : C16

- Poids: 3 kg

Livraison:

Huile spéciale, en coffret PVC

No. d'article 87.158.15 650.00 au lieu de 758.00



Clous en rouleau REVOTOOL C16

Résine, lisse brut, relié par fil 16°

,,						
No. d'article	Longueur mm	Emballage pièces	Prix emballage			
AK6965114	70	• 6000	81.00 au lieu de 252.00			
AK6965116	80	• 4000	72.00 au lieu de 217.00			
AK6965118	90	• 4000	78.00 au lieu de 240.00			

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Set ponceuse-polisseuse FEIN WPO 14-25 E, avec brosse ronde

Pour la restauration de poutres en treillis et la structuration du bois, une forme particulièrement ergonomique garantit un travail confortable, sans fatigue, réglage continu de la vitesse de rotation, taux d'enlèvement élevé sur toute la zone de travail

Notice technique:

- Performance: 1200 watts
 - Nombre de tours: 900 - 2500 U/min.
 - Poids: 2,5 kg

- Ø disque: 130 mm

Livraison:

1 brosse Ø 130 mm K46, K60 et K80, étrier de protection, poignée anti-vibrations, coffret à outillage

No. d'article 85.710.15 459.00 au lieu de 563.00	No. d'article 85.710.15	459.00 au lieu de 563.00
---	-------------------------	---------------------------------



Brosse à structure SIA Ø 130 mm

Brosse en nylon avec grain abrasif enrobé, vitesse de rotation maximale: 2'500 tr/min.

No. d'article	Grain	Prix
AK9828804	46	35.00 au lieu de 42.70
AK9828806	60	35.00 au lieu de 42.70
AK9828808	80	35.00 au lieu de 42.70
AK9828812	120	35.00 au lieu de 42.70



Brosse circulaire SIA Ø 130 mm

Brosse en nylon avec grain abrasif enrobé, vitesse de rotation maximale: 2'500 tr/min.

No. d'article	Grain	Prix	
AK9828906	60	35.00	au lieu de 42.20
AK9828908	80	35.00	au lieu de 42.20
AK9828912	120	35.00	au lieu de 42.20



Aspirateur eau et poussière FEIN Dustex 25 L Set

Aspirateur eau et poussières, puissant et compact, pour le raccordement d'outils électroportatifs en atelier ou sur chantier, livré avec accessoires

Notice technique:

- Performance: 1380 Watt
 - Débit d'air: 4320 l/min
 - Classe de protection anti-poussière: L
 - Poids: 8 kg

- Capacité cuve : 22 l

Livraison:

Tuyau d'aspiration flexible 4m, 2 tubes d'aspiration (en métal), coude, manchon à prise d'air réglable, buse combinée avec embouts interchangeable, sac à poussières en matériau non tissé, buse plate, filtre à plis plat, embout brosse

No. d'article 90.525.01	295.00 au lieu de 419.00



Oscillateur sans fil FEIN MultiMaster AMM 700 MAX AS, 18 V, édition Holzbau, jusqu'à épuisement des stocks

Travail sûr et agréable grâce à des vibrations minimales et une excellente insonorisation, accès à environ 180 accessoires FEIN des classes de performance Starlock, StarlockPlus et Starlock-Max, vitesses de rotation constantes même sous charge et régulation électronique continue de la vitesse de rotation, capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce à des pièces d'engrenage entièrement métalliques, interface mécanique pour un fonctionnement stationnaire dans le support de table ou de perceuse sur colonne ou pour la fixation de la butée de profondeur

Notice technique:

- Performance: 18 V
 - Vibrations: 10'000 - 19'500 min-1
 - Porte-outil: Starlock Max

Livraison:

8 lames de scie E-Cut, 2 batteries 18 V 5,0 Ah, chargeur, L-Boxx

No. d'article 80.903.41

479.00 au lieu de 599.00



Machine oscillante FEIN MultiMaster MM 700 MAX

Séquence de mouvements oscillants pour une utilisation professionnelle et universelle, réglage de la vitesse en continu pour une grande constance de la vitesse sous charge, Starlock Max- porte-outil, système de changement rapide QuickIN pour un changement d'outil rapide comme l'éclair et confortable

Notice technique:

- Tension : 450 watts - Amplitude : 2 x 2°

Livraison:

1 lame de scie E-Cut Universal BiM 60 x 44, L-BOXX

No. d'article 84.532.38

349.00 au lieu de 408.00



Machine oscillante FEIN MultiMaster MM 700 MAX Top

Séquence de mouvements oscillants pour une utilisation professionnelle et universelle, réglage de la vitesse en continu pour une grande constance de la vitesse sous charge, Starlock Max porte-outil, système de changement rapide QuickIN pour un changement d'outil rapide comme l'éclair et confortable, avec de nombreux accessoires

Notice technique:

- Performance : 450 watts - Amplitude : 2 x 2°

Livraison:

12 lames de scie E-Cut, 1 lame de scie à segment, 1 lame de scie en carbure, 1 râpe, 1 spatule, 1 couteau à champignons, 1 couteau multiple, 1 dispositif d'aspiration, 1 plaque de ponçage, 3 x 10 papiers abrasifs, L-BOXX

No. d'article 84.532.39

479.00 au lieu de 556.00





Lame de scie FEIN E-Cut revêtue de titane

Lame de scie bimétallique revêtue de titane avec une durée de vie 4 fois plus longue, Type Wood: pour des coupes précises dans le bois, les plaques de plâtre et les plastiques, Type Universal: pour la tôle jusqu'à 2 mm, les profilés en aluminium, les tuyaux en cuivre, le bois et les plastiques

No. d'article	Туре	Largeur mm	Longueur mm	Porte-outils	Prix pièce
88.110.45	Wood	35	50	Starlock	23.35
88.110.46	Universal	44	55	Starlock	27.90

Lame de scie FEIN E-Cut

Universal: Large éventail d'applications, pour profils en aluminium, tuyaux en cuivre, bois, plaques de plâtre et matières synthétiques

Standard : Dentelure croisée, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre, carton et plastique

Long-Life: Denture bimétal, durée de vie jusqu'à 3x plus élevée, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre, carton et plastique

Precision: Bimétal avec denture japonaise double, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre, carton et plastique

Carbide : lame de scie en carbure, pour le fer, les métaux, l'acier inoxydable, la maçonnerie, les panneaux de fibres de ciment, les stratifiés

No. d'article	Туре	Largeur mm	Longueur	Porte-outils	Prix à partir	de 10 pièces	Prix	de 50 pièces
					<u>-</u>	•		<u> </u>
AK8811011	Universal	28	55	Starlock	8.25	au lieu de 13.35	7.60	au lieu de 11.60
AK8811013	Universal	44	55	Starlock	8.65	au lieu de 14.05	8.00	au lieu de 12.15
AK8811016	Standard	32	78	Starlock Max	6.20	au lieu de 10.05	5.70	au lieu de 8.70
AK8811017	Standard	35	50	Starlock	6.35	au lieu de 10.30	5.85	au lieu de 8.95
AK8811018	Standard	42	78	Starlock Max	6.40	au lieu de 10.40	5.95	au lieu de 9.05
AK8811021	Long-Life	32	78	Starlock Max	7.00	au lieu de 11.30	6.50	au lieu de 9.80
AK8811022	Long-Life	35	50	Starlock	7.30	au lieu de 11.90	6.70	au lieu de 10.30
AK8811023	Long-Life	42	78	Starlock Max	7.30	au lieu de 11.80	6.70	au lieu de 10.25
AK8811024	Long-Life	65	50	Starlock Plus	8.00	au lieu de 13.15	7.40	au lieu de 11.40
AK8811026	Long-Life	32	90	Starlock Max	7.10	au lieu de 11.95	6.50	au lieu de 10.35
AK8811031	Precision	35	50	Starlock	8.40	au lieu de 13.75	7.75	au lieu de 11.95
AK8811034	Precision	65	50	Starlock Plus	9.25	au lieu de 15.15	8.55	au lieu de 13.15
AK8811035	Precision	50	50	Starlock	8.75	au lieu de 15.95	8.10	au lieu de 13.80
AK8811041	Carbide	32	45	Starlock	13.70	au lieu de 21.85	12.60	au lieu de 18.95
AK8811042	Carbide	32	60	Starlock Plus	15.00	au lieu de 23.95	13.85	au lieu de 20.75
AK8811043	Carbide	32	75	Starlock Max	15.40	au lieu de 25.00	14.20	au lieu de 21.70
AK8453321	Standard	32	78	12-Kant	8.30	au lieu de 9.35	7.65	au lieu de 8.70
AK8453313	Universal	44	60	12-Kant	11.50	au lieu de 13.35	10.60	au lieu de 12.40






L'architecture à la perfection un design qui façonne les espaces

La gamme comprend des encadrements de porte fabriqués avec précision, des joints creux intemporels, des profilés de plinthes élégants et le caisson de porte coulissante innovant GENULUX. La technologie rencontre le design et séduit par sa facilité d'installation et sa

fonctionnalité fiable. Les architectes, les concepteurs et les artisans bénéficient ainsi de solutions alliant lignes épurées, concepts esthétiques et souci du détail. Les produits s'intègrent parfaitement dans l'architecture moderne et offrent une liberté de conception maximale.



Huisseries de portes affleurantes pour une élégance sobre et des lignes épurées. Elles s'intègrent parfaitement à l'architecture, sans aucun revêtement visible.



font référence dans l'aménagement

intérieur : ils créent des transitions élégantes entre les murs, les plafonds ou les sols, qui ne se remarquent pas, mais font leur effet.



Les profilés de plinthes affleurants offrent une transition élégante entre le mur et le sol. Fonctionnels, faciles d'entretien et disponibles en différentes variantes de design, pour une décoration intérieure personnalisée.

Makita



Radio de chantier DMR115B-Set

Pour 230 V et batterie Li-Ion, tuner numérique stéréo FM / DAB / DAB+ et bouton Bluetooth®, prise USB, 10 stations mémorisables, avec 1 batterie 18 V 3,0 Ah et chargeur

No. d'article 80.903.85

235.00 au lieu de 465.00



Perceuse-visseuse sans fil DDF492Z

Couple: 130 Nm Mandrin de perçage: 1,5 - 13 Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 195.00 81.576.09 au lieu de 238.00



en promotion

Appareils sans fil MAKITA 18 V

Perceuse-visseuse sans fil DDF484ZJ

Couple: 54 Nm

Mandrin de perçage : 1,5 - 13 Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 150.00 81.576.06 au lieu de 184.00



Visseuse a choc sans fil DTD154ZJ

Couple: 175 Nm Nombre de frappes: 0 - 3800 Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 185.00 81.576.44 au lieu de 227.00



Meuleuse droite DGD800ZJ

Nombre de tours : 26'000 Pince de serrage: 6 mm Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 210.00 81.577.31 au lieu de 255.00



Scie sauteuse sans filDJV181ZJ

Course: 26 mm Profondeur de coupe: 135 mm Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 235.00 81.576.86 au lieu de 287.00



Pistolet à mastic sans fil DCG180ZXK

Boudins: 600 ml Cartouches: 310 ml Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 255.00 81.577.38 au lieu de 312.00



Scie circulaire sans fil DHS783ZJU

Ø Lame de scie: 190 mm Nombre de tours : 6'000 U/min Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 410.00 81.576.65 au lieu de 496.00



Rabot à main sans fil DKP181ZJ

Profondeur de coupe: 0 - 3 Largeur de Coupe: 82 mm Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 265.00 81.577.06 au lieu de 321.00



Aspirateur sans fil DVC750LZX1

Volume de cuve: 7,5 L Catégorie de poussières: L Sans batterie, sans chargeur

No. d'article 190.00 81.577.40 au lieu de 233.00



Energypack 18 Volt

2 batteries, 1 chargeur rapide

No. d'article 81.937.02 Ah 4.0	185.00 au lieu de 226.00
No. d'article 81.937.03 Ah 5.0	198.00 au lieu de 242.00
No. d'article 81.937.04	229.00 au lieu de

Ah 6.0

277.00



02.002.10-11



02.018.10

Poignée de porte GLUTZ

Inox mat, testée pour la catégorie d'utilisateur de classe 3 selon EN 1906, pour le montage sur des portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 18273, tige carrée 8 mm, embout 16 mm, porte-à-faux 55 mm, Ø de collet 20 mm

No. d'article	Longueur de tige mm	Épaisseur de bois max. mm	Numéro d'usine	Prix paire
AK0200210	84	60	5071 Memphis	58.00 au lieu de 83.50
AK0200211	109	85	5071 Memphis	62.00 au lieu de 88.50
AK0201810	84	60	5057 Thun	44.50 au lieu de 64.50



Rosace de poignée GLUTZ Piatto

Acier inox mat, avec guidage de poignée glide 16 mm vers l'intérieur, rosace extérieure hauteur 2 mm avec 2 ergots filetés M4 x 14 mm, rosace intérieure : plaque inférieure 1 mm avec 2 trous de vis et aimants et plaque de recouvrement 1 mm avec épaisseur de bord 2 mm, distance entre les trous de vis 38 mm, sans vis

No. d'article	Guidage de poignée	Montage	Numéro d'usine	Prix pièce	
AK0211801	glide	extérieur	51017	11.60	au lieu de 16.65
AK0211804	glide	intérieur	51030	13.70	au lieu de 19.70



Rosace GLUTZ Piatto

Inox mat, rosace extérieure 2 mm avec 2 raccords filetés M4 x 14 mm, rosace intérieure avec 2 trous de vis et aimants et plaque de recouvrement 1 mm, profondeur de fraisage totale 3 mm, distance entre les trous de vis, 38 mm, sans vis

No. d'article	Découpe	Montage	Numéro d'usine	Prix pièce	
AK0211810	ВВ	extérieur	51018.1	10.20	au lieu de 14.70
AK0211830	ВВ	intérieur	51031.1	10.95	au lieu de 15.75
AK0211811	RZ	extérieur	51018.2	10.20	au lieu de 14.70
AK0211831	RZ	intérieur	51031.2	10.95	au lieu de 15.75
AK0211812	sans trou	extérieur	51018.0	10.20	au lieu de 14.70
AK0211832	sans trou	intérieur	51031.0	10.95	au lieu de 15.75
AK0211815	PZ	extérieur	51018.3	10.20	au lieu de 14.70
AK0211835	PZ	intérieur	51031.3	10.95	au lieu de 15.75





Rosace WC GLUTZ GLUTZ Piatto

Acier inoxydable mat, rosace WC intérieure avec olive rotative, avec 2 ergots filetés M4, rosace WC extérieure avec ouverture d'urgence par fente à monnaie, plaque inférieure 1 mm avec 2 trous de vis et aimants pour plaque de recouvrement 1 mm, épaisseur du bord 2 mm, distance des trous de vis 38 mm, sans vis

No. d'article	Découpe	Affichage	Numéro d'usine	Prix paire	
AK0211836	wc	rouge / vert	51031.4	51.00	au lieu de 79.50
AK0211837	WC	sans affichage	51031.41	51.00	au lieu de 79.50



Garniture de poignée de porte HOPPE® MiniLock E1400/42VR Amsterdam

Acier inoxydable mat, verrouillable à l'aide d'un bouton coulissant, plaques de base en plastique avec ergots de support pour vissage par paires, entraxe des trous de vis 38 mm, avec vis MiniLock: solution de verrouillage discrète de HOPPE pour portes intérieures sans trou de serrure. Le verrouillage est discrètement intégré dans la rosace de la poignée et s'actionne à l'aide d'un petit bouton coulissant. Le montage est simple et rapide, sans préparation particulière de la porte. Épaisseur du bois 37 - 47 mm, embase 18 mm, Ø du col 20 mm, carré 8 mm

No. d'article	Exécution	Taille mm	Porte-à-faux mm	Prix garniture	
02.300.41	droite	125	59	54.00	
02.300.51	gauche	125	59	54.00	



Garniture de poignée de porte HOPPE® MiniLock E1140/42VR Stockholm

Acier inoxydable mat, verrouillable à l'aide d'un bouton coulissant, plaques de base en plastique avec ergots de support pour vissage par paires, entraxe des trous de vis 38 mm, avec vis MiniLock: solution de verrouillage discrète de HOPPE pour portes intérieures sans trou de serrure. Le verrouillage est discrètement intégré dans la rosace de la poignée et s'actionne à l'aide d'un petit bouton coulissant. Le montage est simple et rapide, sans préparation particulière de la porte. Épaisseur du bois 37 - 47 mm, embase 18 mm, Ø du col 20 mm, carré 8 mm

No. d'article	Exécution	Taille mm	Porte-à-faux mm	Prix garniture	
02.305.21	droite	131	62	58.00	
02.305.31	gauche	131	62	58.00	



Garniture de poignée de porte HOPPE® E1400Z Amsterdam

Inox mat, avec ressort de rappel, avec raccord à tige rapide, testée pour la catégorie d'utilisateur de classe 3 selon EN 1906, rosaces à clipser sur les plaques de base, avec vis TF Ø 4 x 45 mm, plaque longue avec vis SK Ø 3,5 x 20 mm, tige carrée 8 mm, épaisseur de bois 35 - 45 mm

No. d'article	Article	Prix Garnitu	re
AK0230010	Garniture de poignée complète rosaces BB	13.50	au lieu de 22.20
AK0230011	Garniture de poignée complète rosaces RZ	15.50	au lieu de 28.40
AK0230016	Garniture de poignée complète rosaces WC	26.50	au lieu de 37.00
AK0230020	Garniture de poignées avec plaque longue BB 78	23.50	au lieu de 33.00
AK0230021	Garniture de poignées avec plaque longue RZ 78	23.50	au lieu de 33.00
AK0230026	Garniture de poignées avec plaque longue WC 78	38.50	au lieu de 55.00





Quand le design rencontre le mouvement -Les systèmes coulissants redéfinis

Depuis 1950, Terno Scorrevoli est synonyme d'innovation, de qualité et de design italien. Avec plus de 70 ans d'expérience dans le développement de systèmes coulissants pour meubles et portes intérieures, l'entreprise s'est imposée à l'échelle mondiale grâce à ses propres brevets et à une fabrication de premier ordre.

Qu'il s'agisse de solutions d'aménagement élégantes ou de systèmes techniques de précision, Terno Scorrevoli allie fonctionnalité et style au plus haut niveau. Grâce à la technologie Fluid et au T-Lab interne à l'entreprise, elle crée des solutions durables qui allient confort, esthétique et perfection technique.



Système de porte coulissante

permet aux portes intérieures de coulisser de manière quasi invisible. Le rail de roulement dissimulé combine une ouverture et une fermeture en douceur avec une capacité de charge élevée et un design épuré et minimaliste.




Système de suspension Pocket

permet aux portes coulissantes de disparaître complètement dans le mur. Idéal pour des solutions d'aménagement élégantes et peu encombrantes, avec un fonctionnement fluide et un mécanisme durable.



Systèmes de portes coulissantes Classic / Eclettica / Evolution

d'une technologie éprouvée à un design moderne en passant par des possibilités d'utilisation variées, ces systèmes pour portes en bois et en verre sont synonymes de guidage précis, de capacité de charge élevée et de fonctionnement fluide.




Joint de cadre GOLL® SF 1016 / SF 1017

Qualité silicone, excellente reprise élastique, très grande flexibilité, thermorésistant de -60° à +250° C, résistant au vieillissement, aux intempéries, aux UV et à l'ozone, pour laques acryliques diluables dans l'eau

jeu de battue 5 mm, largeur x profondeur de rainure 5 x 8 mm

No.	Couleur	Largeur battue	Numéro	Longueur	Prix
d'article		mm	d'usine	de rouleau mètres	mètre
AK1265201	blanc	12	SF1016-WE	• 50 / 200	4.95 au lieu de 7.70
AK1265204	gris graphite	12	SF1016-GG	• 50 / 200	4.95 au lieu de 7.70
AK1265205	noir	12	SF1016-SC	• 50 / 200	4.95 au lieu de 7.70
AK1265221	blanc	15	SF1017-WE	• 50 / 200	2.70 au lieu de 4.25
AK1265224	gris graphite	15	SF1017-GG	• 50 / 200	2.70 au lieu de 4.25
AK1265225	noir	15	SF1017-SC	• 50 / 200	2.70 au lieu de 4.25

^{• =} Vendu uniquement en emballage complet.




Joint creux GOLL® S 1034

Qualité silicone, très bonne reprise élastique, grande flexibilité, thermorésistant de -60° à +250° C, résistant au vieillissement, aux intempéries, aux UV et à l'ozone, pour laques acryl, diluables dans l'eau, jeu de battue 6 mm, largeur x profondeur de rainure 4 x 7 mm

No. d'article	Couleur	Largeur battue mm	Numéro d'usine	Longueur de rouleau mètres	Prix mètre
AK1263401	blanc	12	S 1034-WE	• 40 / 160	3.65 au lieu de 5.65
AK1263405	noir	12	S 1034-SC	• 40 / 160	3.65 au lieu de 5.65

^{• =} Vendu uniquement en emballage complet.



Joint pour seuil de porte GOLL® S 13110

Qualité silicone, très bonne reprise élastique, grande flexibilité, thermorésistant de -60° à +250° C, résistant au vieillissement, aux intempéries, aux UV et à l'ozone, pour laques acryl. diluables dans l'eau, jeu de battue 10 mm, largeur x profondeur de rainure 3,5 x 9 mm

No. d'article	Couleur	Largeur battue mm	Numéro d'usine	Emballage mètres	Prix
AK1265901	noir	10	S 13110-SC/2	• 25	19.25 au lieu de 23.55

^{• =} Vendu uniquement en emballage complet.



Kit de joints KELLPAX DryFix

Caoutchouc cellulaire noir, l'insert, cellulaire pour la poignée et le cache du trou de cylindre assure une meilleure étanchéité à l'air et réduit ainsi la formation d'eau de condensation, se place à l'intérieur et à l'extérieur dans les fraisages de la porte d'entrée, possibilité d'équipement ultérieur grâce à un montage simple

Livraison : (set pour 5 portes extérieures), 10 pcs. insert de poignée, 10 pcs. insert de cylindre

No. d'article AK2069001 21.95 au lieu de 42.60

Réduit de manière particulièrement efficace la formation de condensation au niveau de la porte d'entrée pendant la saison froide





Cadenas ABUS 65, à fermeture différente

Corps massif en laiton poli, avec anse trempée et chromée, fermeture automatique, pièces internes en matériau inoxydable, exécution HB à anse haute, avec cylindre de précision à goupilles, 2 clés dentelées comprises

No. d'article	Taille de boîtier mm	Hauteur avec anse mm	Modèle	Prix	
AK1635033	30 x 27,5 x 14	50	65/30	9.00	au lieu de 12.40
AK1635034	40 x 33 x 15	62	65/40	11.50	au lieu de 16.60
AK1635035	50 x 40 x 18	77	65/50	17.90	au lieu de 25.70



Cadenas ABUS 65KA, même fermeture

Corps massif en laiton poli, avec anse trempée et chromée, fermeture automatique, pièces internes en matériau inoxydable, exécution HB à anse haute, avec cylindre de précision à goupilles, 2 clés dentelées comprises

No. d'article	Taille de boîtier mm	Hauteur avec anse mm	Modèle	Prix	
AK1635053	30 x 27,5 x 14	50	65/30KA	9.50	au lieu de 13.65
AK1635054	40 x 33 x 15	62	65/40KA	12.50	au lieu de 18.25
AK1635055	50 x 40 x 18	77	65/50KA	19.50	au lieu de 28.30



Dépot de clés ABUS KeyGarage 787, montage mural

Boîtier métallique robuste, volet de fermeture en zinc moulé sous pression, code numérique à 4 chiffres réglable individuellement, volet de protection avec mécanisme coulissant, fixation murale par vis, crochet à clé amovible pour plus de confort lors du rangement des clés, offre de la place pour jusqu'à 20 clés ou 14 cartes plastiques

No.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Prix
d'article	mm	mm	mm	
AK1882400	80	120	45	45.00 au lieu de 50.50



Dépot de clés ABUS KeyGarage 797, avec anse

Boîtier métallique robuste, clapet de fermeture en zinc moulé sous pression, code numérique à 4 chiffres réglable individuellement, clapet de protection avec mécanisme coulissant, crochet à clé amovible pour plus de confort lors du rangement des clés, boîtier et arceau recouverts de plastique pour les protéger des rayures, offre de la place jusqu'à 20 clés ou 14 cartes plastiques

No.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Prix
d'article	mm	mm	mm	
AK1882401	85	120	45	49.00 au lieu de 55.00



Verrouillage supplémentaire ABUS FTS 88 pour fenêtre

Acier galvanisé, pour fenêtre, porte-fenêtre s'ouvrant vers l'intérieur, porte à guillotine et porte coulissante, grand pouvoir de protection, résistance à la pression env. 1 tonne, verrous en acier à enclenchement, montage côté fermeture, avec plaques d'écartement, vis et notice de montage, même fermerture

No.	Taille Pièce de serrure	Recouvrement max.	Prix
d'article	mm	mm	
AK1626621	25 x 134	32	92.00 au lieu de 112.00



Sécurité pour fenêtre et porte ABUS SW 1

Acier galvanisé, poudré blanc ou marron, possibilité d'utilisation universelle, pour fenêtre et porte s'ouvrant vers l'intérieur, montage sur le cadre, donc aucune intervention nécessaire sur le vantail ou la porte, avec verrouillage à auto-enclenchement, avec plaques d'écartement, avec vis à tête ronde Ø 5,5 x 48 mm et notice de montage

No. d'article	Largeur élément de cadre mm	Hauteur mm	Recouvrement mm	Prix	
AK1626201	24	62	16 – 25	16.00	au lieu de 18.45



Pinces de sécurité pour caillebotis WEBI

Acier galvanisé, trou Ø 8 mm, sans vis

No. d'article	Longueur mm	Profilé mm	Prix	
AK1632000	150	20 x 3	5.90	au lieu de 6.30



Sécurité pour caillebotis ABUS GS 40

Acier galvanisé, construction stable, avec chaîne flexible ou avec profilé métallique, pour protéger contre les tentatives de soulèvement, avec plaque de recouvrement plate 105 x 75 mm, serrure avec mécanisme de verrouillage à ressort pour une ouverture rapide par en bas, avec recouvrement de serrure pour tentatives d'effraction par en haut, garniture comprenant: 2 sécurités supplémentaires pour caillebotis avec vis et chevilles

No. d'article	Encombrement hauteur mm	Prix
AK1632404	700	69.00 au lieu de 85.00



Chaîne de porte ABUS SK 66

Boîtier en zinc moulé sous pression, chaîne en acier trempé, avec résistance à ressort intégrée en guise de sécurité enfants, avec vis

No. d'article	Finition	Prix
AK1615211	nickelé	29.50 au lieu de 43.90
AK1615212	blanc	29.50 au lieu de 43.90





Ferrure d'abattant PEKA FREEspace, sans push-to-open

Ferrure d'abattant mince, filigrane et en même temps solide pour les façades sans charnières, mince grâce à l'intégration du ressort dans le bras de levier, pas de capuchons supplémentaires pour plus d'espace de rangement, moins de profondeur d'installation (63 mm), plus de possibilités, tient de manière fiable dans toutes les positions grâce à la force du ressort qui peut être ajustée avec précision à la fonction d'arrêt à plusieurs positions, la faible résistance à l'ouverture et la facilité de fonctionnement se traduisent par un grand confort d'utilisation, l'amortissement de fermeture intégré adapté à l'ensemble des applications assure une fermeture douce et silencieuse du volet, alignement frontal avec mécanisme de réglage 3D, sans outil, angle d'ouverture exploitable (107°), le mécanisme intégré peut être limité à 90°

Ensemble composé de:

- 1 raccord gauche et droite avec vis
- 2 supports frontaux avec vis
- 1 gabarit de perçage

No. d'article	Type	Finition	Push-to-open	Prix	
AK4821103	В	blanc	sans	19.30	au lieu de 26.30
AK4821104	В	anthracite	sans	20.10	au lieu de 27.30
AK4821105	С	blanc	sans	19.50	au lieu de 26.50
AK4821106	С	anthracite	sans	22.70	au lieu de 30.90
AK4821107	D	blanc	sans	20.55	au lieu de 27.90
AK4821108	D	anthracite	sans	23.85	au lieu de 32.50
AK4821109	E	blanc	sans	20.80	au lieu de 28.30
AK4821110	E	anthracite	sans	21.70	au lieu de 29.50
AK4821145	С	blanc	avec	20.85	au lieu de 28.40
AK4821146	С	anthracite	avec	21.85	au lieu de 29.70
AK4821147	D	blanc	avec	21.85	au lieu de 29.70
AK4821148	D	anthracite	avec	23.00	au lieu de 31.30



Lift rabattable PEKA FREEflap mini

Compas pour abattant pour façades sans charnières, la façade est rabattue vers le haut à l'ouverture, tenue solide dans n'importe quelle position, convient pour des façades sans poignées, ouverture par une légère pression, fermeture magnétique en option, utilisation dans un meuble de hotte aspirante, le bureau, la salle de bains et les espaces de vie, avec Softclose, avec ClickFixx et réglage tridimensionnel à l'avant \pm 1,5 mm, angle d'ouverture total 107°, largeur d'élément variable, profondeur intérieure 107 mm, hauteur intérieure 167 mm, jeu composé de:

- 2 ferrures FREEflap mini droite et gauche
- 2 caches pour la ferrure droite et gauche
- 2 supports de panneau frontal
- 1 gabarit de perçage

No. d'article	Туре	Finition	Prix
AK4820901	A	blanc	20.55 au lieu de 27.90
AK4820902	A	anthracite	23.75 au lieu de 32.30
AK4820903	В	blanc	20.55 au lieu de 27.90
AK4820904	В	anthracite	23.75 au lieu de 32.30
AK4820905	С	blanc	20.75 au lieu de 28.20
AK4820906	С	anthracite	23.85 au lieu de 32.50



Lift rabattable PEKA FREEflap forte

Compas pour abattant pour façades sans charnières, la façade est rabattue vers le haut à l'ouverture, soulève même les façades lourdes en douceur et sans efforts, tenue solide dans n'importe quelle position, convient pour des façades sans poignées, ouverture par une légère pression, fermeture magnétique en option, utilisation dans le bureau, la salle de bains et les espaces de vie, avec Softclose, avec ClickFixx et réglage tridimensionnel à l'avant \pm 1,5 mm, angle d'ouverture total 107°, limitation de l'angle d'ouverture à 90° intégrée à la ferrure largeur d'élément variable, profondeur intérieure 130 mm, hauteur intérieure 184 mm, jeu composé de:

- 2 ferrures FREEflap forte droite et gauche,
- 2 caches pour la ferrure droite et gauche,
- 2 supports de panneau frontal,
- 1 gabarit de perçage

No. d'article	Туре	Finition	Prix
AK4820921	D	blanc	34.00 au lieu de 46.20
AK4820922	D	anthracite	39.20 au lieu de 53.50
AK4820923	E	blanc	34.80 au lieu de 47.30
AK4820924	E	anthracite	40.20 au lieu de 55.00
AK4820925	F	blanc	35.80 au lieu de 48.70
AK4820926	F	anthracite	41.30 au lieu de 53.00
AK4820927	G	blanc	38.90 au lieu de 53.00
AK4820928	G	anthracite	44.90 au lieu de 57.50



Extension totale pour armoire haute HAWA Forte, pour structures en bois

Acier gris clair RAL 7035, pour montage sur fond, avec extension totale différentielle, capacité de charge 170 kg, dimensions max. des éléments 600 x 2200 mm, capacité de charge 340 kg, dimensions max. des éléments 800 x 2000 mm (pour une solution tandem avec 2 extensions et un jeu de raccords), à partir de longueurs d'extensions de 430 mm peut être équipée d'un amortisseur en option, hauteur d'installation bas 87 mm, haut 40 mm

No. d'article	Profondeur de montage mm	Largeur d'extension mm	Course d'extension mm	Prix
54.074.08	385	380	352	306.00
54.074.09	435	430	402	316.00
54.074.10	485	480	452	268.00
54.074.11	535	530	502	278.00
54.074.12	585	580	552	344.00
54.074.13	635	630	602	362.00
54.074.14	685	680	652	380.00
54.074.16	785	780	752	419.00
54.074.18	885	880	852	456.00
54.074.20	985	980	952	495.00
54.074.22	1085	1080	1052	513.00
Accessoires				
54.074.51	Garniture d'am	ortisseur		89.50
54.074.52	Set de raccorde	ment		41.10









Ferrure de rallonge à bascule pour plateaux de table

Acier galvanisé, pour rallonges de 400 à 600 mm, en dévissant, les bras pivotants se serrent contre les plaques de montage et assurent une stabilité optimale, garniture comprenant:

- 2 bras pivotants 500 mm avec plaques de fixation Ø 100 mm
- 2 baguettes de butée en hêtre avec tige de guidage

No.	Force portante	Prix
d'article	kg	garniture
AK4824202	60	99.00 au lieu de 123.00



Rallonge de table Akrobat

Guidage en acier galvanisé, traverses en aluminium anodisé, montage simple sans fraisages, rééquipement possible, simplicité et rapidité d'utilisation, le mécanisme d'enclenchement automatique empêche un rebasculement involontaire de la plaque de rallonge, la plaque de rallonge ne doit pas être rangée, elle est montée sur la rallonge de table et reste donc à portée de main à tout moment, sans plateau de table, garniture comprenant:

- Ferrure de rallonge
- Notice de montage + gabarit de montage

No. d'article	Dimension intérieure mm	Plaque de rallonge max. mm	Prix
AK4824205	600	500	360.00 au lieu de 428.00
AK4824206	700	600	360.00 au lieu de 428.00











Barre d'arête pour plateau de table

Aluminium F1, renfort par cales d'acier, avec vis, aucun fraisage nécessaire des bords de la table et possibilité de montage a posteriori également, la barre d'arête est en deux parties et elle est insérée dans la surface par le haut, la longueur souhaitée est coupée automatiquement, le gonflement et la contraction du panneau de bois sont évités par le serrage

No. d'article	Longueur mm	Prix
AK4826201	1070	75.50 au lieu de 89.00
AK4826202	1850	98.50 au lieu de 120.00



Système de fixation de pied de table Fixissimo type V, plaque de montage intérieure

Acier galvanisé, pour montage quasiment invisible de pieds de table en bois massif, à fixer et à desserrer avec une seule poignée, raccord très stable, table démontable pour le transport, douille de serrage à percer et visser au pied monté, plaque de base à fixer au choix dans le plateau ou dans le pied de table, possibilité de montage affleurant en angle avec le bord de la table

No. d'article	Taille de pied mm	Taille de plaque mm	Prix	
AK4827204	80	54 x 54 x 4	18.90	au lieu de 23.35
AK4827205	100	72 x 72 x 4	20.00	au lieu de 24.85
AK4827206	120	92 x 92 x 4	21.00	au lieu de 26.10



Garniture de pied de table GELA, avec réglage en hauteur 30 mm

Version économique, pieds tubulaires en acier, plaques de vissage en aluminium, 1 garniture comprenant: 4 pieds noirs réglables, réglage en hauteur + 30 mm, 4 plaques de vissage, vis de fixation nécessaires, clé Inbus 6 mm pour le mécanisme de serrage au niveau de la plaque de vissage

No.	Ø de tube	Hauteur	Prix
d'article	mm	mm	garniture
AK4705205	60	710	48.00 au lieu de 78.50

Garniture de pied de table GELA, avec réglage en hauteur 30 mm

Version économique, pieds tubulaires en acier, plaques de vissage en acier,

- 1 garniture comprenant:
- 4 pieds noirs réglables, réglage en hauteur + 30 mm
- 4 plaques de vissage, vis de fixation nécessaires

No.	Ø de tube	Hauteur	Prix
d'article	mm	mm	garniture
AK4705215	60	710	45.00 au lieu de 76.00



Pied de table VIEFE® Fonda 6005, avec réglage en hauteur 10 mm

Aluminium fini inox						
No. d'article	Finition	Largeur mm	Hauteur mm	Prix		
AK4708913	fini inox	60	100	12.90 au lieu de 21.00		
AK4708915	fini inox	60	150	16.65 au lieu de 27.20		
AK4708917	fini inox	60	200	20.25 au lieu de 33.10		
AK4708923	noir	60	100	12.90 au lieu de 21.00		
AK4708925	noir	60	150	16.65 au lieu de 27.20		
AK4708927	noir	60	200	20.60 au lieu de 33.60		
AK4708933	doré	60	100	12.90 au lieu de 21.00		
AK4708935	doré	60	150	16.65 au lieu de 27.20		
AK4708937	doré	60	200	20.60 au lieu de 33.60		

Piètements de table FORMATLa marque exclusive de Rudolf Geiser AG





Piétement de table réglable en hauteur manuellement FORMAT M-More

Colonne en acier de 70 x 70 mm revêtue par poudre, réglable en hauteur manuellement au pas de 20 mm et graduation du plateau de table pour un travail assis ou debout, idéal pour un travail ménageant le dos dans l'atelier, le bureau ou la cuisine, pas de traverse à la hauteur des genoux ou du corps, la fonction d'encliquetage avec sécurité enfants protège contre un réglage involontaire, sans plateau de table

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Largeur de la table mm	Prix
47.046.31	aluminium blanc RAL 9006	650 - 830	1070 - 2000	229.00
47.046.32	noir trafic RAL 9017	650 - 830	1070 - 2000	229.00
47.046.33	blanc pur RAL 9010	650 - 830	1070 - 2000	229.00

• 47.046.33: disponibilité départ usine sous 5 jours ouvrés.



Pied de table électrique réglable en hauteur FORMAT Pro 2S

Colonne en acier 60 x 90 mm revêtue par poudre avec réglage électrique en continu de la hauteur par deux moteurs puissants et course à 2 niveaux, la protection antichoc intégrée assure une sécurité supplémentaire, la commande manuelle électronique avec affichage OLED permet une utilisation simple et dispose d'une fonction de mémoire pour enregistrer jusqu'à quatre positions individuelles en hauteur, une fonction de rappel intégrée motive à passer régulièrement de la position assise à la position debout, idéal pour un travail ergonomique ménageant le dos, y compris un port USB-C avec fonction de charge de 18 W pour recharger confortablement les appareils mobiles, pas de traverse à la hauteur des genoux ou du caisson

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Largeur de la table mm	Prix
47.046.41	aluminium blanc RAL 9006	700 - 1200	1100 - 2000	549.00
47.046.42	noir trafic RAL 9017	700 - 1200	1100 - 2000	549.00
47.046.43	blanc pur RAL 9010	700 - 1200	1100 - 2000	549.00

• 47.046.43: disponibilité départ usine sous 5 jours ouvrés.



Pied de table électrique réglable en hauteur FORMAT Pro 3S

Colonne en acier 60 x 90 mm revêtue par poudre avec réglage électrique en continu de la hauteur par deux moteurs puissants et une course à 3 niveaux, la protection antichoc intégrée assure une sécurité supplémentaire, la commande manuelle électronique avec affichage OLED permet une utilisation simple et dispose d'une fonction de mémoire pour enregistrer jusqu'à quatre positions individuelles en hauteur, une fonction de rappel intégrée motive à passer régulièrement de la position assise à la position debout, idéal pour un travail ergonomique ménageant le dos, y compris un port USB-C avec fonction de charge de 18 W pour recharger confortablement les appareils mobiles, pas de traverse à la hauteur des genoux ou du caisson

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Largeur de la table mm	Prix
47.046.45	aluminium blanc RAL 9006	625 - 1275	1100 - 2000	624.00
47.046.46	noir trafic RAL 9017	625 - 1275	1100 - 2000	624.00
47.046.47	blanc pur RAL 9010	625 - 1275	1100 - 2000	624.00
47.046.48	gris anthracite RAL 7016	625 - 1275	1100 - 2000	624.00

• 47.046.47 + 48: disponibilité départ usine sous 5 jours ouvrés.



Pied de table électrique réglable en hauteur FORMAT Pro E-Corner

Colonne en acier 60 x 90 mm revêtue par poudre avec réglage électrique en continu de la hauteur par trois moteurs puissants et une course à 3 niveaux, la protection antichoc intégrée assure une sécurité supplémentaire, la commande manuelle électronique avec affichage OLED permet une utilisation simple et dispose d'une fonction de mémoire pour enregistrer jusqu'à quatre positions individuelles en hauteur, une fonction de rappel intégrée motive à passer régulièrement de la position assise à la position debout, idéal pour un travail ergonomique ménageant le dos, y compris un port USB-C avec fonction de charge de 18 W pour recharger confortablement les appareils mobiles

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Largeur de la table mm	Prix
47.046.51	aluminium blanc RAL 9006	625 - 1275	variable	923.00
47.046.52	noir trafic RAL 9017	625 - 1275	variable	923.00
47.046.53	blanc pur RAL 9010	625 - 1275	variable	923.00
47.046.54	gris anthracite RAL 7016	625 - 1275	variable	923.00

[•] Disponibilité départ usine sous 5 jours ouvrés.

Support de table mobile réglable en hauteur électriquement FORMAT E-Mono

Colonne en acier de 50 x 80 mm revêtue par poudre avec réglage électrique en continu de la hauteur par un moteur puissant et une course à 3 niveaux, la protection antichoc intégrée assure une sécurité supplémentaire, la commande manuelle électronique avec affichage LED permet une utilisation simple et dispose d'une fonction de mémoire pour enregistrer jusqu'à trois positions individuelles en hauteur, y compris port USB A avec fonction de charge de 10 W

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Largeur de la table mm	Prix
47.046.61	aluminium blanc RAL 9006	670 - 1320	600 x 1000	523.00
47.046.62	noir trafic RAL 9017	670 - 1320	600 x 1000	523.00
47.046.63	blanc pur RAL 9010	670 - 1320	600 x 1000	523.00

[•] Disponibilité départ usine sous 5 jours ouvrés.



Colonne en acier 70 x 70 mm revêtue par poudre avec réglage électrique en continu de la hauteur par quatre moteurs puissants et course à deux niveaux, la protection antichoc intégrée assure une sécurité supplémentaire, la commande manuelle électronique avec affichage LED permet une utilisation simple et dispose d'une fonction de mémoire pour enregistrer jusqu'à trois positions individuelles en hauteur, y compris port USB A avec fonction de charge de 10 W pour recharger confortablement les appareils mobiles

No. d'article	Finition	Hauteur mm	Force portante kg	Prix
47.046.71	aluminium blanc RAL 9006	660 - 1120	0 - 300	1670.00
47.046.72	noir trafic RAL 9017	660 - 1120	0 - 300	1670.00
47.046.73	blanc pur RAL 9010	660 - 1120	0 - 300	1670.00
47.046.75	aluminium blanc RAL 9006	660 - 1120	0 - 450	1960.00
47.046.76	noir trafic RAL 9017	660 - 1120	0 - 450	1960.00
47.046.77	blanc pur RAL 9010	660 - 1120	0 - 450	1960.00

[•] Disponibilité départ usine sous 5 jours ouvrés.







Le métal rencontre le bois – la qualité fait le lien

Depuis 2001, FACO Systeme AG compte parmi les principaux fournisseurs de systèmes dans le domaine des fenêtres et portes en bois et en bois-métal en Suisse. L'entreprise développe des solutions innovantes pour les systèmes de fenêtres, portes et façades et offre des conseils techniques, une expertise en matière de systèmes

et un accompagnement personnalisé à partir d'une source unique. Membre d'un groupe d'entreprises solide, FACO s'adresse aux fabricants de fenêtres, aux menuiseries et aux entreprises du bois dans le but de mettre en œuvre des solutions durables et pratiques.



FACO TrisoFLEX se démarque clairement des systèmes de portes traditionnels et séduit par ses solutions techniques intelligentes.

Le seuil de porte permet un accès sans obstacle et sans marche et convient aussi bien aux portes s'ouvrant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Il allie ainsi diversité esthétique et flexibilité technique.

Qu'il s'agisse d'une position basculante ou de différentes options de feuillure, TrisoFLEX s'adapte aux exigences. Le système est donc idéal pour les portes de balcon (feuillure de 12 mm) ainsi que pour les portes d'entrée classiques (feuillure de 4 mm) et répond aux normes les plus strictes, y compris la conformité SIA 271.

HOL Z



Set de montage pour meubles de bureau GELA OrgaAer Speed Office, set 2 avec plateau coulissant pour matériaux, 2 tiroirs en métal et 1 insert pour dossiers suspendus

Noir RAL 9005, système complet pour un montage simple et rationnel

No. d'article	Largeur de montage mm	Hauteur de montage mm	Profondeur de montage mm		Prix
AK5723507	416	544	540	40	373.00 au lieu de 465.00
AK5723508	416	544	740	50	389.00 au lieu de 485.00



Set de montage de meubles de bureau GELA OrgaAer Speed Office, set 3 avec plateau coulissant pour matériaux, 3 tiroirs en métal et 1 insert pour dossiers suspendus

Noir RAL 9005, système complet pour un montage simple et rationnel

No. d'article	Largeur de montage mm	Hauteur de montage mm	Profondeur de montage mm		Prix
AK5723517	416	704	540	40	448.00 au lieu de 558.00
AK5723518	416	704	740	50	466.00 au lieu de 580.00



Set de montage de meubles de bureau GELA OrgaAer Speed Office, set 1 avec plateau coulissant pour matériaux et 3 tiroirs en métal

Noir RAL 9005, système complet pour un montage simple et rationnel

No. d'article	Largeur de montage mm	Hauteur de montage mm	Profondeur de montage mm		Prix
AK5723525	416	544	540	40	360.00 au lieu de 449.00
AK5723526	416	544	740	50	404.00 au lieu de 503.00



Set de montage pour meubles de bureau GELA OrgaAer Speed Office, set 4 avec plateau coulissant pour matériaux et 4 tiroirs en métal

Noir RAL 9005, système complet pour un montage simple et rationnel

No. d'article	Largeur de montage mm	Hauteur de montage mm	Profondeur de montage mm		Prix
AK5723535	416	704	540	40	438.00 au lieu de 545.00
AK5723536	416	704	740	50	479.00 au lieu de 597.00






Ferrure de porte coulissante HAWA Combino 50 H Mixslide, pour utilisation avec amortissement

Pour portes coulissantes en bois jusqu'à 50 kg, montées en bas devant le corps, dimensions de porte (l x h) max. 1400 x 2400 mm, avec réglage en hauteur excentrique + 4 mm / - 2 mm, avec support du poids total de la porte au sol, permet une conception d'armoire avec des épaisseurs de matériau réduites, sans rails de roulement ni de guidage, sans amortisseur

No. d'article	Nombre de vantaux	Poids de la porte max.	Épaisseur de porte mm	Prix
AK4905300	2	50	19	144.00 au lieu de 254.00
AK4905301	3	50	19	198.00 au lieu de 347.00
Accessoires				
AK4906702	Rail de guida	age double l =	2500 mm	12.60 au lieu de 21.40
AK4906703	Rail de guida	age double l =	3500 mm	17.35 au lieu de 30.00
AK4906342	Double rail o	le roulement	l = 2500 mm	85.50 au lieu de 138.00
AK4906343	Double rail o	le roulement	l = 3500 mm	117.00 au lieu de 188.00



Ferrure de porte HAWA Combino 50 H Forslide, pour utilisation avec amortissement

Pour portes d'armoires coulissantes existantes en bois jusqu'à 50 kg, dimensions de porte (l x h) max. 1400 x 2400 mm, avec réglage excentrique de la hauteur + 4 mm / - 2 mm, système coulissant par le bas avec support de tout le poids de la porte au sol permettant une conception d'armoire avec des épaisseurs de matériau réduites, sans rails de roulement et de guidage, sans profilé de recouvrement, sans amortisseur

No. d'article	Nombre de vantaux	Poids de la porte max.	Épaisseur de porte mm	Prix
AK4905310	2	50	19	166.00 au lieu de 267.00
AK4905311	3	50	19	226.00 au lieu de 364.00
Accessoires				
AK4901512	Rail de guida	age simple l =	2500 mm	43.00 au lieu de 70.00
AK4901513	Rail de guida	age simple l =	3500 mm	65.50 au lieu de 93.50
AK4906342	Double rail o	le roulement	l = 2500 mm	85.50 au lieu de 138.00
AK4906343	Double rail o	le roulement	l = 3500 mm	117.00 au lieu de 188.00



Amortissement HAWA Combino 50 H MS / FS

Pour un confort de coulisse doux et silencieux, pour portes d'armoires en bois à 2 - 3 portes, poids de porte jusqu'à 50 kg

No. d'article	Garniture d'amortisseurs	Prix
AK4902023	2	162.00 au lieu de 261.00

• Pour l'amortissement de la porte centrale (pour 3 vantaux), l'article 49.020.24 est également nécessaire.

Confort de roulement élevé grâce aux roulettes HAWA Comfort et à une technologie d'amortissement sophistiquée



Quand précision rime avec esthétique – un mouvement qui enthousiasme

GRASS est synonyme de mouvement parfait. Depuis des décennies, l'entreprise développe des solutions de ferrures haut de gamme pour tiroirs, coulissants, abattants et charnières – précises, silencieuses et durables. Des systèmes tels que Vionaro, Nova Pro Scala ou Tiomos allient technologie, design et confort au plus haut niveau. Qu'il s'agisse d'aménagement intérieur général ou de

solutions exigeantes pour des bâtiments publics, GRASS crée une qualité de mouvement qui séduit et convainc au quotidien grâce à des solutions bien pensées alliant technologie et design. GRASS compte ainsi parmi les meilleures adresses dans le domaine de l'aménagement intérieur international.



Système de tiroirs Vionaro V8 séduit par son cadre en acier fin de seulement 8 mm. Associé au guidage sous plancher Dynapro, il offre un excellent fonctionnement silencieux, une grande stabilité et davantage d'espace de rangement grâce à sa finesse.



Le système de tiroirs Nova Pro Scala offre un cadre double face épuré avec un fonctionnement fluide, une grande stabilité jusqu'à 70 kg et un amortissement silencieux Soft-close. La fixation avant qui a fait ses preuves garantit un montage précis et stable.



Le système de charnières Tiomos permet des solutions de portes invisibles avec amortisseur Soft-Close intégré, réglage 3D en continu et capacité de charge élevée. Une alliance entre précision technique, confort et design attrayant.









Colle de montage PUR, temps de pressage très court, pour les matériaux dérivés du bois, la pierre, la céramique, les matériaux isolants et le béton, spécialement conçue pour tous les travaux de montage ainsi que pour les panneaux de construction incombustibles, convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur, écolabel : ecoBasis

No.	Couleur	Contenu	Prix piè	ce	Prix piè	ce
d'article		ml	à partir	de 1 pièce	à partir	de 12 pièces
AK6605203	blanc	310	11.45	au lieu de 14.65	10.75	au lieu de 12.85

Colle de montage COLLANO BM 833

Colle de montage universelle à base de polymère MS, facile à mettre en œuvre et offrant une résistance initiale élevée, pour les applications sur de grandes surfaces de matériaux de construction légers, d'isolation et d'amortissement, ainsi que pour le verre, les miroirs, la pierre naturelle, le métal, le plomb, l'aluminium, divers plastiques et le montage d'escaliers, à l'intérieur et à l'extérieur à l'abri des intempéries, ne convient pas au plexiglas, au PP, au PE, au téflon et au vinyle, écolabel: EC1 Plus et eco2

No.	Couleur	Contenu	Prix piè	èce	Prix piè	ce
d'article		ml	à parti	r de 1 pièce	à partir	de 12 pièces
AK6605415	blanc	290	7.95	au lieu de 10.15	7.50	au lieu de 8.90

Colle de montage COLLANO BM 866

Colle de montage à base de polymère MS à forte adhérence, haute résistance et forte adhérence initiale, pour les travaux sur les murs et les plafonds, les panneaux légers, les matériaux isolants (EPS, XPS, PUR, PIR), les appuis de fenêtre, les plinthes, les miroirs, les profilés de finition en bois, en aluminium, en matériaux liés au plâtre et au ciment , panneaux de particules, HDF, MDF et OSB, pierre, faïence, céramique, pierre naturelle, assemblages de carrosserie et de métal, profilés en plastique, acier, acier inoxydable, aluminium anodisé, surfaces peintes, divers plastiques tels que polyamide, plexiglas, polycarbonate, PVC rigide et GFK, convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, ne convient pas pour les supports bitumineux, PE, PP, téflon et vinyle, Ecolabel : EC1 Plus et eco2, 290 ml = cartouche, 600 ml = sachet tubulaire

No. d'article	Couleur	Contenu ml	Prix piè à partir	ce de 1 pièce	Prix piè à partir	ce 12 de pièces
AK6605421	blanc	290	8.70	au lieu de 11.10	8.20	au lieu de 9.75
AK6605426	blanc	600	14.60	au lieu de 18.70	13.70	au lieu de 16.35

Colle de montage COLLANO BM 303

Colle de montage PVAc pâteuse, pour panneaux de fibres-gypse et panneaux dérivés du bois, pierre, céramique, matériaux isolants, panneaux de particules liés au ciment et béton, particulièrement adaptée aux travaux de montage en intérieur, écolabel : EC1 Plus et ecoBasis

No.	Couleur	Contenu	Prix piè	ce	Prix piè	ce
d'article		ml	à partir	de 1 pièce	à partir	de 12 pièces
AK6605303	blanc	310	5.90	au lieu de 7.60	5.60	au lieu de 6.65

Mastic et colle pour joints COLLANO BM 810


Mastic adhésif et d'étanchéité MS-Polymer, résistant aux UV, pour rails plats creux, profilés d'extrémité en bois et en aluminium, panneaux, appuis de fenêtre et matériaux isolants dans la construction, joints de raccordement dans la construction, par exemple pour les cuisines et les salles de bains, adhère parfaitement à la porcelaine, à la résine époxy, au polyester, acier inoxydable, aluminium anodisé et surfaces peintes, convient à une utilisation en intérieur et en extérieur, ne convient pas aux pierres naturelles et au vinyle, écolabel : EC1 Plus et eco2

No.	Couleur	Contenu	Prix piè	ece	Prix piè	cce
d'article		ml	à parti	r de 1 pièce	à parti	de 12 pièces
AK6605403	blanc	290	9.55	au lieu de 12.25	8.95	au lieu de 10.70









Quand le design rencontre la fonctionnalité – un éclairage parfaitement intégré

Depuis toujours, le jeu de l'ombre et de la lumière fascine. kmd Industrievertretungen en fait une expérience : grâce à des spots LED intelligents, des systèmes linéaires flexibles, des profilés haut de gamme et une technologie de commutation intelligente, des concepts d'éclairage globaux sont créés, qui s'adaptent parfaitement à l'architecture et aux exigences individuelles. L'entreprise propose des services de conseil et de

conception, de l'idée initiale à la planification détaillée, une fabrication au millimètre près, dans ses propres ateliers, y compris des systèmes enfichables et des câbles pré-assemblés, ainsi que des solutions innovantes telles que l'interrupteur à contact à ressort pour une transmission invisible du courant. Des délais de livraison courts, une qualité contrôlée et une assistance fiable complètent l'offre.



KINY

une série d'interrupteurs qui commandent sans fil et sans pile les luminaires X-DRIVER grâce à l'énergie cinétique.



Interrupteur à contact

résout un problème bien connu : transmission sûre du courant grâce à des éléments mobiles, sans aucun câble visible.



Le noir est roi!

le design noir est tendance et confère aux pièces un charme élégant et moderne.

de Rudolf Geiser AG







Bande d'étanchéité pour joints FORMAT K600 plus, BG 1



Pour l'étanchéification des joints et raccords contre la pluie battante, étanche à la pluie battante = 750 Pa, ouvert à la diffusion de vapeur, résistant aux changements de température, isolant phonique, compatibilité avec les matériaux de construction adjacents selon DIN 18542 BG1, applicable indépendamment des conditions météorologiques, isolant thermique et frigorifique, sans solvant, garantie de fonctionnement de 10 ans

No. d'article	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur de rouleau mètres	Prix 100 mètres
12.741.01	10	1 - 2	20	43.30
12.741.02	10	1 - 4	15	59.00
12.741.11	15	1-2	20	64.00
12.741.12	15	1 - 4	15	78.00
12.741.13	15	2 - 6	12	85.50
12.741.15	15	5 - 12	8	132.00
12.741.31	20	1-2	20	84.00
12.741.33	20	2 - 6	12	135.00
12.741.34	20	4 - 9	10	186.00
12.741.35	20	5 - 12	8	204.00
12.741.36	20	8 - 15	5	236.00
12.741.46	25	8 - 15	5	328.00



Bande d'étanchéité pour joints FORMAT K300 plus, BG 2

Pour l'étanchéification des joints et raccords contre la pluie battante, étanche à la pluie battante = 450 Pa, ouvert à la diffusion de vapeur, résistant aux changements de température, isolant phonique, compatibilité avec les matériaux de construction adjacents selon la norme DIN 18542, applicable indépendamment des conditions météorologiques, isolant thermique et frigorifique, sans solvant, pas de substance dangereuse, garantie de fonctionnement de 10 ans

No. d'article	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur de rouleau mètres	Prix 100 mètres
12.742.01	10	1 - 2,5	20	39.20
12.742.03	10	2 - 7	12	63.50
12.742.12	15	1 - 5	15	79.00
12.742.13	15	2 - 7	12	66.00
12.742.34	20	4 - 11	10	170.00



Bande d'étanchéité spéciale pour joints FORMAT K600 plus FBA

Pour l'étanchéification des joints et raccords contre la pluie battante, étanche à la pluie battante jusqu'à 750 Pa, ouvert à la diffusion de vapeur, résistant aux changements de température, isolant phonique, compatibilité avec les matériaux de construction adjacents selon DIN 18542 BG1, applicable indépendamment des conditions météorologiques, isolant thermique et frigorifique, sans solvant, pas de substance dangereuse, garantie de fonctionnement de 10 ans

No. d'article	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur de rouleau mètres	Prix 100 mètres
12.744.03	40	4 - 10	12	345.00
12.744.07	40	6 - 15	8	600.00
12.744.17	40	10 - 20	6	664.00
12.744.27	45	6-15	8	660.00



Bande d'étanchéité pour fenêtres FORMAT KONVARI intérieur/extérieur

Est utilisé pour combler l'espace entre la fenêtre/porte et la construction à l'intérieur et à l'extérieur selon le principe de la compensation d'humidité par diffusion, imperméable à l'eau, variable à la diffusion de vapeur, stabilisé aux UV (jusqu'à 9 mois), autocollant d'un côté, résistant aux produits alcalins, résistant aux microorganismes, peut être recouvert d'un enduit ou d'une peinture

No. d'article	Largeur mm	Couleur	Longueur de rouleau mètres	Prix 100 mètres
12.745.33	70	blanc	50	201.00
12.745.34	100	blanc	50	247.00
12.745.36	150	blanc	50	343.00



Bande d'étanchéité pour fenêtres FORMAT extérieure

Est utilisé pour combler de manière perméable à la vapeur la fissure entre la fenêtre/porte et le bâtiment à l'extérieur, convient également pour les peintures/enduits isolants, imperméable à l'eau, ouvert à la diffusion de vapeur, stabilisé aux UV (jusqu'à 9 mois), utilisable en alternance, autocollant d'un côté, très bonnes propriétés d'étanchéité et de collage, la bande adhésive résiste longtemps à la pluie battante, papier de protection de la surface adhésive résistant à la déchirure, résistant aux produits alcalins, résistant aux micro-organismes, peut être recouvert d'un enduit ou d'une peinture

No. d'article	Largeur mm	Couleur	Longueur de rouleau mètres	Prix 100 mètres
12.745.83	70	gris	50	232.00
12.745.84	100	gris	50	280.00
12.745.86	150	gris	50	412.00



Bande d'étanchéité multifonctionnelle FORMAT Multi 3 E active plus

Anthracite, spécialement imprégné, précomprimé, pour l'étanchéité à l'air et à la pluie battante ainsi que isolation des joints de dilatation des fenêtres, peut être utilisé selon les propriétés de la compensation d'humidité diffusible pour un montage conforme à la norme RAL selon le principe « plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur », étanche à l'air selon la norme DIN 18542 BGR, avec homologation MF 1 et contrôle externe par le MPA, classe de protection incendie B1 selon la norme DIN 4102, indice d'isolation acoustique 64 dB, étanche à la pluie battante 1050 Pa, séchage permanent des joints, résistant à la lumière (UV) et à l'humidité, bonne compatibilité avec les matériaux de construction adjacents selon DIN 18542 MF1, isolant thermique et frigorifique, sans solvant, pas de substance dangereuse, résistant aux produits alcalins et au sel, garantie de fonctionnement de 10 ans

No. d'article	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur de rouleau mètres	Prix 100 mètres
12.747.31	60	4 - 10	12	452.00
12.747.32	60	6 - 15	8	543.00
12.747.33	60	10 - 20	6	756.00
12.747.34	60	15 - 30	4	1025.00
12.747.35	70	4 - 10	12	507.00
12.747.36	70	6 - 15	8	600.00
12.747.37	70	10 - 20	6	818.00
12.747.38	70	15 - 30	4	1125.00







Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée HECO-TOPIX®-plus

Acier galvanisé, avec tige, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main) et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, autorisation ETA-19/0553

·						<u> </u>
No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête mm	Emballage pièces	Prix 100 pièc	es
AK6900816	3,5	30	7,3	• 1000	1.80	au lieu de 2.75
AK6900817	3,5	35	7,3	• 1000	2.10	au lieu de 3.20
AK6900818	3,5	40	7,3	• 500	2.80	au lieu de 4.50
AK6900819	3,5	45	7,3	• 500	3.50	au lieu de 5.45
AK6900820	3,5	50	7,3	• 500	4.35	au lieu de 6.60
AK6900828	4	40	7,9	• 500	2.75	au lieu de 4.30
AK6900829	4	45	7,9	• 500	3.10	au lieu de 5.05
AK6900830	4	50	7,9	• 500	3.55	au lieu de 5.50
AK6900831	4	60	7,9	• 200	6.60	au lieu de 10.70
AK6900848	4,5	40	8,9	• 500	3.35	au lieu de 5.45
AK6900849	4,5	45	8,9	• 500	4.00	au lieu de 6.35
AK6900850	4,5	50	8,9	• 200	4.70	au lieu de 7.15
AK6900851	4,5	60	8,9	• 200	5.80	au lieu de 8.80
AK6900852	4,5	70	8,9	• 200	8.40	au lieu de 13.10
AK6900853	4,5	80	8,9	• 200	11.30	au lieu de 17.55
AK6900858	5	40	9,6	• 500	4.30	au lieu de 6.65
AK6900859	5	45	9,6	• 200	4.80	au lieu de 7.60
AK6900860	5	50	9,6	• 200	5.15	au lieu de 7.80
AK6900861	5	60	9,6	• 200	6.75	au lieu de 10.30
AK6900862	5	70	9,6	• 200	8.90	au lieu de 13.75
AK6900863	5	80	9,6	• 200	10.50	au lieu de 16.35
AK6900864	5	90	9,6	• 200	14.20	au lieu de 22.00
AK6900865	5	100	9,6	• 100	14.50	au lieu de 22.50
AK6900866	5	120	9,6	• 100	20.00	au lieu de 31.10
AK6900871	6	60	11,7	• 200	9.20	au lieu de 14.25
AK6900872	6	70	11,7	• 200	10.50	au lieu de 16.35
AK6900873	6	80	11,7	• 100	12.25	au lieu de 19.00
AK6900874	6	90	11,7	• 100	14.10	au lieu de 21.85
AK6900875	6	100	11,7	• 100	16.70	au lieu de 25.90
AK6900877	6	120	11,7	• 100	25.30	au lieu de 39.30
AK6900879	6	140	11,7	• 100	33.50	au lieu de 52.00
AK6900881	6	160	11,7	• 100	39.25	au lieu de 61.00
AK6900883	6	180	11,7	• 100	53.75	au lieu de 83.50
AK6900885	6	200	11,7	• 100	62.25	au lieu de 96.50



Set HECO-Topix-plus "paquet charpente"

Vis à tête fraisée avec alvéoles fraisées, entièrement filetée, acier galvanisé

4,0 x 40 mm, 500 pièces5,0 x 80 mm, 200 pièces4,0 x 60 mm, 200 pièces5,0 x 100 mm, 100 pièces4,5 x 50 mm, 200 pièces5,0 x 120 mm, 100 pièces

Vis à tête fraisée avec alvéoles fraisées, partiellement filetée, acier galvanisé

6,0 x 160 mm, 100 pièces 8,0 x 200 mm, 100 pièces

Vis de façade avec tête bombée, filetage complet, acier inoxydable A2

4,5 x 50 mm, 200 pièces

1 x porte-embouts HECO ClicFix 1 x embout HECO HD 20, HD 30, HD 40

No. d'article AK6900716 165.00 au lieu de 249.00



Set HECO-Topix-plus "paquet menuiserie"

Vis à tête fraisée avec poches fraisées, filetage complet, acier zingué

 3,5 x 30 mm, 1000 pièces
 4,0 x 60 mm, 200 pièces

 3,5 x 40 mm, 500 pièces
 4,5 x 50 mm, 200 pièces

 4,0 x 35 mm, 500 pièces
 5,0 x 70 mm, 200 pièces

 4,0 x 40 mm, 500 pièces
 5,0 x 100 mm, 100 pièces

4,0 x 50 mm, 500 pièces

1 x porte-embouts HECO ClicFix 3 x embout HECO HD 20

No. d'article AK6900718 119.00 au lieu de 170.00



Coffret HECO-TOPIX-plus, 3005

Propose 3005 vis de haute qualité à filetage complet et partiel dans 20 tailles différentes, présentées dans la robuste L-BOXX 102, idéal pour les réparations et les projets plus importants, avec des embouts correspondants et le porte-embout magnétique HECO-ClicFix, les vis garantissent une qualité et des performances maximales, avec des caractéristiques uniques telles que "GripFit" et "MagicClose", la L-BOXX 102 permet un stockage sécurisé, un transport facile et un rangement organisé, empilable dans le système L-BOXX

No. d'article	Jeu pièces	Prix
AK6900720	3005	249.00 au lieu de 297.00



Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11-pcs.

Permet de travailler d'une seule main avec des vis en acier et en acier inoxydable, système de vis et d'embout coordonné, précision de montage idéale, transmission optimale de la force, pas de rotation, peut également être utilisé avec des vis T-Drive (sans effet GripFit) - GripFit: composé d'un embout HECO-Drive et d'un tournevis HECO-Drive, légèrement conique, l'embout s'écarte de manière à ce que la vis soit maintenue sur l'embout de manière purement mécanique par frottement et qu'elle puisse ainsi être appliquée et vissée d'une seule main, un grand avantage se présente ici, surtout lorsqu'on travaille avec des vis en acier inoxydable HECO-TOPIX®-plus: bien que non magnétiques, elles sont fermement fixées sur l'embout, comme la vis et l'embout sont fermement reliés, il n'y a pas non plus d'oscillations habituelles et gênantes, en outre, l'usure de la mèche est considérablement réduite

Livraison: 1 x HD-10, 1 x HD-15, 3 x HD-20, 1 x HD-25, 2 x HD-30, 2 x HD-40, 1 x support ClicFix

No. d'article	Contenu pièces	Prix
95.245.70	11	36.00 au lieu de 49.85





Vis de montage pour fenêtre TOPROC Rafix, avec tête cylindrique

Acier zingué, avec six pans creux 4 mm, pour montage sans chevilles sur les cadres de fenêtres et de portes, filetage Ø 7,5 mm, tête Ø 7,5 mm, entraînement Inbus 4

No. d'article	Longueur mm	Emballage pièces	Prix 100 pièces
AK6931008	80	• 50	32.90 au lieu de 46.50
AK6931010	100	• 50	36.00 au lieu de 51.50
AK6931012	120	• 50	42.90 au lieu de 61.00
AK6931015	150	• 50	56.50 au lieu de 80.00

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Foret pour marteau perforateur BOSCH EXPERT, SDS-plus-7X

Durée de vie exceptionnelle dans le béton armé, perce le béton armé grâce à sa tête en carbure monobloc à 4 tranchants, raccordement hautement résistant de la pointe de forage grâce à la technique de soudage Bosch, matériaux pouvant être travaillés : brique, béton, blocs de béton, pierre dure, béton armé, pierre tendre

No. d'article	Ø	Longueur mm	Prix piè à partir		Prix piè à partir	ce 20 pièces	Prix piè à partir	ce 50 pièces
AK8853312	6	165	4.80	au lieu de 5.95	4.30	au lieu de 4.95	3.90	au lieu de 4.50
AK8853314	6	265	9.25	au lieu de 11.45	8.30	au lieu de 9.55	7.55	au lieu de 8.60
AK8853321	6,5	165	5.55	au lieu de 6.81	4.95	au lieu de 5.75	4.50	au lieu de 5.15
AK8853324	6,5	265	10.60	au lieu de 13.15	9.50	au lieu de 11.00	8.65	au lieu de 9.90



Boîte d'embouts TECHNOCRAFT 32 pcs.

Boîte d'embouts comportant 30 embouts et une fraise conique HSS, et porte-embout magnétique à verrouillage automatique intégré avec aide à éjection, optimal pour tous les types de vissages dans des conditions d'étroitesse,

assortiment complet comprenant:

1 embout pour vis à fente 3, 4, 5,5 et 6 mm,

1 embout Phillips PH1, PH2, PH3,

2 embouts Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3,

1 embout à six pans creux 3, 4, 5 et 6 mm,

2 embouts Torx T10, T15, T20, T25, T30 et T40,

1 porte-embout à verrouillage automatique

1 fraise conique, 90°, 1/4", 12,4 x 25 mm,

1 Adaptateur d'embouts, 1/4" x 25 mm

No. d'article	Porte-Outils	Prix	
AK9524803	1/4"	21.00	au lieu de 26.70



Vis pour cadres de fenêtres PARCO, tête cylindrique

Vis spéciale pour montage sans chevilles dans les cadres, pour fenêtres en bois, en métal et en plastique, vissage optimal grâce à la pointe effilée, sans capuchon, Ø de tête 8 mm, empreinte T 30

Ø mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix 100 pièc	ces
7,5	42	• 100	4.30	au lieu de 10.00
7,5	62	• 100	6.90	au lieu de 15.65
7,5	72	• 100	6.20	au lieu de 14.45
7,5	82	• 100	7.20	au lieu de 15.90
7,5	92	• 100	8.40	au lieu de 18.20
7,5	102	• 100	9.20	au lieu de 20.85
7,5	112	• 100	10.40	au lieu de 22.25
7,5	122	• 100	11.20	au lieu de 24.80
7,5	132	• 100	12.50	au lieu de 28.20
7,5	152	• 100	15.50	au lieu de 31.30
7,5	182	• 100	19.90	au lieu de 38.20
7,5	212	• 100	27.80	au lieu de 58.50
	mm 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7	mm mm 7,5 42 7,5 62 7,5 72 7,5 82 7,5 92 7,5 102 7,5 112 7,5 122 7,5 132 7,5 152 7,5 182	mm mm pièces 7,5 42 • 100 7,5 62 • 100 7,5 72 • 100 7,5 82 • 100 7,5 92 • 100 7,5 102 • 100 7,5 112 • 100 7,5 122 • 100 7,5 132 • 100 7,5 152 • 100 7,5 182 • 100	mm mm pièces 100 pièces 7,5 42 • 100 4.30 7,5 62 • 100 6.90 7,5 72 • 100 6.20 7,5 82 • 100 7.20 7,5 92 • 100 8.40 7,5 102 • 100 9.20 7,5 112 • 100 10.40 7,5 122 • 100 11.20 7,5 132 • 100 12.50 7,5 152 • 100 15.50 7,5 182 • 100 19.90

^{• =} Vendu uniquement en emballage complet.



Vis pour cadres de fenêtres PARCO, tête fraisée

Vis spéciale pour montage sans chevilles dans les cadres, pour fenêtres en bois, en métal et en plastique, vissage optimal grâce à la pointe effilée, sans capuchon, Ø de tête 8 mm, empreinte T 30

No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix 100 pièc	es
AK6930422	7,5	42	• 100	4.30	au lieu de 10.00
AK6930423	7,5	52	• 100	5.60	au lieu de 13.10
AK6930424	7,5	62	• 100	6.70	au lieu de 15.65
AK6930425	7,5	72	• 100	7.00	au lieu de 16.25
AK6930426	7,5	82	• 100	7.70	au lieu de 17.80
AK6930427	7,5	92	• 100	8.75	au lieu de 20.40
AK6930428	7,5	102	• 100	10.00	au lieu de 23.45
AK6930429	7,5	112	• 100	11.25	au lieu de 25.10
AK6930430	7,5	122	• 100	11.90	au lieu de 27.90
AK6930431	7,5	132	• 100	14.00	au lieu de 31.70
AK6930432	7,5	152	• 100	15.75	au lieu de 35.20
AK6930433	7,5	182	• 100	23.80	au lieu de 43.00
AK6930434	7,5	212	• 100	27.90	au lieu de 58.50

^{• =} Vendu uniquement en emballage complet.





Projecteur LED BRENNENSTUHL JARO

Avec des LED SMD Everlight ultra-lumineuses, indice de protection IP65, convient pour une utilisation en extérieur, idéal pour un blocage à une main du projecteur, grâce à un verrouillage rapide sur le support, orientable en continu, avec un support stable en tube d'acier avec coins de protection en plastique et poignée de transport ergonomique en plastique, dans la limite des stocks disponibles, **jusqu'à épuisement des stocks**

No. d'article	Performance watts	Flux lumineux lm	Prix
89.601.01	30	2650	49.00 au lieu de 86.50



Projecteur mobile de chantier BRENNENSTUHL JARO

Extrêmement économe en énergie, grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et aux projections d'eau) il est parfait pour une utilisation en extérieur, pivotant et verrouillable d'une seule main grâce à la fermeture à serrage rapide sur le support, conception extrêmement plate, les LED SMD Everlight intégrées garantissent une durée de vie exceptionnellement longue et leur diffusion lumineuse spéciale permet un éclairage de grande surface

No. d'article	Performance watts	Flux lumineux lm	Prix
89.601.03	30	3450	59.00 au lieu de 93.00
89.601.04	50	5800	79.00 au lieu de 131.00



Projecteur de travail LED rechargeable BRENNENSTUHL SH 1000 MA

Lampe robuste et compacte avec protection des bords et boîtier en plastique haut de gamme, robuste et résistant aux chocs, fonction lampe torche, IP54 (protégée contre la poussière et les projections d'eau), offre une prise en main agréable et un positionnement flexible du projecteur grâce à l'anneau mousqueton et aux aimants à l'arrière, avec câble USB

No. d'article	Performance watts	Flux lumineux lm	Modèle	Prix
89.601.60	10	1000	SH 1000 MA	25.00 au lieu de 40.50
89.601.65	20	2200	SH 2000 MAC	28.50 au lieu de 45.60



Projecteur LED professionnel sur trépied BRENNENSTUHL

Projecteur de chantier LED 360° extrêmement puissant, éléments de projecteur réglables individuellement, tête de projecteur inclinable , extensible jusqu'à 2,2 m, quatre niveaux de commutation : 100 % - 75 % - 50 % - 25 %, une commande Bluetooth est possible via l'application gratuite BT-Control avec une portée de 15 m, IP54

No. d'article	Flux lumineux lm	Modèle	Prix
89.601.20	13'500	13502 T	198.00 au lieu de 294.00



Lampe de poche LED à accu BRENNENSTUHL PL 200 AC

LED COB super claire avec jusqu'à 12 heures d'autonomie, nombreuses fonctions: 100% - 40% - 10% - rouge - rouge clignotant, avec clip pratique et aimant dans le pied, batterie Li-Pol 3,7 V/450 mAh intégrée avec indicateur de charge, avec interface de charge USB-C

No. d'article	Flux lumineux lm	Taille mm	Prix	
89.602.12	200	12 x 25 x 123	13.50	au lieu de 20.80



Lampe torche rechargeable LED BRENNENSTUHL HL 400 AC

Extrêmement mince, avec batterie Li-Ion 3,7 V/0,8 Ah intégrée et indicateur de charge, 3 sources lumineuses commutables individuellement (lumière principale : 3 W/400 lm, spot : 1 W/120 lm et source lumineuse à l'arrière : 1,5 W/200 lm, pliable, 3 aimants intégrés, la lampe d'inspection peut être fixée de manière flexible à l'aide du clip et du crochet rabattable, avec câble de chargement

No. d'article	Flux lumineux lm	Taille mm	Prix	
89.602.18	400	20 x 37 x 160	16.50	au lieu de 23.30



Lampe de poche LED à accu LED BRENNENSTUHL CREE

Lampe torche LED extrêmement lumineuse avec fonction de mise au point continue, indicateur de charge, rechargeable via le port USB, boîtier en aluminium, avec dragonne et câble USB

No. d'article	Modèle	Flux lumineux	Distance d'éclairage mètres	Prix
89.616.42	TL 600	630	175	29.50 au lieu de 46.30
89.616.43	TL 1200	1250	220	45.00 au lieu de 67.50



Lampe frontale LED rechargeable BRENNENSTUHL SL 500 A

Deux modes de fonctionnement : la lampe frontale peut être allumée et éteinte sans contact, différents niveaux d'intensité pour la lampe frontale, feu arrière, grâce à l'indice de protection IP44, la lampe frontale est idéale pour une utilisation en extérieur, avec câble de chargement USB C

No. d'article	Flux lumineux lm	Prix
89.615.40	500	23.50 au lieu de 34.40



Bande lumineuse LED BRENNENSTUHL BS2540SI

Poignée de transport innovante « Cablepilot » : elle permet un transport mains libres, une suspension pratique ainsi qu'un enroulement et un déroulement rapides. Le tuyau en silicone reste souple et fonctionnel même à des températures extrêmes comprises entre -30 °C et +45 °C, conçu pour des conditions d'utilisation difficiles, il résiste aux chocs, aux coups et aux contraintes mécaniques. Extensible jusqu'à 100 m, IP 65

No. d'article	Article	Flux lumineux lm	Prix 1
89.601.30	Bande lumineuse simple face, 25 m	25'000	139.00 au lieu de 205.00
89.601.33	Bande lumineuse des deux côtés, 25 m	25'000	210.00 au lieu de 299.00
Accessoires	•		
89.601.35	Rallonge de tuyau simple 25 m	25'000	109.00 au lieu de 155.00
89.601.36	Rallonge de 25 m des deux côtés	25'000	175.00 au lieu de 249.00
89.601.39	Câble de raccordement pour rallonge		9.90 au lieu de 13.90







en promotionProduits
Bessey



Outil de montage à une main BESSEY Beyceps

Les capuchons de protection fournis pour le pied et la plaque de levage évitent d'endommager les surfaces sensibles. La poignée de pompe à 2 composants et les leviers séparés pour l'abaissement précis et le desserrage permettent une manipulation ergonomique pour un travail sûr et précis au millimètre près d'une seule main

No.	Largeur de	Largeur	Force portante	Prix
d'article	serrage mm	d'écartement mm	kg	
93.301.04	170 - 390	5 - 230	180	85.00 au lieu de 158.00



Kit d'installation BESSEY Beyceps BEY-IK

Composé d'un adaptateur d'allongement et d'une unité de rail, il permet une utilisation encore plus polyvalente lors du montage et est idéal pour le montage rapide, précis et sûr, par exemple, d'armoires murales, de buffets suspendus ou de meubles de salle de bains, en combinaison avec l'adaptateur d'allongement, la plage d'utilisation est de 170 à 400 mm, et même de 392 à 620 mm avec un rail supplémentaire

No.	Largeur de	Force portante	Prix
d'article	serrage mm	kg	
93.301.05	170 - 620	60	49.50 au lieu de 85.50



Support de plafond BESSEY STE

Peut être chargé jusqu'à un maximum de 350 kilos lorsque la tige télescopique est complètement rétractée, construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier hautement résistants et à des surfaces de contact en PVC antidérapantes, commande à une main grâce à une poignée en plastique bi-composants avec mécanisme de pompe, touche de déplacement rapide pour faire rentrer et sortir rapidement la tige télescopique, force de serrage réglable par une rotation du support de la poignée, utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes en continu de -45° à +45°

No. d'article	Plage de réglage mm	Équerre degré	Force portante kg	Prix
89.504.20	1450 – 2500	-45 – +45	160 - 350	55.00 au lieu de 81.00
89.504.21	1700 – 3000	-45 – +45	110 - 350	59.00 au lieu de 88.50
89.504.22	2070 - 3700	-45 – +45	65 – 350	62.00 au lieu de 94.50



Serre-joint à une main BESSEY EZS

Corps et poignée (avec levier à pompe) en polyamide renforcé de fibre de verre, rail en acier, pour serrer ou écarter d'une seule main (réversion sans outil), avec poignée ergonomique bi-matière, capuchons protecteurs en matière souple, puissance de serrage de 2000 N

No. d'article	Largeur de serrage mm	Largeur d'écartement mm	Porte-à-faux mm	Prix
93.342.01	150	170 - 360	80	24.00 au lieu de 35.80
93.342.02	300	170 - 510	80	27.00 au lieu de 40.00
93.342.03	450	170 - 660	80	28.50 au lieu de 42.80
93.342.04	600	170 – 810	80	32.00 au lieu de 48.20



Serre-joint à vis BESSEY TG-2K

Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion, mors équipés de patins protecteurs en plastique entre la rotule et le valet, poignée bi-matière de synthèse, frein de blocage du coulisseau sur le rail à partir de la saillie de 80 mm, rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort à partir de la saillie de 80 mm, puissance de serrage jusqu'à 6000 N

No. d'article	Largeur de serrage mm	Porte-à-faux mm	Prix	
93.349.02	120	60	19.00	au lieu de 28.50
93.349.03	160	80	23.00	au lieu de 34.20
93.349.14	200	100	31.00	au lieu de 47.00
93.349.35	250	120	38.00	au lieu de 57.00
93.349.38	400	120	45.00	au lieu de 66.50



Positionneur pour port BESSEY TU

Fixe et soutient les chambranles de porte avec ménagement et précision lors du moussage du joint de maçonnerie, tube télescopique en aluminium anodisé à 4 pans avec échelle en mm et vis de blocage pour un travail aux dimensions exactes, plaque de pression en forme de croix avec protection en feutre pour les chambranles de porte sensibles d'une profondeur de 6 à 13 cm ou de 13 à 30 cm, étriers de serrage réversibles avec surfaces de serrage agrandies et bras amovibles pour une mise en place sûre et simple du montant de porte

No. d'article	Largeur de serrage mm	Prix
93.345.02	565 - 1010	89.00 au lieu de 119.00



Presse pour cadres de porte BESSEY TFM

Pour l'ajustement des chambranles de porte, avec rail mobile pour le déplacement du cadre

No. d'article	Porte-à-faux mm	Course de déplacement mm	Prix	
93.346.00	70	35	37.50 au lieu de 50.00)



Chiffon de nettoyage DELTANET®

Tricot semi-lourd et absorbant, résistant aux solvants, pour le nettoyage et le polissage de surfaces fragiles et peintes, dimensions du chiffon environ 60 x 40 cm

No. d'article	Emballage kg	Prix kg à partir (de 5 kg	Prix kg à partir	de 25 kg
90.406.05	• 5	5.90	au lieu de 7.35	4.90	au lieu de 6.05

• = Vendu uniquement en emballage complet.



Lingettes de nettoyage WISABAX Wisaclean RT150.4

Lingettes blanches, humides, très efficaces et résistantes à la déchirure pour le nettoyage final de nombreuses surfaces, pour nettoyer les outils, les raccords, les plastiques et les surfaces peintes, éliminent rapidement, en profondeur et en douceur les salissures tenaces telles que les résidus de colle et de mastic frais , graisses, huiles, lubrifiants, goudron, cire, suie, peinture, encre, encre d'imprimerie, graffitis, etc. Antistatiques, non pelucheuses, restent humides longtemps, dimensions des lingettes : 300 x 250 mm, dans un seau en plastique

No. d'article	Contenu pièces	Prix
90.408.02	150	29.90 au lieu de 37.60



Crème nettoyante pour les mains PEVALIN

Nettoie en profondeur avec un effet protecteur durable pour la peau, hydrate, élimine sans effort les résines synthétiques, les encres nitro et héliographiques, l'huile, la graisse, le goudron et le bitume, testé cliniquement, garde les mains souples même en cas d'utilisation prolongée grâce à l'ajout d'agents protecteurs de haute qualité et de lanoline

No. d'article	Contenu litres	Prix
90.415.03	3	39.50 au lieu de 68.50
90.415.10	10	109.00 au lieu de 147.00

• 90.415.10: disponibilité départ usine sous 3 à 5 jours ouvrés.



Sac à ordures FORTIS Quick Bag OKS

Avec cordon incorporé, signet de l'association des villes, respectant l'environnement, léger, meilleur marché tout en offrant les mêmes spécifications que les sacs à ordures conventionnels en polyéthylène à haute pression

No. d'article	Contenu litres	Rouleau pièces	Туре	Prix rouleau	
90.400.02	35	20	OKS 35 l	4.50	au lieu de 5.20
90.400.04	60	10	OKS 60 l	3.90	au lieu de 4.45
90.400.06	110	10	OKS 110 l	4.50	au lieu de 5.60



Jeu de forets diamantés MANDREX TileXcut, 5-pcs.

Ces forets diamantés pour carrelage sont brasés sous vide et ont été spécialement conçus pour les professionnels qui doivent percer des matériaux extrêmement durs, avec une longue durée de vie, ils sont adaptés aux tâches les plus difficiles, le perçage de chevilles de maçonnerie et de petits trous est rapide et facile, une longue durée de vie est garantie grâce à la cire refroidissante à l'intérieur, perçage à sec, pas besoin d'eau, bords propres et coupes rapides et précises, grain de diamant premium, idéal pour le carrelage, le granit et la pierre naturelle, par ex. marbre, avec cire réfrigérante, tige 1/4 "Powerbit", convient pour une utilisation avec des machines électriques rapides ou des machines à accu

No.	Longueur utile	Ø tige	Prix
d'article	mm	mm	
88.523.70	28	6,35	79.00 au lieu de 110.00



Scies cloches polyvalentes StarterKit MANDREX Toolbox

Ce jeu multifonctions contient des scies cloches haute performance associées au système "ONE CLICK" à changement rapide, le jeu contient des tailles sélectionnées pour les prises et les spots de plafond, les scies cloches à carbure sont excellentes pour les applications dans: Bois massif, panneaux de particules, MDF, bois dur, plâtre, maçonnerie (brique, grès calcaire), plastique, PVC, **Livraison :** 3 scies cloche HM Ø 65, 68, 83 mm, 1 fixation à changement rapide MXqs hexagonale 11 mm, 1 foret de centrage HSS, 1 foret de centrage HM, 1 kit d'adaptateurs pour agrandir de trous, 1 boîte à outils en plastique

No.	Ø de taille	Longueur utile	Prix
d'article	mm	mm	
88.560.00	65, 68, 83	60	39.50 au lieu de 57.50

Jeu de scies cloche multi usage MANDREX SuperXcut

Ce kit de scies cloches multifonctionnelles comprend des scies cloches haute performance associées au système de changement rapide « One-Click », idéal pour une utilisation dans le bois massif, les panneaux de particules, le MDF, le bois dur, le plâtre, la maçonnerie (brique, brique silico-calcaire), le plastique, le PVC

Livraison : Scies cloches en carbure avec adaptateur à changement rapide « One Click », 1 mandrin à changement rapide MXqs hexagonal 11 mm, 1 foret de centrage HSS, 1 foret de centrage HM

No. d'article	Modèle	Ø de taille mm	Prix
88.560.08	"Prises + Spots", 9-pcs.	57, 65, 68, 76, 83	139.00 au lieu de 175.00
88.560.15	"Menuisier / Electricien", 13-pcs.	17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83	165.00 au lieu de 221.00
88.560.16	"Charpentier / Menuisier", 9-pcs.	59, 65, 76, 92, 114	125.00 au lieu de 162.00









Coffre à outils Alu TECHNOCRAFT PRO COMPACT 106-pcs.

Le coffret compact et polyvalent à prix avantageux pour les professionnels qui ont besoin d'outils de qualité, ce coffret robuste et très compact contient une sélection de 106 outils de haute qualité, parfaitement adaptés à toutes les applications, que ce soit pour le montage ou à la maison, longueur 390 mm, largeur 320 mm, hauteur 150 mm, poids 6,5 kg

No. d'article 91.400.00

139.00 au lieu de 165.00



Coffre à outils ABS TECHNOCRAFT PRO CHROME 152

Mallette robuste en plastique ABS contenant des outils de menuiserie pour les travaux de montage et d'entretien, avec bandoulière pour un transport facile et confortable, longueur 480 mm, largeur 360 mm, hauteur 180 mm, poids 13,6 kg

No. d'article 91.400.11

335.00 au lieu de 415.00



Coffre à outils en alu TECHNOCRAFT PRO WOOD 4, 126-pcs.

Mallette robuste au design attrayant en bois, contenant des outils de menuisier pour les travaux de montage et d'entretien, avec une bandoulière pour un transport facile et confortable, spécialement conçue pour les menuisiers, verrouillable

No. d'article 91.400.31

369.00 au lieu de 461.00



Metabox Mallette à outils TECHNOCRAFT wood Premium, 107 pcs.

Coffre de menuisier haut de gamme, spécialement conçu pour les menuisiers, équipement haut de gamme avec des outils Technocraft, PB, Rali, Shogun et Olfa, empilable et compatible avec le système de coffres Metabo. Grâce à la plaque d'adaptation disponible en option, le coffre est également compatible avec les systèmes suivants :

- •Système T-Loc (Tanos, Festool Systainer)
- •L-Boxx (Bosch, Gesipa)
- T-Stack (Dewalt-Stanley)
- Système HIT (Hikoki)
- Makpac (Makita)
- Metabo (Metaloc)

longueur 493 mm, largeur 296 mm, hauteur 165 mm, poids 8,9 kg

No. d'article 91.400.51

385.00 au lieu de 461.00



Systainer pour menuisiers TECHNOCRAFT T-LOC, 81-pcs.

Ce Systainer mobile contient 81 outils organisés avec précision, dont une scie à métaux de 300 mm, emballés dans un insert en bois amovible. Robuste et résistant, il peut transporter jusqu'à 25 kg à l'intérieur et son couvercle peut supporter jusqu'à 100 kg. Grâce au système T-LOC, il peut être rapidement et facilement relié à d'autres Systainers

longueur 315 mm, largeur 396 mm, hauteur 296 mm, poids 12,24 kg

No. d'article 91.042.10

345.00 au lieu de 415.00



Chariot d'atelier TECHNOCRAFT SWISS TEAM WOOD PRO, 282-pcs.

Chariot d'atelier pour le travail du bois, l'équipement de base optimal pour chaque atelier, tout est rangé avec soin et clarté, le chariot d'atelier "SWISS TEAM WOOD" offre au menuisier tout ce qu'il désire, chaque outil a sa place dans les garnitures en mousse fraisée par commande CNC, les couvercles en plastique facilitent le nettoyage et augmentent la durabilité des mousses, le chariot d'atelier comporte 8 tiroirs, dont 5 sont équipés de bacs et 1 vide utilisable au gré de chacun, 2 tiroirs offrent encore beaucoup de place pour le rangement de vos propres outils et fournitures, le chariot est équipé d'un verrouillage individuel des tiroirs, un seul tiroir peut être ouvert à la fois, cela empêche le chariot de basculer, détails importants du chariot d'atelier, compartiment à ouverture dépliant, porte-rouleaux papier intégré, deux supports pour bombes aérosols, protection antichocs d'angles, poignée robuste, roues extra-silencieuses en plastique TPR, 3 clés incluses SILCA BMB 5, peuvent être copiées auprès d'un service de clés, équipé d'outils de marque PB Swisstool, Knipex, Bahco et Rali

No. d'article 91.370.12

2295.00 au lieu de 2460.00



Caisse à outils de charpenterie TECHNOCRAFT CARPENTER PRO, 184-pcs.

Le compagnon idéal pour tout charpentier professionnel, fabriqué dans une construction légère et robuste, il contient une sélection exclusive d'outils de marque PB Swiss Tools, Knipex, Bahco, Rali et Technocraft. Grâce à ses roulettes intégrées et à son tiroir pratique pour les petites pièces, il allie mobilité, ordre et sécurité grâce à sa conception verrouillable longueur 768 mm, largeur 443 mm, hauteur 463 mm, poids 46 kg

No. d'article 91.073.31

1690.00 au lieu de 2305.00



Caisse à outils TECHNOCRAFT PRO FLEX Premium, 170-pcs.

Équipé d'outils haut de gamme tels que PB Swiss Tools, Knipex, Bahco, Rali et Technocraft, hauteur de poignée optimale pour ne pas avoir à se baisser, très mobile grâce à ses quatre roulettes pivotantes, empilable et extensible (ce qui permet également d'ajuster sa hauteur), facile à transporter grâce à ses différents modules, la caisse vide offre de la place pour les outils électriques et le matériel de montage, elle tient dans presque tous les coffres de voiture ou sur la banquette arrière, fabrication robuste et durable, équipement optimal pour les menuisiers, longueur 600 mm, largeur 400 mm, hauteur 700 mm, poids 27,8 kg

No. d'article 91.042.14

925.00 au lieu de 1100.00





Télémètre laser LASERLINER LaserRange-Master Gi4 Mini

Permet de déterminer avec précision des longueurs, des surfaces et des volumes, idéal pour mesurer des pièces et calculer des quantités de matériaux. La fonction angulaire de Pythagore permet de déterminer indirectement des hauteurs et des distances. Le point de référence sélectionnable sur le boîtier et la forme extrêmement compacte rendent l'utilisation très pratique, chargeur inclus

No.	Portée	Précision de mesure	Prix
d'article	mètres	mm/m	
97.162.70	40	± 2,0	49.50 au lieu de 59.00



Télémètre laser LASERLINER DistanceMaster Plus 100 m

Idéal pour mesurer, additionner et soustraire rapidement des longueurs, des surfaces et des volumes, la fonction angle permet de déterminer indirectement des hauteurs et des distances, parfait pour les mesures dans des endroits inaccessibles, le télémètre peut être aligné horizontalement avec précision à l'aide d'un niveau à bulle numérique et parfaitement préparé pour le processus de mesure. Les données de mesure peuvent être transférées vers des appareils mobiles via une connexion numérique, à l'aide d'un câble USB-C

No.	Portée	Précision de mesure	Prix
d'article	mètres	mm/m	
97.162.45	100	± 1,5	95.00 au lieu de 119.00



Télémètre laser LEICA Disto X6

Appareil de mesure robuste avec caméra à viseur, idéal pour une utilisation sur les chantiers difficiles, protégé contre la poussière et les projections d'eau selon IP65, utilisation simple et ergonomique grâce à l'écran tactile et au bouton de mesure supplémentaire sur le côté, les résultats peuvent être téléchargés sous forme de rapport et intégrés directement, par exemple dans des devis

Accessoires lot individuel: sacoche ceinture, dragonne, câble USB-C

Accessoires set: adaptateur DST 360-X P2P, trépied TRI120, cible GZM3, sacoche, dragonne, câble USB-C, mallette de transport

No. d'article	Portée mètres	Précision de mesure mm/m	Exécution	Prix
97.162.35	250	± 1,0	lot individuel	650.00 au lieu de 710.00
97.162.36	250	± 1,0	set	1495.00 au lieu de 1650.00





Laser tridimensionnel LASERLINER PowerPlane 18V Kit

Laser vert 3 x 360° avec un cercle laser horizontal et deux cercles laser verticaux, extrêmement lumineux grâce à la diode PowerGreen++, compatible avec les systèmes de batteries 18V de fabricants connus, fonctionnement possible par adaptateur secteur (USB-C), réglage fin par point central, sans batterie, sans chargeur

Livraison: PowerPlane-Laser 3G 18V, CrossGrip, 8 plaques d'adaptation 18V (Bosch, DeWalt, Festool, Hikoki, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Flex), L-Boxx 136

No.	Portée	Précision de mesure	Prix
d'article	mètres	mm/ 10 m	
97.192.80	30	2	425.00 au lieu de 499.00



Laser tridimensionnel LASERLINE PocketPlane Laser 4G

Projette deux cercles laser horizontaux et deux cercles laser verticaux pour l'alignement précis d'objets, grâce au cercle laser horizontal situé tout en bas, l'appareil est particulièrement adapté aux applications au ras du sol, telles que la détermination des hauteurs de sol et l'alignement des plinthes

Livraison : Support PocketWall Holder, lunettes amplificatrices laser, cible magnétique verte, batterie Li-ion, bloc d'alimentation/chargeur avec adaptateur international, mallette de transport

No.	Portée	Précision de mesure	Prix
d'article	mètres	mm/m	
97.192.78	30	± 0,3	289.00 au lieu de 368.00



Laser tridimensionnel LASERLINER PocketPlane-Laser 3G Kit

Fonction d'aplomb pour un travail synchrone au sol et au plafond, alignement horizontal et vertical précis d'objets, bonne visibilité grâce à la technologie laser verte, mode d'inclinaison manuel disponible pour la création de pentes, Livraison : support PocketWall Holder, lunettes laser, plaque de visée magnétique verte, batterie Li-ion, bloc d'alimentation/chargeur avec adaptateur international, trépied compact 150 cm, mallette de transport

No.	Portée	Précision de mesure	Prix
d'article	mètres	mm/m	
97.192.76	30	± 0,3 mm	299.00 au lieu de 365.00



Laser rotatif LASERLINER Quadrum Compact GT M300S Set

Idéal pour les travaux d'alignement précis dans les plans horizontaux et verticaux, technologie laser verte, avec filetage pour le montage sur trépieds, la fonction de suivi permet d'aligner un plan vertical, par exemple pour installer une cloison de séparation, la fonction de suivi rend également le nivellement horizontal plus facile, plus rapide et plus précis dans de nombreuses applications, telles que les travaux de terrasse et d'extérieur ou la préparation de fondations

Livraison : Quadrum Compact GT M300S, trépied en aluminium 165 cm, mire Flexi 240 cm avec Flexi-Slider, récepteur laser SensoMaster M300, télécommande, 2x batterie Li-Ion, compartiment à batterie, bloc d'alimentation/chargeur USB-C, mallette de transport

No.	Portée	Précision de mesure	Prix
d'article	mètres	mm/m	
97.193.05	300	± 0,15	930.00 au lieu de 1095.00

• Disponibilité départ usine sous 3 à 5 jours ouvrés.



Appareil de localisation LASERLINER MultiScanner Plus

Pour les objets métalliques, les lignes électriques ainsi que les poutres murales et transversales, localisation ciblée d'objets métalliques magnétiques et non magnétiques cachés sous la pierre, le béton, chape, bois, matériaux de construction céramiques et minéraux, affichage précis de la profondeur en mode métal pour vérifier la profondeur de forage, localisation exacte des lignes électriques sous tension et hors tension, détection précise des poutres murales et transversales dans la construction sèche, y compris l'affichage du centre et des bords, fonctions de calibrage automatique et manuel pour une adaptation optimale au support et la délimitation des objets à mesurer, convient à tous les coffrages non métalliques, sécurité élevée grâce à un avertissement de tension permanent

No. d'article	Profondeur de mesure max. mm	Prix
97.320.23	120	89.00 au lieu de 105.00

Profitez de notre offre meilleures ventes



Perceuse-visseuse sans fil BOSCH GSR 12V-15, avec 39 accessoires et 2ème batterie

Idéale pour travailler en hauteur et dans les espaces confinés, la protection électronique des cellules empêche la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde

Notice technique:

- Performance: 12 Volt
- Nombre de tours : 0 400 / 0 1300 U/min
- Couple: 30 Nm

- Diamètre de perçage dans bois : 19 mm
- Diamètre de perçage dans acier: 10 mm
- Zone de serrage du mandrin: 1 10 mm

Livraison:

1 batterie 4,0 Ah, 1 batterie 2,0 Ah, chargeur GAL 12V-20, sacoche, kit d'accessoires 39 pièces

No. d'article 81.012.12

169.00 au lieu de 199.00



Perceuse-visseuse sans fil BOSCH GSR 18V-65 Kit

Maîtrise sans effort les applications de perçage difficiles grâce à un couple amélioré, maniable dans les espaces restreints, sécurité et contrôle grâce au KickBack Control activable, éclairage maximal grâce à la double lampe de travail, puissant grâce à un moteur sans charbon durable et à un engrenage robuste

Notice technique:

- Performance : 18 Volt
- Diamètre de perçage dans bois : 35 mm
- Nombre de tours : 0 550 / 0 2100 U/min Plage de serrage du mandrin: 1,5 13 mm
- Couple: 63 Nm

Livraison:

Mallette L-BOXX, 3 batteries ProCORE 18 V 4 Ah, chargeur rapide GAL 18 V-40

No. d'article 80.903.86

299.00 au lieu de 398.00

Nous voulons offrir quelque-chose à nos clients.

Que ce soit avec le conseil à la clientèle, avec l'assistance lors de l'optimisation des procédés, avec nos prestations logistiques, notre propre serrurerie pour des exécutions spéciales, nos nouveaux services en électrotechnique ou avec les informations utiles de la Newsletter, nous prenons très au sérieux les besoins de nos clients. Persuadez-vous vous-même de l'ensemble de nos vastes prestations.



Rudolf Geiser AG

Chasseralstrasse 12 4900 Langenthal

Rte André-Piller 43 1720 Corminboeuf

verkauf@gela.ch +41 62 916 15 29

vente@gela.ch +41 26 460 55 55

www.gela.ch