

Neuheit

GRASS Vionaro V8

Die weltweit einzige 8 mm-Stahlzarge
ohne Kunststoffelemente



Die Zukunft der Schublade
auf acht Millimetern


Vionaro V8

exklusiv erhältlich
bei der Rudolf Geiser AG

So schmal wie ein Bleistift

Vionaro V8 ist ein nur 8 Millimeter schmaler, minimalistischer Design-Schubkasten, der auf alles Überflüssige verzichtet. V8 bietet nicht nur zeitlose Ästhetik, sondern vor allem

herausragendes Bewegungsdesign, nachhaltig beschichtete, neuartige Oberflächen, maximalen Stauraum, minimale Teilekomplexität und ressourcenschonenden Materialeinsatz.



Die Magie der Einfachheit.

Vionaro V8 zeichnet sich durch eine minimalistische, monolithische Form aus, die zeitlos und langlebig ist. Es ermöglicht die einheitliche Ausstattung von Küchen-, Bad-, Büro- und Wohnmöbeln mit einem Bewegungs-System und verbindet damit verschiedene Wohnbereiche.

Zeitlose Eleganz.

Vionaro V8 verwandelt den Schubkasten in ein nachhaltiges Designelement. Durch die bewährte Kraftübertragung zwischen Rückwand und Möbelfront wird auf störende Bauteile wie Rillen oder Rahmen verzichtet, was eine ruhige und elegante Optik schafft.

Die weltweit einzige 8 mm One-piece-Stahlzarge ohne Kunststoffelemente.

Vionaro V8 ist das weltweit erste Schubkasten-System mit einer 8 mm One-piece-Stahlzarge ohne Kunststoffelemente. Dank Laserschweisstechnik bietet es höchste Stabilität, Langlebigkeit und eine vollständige Recyclingfähigkeit.



Erfahre mehr:
www.gela.ch

Zarge GRASS® Vionario V8, Zargenhöhe 72 mm


One-piece-Stahlzarge pulverbeschichtet ice oder zircon, Zargenbreite 8 mm, 4-dimensionale Verstellung, integrierte Seiten- und Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Tiefenverstellung ist optional, keine Bodenbearbeitung notwendig, werkzeuglose Frontmontage, Set bestehend aus je 1 Zarge links und rechts





58.280.04-17

| | Farbe | Zargenhöhe | Nennlänge mm | Preis CHF Paar |
|-----------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| 58.280.04 | ice | 72 | 400 | 46.80 |
| 58.280.05 | ice | 72 | 450 | 47.30 |
| 58.280.06 | ice | 72 | 500 | 47.80 |
| 58.280.07 | ice | 72 | 550 | 56.00 |
| 58.280.14 | zircon | 72 | 400 | 46.80 |
| 58.280.15 | zircon | 72 | 450 | 47.30 |
| 58.280.16 | zircon | 72 | 500 | 47.80 |
| 58.280.17 | zircon | 72 | 550 | 56.00 |


BESTELLINFORMATIONEN


| 1 Vionario V8 Zargen H72 Ice  | | | |
|--|-----------|--|--|
| NL | Ice | | |
| 400 | 58.280.04 | | |
| 450 | 58.280.05 | | |
| 500 | 58.280.06 | | |
| 550 | 58.280.07 | | |

| 1 Vionario V8 Zargen H72 Zircon  | | | |
|--|-----------|--|--|
| NL | Zircon | | |
| 400 | 58.280.14 | | |
| 450 | 58.280.15 | | |
| 500 | 58.280.16 | | |
| 550 | 58.280.17 | | |

| 2 Vionario V8 Branding-Clip  | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Ausführung | Ice | | Zircon |
| Mit GRASS Logo | 58.289.10 | | 58.289.11 |

| 3 Vionario V8 Frontbefestigung  | | |
|---|---------------------------|-----------|
| Ø | Befestigungsmaterial | Art.-Nr. |
| 5 | Spreizdübel (vormontiert) | 58.289.03 |

| 4 Rastkupplung 2D  | | |
|--|--|-----------|
| Verstellbar | | Art.-Nr. |
| 2D | | 58.289.01 |



Zarge GRASS® Vionaro V8, Zargenhöhe 89 mm




One-piece-Stahlzarge pulverbeschichtet ice oder zircon, Zargenbreite 8 mm, 4-dimensionale Verstellung, integrierte Seiten- und Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Tiefenverstellung ist optional, keine Bodenbearbeitung notwendig, werkzeuglose Frontmontage,
Set bestehend aus je 1 Zarge links und rechts





58.281.01-19


| | Farbe | Zargenhöhe | Nennlänge mm | Preis CHF Paar |
|-----------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| 58.281.01 | ice | 89 | 270 | 36.30 |
| 58.281.02 | ice | 89 | 300 | 36.70 |
| 58.281.03 | ice | 89 | 350 | 37.00 |
| 58.281.04 | ice | 89 | 400 | 37.40 |
| 58.281.05 | ice | 89 | 450 | 37.80 |
| 58.281.07 | ice | 89 | 550 | 44.70 |
| 58.281.06 | ice | 89 | 500 | 38.20 |
| 58.281.08 | ice | 89 | 600 | 51.50 |
| 58.281.09 | ice | 89 | 650 | 57.50 |
| 58.281.11 | zircon | 89 | 270 | 36.30 |
| 58.281.12 | zircon | 89 | 300 | 36.70 |
| 58.281.13 | zircon | 89 | 350 | 37.00 |
| 58.281.14 | zircon | 89 | 400 | 37.40 |
| 58.281.15 | zircon | 89 | 450 | 37.80 |
| 58.281.16 | zircon | 89 | 500 | 38.20 |
| 58.281.17 | zircon | 89 | 550 | 44.70 |
| 58.281.18 | zircon | 89 | 600 | 51.50 |
| 58.281.19 | zircon | 89 | 650 | 57.50 |


BESTELLINFORMATIONEN


| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| 1 Vionaro V8 Zargen H89 Ice  | | | | |
| | Ice | | | |
| NL | | | | |
| 270 | 58.281.01 | | | |
| 300 | 58.281.02 | | | |
| 350 | 58.281.03 | | | |
| 400 | 58.281.04 | | | |
| 450 | 58.281.05 | | | |
| 500 | 58.281.06 | | | |
| 550 | 58.281.07 | | | |
| 600 | 58.281.08 | | | |
| 650 | 58.281.09 | | | |

| | | | | |
|---|-----------|--|--|--|
| 1 Vionaro V8 Zargen H89 Zircon  | | | | |
| | Zircon | | | |
| NL | | | | |
| 270 | 58.281.11 | | | |
| 300 | 58.281.12 | | | |
| 350 | 58.281.13 | | | |
| 400 | 58.281.14 | | | |
| 450 | 58.281.15 | | | |
| 500 | 58.281.16 | | | |
| 550 | 58.281.17 | | | |
| 600 | 58.281.18 | | | |
| 650 | 58.281.19 | | | |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 2 Vionaro V8 Branding-Clip  | | | |
| Ausführung | Ice | | Zircon |
| Mit GRASS Logo | 58.289.10 | | 58.289.11 |



| | | |
|--|---------------------------|-----------|
| 3 Vionaro V8 Frontbefestigung  | | |
| Ø | Befestigungsmaterial | Art.-Nr. |
| 5 | Spreizdübel (vormontiert) | 58.289.03 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 4 Rastkupplung 2D  | | |
| Verstellbar | | Art.-Nr. |
| 2D | | 58.289.01 |

Zarge GRASS® Vionaro V8, Zargenhöhe 121 mm




One-piece-Stahlzarge pulverbeschichtet ice oder zircon, Zargenbreite 8 mm, 4-dimensionale Verstellung, integrierte Seiten- und Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Tiefenverstellung ist optional, keine Bodenbearbeitung notwendig, werkzeuglose Frontmontage, Set bestehend aus je 1 Zarge links und rechts





58.282.02-18


| | Farbe | Zargenhöhe | Nennlänge mm | Preis CHF Paar |
|-----------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| 58.282.02 | ice | 121 | 300 | 49.50 |
| 58.282.03 | ice | 121 | 350 | 50.00 |
| 58.282.04 | ice | 121 | 400 | 50.50 |
| 58.282.05 | ice | 121 | 450 | 51.00 |
| 58.282.06 | ice | 121 | 500 | 51.50 |
| 58.282.07 | ice | 121 | 550 | 60.50 |
| 58.282.08 | ice | 121 | 600 | 70.00 |
| 58.282.12 | zircon | 121 | 300 | 49.50 |
| 58.282.13 | zircon | 121 | 350 | 50.00 |
| 58.282.14 | zircon | 121 | 400 | 50.50 |
| 58.282.15 | zircon | 121 | 450 | 51.00 |
| 58.282.16 | zircon | 121 | 500 | 51.50 |
| 58.282.17 | zircon | 121 | 550 | 60.50 |
| 58.282.18 | zircon | 121 | 600 | 70.00 |


BESTELLINFORMATIONEN


| 1 Vionaro V8 Zargen H121 Ice | | | |
|--|-----------|--|--|
|  | | | |
| NL | Ice | | |
| 300 | 58.282.02 | | |
| 350 | 58.282.03 | | |
| 400 | 58.282.04 | | |
| 450 | 58.282.05 | | |
| 500 | 58.282.06 | | |
| 550 | 58.282.07 | | |
| 600 | 58.282.08 | | |

| 1 Vionaro V8 Zargen H121 Zircon | | | |
|---|-----------|--|--|
|  | | | |
| NL | Zircon | | |
| 300 | 58.282.12 | | |
| 350 | 58.282.13 | | |
| 400 | 58.282.14 | | |
| 450 | 58.282.15 | | |
| 500 | 58.282.16 | | |
| 550 | 58.282.17 | | |
| 600 | 58.282.18 | | |

| 2 Vionaro V8 Branding-Clip | | | |
|---|-----------|--|-----------|
|  | | | |
| Ausführung | Ice | | Zircon |
| Mit GRASS Logo | 58.289.10 | | 58.289.11 |



| 3 Vionaro V8 Frontbefestigung | | |
|---|---------------------------|-----------|
|  | | |
| Ø | Befestigungsmaterial | Art.-Nr. |
| 5 | Spreizdübel (vormontiert) | 58.289.03 |

| 4 Rastkupplung 2D | | |
|---|--|-----------|
|  | | |
| Verstellbar | | Art.-Nr. |
| 2D | | 58.289.01 |

Zarge GRASS® Vionaro V8, Zargenhöhe 200 mm




One-piece-Stahlzarge pulverbeschichtet ice oder zircon, Zargenbreite 8 mm, 4-dimensionale Verstellung, integrierte Seiten- und Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Tiefenverstellung ist optional, keine Bodenbearbeitung notwendig, werkzeuglose Frontmontage,
Set bestehend aus je 1 Zarge links und rechts





58.283.01-19


| | Farbe | Zargenhöhe | Nennlänge mm | Preis CHF Paar |
|-----------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| 58.283.01 | ice | 200 | 270 | 63.50 |
| 58.283.02 | ice | 200 | 300 | 64.00 |
| 58.283.03 | ice | 200 | 350 | 64.50 |
| 58.283.04 | ice | 200 | 400 | 65.00 |
| 58.283.05 | ice | 200 | 450 | 66.00 |
| 58.283.06 | ice | 200 | 500 | 66.50 |
| 58.283.07 | ice | 200 | 550 | 77.50 |
| 58.283.08 | ice | 200 | 600 | 89.50 |
| 58.283.09 | ice | 200 | 650 | 99.50 |
| 58.283.11 | zircon | 200 | 270 | 63.50 |
| 58.283.12 | zircon | 200 | 300 | 64.00 |
| 58.283.13 | zircon | 200 | 350 | 64.50 |
| 58.283.14 | zircon | 200 | 400 | 65.00 |
| 58.283.15 | zircon | 200 | 450 | 66.00 |
| 58.283.16 | zircon | 200 | 500 | 66.50 |
| 58.283.17 | zircon | 200 | 550 | 77.50 |
| 58.283.18 | zircon | 200 | 600 | 89.50 |
| 58.283.19 | zircon | 200 | 650 | 99.50 |


BESTELLINFORMATIONEN


| 1 Vionaro V8 Zargen H200 Ice  | | | |
|---|-----------|--|--|
| NL | Ice | | |
| 270 | 58.283.01 | | |
| 300 | 58.283.02 | | |
| 350 | 58.283.03 | | |
| 400 | 58.283.04 | | |
| 450 | 58.283.05 | | |
| 500 | 58.283.06 | | |
| 550 | 58.283.07 | | |
| 600 | 58.283.08 | | |
| 650 | 58.283.09 | | |


| 1 Vionaro V8 Zargen H200 Zircon  | | | |
|--|-----------|--|--|
| NL | Zircon | | |
| 270 | 58.283.11 | | |
| 300 | 58.283.12 | | |
| 350 | 58.283.13 | | |
| 400 | 58.283.14 | | |
| 450 | 58.283.15 | | |
| 500 | 58.283.16 | | |
| 550 | 58.283.17 | | |
| 600 | 58.283.18 | | |
| 650 | 58.283.19 | | |

| 2 Vionaro V8 Branding-Clip  | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Ausführung | Ice | | Zircon |
| Mit GRASS Logo | 58.289.10 | | 58.289.11 |



| 3 Vionaro V8 Frontbefestigung  | | |
|--|---------------------------|-----------|
| Ø | Befestigungsmaterial | Art.-Nr. |
| 5 | Spreaddübel (vormontiert) | 58.289.03 |

| 4 Vionaro V8 Frontstabilisator  | | |
|---|-----------------|-----------|
| Ø | Montageart | Art.-Nr. |
| 5 | Zum Verspreizen | 58.289.05 |

| 5 Rastkupplung 2D  | | |
|--|--|-----------|
| Verstellbar | | Art.-Nr. |
| 2D | | 58.289.01 |

Zarge GRASS® Vionaro V8 Crystal, Zargenhöhe 200 mm



One-piece-Stahlzarge pulverbeschichtet ice oder zircon, Zargenbreite 8 mm, 4-dimensionale Verstellung, integrierte Seiten- und Höhenverstellung, Neigungsverstellung, Tiefenverstellung ist optional, keine Bodenbearbeitung notwendig, individualisierbar durch Einschubelemente aus verschiedenen Materialien mit einer Materialstärke von 5 mm, werkzeuglose Frontmontage, Set bestehend aus je 1 Zarge links und rechts



58.284.01-19


| Farbe | Zargenhöhe | Nennlänge mm | Preis CHF Paar |
|-----------|------------|-----------------|-------------------|
| 58.284.01 | ice | 200 | 270 |
| 58.284.02 | ice | 200 | 300 |
| 58.284.03 | ice | 200 | 350 |
| 58.284.04 | ice | 200 | 400 |
| 58.284.05 | ice | 200 | 450 |
| 58.284.06 | ice | 200 | 500 |
| 58.284.07 | ice | 200 | 550 |
| 58.284.08 | ice | 200 | 600 |
| 58.284.09 | ice | 200 | 650 |
| 58.284.11 | zircon | 200 | 270 |
| 58.284.12 | zircon | 200 | 300 |
| 58.284.13 | zircon | 200 | 350 |
| 58.284.14 | zircon | 200 | 400 |
| 58.284.15 | zircon | 200 | 450 |
| 58.284.16 | zircon | 200 | 500 |
| 58.284.17 | zircon | 200 | 550 |
| 58.284.18 | zircon | 200 | 600 |
| 58.284.19 | zircon | 200 | 650 |

BESTELLINFORMATIONEN

| 1 Vionaro V8 Crystal Zargen H200 | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | |
| NL | Ice | Zircon | | |
| 270 | 58.284.01 | 58.284.11 | | |
| 300 | 58.284.02 | 58.284.12 | | |
| 350 | 58.284.03 | 58.284.13 | | |
| 400 | 58.284.04 | 58.284.14 | | |
| 450 | 58.284.05 | 58.284.15 | | |
| 500 | 58.284.06 | 58.284.16 | | |
| 550 | 58.284.07 | 58.284.17 | | |
| 600 | 58.284.08 | 58.284.18 | | |
| 650 | 58.284.09 | 58.284.19 | | |

| 2 Vionaro V8 Crystal Rechteckreling | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | |
| NL | Ice | Zircon | | |
| 270 | 58.287.01 | 58.287.11 | | |
| 300 | 58.287.02 | 58.287.12 | | |
| 350 | 58.287.03 | 58.287.13 | | |
| 400 | 58.287.04 | 58.287.14 | | |
| 450 | 58.287.05 | 58.287.15 | | |
| 500 | 58.287.06 | 58.287.16 | | |
| 550 | 58.287.07 | 58.287.17 | | |
| 600 | 58.287.08 | 58.287.18 | | |
| 650 | 58.287.09 | 58.287.19 | | |

| 3 Vionaro V8 Branding-Clip | | | |
|----------------------------|-----------|--|-----------|
| | | | |
| Ausführung | Ice | | Zircon |
| Mit GRASS Logo | 58.289.10 | | 58.289.11 |



| 4 Vionaro V8 Frontbefestigung | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| | | |
| Ø | Befestigungsmaterial | Art.-Nr. |
| 5 | Sprenzdübel (vormontiert) | 58.289.03 |

| 5 Vionaro V8 Frontstabilisator | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| | | |
| Ø | Montageart | Art.-Nr. |
| 5 | Zum Verspreizen | 58.289.05 |


| 6 Rastkupplung 2D | | |
|-------------------|--|-----------|
| | | |
| Verstellbar | | Art.-Nr. |
| 2D | | 58.289.01 |

Rechteckreling GRASS® Vionaro V8

ice oder zircon, **ohne** Frontstabilisator



| | Farbe | Nennlänge mm | Preis CHF Paar |
|-----------|--------|-----------------|-------------------|
| 58.287.01 | ice | 270 | 13.65 |
| 58.287.02 | ice | 300 | 13.75 |
| 58.287.03 | ice | 350 | 13.90 |
| 58.287.04 | ice | 400 | 14.10 |
| 58.287.05 | ice | 450 | 14.20 |
| 58.287.06 | ice | 500 | 14.35 |
| 58.287.07 | ice | 550 | 16.75 |
| 58.287.08 | ice | 600 | 19.35 |
| 58.287.09 | ice | 650 | 21.50 |
| 58.287.11 | zircon | 270 | 13.65 |
| 58.287.12 | zircon | 300 | 13.75 |
| 58.287.13 | zircon | 350 | 13.90 |
| 58.287.14 | zircon | 400 | 14.10 |
| 58.287.15 | zircon | 450 | 14.20 |
| 58.287.16 | zircon | 500 | 14.35 |
| 58.287.17 | zircon | 550 | 16.75 |
| 58.287.18 | zircon | 600 | 19.35 |
| 58.287.19 | zircon | 650 | 21.50 |



Branding-Clip GRASS® Vionaro V8

mit Grass Logo, links / rechts verwendbar



| | Farbe | Preis CHF Stück |
|-----------|--------|--------------------|
| 58.289.11 | zircon | 0.35 |
| 58.289.10 | ice | 0.35 |



- Auf Anfrage auch mit Ihrem Firmenlogo möglich.

Frontanbindung GRASS® Vionaro V8 H72 / H89 / H200

mit Spreizdübel Ø 5 mm, links / rechts verwendbar



| | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------------|
| 58.289.03 | 1.95 |



58.289.03

Frontstabilisator GRASS® Vionaro V8, für Holzfronten, mit Spreizdübel zum Einschrauben, zu Zargenhöhe 200 mm

Einbohr-Ø 5 mm, links / rechts verwendbar



| | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------------|
| 58.289.05 | 1.35 |



58.289.05

Schraube GRASS® Vionaro 8, für 8 mm Rückwand

für 8 mm Rückwand



Preis CHF

100 Stück

58.289.20

16.95

Rastkupplung GRASS® Vionaro V8

je 1 Stück links / rechts



Preis CHF

Paar

58.289.01

2.50




58.289.01

Innenblende GRASS® Vionaro V8, Höhe 89 / 200 mm, zum Zuschneiden

Aluminium beschichtet ice oder zircon, zum Zuschneiden,
ohne Zubehör



| | Farbe | Länge mm | Zargenhöhe | Preis CHF Stück |
|-----------|--------|-------------|------------|--------------------|
| 58.286.01 | ice | 1200 | 89 | 42.80 |
| 58.286.02 | zircon | 1200 | 89 | 42.80 |
| 58.286.11 | ice | 1200 | 200 | 86.00 |
| 58.286.12 | zircon | 1200 | 200 | 86.00 |



58.286.01+11



58.286.02+12

Abdeckkappe GRASS® Vionaro V8, für Innenblende H89 / H200

je 1 Stück links / rechts, für Innenblende



| | Farbe | Zargenhöhe | Preis CHF Paar |
|-----------|--------|------------|-------------------|
| 58.286.51 | ice | 89 | 1.75 |
| 58.286.52 | ice | 200 | 2.70 |
| 58.286.61 | zircon | 89 | 1.75 |
| 58.286.62 | zircon | 200 | 2.70 |



58.286.51-52



58.286.61-62

Frontanbindung GRASS® Vionaro V8 für Innenblende H89 / H200

zum Anschrauben, links / rechts verwendbar
ohne Schrauben



- Schraube für Frontanbindung Innenblende siehe 58.289.21

| | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------------|
| 58.289.02 | 1.35 |

Schraube GRASS Vionaro 8, für Frontanbindung Innenblende

benötigt je 2 Stk pro Frontanbindung



| | Preis CHF 100 Stück |
|-----------|------------------------|
| 58.289.21 | 41.30 |

**Frontstabilisator GRASS® Vionaro V8, für Innenblende, zum Einschrauben,
zu Zargenhöhe 89 und 200 mm**

Einbohr-Ø 3.7 mm, links / rechts verwendbar




| | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------------|
| 58.289.04 | 1.35 |

Front-Bodenverbinder GRASS® Vionaro V13 / V8

für Innenblende, empfohlen ab KB 600 mm

G*GRASS®

| Artikel | Packung Stück | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|--------------------|
| 58.219.56 | 100 | 1.75 |



58.219.56

BESTELLINFORMATIONEN

| 1 | Vionaro V8 Innenblende für Innenschubkasten H89 zum Ablängen | | | |
|----------|--|--|-----------|--|
| | | | | |
| KB | Ice | | Zircon | |
| 1200 | 58.286.01 | | 58.286.02 | |

| 2 | Vionaro V8 Abdeckkappen für Innenblende H89 | | | |
|----------|---|--|-----------|--|
| | | | | |
| | Ice | | Zircon | |
| | 58.286.51 | | 58.286.61 | |

| 3 | Vionaro V8 Innenblende für Innenauszug H200 zum Ablängen | | | |
|----------|--|--|-----------|--|
| | | | | |
| KB | Ice | | Zircon | |
| 1200 | 58.286.11 | | 58.286.12 | |

| 4 | Vionaro V8 Abdeckkappen für Innenblende H200 | | | |
|----------|--|--|-----------|--|
| | | | | |
| | Ice | | Zircon | |
| | 58.286.52 | | 58.286.62 | |

| 5 | Vionaro V8 Frontbefestigung | | | |
|----------|-----------------------------|--|-----------|--|
| | | | | |
| | Befestigungsmaterial | | Art.-Nr. | |
| | Schraube (exkl.) | | 58.289.02 | |


| 6 | Vionaro V8 Frontstabilisator | | | |
|----------|------------------------------|--|-----------|--|
| | | | | |
| | Montageart | | Art.-Nr. | |
| | Zum Einschrauben | | 58.289.04 | |

| 7 | Schraube für Vionaro V8 Innenblenden-Frontbefestigung | | | |
|----------|---|--|-----------|--|
| | | | | |
| | Nenndurchmesser x Schraubenlänge | | Art.-Nr. | |
| | 3,5 x 10,8 | | 58.289.21 | |

Innenblende für Innenschubkasten H89

Benötigt wird 1 (1x), 2 (1x), 5 (2x), 7 (4x)

Optional: 8




Innenblende H89

Innenblende für Innenschubkasten H200

Benötigt wird 3 (1x), 4 (1x), 5 (2x), 6 (2x), 7 (4x)

Optional: 8



Innenblende H200

8 Front-Boden-Verbinder für Innenblende



| | Passend für Korpusbreite | Art.-Nr. |
|--|---|-----------|
| | Ab 600 mm: 1 Stück (Vionaro V13), Ab 600 - 800 mm: 1 Stück (Vionaro V8), Ab 800 - 1200 mm: 2 Stück (Vionaro V8) | 58.219.56 |

Querteiler GRASS® Vionaro V8



Stahl pulverbeschichtet ice oder zircon, zum Zuschneiden, einfache Montage, werkzeuglos verstellbar, **ohne** Halter

| | Farbe | Länge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|--------|-------------|--------------------|
| 58.288.01 | ice | 1150 | 17.15 |
| 58.288.11 | zircon | 1150 | 17.15 |

Längsteiler zu Querteiler GRASS® Vionaro V8



Stahl pulverbeschichtet ice oder zircon, aufclipsbar

| | Farbe | Länge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|--------|-------------|--------------------|
| 58.288.03 | ice | 100 | 4.65 |
| 58.288.13 | zircon | 100 | 4.65 |

Halter zu Querteiler GRASS® Vionaro V8




Stahl pulverbeschichtet ice oder zircon, links / rechts verwendbar

| | Farbe | Preis CHF Stück |
|-----------|--------|--------------------|
| 58.288.02 | ice | 3.45 |
| 58.288.12 | zircon | 3.45 |

BESTELLINFORMATIONEN

2 Vionaro V8 Querunterteilung zum Ablängen




| L | Ice | Zircon |
|------|-----------|-----------|
| 1150 | 58.288.01 | 58.288.11 |

3 Vionaro V8 Halter für Querunterteilung




| Ice | Zircon |
|-----------|-----------|
| 58.288.02 | 58.288.12 |

4 Längsteiler für Querunterteilung



| L | Ice | Zircon |
|-----|-----------|-----------|
| 100 | 58.288.03 | 58.288.13 |



Unterflur-Führungssystem GRASS® Dynapro, Vollauszug mit Soft-close Liquid-Dämpfung, Tipmatic Soft-close kompatibel



3-dimensional verstellbar, verdeckt liegendes Führungssystem für Holzschubladen, Vollauszug mit synchronisiertem Bewegungsablauf, stufenlose Selbststarretierung der Schublade beim Aufschieben auf die Führung, integrierte, werkzeuglose Höhenverstellung + 3,5 mm, Verstelladapter für werkzeuglose Seitenverstellung $\pm 1,5$ mm, Neigungsverstellung + 4 mm



58.008.02-89

| | Nennlänge mm | Belastbarkeit kg | Packung Grt. | Preis CHF Garnitur |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 58.008.02 | 250 | 40 | 5 | 44.90 |
| 58.008.03 | 270 | 40 | 5 | 44.90 |
| 58.008.04 | 300 | 40 | 5 | 44.90 |
| 58.008.05 | 320 | 40 | 5 | 44.90 |
| 58.008.06 | 350 | 40 | 5 | 43.50 |
| 58.008.07 | 380 | 40 | 5 | 44.90 |
| 58.008.08 | 400 | 40 | 5 | 43.50 |
| 58.008.09 | 420 | 40 | 5 | 45.80 |
| 58.008.10 | 450 | 40 | 5 | 44.50 |
| 58.008.11 | 480 | 40 | 5 | 45.40 |
| 58.008.12 | 500 | 40 | 5 | 45.40 |
| 58.008.13 | 520 | 40 | 5 | 49.90 |
| 58.008.14 | 550 | 40 | 5 | 49.90 |
| 58.008.16 | 600 | 40 | 5 | 54.50 |
| 58.008.20 | 450 | 70 | 5 | 65.00 |
| 58.008.22 | 500 | 70 | 5 | 64.50 |
| 58.008.23 | 520 | 70 | 5 | 72.50 |
| 58.008.24 | 550 | 70 | 5 | 71.00 |
| 58.008.25 | 580 | 70 | 5 | 79.50 |
| 58.008.26 | 600 | 70 | 5 | 79.50 |
| 58.008.27 | 650 | 70 | 5 | 83.50 |
| 58.008.38 | 700 | 50 | 5 | 92.50 |
| 58.008.39 | 750 | 50 | 5 | 96.50 |
| 58.008.52 | 250 | 40 | 20 ■ | 37.40 |
| 58.008.53 | 270 | 40 | 20 ■ | 37.40 |
| 58.008.54 | 300 | 40 | 20 ■ | 37.40 |
| 58.008.55 | 320 | 40 | 20 ■ | 37.40 |
| 58.008.56 | 350 | 40 | 20 ■ | 37.40 |
| 58.008.57 | 380 | 40 | 20 ■ | 37.40 |
| 58.008.58 | 400 | 40 | 20 ■ | 37.40 |
| 58.008.59 | 420 | 40 | 20 ■ | 38.30 |
| 58.008.60 | 450 | 40 | 15 ■ | 38.30 |
| 58.008.61 | 480 | 40 | 15 ■ | 38.90 |
| 58.008.62 | 500 | 40 | 15 ■ | 38.90 |
| 58.008.63 | 520 | 40 | 15 ■ | 42.90 |
| 58.008.64 | 550 | 40 | 15 ■ | 45.30 |
| 58.008.70 | 450 | 70 | 15 ■ | 56.50 |
| 58.008.72 | 500 | 70 | 15 ■ | 58.00 |
| 58.008.73 | 520 | 70 | 15 ■ | 45.50 |
| 58.008.74 | 550 | 70 | 15 ■ | 64.50 |
| 58.008.75 | 580 | 70 | 12 | 76.50 |
| 58.008.76 | 600 | 70 | 12 ■ | 70.00 |
| 58.008.77 | 650 | 70 | 12 ■ | 76.50 |
| 58.008.89 | 750 | 50 | 12 ■ | 97.00 |


- = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Tipmatic Soft-close-Set 1.2 für Dynapro

mit der neuen mechanischen Lösung sind griffloses Öffnen und sanftes Schliessen optimal vereint, durch leichtes Antippen der Front wird die Lade mechanisch ausgeworfen und beim Schliessen mit leichtem Schwung oder Schliessen durch Zudrücken bis zum Anschlag durch den Liquiddämpfer sanft eingezogen/geschlossen, das reduziert den Öffnungsweg zum Schliessen/Totpunkt, Reduktion der Geräuschemissionen mit neuen Bauteilen, einfache Montage der Auswurfseinheit und des Aktivators auf der Standard Dynapro Soft-close-Führung mit Liquid-Dämpfer, kein zusätzlicher Platzbedarf notwendig, 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft, Auswurfseinheit für alle Längen und Gewichtsklassen, werkzeuglose Tiefenverstellung, geringen Mindestfrontspalt von 2,5 mm, Verstellweg Frontspalt -1 / +3 mm, Mindesteinbauhöhe 38 mm, Synchronisationsstange **zwingend**,

Set bestehend aus:

- je 1 Tipmatic Soft-close links und rechts,
- je 1 Aktivator links und rechts




58.008.92

| | Artikel | Preis CHF |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 58.008.92 | Tipmatic Soft-close-Set 1.2 | 48.50 |

Synchronisationsstange GRASS® zu Tipmatic Soft-close Dynapro

zum Ablängen, für Korpusausbreite bis 1800 mm geeignet

| | Länge mm | Packung Stück | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| 58.021.87 | 1562 | 10 | 16.25 |




58.021.87

Abstützung GRASS® zu Synchronisationsstange

zum Anschrauben

| | Artikel | Packung Stück | Preis CHF Stück |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| 58.021.90 | Abstützung für Synchronisationsstange ab KB 800 mm | 10 | 0.82 |



58.021.90

Sensomatic lässt sich auch bei großen, hohen Fronten über die gesamte Frontfläche durch leichtes Antippen oder Ziehen auslösen und setzt Schubkästen gleichmäßig und elegant in Bewegung.

Komfort-System für griffloses Öffnen.

DANK DER BERÜHRUNGSAKTIVEN AUTOMATIK VON SENSOMATIC GENÜGT EIN SANFTER IMPULS, UM SCHUBKÄSTEN UND FRONTAUSZÜGE IN BEWEGUNG ZU SETZEN. DAS MECHANISCHE ANTIPPEN ODER ZIEHEN WIRD DABEI IN EIN ELEKTRISCHES SIGNAL GEWANDELT, WELCHES INNERHALB WENIGER SEKUNDENBRUCHTEILE DEN BEWEGUNGSVORGANG STARTET. GLEICHMÄSSIG, PRÄZISE UND ELEGANT ZUGLEICH. SENSOMATIC IST EIN INTERAKTIVES BEWEGUNGSSYSTEM FÜR HÖCHSTEN BETRIEBSKOMFORT UND MAXIMALE BEWEGUNGSFREIHEIT.

Aktion.
Reaktion.
Interaktion.



Damit Sie die besonderen Eigenschaften von Sensomatic selbst testen können, gibt es das elektromechanische **Öffnungs-System** auch im praktischen Single-Set.

grass.eu

Sensomatic Single Set GRASS® Dynapro

Elektro-mechanisches Öffnen für höchsten Bedienungskomfort

Set bestehend aus:

- 1 Ausschubeinheit
- 1 Montageset mit Höhe 100 mm
- 1 Netzteil mit Netzteilhalterung
- 1 Netzkabel
- 4 gefederte Frontpuffer
- 1 Bohr- und Montageanleitung

| Artikel | Preis CHF |
|-----------|---------------|
| 58.030.00 | Set 223.00 |

Sensomatic Single-Set für 1 Schublade



58.030.00

Sensor GRASS® Sensomatic, für hohe Fronten und Sonderanwendungen

optionaler Sensor zur Erhöhung der Auslösesicherheit bei hohen und breiten Fronten, zum Einlassen in eine 35 mm Bohrung oder zum Aufschrauben mit beiliegender Adapterplatte, Kabellänge 2500 mm, Montage im Griffbereich, **ohne** Verbindungskabel

| Artikel | Preis CHF |
|-----------|-----------------------------|
| 58.030.23 | Sensor Sensomatic 173.00 |

Sensor Sensomatic




58.030.23

Antirutschmatte ARM-Canvas in Rollen, zu Zargensystem GRASS

Kunststoff basaltgrau 868, Textildesign, lebensmittelecht, Dicke 1,3 mm

AGOFORM®

| | Breite mm | Masstoleranz mm | Rolle Meter | Preis CHF Meter |
|-----------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 57.514.01 | 480 | - 2 | 50 | 19.00 |
| 57.514.02 | 530 | - 2 | 50 | 26.40 |
| 57.514.03 | 1550 | ± 10 | 50 | 56.00 |




57.514.01-03 in Rollen

Einlegematte Aqua-non topsoft

Kunststoff silbergrau 828, in Tafeln, zum selber Zuschneiden, mit kugelförmigen Vertiefungen, Dicke 2 mm

AGOFORM®

| | Breite mm | Länge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| 57.516.02 | 580 | 1200 | 41.70 |



57.516.02



Einfache
Systematik.
Flexibel.
Modular.

Die Unterteilungs- und Organisations-Systeme passen sich farblich an V8 an und bilden mit diesem eine einzigartige Einheit. Sie lösen die Grenzen zwischen Schubkasten und Einteilung auf und bilden ein harmonisches Gesamtwerk.

Messerblock, Folienhalter oder Gewürztreppe – erst das passende Zubehör macht aus einer Schubkastenunterteilung ein ganzheitliches Innenausstattungs-system.



Schubladen-Einteilungssystem GRASS® Tavinea Sorto, zu Zargensystem Nova Pro



Stahl, perfekte Rahmenbedingungen für die Organisation von Schubkästen, ob ein, zwei oder drei Elemente, mit dem Tavinea Sorto Frame-System lassen sich Schubkästen jeder Breite schnell und einfach organisieren, die Rahmenelemente sind aus schmalen Metallprofilen zusammengesetzt, deren Form zum funktionalen Blickfang werden lässt, puristisch reduziertes Design, matte Oberflächen, zeitlose Farben, die schlichte Eleganz lässt Schubkästen in Küche, Bad, Wohn- und Schlafbereich gleichermaßen gut aussehen, die innovative Eckverbindung ist dabei Abstandhalter und Rutschstopper in einem, Material, Form, Farbe und Oberfläche sind identisch und somit die ideale Ergänzung für alle Grass Schubkasten-Systeme, eine Federvorrichtung im inneren der Traverse macht es möglich, den schmalen Längsteiler frei zu positionieren, so lassen sich mit einer einzelnen Traverse zwei zusätzliche Fächer schaffen oder Zubehör wie Messerblock, Folienhalter oder Gewürztruppe stabil in ihrer Position halten, **ohne** Traverse



57.542.29-63



57.542.29, 30, 49, 50



57.542.31-33, 51-53



57.542.39, 40, 59, 60



57.542.41-43, 61-63


| | Farbe | Nennlänge mm | Korpusbreite mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 57.542.49 | anthrazit | 450 | ab 300 | 53.50 |
| 57.542.50 | anthrazit | 500 | ab 300 | 54.00 |
| 57.542.51 | anthrazit | 550 | ab 300 | 81.00 |
| 57.542.52 | anthrazit | 600 | ab 300 | 84.00 |
| 57.542.53 | anthrazit | 650 | ab 300 | 86.50 |
| 57.542.59 | anthrazit | 450 | ab 400 | 69.50 |
| 57.542.60 | anthrazit | 500 | ab 400 | 70.00 |
| 57.542.61 | anthrazit | 550 | ab 400 | 105.00 |
| 57.542.62 | anthrazit | 600 | ab 400 | 109.00 |
| 57.542.63 | anthrazit | 650 | ab 400 | 112.00 |

Traverse GRASS® zu Schubladen-Einteilungssystem Tavinea Sorto / Nova Pro



eine Federvorrichtung im inneren der Traverse macht es möglich, den schmalen Längsteiler frei zu positionieren, so lassen sich mit einer einzelnen Traverse zwei zusätzliche Fächer schaffen oder Zubehör wie Messerblock, Folienhalter oder Gewürztruppe stabil in ihrer Position halten

| | Farbe | Nennlänge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
| 57.542.89 | anthrazit | 450 | 16.75 |
| 57.542.90 | anthrazit | 500 | 16.95 |
| 57.542.91 | anthrazit | 550 | 19.85 |
| 57.542.92 | anthrazit | 600 | 22.90 |
| 57.542.93 | anthrazit | 650 | 25.40 |



57.542.89-93

Schubladen-Einteilungssystem GRASS® Tavinea Sorto, zu Zargensystem GRASS® Vionaro



Stahl, perfekte Rahmenbedingungen für die Organisation von Schubkästen, ob ein, zwei oder drei Elemente, mit dem Tavinea Sorto Frame-System lassen sich Schubkästen jeder Breite schnell und einfach organisieren, die Rahmenelemente sind aus schmalen Metallprofilen zusammengesetzt, deren Form zum funktionalen Blickfang werden lässt, puristisch reduziertes Design, matte Oberflächen, zeitlose Farben, die schlichte Eleganz lässt Schubkästen in Küche, Bad, Wohn- und Schlafbereich gleichermaßen gut aussehen, die innovative Eckverbindung ist dabei Abstandhalter und Rutschstopper in einem, Material, Form, Farbe und Oberfläche sind identisch und somit die ideale Ergänzung für alle Grass Schubkasten-Systeme, eine Federvorrichtung im inneren der Traverse macht es möglich, den schmalen Längsteiler frei zu positionieren, so lassen sich mit einer einzelnen Traverse zwei zusätzliche Fächer schaffen oder Zubehör wie Messerblock, Folienhalter oder Gewürztruppe stabil in ihrer Position halten, **ohne Traverse**




57.543.29-63



57.543.29, 30, 49, 50



57.543.31-33, 51-53



57.543.39, 40, 59, 60



57.543.41-43, 61-63


| | Farbe | Nennlänge mm | Korpusbreite mm | Preis CHF Stück |
|-----------|---------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 57.543.49 | graphit | 450 | ab 300 | 53.50 |
| 57.543.50 | graphit | 500 | ab 300 | 54.00 |
| 57.543.51 | graphit | 550 | ab 300 | 63.50 |
| 57.543.52 | graphit | 600 | ab 300 | 72.50 |
| 57.543.53 | graphit | 650 | ab 300 | 81.00 |
| 57.543.59 | graphit | 450 | ab 400 | 69.50 |
| 57.543.60 | graphit | 500 | ab 400 | 70.00 |
| 57.543.61 | graphit | 550 | ab 400 | 82.00 |
| 57.543.62 | graphit | 600 | ab 400 | 94.50 |
| 57.543.63 | graphit | 650 | ab 400 | 105.00 |

Traverse GRASS® zu Schubladen-Einteilungssystem Tavinea Sorto / Vionaro



eine Federvorrichtung im inneren der Traverse macht es möglich, den schmalen Längsteiler frei zu positionieren, so lassen sich mit einer einzelnen Traverse zwei zusätzliche Fächer schaffen oder Zubehör wie Messerblock, Folienhalter oder Gewürztruppe stabil in ihrer Position halten

| | Farbe | Nennlänge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|---------|-----------------|--------------------|
| 57.543.89 | graphit | 450 | 16.75 |
| 57.543.90 | graphit | 500 | 16.95 |
| 57.543.91 | graphit | 550 | 19.85 |
| 57.543.92 | graphit | 600 | 22.90 |
| 57.543.93 | graphit | 650 | 25.40 |



57.453.89-93

Zubehör zu GRASS® Nova Pro Tavinea Sorto


zu Schubladen-Einteilungssystem



| Artikel | Oberfläche | Breite mm | Nennlänge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 57.544.03 | Messerblock hell | 186 | 500 | 137.00 |
| 57.544.04 | Messerblock dunkel | 186 | 500 | 137.00 |
| 57.544.05 | Messerblock hell | 186 | 550 | 134.00 |
| 57.544.06 | Messerblock dunkel | 186 | 550 | 134.00 |
| 57.544.23 | Gewürzeinsatz hell | 186 | 500 | 72.00 |
| 57.544.24 | Gewürzeinsatz dunkel | 186 | 500 | 72.00 |
| 57.544.25 | Gewürzeinsatz hell | 186 | 550 | 76.00 |
| 57.544.26 | Gewürzeinsatz dunkel | 186 | 550 | 76.00 |
| 57.544.43 | Folienhalter hell | 186 | 500 | 168.00 |
| 57.544.44 | Folienhalter dunkel | 186 | 500 | 168.00 |
| 57.544.45 | Folienhalter hell | 186 | 550 | 162.00 |
| 57.544.46 | Folienhalter dunkel | 186 | 550 | 162.00 |




57.544.03+05



57.544.04+06



57.544.23+25



57.544.24+26



57.544.43+45



57.544.44+46

Zubehör zu GRASS® Vionaro Tavinea Sorto


zu Schubladen-Einteilungssystem



| Artikel | Oberfläche | Breite mm | Nennlänge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 57.544.53 | Messerblock hell | 186 | 500 | 120.00 |
| 57.544.54 | Messerblock dunkel | 186 | 500 | 120.00 |
| 57.544.55 | Messerblock hell | 186 | 550 | 119.00 |
| 57.544.56 | Messerblock dunkel | 186 | 550 | 119.00 |
| 57.544.73 | Gewürzeinsatz hell | 186 | 500 | 69.50 |
| 57.544.74 | Gewürzeinsatz dunkel | 186 | 500 | 69.50 |
| 57.544.75 | Gewürzeinsatz hell | 186 | 550 | 73.50 |
| 57.544.76 | Gewürzeinsatz dunkel | 186 | 550 | 73.50 |
| 57.544.93 | Folienhalter hell | 186 | 500 | 158.00 |
| 57.544.94 | Folienhalter dunkel | 186 | 500 | 158.00 |
| 57.544.95 | Folienhalter hell | 186 | 550 | 153.00 |
| 57.544.96 | Folienhalter dunkel | 186 | 550 | 153.00 |




57.544.53+55



57.544.54+56



57.544.73+75



57.544.74+76



57.544.93+95



57.544.94+96

Besteckeneinsatz AGOFORM Forno, bei 8 mm Rückwand


Kunststoff genarbt, mit geraden Fächern, Höhe 33,5 mm

AGOFORM®


| | Farbe | Nennlänge mm | Korpusbreite mm | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 57.552.30 | weiss | 500 | 500 | 15.00 |
| 57.552.31 | weiss | 500 | 550 | 14.90 |
| 57.552.32 | weiss | 500 | 600 | 16.25 |
| 57.552.38 | weiss | 500 | 900 | 27.40 |
| 57.552.80 | schiefergrau | 500 | 500 | 15.00 |
| 57.552.81 | schiefergrau | 500 | 550 | 15.65 |
| 57.552.82 | schiefergrau | 500 | 600 | 16.25 |
| 57.552.88 | schiefergrau | 500 | 900 | 27.40 |




57.552.30+88




57.552.30+80



57.552.31+81



57.552.32+82



57.552.38+88

Besteckeneinsatz AGOFORM Classico, bei 8 mm Rückwand


Kunststoff, genarbt, Höhe 52,6 mm

AGOFORM®


| | Farbe | Nennlänge mm | Korpusbreite mm | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 57.561.05 | weiss | 500 | 275 | 14.20 |
| 57.561.06 | weiss | 500 | 300 | 14.65 |
| 57.561.08 | weiss | 500 | 400 | 15.20 |
| 57.561.09 | weiss | 500 | 450 | 11.70 |
| 57.561.10 | weiss | 500 | 500 | 18.60 |
| 57.561.11 | weiss | 500 | 550 | 16.25 |
| 57.561.12 | weiss | 500 | 600 | 16.25 |
| 57.561.18 | weiss | 500 | 900 | 29.00 |
| 57.561.28 | weiss | 550 | 400 | 15.95 |
| 57.561.29 | weiss | 550 | 450 | 12.35 |
| 57.561.30 | weiss | 550 | 500 | 19.60 |
| 57.561.31 | weiss | 550 | 550 | 20.50 |
| 57.561.32 | weiss | 550 | 600 | 20.50 |
| 57.561.38 | weiss | 550 | 900 | 30.50 |
| 57.561.55 | schiefergrau | 500 | 275 | 14.20 |
| 57.561.58 | schiefergrau | 500 | 400 | 15.20 |
| 57.561.59 | schiefergrau | 500 | 450 | 11.70 |
| 57.561.60 | schiefergrau | 500 | 500 | 18.60 |
| 57.561.61 | schiefergrau | 500 | 550 | 19.60 |
| 57.561.62 | schiefergrau | 500 | 600 | 16.25 |
| 57.561.68 | schiefergrau | 500 | 900 | 29.00 |
| 57.561.78 | schiefergrau | 550 | 400 | 15.95 |
| 57.561.79 | schiefergrau | 550 | 450 | 12.35 |
| 57.561.80 | schiefergrau | 550 | 500 | 19.45 |
| 57.561.81 | schiefergrau | 550 | 550 | 20.50 |
| 57.561.82 | schiefergrau | 550 | 600 | 20.50 |
| 57.561.88 | schiefergrau | 550 | 900 | 30.50 |




57.561.05-88




EB 275, NL 500




EB 300, NL 500




EB 400, NL 500




EB 450, NL 500




EB 500, NL 500




EB 550, NL 500




EB 600, NL 500




EB 900, NL 500




EB 400, NL 550




EB 450, NL 550




EB 500, NL 550



EB 550, NL 550



EB 600, NL 550




EB 900, NL 550

Besteckeinsatz AGOFORM Ago Sky, bei 16 mm Rückwand


Kunststoff, mit geraden Fächern, Höhe 55 mm

AGOFORM®


| | Farbe | Nennlänge mm | Korpusbreite mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 57.564.10 | anthrazit | 500 | 500 | 14.70 |
| 57.564.11 | anthrazit | 500 | 550 | 15.95 |
| 57.564.12 | anthrazit | 500 | 600 | 16.70 |
| 57.564.15 | anthrazit | 500 | 900 | 31.20 |
| 57.565.10 | anthrazit | 550 | 500 | 16.10 |
| 57.565.12 | anthrazit | 550 | 600 | 20.35 |
| 57.565.15 | anthrazit | 550 | 900 | 34.30 |




57.564., 57.565.




57.564.10 57.565.10



57.564.11



57.564.12 57.565.12



57.564.15 57.565.15

Trennerset AGO SKY zu Besteckeinsatz zu GRASS Vionaro

Kunststoff anthrazit

AGOFORM®


| Artikel | Set Stück | Preis CHF Set |
|----------------------|--------------|------------------|
| 57.564.20 Trennerset | 3 | 5.85 |



57.564.20

Zargenmontagevorrichtung GRASS® Tecmator ZMV-TP4, 1200 mm, für Nova Pro und Vionaro

pneumatisches Tischgerät kann Schubladen bis zu 1200 mm Korpusaussenbreite und einer max. Zargenhöhe von 250 mm verarbeiten, einfaches und problemloses Handling, für Kleinserienfertigung, hoher Leistungsgrad



99.620.30

| Artikel | Preis CHF Stück |
|--|--------------------|
| 99.620.30 Zargenmontagevorrichtung Tecmator ZMV-TP4, 1200 mm | 6190.00 |

Schubladenzwinge für GRASS® Nova Pro und Vionaro

für den einfachen Zusammenbau von Schubladen bis 1200 mm Korpusaussenbreite, für alle Zargenhöhe verwendbar



99.620.20

| Artikel | Preis CHF Stück |
|----------------------------|--------------------|
| 99.620.20 Schubladenzwinge | 115.00 |

Einschlaghilfe GRASS® Vionaro V8

für Frontanbindung oder Frontstabilisator



99.620.21

99.620.22

| Artikel | Preis CHF Stück |
|--|--------------------|
| 99.620.21 Einschlaghilfe Frontanbindung | 233.00 |
| 99.620.22 Einschlaghilfe Frontstabilisator | 105.00 |

Montagehilfe GRASS® Vionaro

zu Grass Vionaro V13 / V8



99.620.04

| Artikel | Einheit | Preis CHF Einheit |
|---|---------|----------------------|
| 99.620.04 Einschlaghilfe Bodenkralle V13 / V8 | Stück | 277.00 |