

AKTUELL

ROLLFIX

Das natürliche Insektenschutzsystem im praktischen Bausatz

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien

Küchenbauer


Holz-/Elementbauer

Türenhersteller

Möbelfabrikanten

Fensterbauer

Montage-Equipen



Insektenschutz-Rollo 4151 FR

Für Fenster und Türen


- Vertikale Bedienung
- Rollkasten und Führungsschiene aus stabilen Aluminiumprofilen
- Gitter aus grauem Fiberglasgewebe, reissfest und witterungsbeständig
- Bausatzsystem: Breite und Höhe auf gewünschtes Mass kürzbar
- Windschutzbürsten halten das Gewebe in den Führungen fest
- Kassettengrösse: 41 x 51 mm
- Einbautiefe: 41 mm
- Für Leibungsmontage (mit Zubehör auch andere Montagemöglichkeiten)




Artikelbeschreibung	B x H in mm	silberfarbig eloxiert	weiss RAL 9016	braun RAL 8014	bronze lackiert
Fenster-/Türrollo	800 x 1700	73.100.04	73.100.24	73.100.44	73.100.64
Fenster-/Türrollo	1000 x 1700	73.100.05	73.100.25	73.100.45	73.100.65
Fenster-/Türrollo	1200 x 1700	73.100.06	73.100.26	73.100.46	73.100.66
Fenster-/Türrollo	1600 x 1700	73.100.08	73.100.28	73.100.48	73.100.68
Fenster-/Türrollo	2000 x 1700	73.100.10	73.100.30	73.100.50	73.100.70
Fenster-/Türrollo	1000 x 2400	73.100.15	73.100.35	73.100.55	73.100.75
Fenster-/Türrollo	1600 x 2400	73.100.18	73.100.38	73.100.58	73.100.78

- * Minimale Breite = 500 mm
- Jedes Rollo kann auf die nächst kleinere Grösse gekürzt werden

Leibungsmontage



► Horizontalschnitt



► Vertikalschnitt



► Federbremse Art. 73.100.97

Verhindert schnellen Rücklauf des Netzes und bremst die Griffleiste sanft ab. Einsetzbar ab Kastengrösse 700 mm.



► Bürstenöffner schwarz Art. 73.100.98

Für freie Sicht auf die Bohrlöcher und Schrauben. Einfach in die Führung stecken.




► Dübel Art. 67.356.00

Spezialdübel aus gehärtetem Stahl, verzinkt. Zur Montage der Rollos auf Aussenisolationen. Für Schrauben Ø 3,9 mm, Länge 25 - 50 mm.

Zubehör für weitere Montagevarianten

- Montagevariante für innenabrollend
- Montagevariante für Frontalmontage flächenbündig
- Montagevariante für Dachflächenfenster
- Montagevariante für Sturzmontage
- Zubehörset weiss für Insektenschutz-Rollos weiss
- Zubehörset schwarz für Insektenschutz-Rollos silber, braun und bronze


Montagevariante für innenabrollend



► Vertikalschnitt ► Set 2-teilig

Artikelbeschreibung	Art.nr.
Zubehörset weiss	73.100.83
Zubehörset schwarz	73.100.93


Montagevariante für Frontalmontage flächenbündig



► Vertikalschnitt ► Set 16-teilig

Artikelbeschreibung	Art.nr.
Zubehörset weiss	73.100.84
Zubehörset schwarz	73.100.94


Montagevariante für Dachflächenfenster



► Vertikalschnitt ► Set 14-teilig

Artikelbeschreibung	Art.nr.
Zubehörset weiss	73.100.85
Zubehörset schwarz	73.100.95

Montagevariante für Sturzmontage



► Vertikalschnitt ► Set 3-teilig

Artikelbeschreibung	Art.nr.
Zubehörset weiss	73.100.86
Zubehörset schwarz	73.100.96

Insektenschutz-Rollo 4151 TR

Für Türen


- Horizontale Bedienung
- Rollkasten und Führungsschiene aus stabilen Aluminiumprofilen
- Gitter aus grauem Fiberglasgewebe, reissfest und witterungsbeständig
- Bausatzsystem: Breite und Höhe auf gewünschtes Mass kürzbar
- Windschuttbürsten halten das Gewebe in den Führungen fest
- Kassettengrösse: 41 x 51 mm
- Einbautiefe: 41 mm
- Mit extra flacher Bodenschiene von nur 22 mm Höhe
- Für Leibungsmontage (mit Zubehör auch andere Montagemöglichkeiten)




Artikelbeschreibung	B x H in mm	silberfarbig eloxiert	weiss RAL 9016	braun RAL 8014	bronze lackiert
Türschieberollo	1500 x 2450	73.105.08	73.105.18	73.105.28	73.105.38

- Grösse B x H entspricht dem Leibungs-Lichtmass

Leibungsmontage




► Horizontalschnitt




► Vertikalschnitt

Zubehörsatz für Frontmontage




► Horizontalschnitt



► Set 15-teilig

Artikelbeschreibung	Art.nr.
Zubehörsatz weiss	73.105.84
Zubehörsatz schwarz	73.105.94

Zubehörsatz für Wandmontage



► Horizontalschnitt



► Set 3-teilig

Artikelbeschreibung	Art.nr.
Zubehörsatz weiss	73.105.86
Zubehörsatz schwarz	73.105.96

- Zubehörsatz weiss für Insektenschutz-Rollos weiss
- Zubehörsatz schwarz für Insektenschutz-Rollos silber, braun und bronze



► Federbremse Art. 73.105.97

Verhindert schnellen Rücklauf des Netzes und bremst die Griffleiste sanft ab.



► Bürstenöffner schwarz Art. 73.100.98

Für freie Sicht auf die Bohrlöcher und Schrauben. Einfach in die Führung stecken.



► Dübel Art. 67.356.00

Spezialdübel aus gehärtetem Stahl, verzinkt. Zur Montage der Rollos auf Aussenisolationen. Für Schrauben Ø 3,9 mm, Länge 25 - 50 mm.

Insektenschutz-Drehtüre 2830 DT

Für Türen


- 1-flügelige Drehtüre
- Drehrahmen und Sprossen aus stabilen Aluminiumprofilen
- Gitter aus grauem Fiberglasgewebe, reissfest und witterungsbeständig
- Bausatzsystem: Breite und Höhe auf gewünschtes Mass kürzbar
- Rahmengrösse: 34 x 45 mm
- Einbautiefe: 76 mm
- Seitlich und oben anschlagbar, Boden bleibt frei, Bürsten dichten nach unten ab
- Sehr einfaches Öffnen und Schliessen - Einfach mit der Hand oder dem Fuss aufstossen
- Für Leibungsmontage




Artikelbeschreibung	B x H in mm	silberfarbig eloxiert	weiss RAL 9016	braun RAL 8014	bronze lackiert
Drehtüre	1000 x 2500	73.110.05	73.110.25	73.110.45	73.110.65

- Grösse B x H entspricht dem Leibungs-Lichtmass

Leibungsmontage



► Horizontalschnitt



► Vertikalschnitt




► Federscharnier
Art. 73.110.81

Schliesst die Drehtür
automatisch. Auch zum
Nachrüsten geeignet.

Insektenschutz- Spannrahmen 0823 SR


Für Fenster

- Zum Aufschrauben oder Einklemmen
- Stabile Aluminiumprofile
- Gitter aus grauem Fiberglasgewebe, reissfest und witterungsbeständig
- Bausatzsystem: Breite und Höhe auf gewünschtes Mass kürzbar
- Komplett mit Befestigungshalter und Bürstendichtung
- Rahmengrösse: 8 x 23 mm
- Einbautiefe: ab 8 mm




Artikelbeschreibung	B x H in mm	silberfarbig eloxiert	weiss RAL 9016	braun RAL 8014	bronze lackiert
Spannrahmen	1000 x 1500	73.115.05	73.115.25	73.115.45	73.115.65

Spannrahmen aufgeschraubt



► Vertikalschnitt

Spannrahmen eingeklemmt



► Vertikalschnitt



► Messgerät Messfix

Das Ausmessen des Leibungs-Lichtmasses erfolgt am genauesten mit dem Messgerät Messfix.

Art. 97.181.03

Messbereich 0,7 - 3 m

Art- 97.181.05

Messberich 1,45 - 5 m




Massgefertigte Insektenschutzsysteme

Für individuelle Einbausituationen

Ausmessen - bestellen - montieren

Die massgefertigten Insektenschutzsysteme von ROLLFIX werden gemäss Ihren Massangaben konfektioniert und innert 2 - 3 Wochen geliefert. Das System kann anschliessend schnell und sauber montiert werden.

Verlangen Sie noch heute die ROLLFIX Detailmappe für massgefertigte Lösungen!



► Detailmappe ROLLFIX

Massskizzen und Bestellformulare für individuelle Einbausituationen. Verlangen Sie noch heute Ihr Exemplar!

Die Massskizzen finden Sie auch auf unserer Homepage www.gela.ch im Bereich Arbeitshilfen.

Musterexponat Insektenschutz-Rollo

Für Fenster und Türen

Das Musterexponat ist die ideale Verkaufs- und Montagehilfe für Verarbeiter und Monteure. Zeigen Sie Ihren Kunden an diesem handlichen Modell wie einfach die Insektenschutz-Rollos von ROLLFIX zu bedienen sind. Oder nutzen Sie das Modell als Hilfe bei der Montage der Rollos.



► Musterexponat Insektenschutz-Rollo Art. 73.105.99

Modell 4151 FR für Fenster und 4151 TR für Türen im Holzrahmen montiert.

ROLLFIX

Das bewährte Insektenschutzsystem

Der Lösungs-
anbieter für:

- Schreinereien
- Küchenbauer
- Holz- Elementbauer
- Türenhersteller
- Möbelfabrikanten
- Fensterbauer
- Montage-Equipen

