

TOP-AKTUELL

BESCHLÄGE WERKZEUGE MASCHINEN

Gültig bis 30.09.2024 oder solange Vorrat
Nr. 3 | 2024

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen




TÜRSCHWELLE FACO TRISO FLEX - EXKLUSIV BEI DER RUDOLF GEISER AG

DIE TÜR ZUR VIELSEITIGKEIT

FACO TrisoFLEX geht über herkömmliche Türsysteme hinaus und setzt auf vielseitige technische Lösung. Mit dieser Türschwelle, die einen barrierefreien Zugang ohne Absatz ermöglicht, und Ausführungen nach innen oder aussen öffnend, bietet sie nicht nur ästhetische Vielfalt, sondern auch

technische Flexibilität. Die Möglichkeit der Kippstellung und verschiedene Falzoptionen machen FACO TrisoFLEX zu einer technisch anspruchsvollen Wahl für Balkontüren (12 mm Falz) oder klassische Haustüren (4 mm Falz) und entsprechen dabei höchsten Standards, wie der SIA 271 Konformität.



1 **Barrierefrei oder mit Überschlag**

Türschwelle einsetzbar mit Flügel in barrierefreier Ausführung (0 mm) oder mit klassischem Überschlag (< 25 mm)

2 **Schwellenprofil**

Hochwertig isoliertes Aluminiumprofil mit integriertem Entwässerungssystem in den Breiten 64, 66, 68, 72, 74, 76 und 78 mm

3 **Bauanschluss**

Integrierte Lösung für einen optimalen und SIA 271-konformen Bauanschluss inklusive variabler Übergang an beliebige Entwässerungsrinnen

4 **Systemunabhängig**

Dank kundenspezifischem Rahmeneckverbinder kann die Schwelle in beliebigem Fenster- oder Türsystem verbaut und integriert werden

5 **Unterbauelemente**

Passende feuchte- und fäulnisbeständige Unterbauelemente nach SIA 271 mit Wärmedämmwerten bis 0,3 W/m²K

INHALTSVERZEICHNIS

Sonderangebote Maschinen und Werkzeuge	Seite 4 - 7
Sonderangebote Tür- und Fenstertechnik	Seite 8 - 16
Sonderangebote Küchen- und Möbeltechnik	Seite 17 - 19
Sonderangebote Verbindungstechnik	Seite 20 - 29
Sonderangebote Werkzeuge	Seite 30 - 37
Top-Seller	Seite 40



FACO TrisoFLEX bietet vielseitige Möglichkeiten, insbesondere in Kombination mit verschiedenen Fenstersystemen.

Diese flexible Lösung ermöglicht ausserdem die Integration in 2-feldrige Elemente mit einseitiger Festverglasung und einseitigem Durchgang.

Durch diese Anpassungsfähigkeit wird eine ideale Schnittstelle gewährleistet, während die Schwelle über das gesamte Element durchgezogen werden kann.

5 Durchgehende Schwelle

Ohne Unterbruch kann die Schwelle je nach System durchgehend verbaut werden und gewährt somit so wenig Schnittstellen wie möglich.

6 Verglasung

Der Holzrahmen kann direkt in die Schwelle befestigt werden, im Aussenbereich kann mittels Metallprofile aus der jeweiligen Systemreihe die Höhe passend zum Flügel gewählt werden.

Ob Verglasung von aussen oder Verglasung von innen steht somit offen.




VORTEIL!

Kompakter Sauger für Nass- und Trockenanwendung.

Nass- / Trockensauger BOSCH GAS 25 L SFC

ideal für Nass- und Trockenanwendungen, semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC)

Technische Daten:

- Leistung: 1200 Watt
- Luftmenge: 3660 l/min
- Max. Unterdruck: 248 mbar
- Behältervolumen: 25 l
- Gewicht: 12,7 kg
- Staubschutzklasse: L

Lieferumfang: Grobschmutzdüse Ø 35 mm, Fugendüse Ø 35 mm, Schlauch Ø 35 mm 3 m, Bodendüsen-Set Ø 35 mm, Papierbeutel, Luftreguliergriff, 2 x Absaugrohr 0,5 m, **nur solange Vorrat**

Art-Nr.		Preis
80.903.16	Nass- / Trockensauger	369.00 statt 459.00
	Zubehör	
80.903.17	Vliesfilterbeutel, Packung = 5 Stk.	32.00 statt 38.00
80.903.19	Polyester-Faltenfilter	89.00 statt 101.00



+Extra!

Akku-Bohrschrauber BOSCH GSR 12 V-15, inkl. 39-tlg. Zubehör und 2 Akku

Links- und Rechtslauf, 2-Gang-Getriebe sorgt für perfekte Kraftübertragung beim Bohren, mit 20 Drehmomenteinstellungen und Bohrstellung, vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, integriertes LED-Licht

Technische Daten:

- Bohrleistungen: 19 mm (Holz), 10 mm (Stahl)
- Drehzahlen: 0 - 400 / 0 - 1300 U/min.
- Drehmoment: 15 Nm
- Schnellspannbohrfutter: 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Lieferumfang: 1 Akku 4,0 Ah, 1 Akku 2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-20, Tasche, + gratis Zubehör-Set 39 teilig

Art-Nr.	Preis
80.902.14	149.00 statt 207.00



Akku-Oszillierer FEIN MultiMaster AMM 700 MAX AS, 18V, Holzbau Edition

sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung, Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus & StarlockMax, konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung, hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind, mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständhalterung oder zur Befestigung des Tiefenanschlags, **nur solange Vorrat**

Technische Daten:

- Spannung: 18 Volt
- Schwingungen: 10'000 - 19'500 min-1
- Amplitude: 2 x 2,0°
- Werkzeugaufnahme: Starlock Max

Lieferumfang: 8 E-Cut Sägeblätter, 2 Akkus 18V 5,0 Ah, Ladegerät, L-Boxx

Art-Nr.	Preis
80.903.41	479.00 statt 554.00



Tauchkreissäge FESTOOL TS 55 F Master Edition

Beidseitig nahezu ausrissfreies Arbeiten dank aufsteckbarem Splitterschutz, auch beim Schwenken der Säge bleibt die Schnittkante von 90° bis 47° stets unverändert, Säge-System der Extraklasse dank einer Vielzahl an Zubehör

Technische Daten:

- Leistungen: 1200 Watt
- Drehzahlen: 2000 - 5800 U / min.
- Schnitttiefe bei 90°: 0 - 55 mm
- Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
- Sägeblatt-Ø: 160 mm
- Gewicht: 4,8 kg

Lieferumfang: 1x Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 160x1,8x20 W28, Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer SYS3 M 337

Art-Nr.

80.903.39

Preis

540.00 statt 690.25


VORTEIL!

Drei Werkzeuge in einem - für Grobschliff, Feinschliff und Polieren. Tellerwechsel sind dank FastFix schnell und werkzeuglos erledigt.

Exzentrerschleifer FESTOOL Rotex, RO 150 FEQ-Plus CH

Drehzahl stufenlos verstellbar, Sanftanlauf und Leerlaufdrehzahl geregelt, konstante Drehzahl bei Belastung, Überlastschutz, Anschluss für Staubabsaugung, werkzeugloser FastFix-Schleiftellerwechsel, Stickfix STF-System für blitzschnellen Schleifblattwechsel, extrem vibrationsarm, Protector schützt Schleifteller und Werkstoff bei randnahe Arbeiten, mit plug it-Kabel

Technische Daten:

- Leistungen: 720 Watt
- Drehzahl Exzenter: 3300 - 6800 U / min.
- Drehzahl Rotex-Kurvenbahn: 320 - 660 min.
- Schleifteller-Ø: 150 mm
- Schleifhub: 5,0 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Lieferumfang: Schleifteller Ø 150 mm Multi-Jetstream 2 weich, Protector, im Systainer SYS3 M 237

Art-Nr.

85.355.18

Preis

679.00 statt 768.00


Exzentrerschleifer FESTOOL ETS 150 / 5 EQ-Plus CH

stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung, Stickfix-System für blitzschnellen Schleifblattwechsel, extrem vibrationsarm, mit plug it-Kabel

Technische Daten:

- Leistungen: 310 Watt
- Drehzahlen: 4000 - 10'000 U / min.
- Schleifteller-Ø: 150 mm
- Schwingkreis: 5 mm
- Gewicht: 1,8 kg

Lieferumfang: Schleifteller M8 Ø 150 mm, Multi-Jetstream 2 weich, Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im Systainer SYS3 M 187

Art-Nr.

85.350.18

Preis

439.00 statt 493.00

SONDERANGEBOTE AKKU-GERÄTE HIKOKI MULTIVOLT BASIC 18V / 36V- JETZT PROFITIEREN



Bohrschrauber
DS36DC, 2 Gänge

Drehmoment: 155 Nm
Metallbohrfutter: 1,5 - 13 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.583.02	259.00 statt 394.00



Bohrschrauber
DS18DE, 2 Gänge

Drehmoment: 140 Nm
Metallbohrfutter: 1,5 - 13 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.581.07	169.00 statt 265.00



Schlagschrauber
WH36DC

Drehmoment: 215 Nm
Werkzeugaufnahme: 1/4" Bit
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.583.32	369.00 statt 455.00



Schlagschrauber
WR36DE

Drehmoment: 770 Nm
Werkzeugaufnahme: 1/2"
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.583.35	359.00 statt 437.00



Bohrhammer
DH3628DA

Schlagenergie: 3,2 J
Bohr Ø Beton: 28 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.583.52	365.00 statt 469.00



Stichsäge
CJ18DB

Schnittleistung: 135 mm
Hub: 26 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.581.60	259.00 statt 342.00



Säbelsäge
CR36DA

Schnittleistung: 300 mm
Hub: 32 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.583.86	565.00 statt 693.00



Tauchsäge
C3606DP

Sägeblatt-Ø: 165 mm
Schnittleistung: 66 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.583.63	545.00 statt 699.00



Oberfräse
M3612DA

Frästiefe: 0 - 50 mm
Spannzangen: 8, 12 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.584.01	490.00 statt 601.00



Winkelschleifer
G3613DVE

Scheiben-Ø: 125 mm
Drehzahl: 3000 - 10000 U/min
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.584.22	295.00 statt 398.00



Oszillierer
CV18DA

Oszillationswinkel: 3,6°
Oszillationsfreq: 6000 - 20000
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr.	Preis
81.581.64	225.00 statt 293.00



Booster Pack
MultiVolt 18V / 36V

inkl. USB Ausgang

Art-Nr.	Ah	Preis
81.582.81	5,0 2,5	315.00 statt 385.00
81.582.82	8,0 4,0	385.00 statt 471.00



Akku-Bohrschrauber HIKOKI DS18DDQ 18V, 2,0 Ah

Technische Daten:

- Bohrleistungen: 36 mm (Holz), 13 mm (Stahl)
- Drehzahlen: 0 - 440 / 0 - 1700 U/min.
- Drehmoment: 55 Nm
- Schnellspannbohrfutter: 1,5 - 13 mm
- Gewicht: 0,9 kg

Lieferumfang: 2 Akkus BSL1820M 18V (2,0 Ah), 1 Ladegerät UC18YFSL, Bithalter, versetzter Bithalter und Winkelaufsatz, 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Art-Nr.	Preis
80.903.63	249.00 statt 399.00



+ GRATIS

Tischvergrößerung

Tischkreissäge HIKOKI C10RJ

Technische Daten:

- Nennleistungsaufnahme: 1500 W
- Sägeblattdurchmesser: 254 mm
- Leerlaufdrehzahl: 4500 min⁻¹
- Schnitttiefe 90° / 45°: 79 mm / 57 mm
- Gewicht: 44 kg

Lieferumfang: Tischkreissäge, Sägeblatt, Gehrungslehre, Sägeblattschutzabdeckung, Parallelanschlag, Spanreisschutz, Schiebestock, Tischvergrößerung, 2 Schlüssel, Innensechskantschlüssel, Untertisch mit Rädern

Art-Nr.	Preis
82.220.00	550.00 statt 669.00



Paneelsäge HIKOKI C8FSHG

Technische Daten:

- Sägeblattdurchmesser: 216 mm
- Bohrung Ø: 30 mm
- Nennleistungsaufnahme: 1100 W
- Leerlaufdrehzahl: 5300 min⁻¹
- Gehrungsschnitte R/L: 48°
- Sägeleistung (90°): 65 x 280 mm
- Sägeleistung (45°): 65 x 203 mm
- Gewicht: 13,8 kg

Lieferumfang: Staubbeutel, 2 Schlüssel, Werkstückeinspannung, Klemme, HM-Sägeblatt

Art-Nr.	Preis
82.220.10	269.00 statt 379.00



Nass- und Trockensauger HIKOKI RP250YDL

Technische Daten:

- Leistung: 1000 W
- Behältervolumen: 25 l
- Staubklasse: L
- Luftstrom: 3600 l / min

Lieferumfang: 1 Saugschlauch (3,5 Meter) Ø 32 mm, 1 Aufhänger, 2 PVC Röhre, 1 Rundbürstendüse, 1 Adapter, 1 PE-Beutel, 1 Vliesfilterbeutel, 1 Rohrhalter, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse, 1 Saugdüse

Art-Nr.	Preis
90.528.11	325.00 statt 391.00

SONDERANGEBOTE GLUTZ - JETZT PROFITIEREN

Türdrücker GLUTZ 30.030 Topaz

Edelstahl matt, Drückerführung aus Messing, Stift 8 x 84 mm, Türblattstärke max. 60 mm,

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung
AK0207000	10 ■	116.50 statt 143.00

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Fenstergriff GLUTZ 50001 / 51001 CF

Edelstahl matt, mit Clips-Rosette, mit Rasterung 4 x 90°, Stift 7 x 38 mm, ohne Schrauben

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Packung
AK0604008	10 ■	102.00 statt 127.50

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Langschild GLUTZ 31345 Topaz abgerundet

Edelstahl matt, mit Drückerführung einwärts gezogen 16 mm, Mitte oberes Schraubenloch bis Mitte Drückerführung 71 mm, ohne Schrauben, Grösse 40 x 235 x 2 mm

Art-Nr.	Ausschnitt	Packung Stück	Preis Packung
AK0207710	BB 78	20 ■	94.00 statt 106.00
AK0207711	RZ 78	20 ■	94.00 statt 106.00
AK0207715	PZ 78	20 ■	94.00 statt 106.00
AK0207716	WC Anzeige rot / grün	10 ■	274.00 statt 337.00

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Langschild GLUTZ 31341 Topaz eckig

Edelstahl matt, mit Drückerführung einwärts gezogen 16 mm, Mitte oberes Schraubenloch bis Mitte Drückerführung 68 mm, ohne Schrauben, Grösse 40 x 210 x 2mm

Art-Nr.	Ausschnitt	Packung Stück	Preis Packung
AK0207610	BB 78	20 ■	94.00 statt 106.00
AK0207611	RZ 78	20 ■	94.00 statt 106.00
AK0207615	PZ 78	20 ■	94.00 statt 106.00
AK0207616	WC Anzeige rot / grün	10 ■	274.00 statt 337.00

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Clips-Drückerrosette GLUTZ 5632C / 5332C Topaz rund

Edelstahl matt, zum Aufklipsen auf Kunststoff-Befestigungsplatte, 53 x 8 mm, mit Schrauben SK Ø 4 x 50 mm

Art-Nr.	Ausführung	Packung Stück	Preis Packung
AK0207505	Drückerrosette	10 ■	52.00 statt 64.00
AK0207510	Rosette BB	10 ■	52.00 statt 64.00
AK0207511	Rosette RZ	10 ■	52.00 statt 64.00
AK0207515	Rosette PZ	10 ■	52.00 statt 64.00
AK0207516	Rosettenpaar WC	10 ■	204.00 statt 250.00

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Einsteckschloss GLUTZ Swiss 1001

Delrinfalle, Rundstulp 18 x 230 mm Edelstahl matt, Riegel 1-tourig, Riegelvorschub 11 mm, Zwangsnuss, Schlüssel auf Stulp geklipst, ohne Schliessblech

Art-Nr.	Ausführung	Packung Stück	Preis Packung
AK1500503	BB 78, DIN rechts	10 ■	105.00 statt 126.00
AK1500508	BB 78, DIN links	10 ■	105.00 statt 126.00
AK1500513	RZ 78, DIN rechts	10 ■	105.00 statt 126.00
AK1500518	RZ 78, DIN links	10 ■	105.00 statt 126.00
AK1500523	RZW 78, DIN rechts	10 ■	121.00 statt 145.00
AK1500528	RZW 78, DIN links	10 ■	121.00 statt 145.00
AK1500533	WC 78, DIN rechts	10 ■	105.00 statt 126.00
AK1500538	WC 78, DIN links	10 ■	105.00 statt 126.00
AK1500543	PZ 78, DIN rechts	10 ■	105.00 statt 126.00
AK1500548	PZ 78, DIN links	10 ■	105.00 statt 126.00

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Drehlager KingWing verdeckt, für 3-flüglige Holzfenster

verzinkt blau, das Drehlager KingWing ermöglicht durch eine definierte Öffnungsbewegung mittels einer Führungsschiene, dass der anliegende Flügel vorgängig nicht geöffnet werden muss, trotz enger Einbauverhältnisse ist es gelungen, eine Verstellung seitwärts für den Flügelpalt sowie auch eine Verstellung in Windrichtung zu integrieren, das Produkt ist sowohl für den Links- und Rechts-Einbau einsetzbar, Lieferumfang: 1 Stück oben und 1 Stück unten

Art-Nr.	Preis
26.602.00	58.00 statt 79.00



SICHERHEIT UND DESIGN BEGINNT AM EINGANG

GLUTZ SCHUTZBESCHLÄGE

Erleben Sie die nächste Stufe Sicherheit und Design mit den neuen Schutzbeschlägen von Glutz!

In vier Widerstandsklassen bieten sie nicht nur höchste Sicherheit, sondern ermöglichen auch eine durchgängige Formsprache von ES0 bis ES3.

Die reduzierte Anzahl von Einzelteilen und eine fixierte Zylinderabdeckung ermöglichen eine einfache und schnelle Montage. Geprüft und zertifiziert nach DIN 18273, EN 16034, EN 1906 und DIN 18257 bieten sie höchste Sicherheitsstandards.

Das zylindrische Design in runder und eckiger Ausführung ist perfekt abgestimmt auf das Glutz Drücker- und Knopfsortiment und machen sie somit zur idealen Wahl für anspruchsvolle Eingänge.

Die neuen Schutzbeschläge in den Schutzklassen ES0 bis ES2 sind ab sofort im GELA-Shop bestellbar. Die Schutzbeschläge in ES3 sind ab dem 4. Quartal 2024 verfügbar.

Setzen Sie auf Qualität, Stil und Sicherheit – erleben Sie die nächste Stufe mit Glutz!



NEW

Glutz glide

Lagerung geprüft auf 2,5 Mio Zyklen, Optional mit FEHO (Federhochhaltung), easyfix (Drehbar fest montierte Drücker) oder Festmontage für Türkнопf

Zylinderschutz

Vom Zylinderausschnitt RZ oder PZ, über den Schutzeinsatz (RZSE) bis zum Bohr- und Ziehschutz (RZ-ZA und PZ-ZA)

255 x 55 x 12 mm

Die Masse sind bei allen Aussenschildern identisch



Formsprache

Zylindrisches Design in rund oder eckig

Lagerung

Einheitliche Lagerung für Drücker Ø bis 22 mm

Befestigung

Nicht sichtbar verschraubt, mit unsichtbar geclipster Haube



255 x 55 x 8 mm

Die Masse sind bei allen Innenschildern identisch

DAUERBESTROMTE LÖSUNG FÜR NEUBAUTÜREN

NUKI MACHT'S MÖGLICH



Nutzen Sie alle Funktionen und Vorteile des Smart Locks und machen Sie die Haustür zur Smart Door. Mit dem Nuki Button steuern Sie ein kompatibles Motorschloss und machen die Tür smart.

- **Smartphone als Schlüssel:** Verwandeln Sie Ihre Haustür in eine Smart Door, ideal für Neubauten oder Renovierungen.
- **Einfache Bedienung:** Steuern Sie die Tür von innen mit dem Nuki Button oder von überall mit der Nuki App.
- **Automatisches Öffnen:** Schneller Zugriff durch Auto Unlock und fortlaufendes Aktivitätsprotokoll für maximale Sicherheit.
- **Fernzugriff:** Steuern und überwachen Sie Ihre Smart Lock von überall aus mit der Nuki Bridge.
- **Zugang für Gäste:** Ermöglichen Sie Familie, Freunden oder Dienstleistern den Zugang, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.
- **Erweiterbar:** Fügen Sie Zubehör wie das Keypad mit Fingerprint oder den Fob hinzu, um auch ohne Smartphone Zugang zu erhalten.


VORAUSSETZUNG:

Panik-Mehrpunktverriegelung GEN AS 2600 KfV mit GENIUS Motor

Smartdoor Integrationsset NUKI

Die Smart Door eignet sich vor allem für Neubau-, Renovierungs- und Sanierungsprojekte

Art-Nr.	Farbe	Preis
19.010.31	schwarz	695.00
19.010.32	silber	695.00



Elektronisches Türschloss NUKI Smart Lock PRO 4. Generation

Das smarteste Türschloss aller Zeiten. Mit weiter verbesserter Batterie-Lebensdauer und Matter. Für eine einfache Einbindung in dein smartes Zuhause, Ausführung RZ, Grösse 110 x 60 x 60 mm


Art-Nr.	Farbe	Preis
19.011.05	weiss	229.00 statt 258.10
19.011.07	schwarz	229.00 statt 258.10



Keypad NUKI 2.0, mit Fingerprint

Mit dem Keypad 2.0 kann die Tür mit Fingerprint oder mit einem 6-stelligen Zutrittscode geöffnet werden, schnell, komfortabel und sicher. Eignet sich speziell für Personen ohne Smartphone, wie Senioren oder Kinder. Klarer Überblick, wer wann das Keypad bedient hat. LED-Leiste signalisiert erfolgreichen Eingabe- und Sperrvorgang. Ermöglicht kontaktlosen Self Check-in für Gäste rund um die Uhr und schlüssellosen Zugang bei Vermietung von Ferienunterkünften

Art-Nr.	Preis
19.010.72	129.00 statt 165.70

SONDERANGEBOTE BASYS - VOM OFFIZIELLEN VERTRIEBSPARTNER FÜR DEN SCHWEIZER MARKT

Objektband PIVOTA® DX 38 «N» 3-D

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit sichtbaren Schrauben oder Design-Ausführung, mit Blechschrauben, Lappenbreiten 24 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Modell	Lappenhöhen mm	Tragkraft bei 2 Band kg	Preis Stück
AK1050012	velours vernickelt	-	180	60	23.60 statt 41.60
AK1050016	velours vernickelt	Design	180	60	26.30 statt 46.30
AK1050018	schwarz matt 9005	Design	180	60	29.60 statt 52.50


Objektband PIVOTA® DX 78 3-D

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, Einfrästiefe 4 mm, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit sichtbaren Schrauben oder Design-Ausführung, mit Blechschrauben, Lappenbreiten 19 / 21 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Modell	Lappenhöhen mm	Tragkraft bei 2 Band kg	Preis Stück
AK1050041	velours vernickelt	-	227 / 207	80	36.90 statt 65.00
AK1050045	velours vernickelt	Design	227 / 207	80	39.50 statt 70.00
AK1050048	schwarz matt 9005	Design	227 / 207	80	40.70 statt 72.00

Objektband BASYS PIVOTA®

Gehäuse Aluminium oder Stahl, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit sichtbaren Schrauben oder Design-Ausführung, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, mit Befestigungsschrauben, Lappenhöhen 180 mm, Lappenbreiten 30 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Modell	Tragkraft bei 2 Band kg	Modell	Preis Stück
AK1050211	velours vernickelt	-	100	DX 61 3-D	25.70 statt 45.30
AK1050215	velours vernickelt	Design	100	DX 61 3-D	28.30 statt 49.80
AK1050218	schwarz matt 9005	Design	100	DX 61 3-D	31.30 statt 55.50
AK1050321	velours vernickelt	-	120	DX 101 3-D	48.00 statt 88.50
AK1050326	velours vernickelt	Design	120	DX 101 3-D	49.50 statt 91.00
AK1050328	schwarz matt 9005	Design	120	DX 101 3-D	52.50 statt 96.50


Objektband BASYS PIVOTA® DXS 61 3-D Close 2.0

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, Band ist gedämpft selbst-schliessend über integrierte, mechanische und verdeckte Schliessmechanik, Schliessgeschwindigkeit einstellbar, mit sichtbaren Schrauben, mit Befestigungsschrauben, Lappenbreiten 30 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Lappenhöhen mm	Tragkraft bei 2 Band kg	Preis Stück
AK1050331	velours vernickelt	180	100	189.00 statt 329.00

VORTEIL!

Vereint Türband und Türschliesser




Objektband BASYS OBJECTA® 2092

Edelstahl gebürstet, für stumpf einschlagende und gefälzte flächenbündig einschlagende Türen mit geringer Falztiefe, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 3 mm, Anschlagluft 3 mm, Rollen-Ø 20 mm

Art-Nr.	Lappenhöhe mm	Lappenbreite mm	Tragkraft bei 2 Band kg	Preis Stück
AK1045006	120	34 / 34	100	11.95 statt 21.75
AK1045008	160	35 / 35	120	11.95 statt 21.75


Objektband BASYS OBJECTA® 2093


Edelstahl gebürstet, für stumpf einschlagende Türen an Blockzargen und Blendrahmen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 3 mm, Anschlagluft 3 mm, Rollen-Ø 20 mm

Art-Nr.	Lappenhöhe mm	Lappenbreite mm	Tragkraft bei 2 Band kg	Preis Stück
AK1045016	120	44 / 44	100	11.95 statt 21.75
AK1045018	160	45 / 45	120	11.95 statt 21.75


Objektband BASYS OBJECTA® 2027


Edelstahl gebürstet, für stumpf einschlagende und gefälzte flächenbündig einschlagende Türen mit geringer Falztiefe, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 3 mm, Anschlagluft 13,5 mm, ab Höhe 100 mm: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, Rollen-Ø 20 mm

Art-Nr.	Lappenhöhe mm	Lappenbreite mm	Tragkraft bei 2 Band kg	Preis Stück
AK1046013	120	34 / 39,5	100	11.95 statt 21.75
AK1046023	160	34 / 39,5	120	11.95 statt 21.75


Objektband BASYS OBJECTA® 2029

Edelstahl gebürstet, für stumpf einschlagende Türen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 3 mm, Anschlagluft 14 mm, ab Höhe 100 mm: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, Rollen-Ø 20 mm

Art-Nr.	Lappenhöhe mm	Lappenbreite mm	Tragkraft bei 2 Band kg	Preis Stück
AK1046053	160	48,5 / 39,5	160	11.95 statt 21.75


Bandtasche 3-D BASYS OBJECTA® STV

Unterkonstruktion Stahl, Abdeckwinkel Edelstahl gebürstet, komplett montiert, integrierte Ausreissicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte, Dicke 24 mm, Länge 180 mm

Art-Nr.	Modell	Breite mm	Abdeckung	Tragkraft bei 2 Band kg	Preis Stück
AK1048053	STV 74	24 / 29,4	kantig	150	12.90 statt 23.25
AK1048063	STV 83	24 / 29,4	rund	150	12.50 statt 22.35

NEUHEITEN - MSL TRIBLOC

DREI STARKE SCHLÖSSER FÜR HOLZTÜREN: POLY-, BI- UND ROLLTRIBLOC

Mit der neuen Generation der MSL Tribloc-Schlösser wurden auch die drei Schlösser Poly-, Bi- und RollTribloc angepasst, sodass sie sich nahtlos in die vorhandene Reihe eingliedern. Die Schlösser sind für Feuerschutz-, Eingangs-, Wohnungsabschluss- sowie Sicherheitstüren geeignet. Angepasst wurden bei der neuen Tribloc-Generation der einfache werkzeuglose Wechsel von DIN-links auf DIN-rechts und die mittige Ausrichtung der Riegel. Der unkomplizierte Wechsel erspart Ihnen Lagerkosten und verhilft zu grösserer Planungsflexibilität.

- Ein Einbau in grossen oder massiven Türen bis zu 300 kg ist problemlos möglich.
- Die neue, starke Nussfeder ermöglicht den Einsatz von schweren Drückern und überzeugt durch eine hohe Funktionszuverlässigkeit ohne Federkraftverlust.
- Die bewährte Qualität der Falle führt zu hohem Bedienkomfort, erfordert geringen Kraftaufwand und ist geräuscharm: SWISS MADE!
- Alle Schlösser sind nach EN 1634 1-3 geprüft und für Brandschutz-türen geeignet.
- Zudem ist eine vereinfachte Umstellung mit einer Schraube von schlüssel- auf drückerbedient möglich. Dabei ist das PolyTribloc auf schlüsselbedient und Roll- wie auch BiTribloc auf drückerbedient vor-eingestellt.


Mehrpunktverriegelung MSL PolyTribloc 30340

Edelstahl, umstellbar von Drücker- / Schlüsselbedient, Vierpunktverriegelung, zwei Zusatzriegel und ein Schlossriegel, Fallenblockierung, Riegel- und Zusatzriegelvorschub 20 mm, eintourig, automatische Drückerrückstellung, Rundstulp 1788 mm

Art-Nr.	Dornmass mm	Stulp mm	Nuss mm	Ausschnitt / Distanz	Preis
14.133.06	60	18	8	RZW 78	154.00
14.133.07	70	18	8	RZW 78	154.00
14.133.08	80	18	8	RZW 78	154.00
14.133.16	60	18	9	RZW 78	154.00
14.133.17	70	18	9	RZW 78	154.00
14.133.18	80	18	9	RZW 78	154.00
14.133.36	60	20	9	RZW 78	154.00
14.133.37	70	20	9	RZW 78	154.00
14.133.38	80	20	9	RZW 78	187.00
14.133.66	60	18	9	PZW 78	182.00
14.133.67	70	18	9	PZW 78	182.00
14.133.68	80	18	9	PZW 78	187.00
14.133.86	60	20	9	PZW 78	182.00
14.133.87	70	20	9	PZW 78	182.00
14.133.88	80	20	9	PZW 78	187.00



Mehrpunktverriegelung MSL RollTribloc 30700

Edelstahl, umstellbar von Drücker- / Schlüsselbedient, Vierpunktverriegelung, Ausführung mit verstellbaren Rollzapfen, Fallenblockierung, Riegelvorschub 20mm, eintourig, Automatische Drückerrückstellung, Rundstulp 1788 mm

Art-Nr.	Dornmass mm	Stulp mm	Nuss mm	Ausschnitt / Distanz	Preis
14.136.16	60	18	9	RZ 78	142.00
14.136.17	70	18	9	RZ 78	142.00
14.136.18	80	18	9	RZ 78	142.00
14.136.36	60	20	9	RZ 78	142.00
14.136.37	70	20	9	RZ 78	142.00
14.136.38	80	20	9	RZ 78	147.00
14.136.66	60	18	9	PZ 78	142.00
14.136.67	70	18	9	PZ 78	142.00
14.136.68	80	18	9	PZ 78	154.00
14.136.86	60	20	9	PZ 78	149.00
14.136.87	70	20	9	PZ 78	149.00
14.136.88	80	20	9	PZ 78	154.00



Mehrpunktverriegelung MSL BiTribloc 30740

Edelstahl, umstellbar von Drücker- / Schlüsselbedient, Sechspunktverriegelung, zwei Zusatzriegel und zwei verstellbare Rollzapfen, Fallenblockierung, Riegel- und Zusatzriegelvorschub 20mm, 1-tourig, automatische Drückerrückstellung, Rundstulp 1788 mm

Art-Nr.	Dornmass mm	Stulp mm	Nuss mm	Ausschnitt / Distanz	Preis
14.137.16	60	18	9	RZ 78	222.00
14.137.17	70	18	9	RZ 78	222.00
14.137.18	80	18	9	RZ 78	227.00
14.137.36	60	20	9	RZ 78	222.00
14.137.37	70	20	9	RZ 78	222.00
14.137.38	80	20	9	RZ 78	239.00
14.137.66	60	18	9	PZ 78	234.00
14.137.67	70	18	9	PZ 78	234.00
14.137.68	80	18	9	PZ 78	239.00
14.137.86	60	20	9	PZ 78	234.00
14.137.87	70	20	9	PZ 78	234.00
14.137.88	80	20	9	PZ 78	239.00





NEW



SETZEN SIE NACHTSCHWARZE AKZENTE HAGER VELOURS BLACK

Velours Black von Hager vereint traditionelle Handwerkskunst mit modernem Design in mattschwarz, um stilvolle Akzente in jedem Raum zu setzen. Eine Linie, die durch ihre Eleganz und Qualität überzeugt.



Drücker 590.1400 Round

velours black

Art-Nr.	Artikel
HR0060779	Z-Drückerpaar
HR0062796	H-Drückerpaar
HR0060780	Z-Lochteil



Clips-Rosette 590.42KVS

velours black

Art-Nr.	Ausschnitt
HR0060791	BB
HR0060792	PZ
HR0060793	RZ
HR0062191	ungelocht



Langschild HAGER 590.44H

velours black

Art-Nr.	Ausschnitt
HR0060794	BB
HR0060795	PZ
HR0060796	RZ
HR0060797	ungelocht



Hebeschiebetürgriff
590.HS-0643 Square

velours black

Art-Nr.	Ausschnitt
HR0060827	ungelocht



Fenstergriff
590.0400/US956 Round

velours black

Art-Nr.	Ausführung
HR0060767	mit Clips-Rosette



Möbelgriff
590.5011 Round

velours black

Art-Nr.	Ausführung
HR0062229	Längen 300 - 2000 mm


VORTEIL!

Für beleuchtete Handläufe

Handlauf

Holz massiv ohne Bohrung, lackiert, natur, mit Nut als Montagehilfe und zur Aufnahme von Handlaufstützen, ohne Handlaufstützen, Durchmesser 45 mm, Nutbreite 21 mm

Art-Nr.	Holzart	Länge mm	Preis
AK6346106	Buche gedämpft	1500	32.20 statt 61.50
AK6346109	Buche gedämpft	2250	54.50 statt 91.00
AK6346126	Eiche	1500	47.90 statt 80.00
AK6346129	Eiche	2250	71.50 statt 119.00

Handlauf-Krümmter zu Handlauf

Holz massiv, lackiert, natur

Art-Nr.	Holzart	Krümmung Grad	Preis
AK6346153	Buche gedämpft	45	12.25 statt 20.35
AK6346156	Buche gedämpft	90	14.85 statt 24.75
AK6346173	Eiche	45	14.85 statt 24.75
AK6346176	Eiche	90	17.35 statt 28.90

Endkappe zu Handlauf

Holz massiv, lackiert, natur

Art-Nr.	Holzart	Bohrung-Ø mm	Preis
AK6346181	Buche gedämpft	15 x 15	4.80 statt 8.00
AK6346191	Eiche	15 x 15	5.30 statt 8.80

Handlaufstütze

Edelstahl, Ausladung bis Mitte Stütze 70 mm

Art-Nr.	Ausführung	Rosette mm	Preis
AK6342411	mit Gewindebolzen	67	11.00 statt 13.05
AK6342431	mit Gewindebolzen	26 x 74	12.00 statt 14.30
AK6342438	mit Flachplatte	67	10.50 statt 12.45
AK6342441	mit Schalenauflage	67	12.00 statt 16.95
AK6342445	mit Schalenauflage und Kabelführung	67	17.00 statt 20.15

 Weitere Infos zu unserem Treppenbausystem GELA-Step finden Sie im GELA-Shop, in unserer Treppenbau-Doku oder unter www.gela.ch/gela-step


SONDERANGEBOTE PEKA - JETZT PROFITIEREN


Vollauszug Compact PEKA Hochschrank Standard, Tiefe 490 mm


Stahl beschichtet, synchrongesteuert, neuste Rollentechnologie für beste Laufeigenschaften, mit Softopen und Softclose, für gedämpftes Öffnen und Schliessen, mit Schnellmontagesystem ClickFixx für werkzeuglose Frontmontage, komfortable Exzenterverstellmöglichkeit für Höhe, Tiefe und Rotation der Front, mit oberer Führung, Einbautiefe 505 mm

Art-Nr.	Artikel	Preis
54.000.25	Hochschrank-Vollauszug Tiefe 490 mm, weiss	109.00 statt 145.00
54.000.26	Hochschrank-Vollauszug Tiefe 490 mm, silber	109.00 statt 145.00
54.000.27	Hochschrank-Vollauszug Tiefe 490 mm, anthrazit	126.00 statt 160.00

Zubehör

54.000.36	Rohrrahmen mit ClickFixx, Einbauhöhe 1750 - 2205 mm, weiss	71.50 statt 94.50
54.000.46	Rohrrahmen mit ClickFixx, Einbauhöhe 1750 - 2205 mm, silber	71.50 statt 94.50
54.000.56	Rohrrahmen mit ClickFixx, Einbauhöhe 1750 - 2205 mm, anthr.	75.00 statt 99.00
54.000.72	Fronthalter mit ClickFixx, für Elementbreite 275 mm, weiss	11.55 statt 15.30
54.000.73	Fronthalter mit ClickFixx, für Elementbreite 300 mm, weiss	11.60 statt 15.40
54.000.74	Fronthalter mit ClickFixx, für Elementbreite 400 mm, weiss	12.20 statt 16.15
54.000.82	Fronthalter mit ClickFixx, für Elementbreite 275 mm, silber	11.55 statt 15.30
54.000.83	Fronthalter mit ClickFixx, für Elementbreite 300 mm, silber	11.60 statt 15.40
54.000.84	Fronthalter mit ClickFixx, für Elementbreite 400 mm, silber	12.20 statt 16.15
54.000.76	Fronthalter mit ClickFixx, für Elementbreite 275 mm, anthrazit	12.15 statt 16.10
54.000.77	Fronthalter mit ClickFixx, für Elementbreite 300 mm, anthrazit	12.20 statt 16.15
54.000.78	Fronthalter mit ClickFixx, für Elementbreite 400 mm, anthrazit	12.80 statt 16.95
54.010.12	Einhängetablar Arena Classic, für Elementbreite 275 mm, Holzboden grau	24.15 statt 32.10
54.010.13	Einhängetablar Arena Classic, für Elementbreite 300 mm, Holzboden grau	21.30 statt 28.30
54.010.14	Einhängetablar Arena Classic, für Elementbreite 400 mm, Holzboden grau	28.20 statt 37.40
54.010.22	Einhängetablar Arena Classic, für Elementbreite 275 mm, Holzboden weiss	26.50 statt 35.90
54.010.23	Einhängetablar Arena Classic, für Elementbreite 300 mm, Holzboden weiss	24.15 statt 32.10
54.010.24	Einhängetablar Arena Classic, für Elementbreite 400 mm, Holzboden weiss	31.00 statt 40.90






Universalauszug PEKA Pesolo

Stahl silberfarbig, mit Kugeleinfachauszug, Montage links und rechts, verwendbar als Krawattenauszug in Kleiderschränken, Auszug für Kleinutensilien im Badezimmer oder im Putzschrank, die Schalen können zur Reinigung einfach aus- und wieder eingehängt werden, mit 2 Schalen und 10 Haken

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis
46.052.10	108	115	465	32.00 statt 39.00



Krawattenhalter / Gürtelhalter PEKA

Stahl verchromt, Montage links und rechts, 14-teilig, mit Distanzhalter und Montagezubehör

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis
46.052.24	74	118	455	42.00 statt 49.60



Hosenauszug PEKA

Stahl verchromt, ausziehbar, mit 10 schwenkbaren Hosenbügeln

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis
46.052.50	465	100	505	85.00 statt 113.00



Tablar mit Hosenhalter PEKA Lina

Stahlblechkonstruktion weiss, Aufbewahrungssystem für Hosen im Kleiderschrank, Montage an Seitenwand, lichte Tiefe min. 530 mm, Tragkraft 15 Kilo, Set bestehend aus: 1 Tablar, 2 Tablarträger, 1 Wandplatte, 9 Bügel grau

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis
46.052.51	440	162	516	99.50 statt 122.00



Korbauszug PEKA Kobra

Weiss, Einfachauszug, Tragkraft 20 Kilo, breitenverstellbar durch Montageclips, Verstellbereich pro Seite 16 mm, Einbautiefe min. 505 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 100 mm, lichte Höhe mind. 128 mm

Art-Nr.	Elementbreite mm	Breite mm	lichte Breite mm	Preis
57.100.12	300	235	240 - 319	37.50 statt 47.10
57.100.14	400	330	347 - 424	38.00 statt 47.90
57.100.15	450	390	407 - 485	38.50 statt 48.50
57.100.16	500	430	435 - 514	39.00 statt 48.90
57.100.17	550	485	496 - 574	39.50 statt 49.70
57.100.18	600	530	535 - 603	40.00 statt 50.50

Zubehör

57.100.85	Distanzbügel 15 mm, inkl. Schrauben	1.90 statt 3.80
57.100.86	Distanzbügel 26 mm, inkl. Schrauben	1.95 statt 3.90
57.100.92	Türabweiser weiss	0.80 statt 1.05

LAMELLO CABINEO X

KORPUSVERBINDER UND FACHBODENTRÄGER

- Reine Flächenbearbeitung
- Fixierter Fachboden
- Vielfältiges Gehäuse




Starterset LAMELLO Cabineo X

Lieferumfang: 80 Stück Cabineo X, 40 Stück Cabineo 12 Schraube, 20 Stück Cabineo 8 Schraube, 20 Stück Cabineo 8 M6 Schraube, 20 Stück Cabineo X Bodenträger Ø5, 20 Stück Cabineo X Bodenträger Ø3, 40 Stück Cabineo Abdeckkappen Signalweiss, 1 Stück Cabineo X Einschraubhilfe, 1 Stück Cabineo Sechskant-Bit 1/4" GL 80mm

Art-Nr.	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Packung Stück	Preis Set
48.029.00	weiss	33,8	16,5	10,8	80	67.50

Korpusverbinder und Fachbodenträger LAMELLO Cabineo X

Art-Nr.	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Packung Stück	Preis Packung
48.029.01	weiss	33,8	16,5	10,8	500	119.00
48.029.02	weiss	33,8	16,5	10,8	2000	459.00
48.029.05	schwarz	33,8	16,5	10,8	500	119.00
48.029.06	schwarz	33,8	16,5	10,8	2000	459.00

Schraube LAMELLO Cabineo 8/12

Art-Nr.	Farbe	Einbohr-Ø mm	Grösse Ø mm	Länge mm	Packung Stück	Preis Packung
48.029.11	vernickelt	5	6	12	500	62.00
48.029.12	vernickelt	5	6	12	2000	237.00
48.029.15	schwarz	5	6	8	500	62.00
48.029.17	verzinkt gelb	5	M6	8	500	62.00

Bodenträger LAMELLO Cabineo X

Art-Nr.	Oberfläche	Einbohr-Ø mm	Packung Stück	Preis Packung
48.029.20	verzinkt blau	3	500	92.50
48.029.22	verzinkt blau	5	500	92.50

SONDERANGEBOTE LAMELLO VERBINDUNGSTECHNIK - JETZT PROFITIEREN



Verbinder LAMELLO Clamex P-10

für dünne Werkstoffe ab 13 mm Materialstärke

Art-Nr.	Packung	Preis Packung
AK6747514	80	94.50 statt 110.00
AK6747516	300	335.00 statt 385.00
AK6747518	1000	1025.00 statt 1230.00



Verbinder LAMELLO Clamex P-14

für Werkstoffe ab 16 mm Materialstärke

Art-Nr.	Packung	Preis Packung
AK6747524	80	94.50 statt 110.00
AK6747526	300	335.00 statt 385.00
AK6747528	1000	1025.00 statt 1230.00



**Mittelwandverbinder
LAMELLO Clamex P Medius 14/10**

für Mittelwände ab 16 mm Materialstärke

Art-Nr.	Packung	Preis Packung
AK6747534	80	94.50 statt 110.00
AK6747536	300	335.00 statt 385.00
AK6747538	1000	1025.00 statt 1230.00



Verbinder LAMELLO Tenso P-14

selbstspannender Verbinder zum verleimen ab 16 mm Materialstärke, mit Vorspann-Funktion, Vorspann-Clip sind separat zu bestellen

Art-Nr.	Packung	Preis Packung
AK6747704	80	57.00 statt 65.50
AK6747706	300	189.00 statt 228.00
AK6747708	1000	610.00 statt 723.00

Vorspann-Clip Tenso P-14

AK6747756	300	37.00 statt 42.70
AK6747758	1000	120.00 statt 139.00



Verbinder LAMELLO Clamex P 14 Flexus

flexiblen Positionierbolzen ermöglichen den Einbau von Werkstücken in einen bereits montierten Korpus

Art-Nr.	Packung	Preis Packung
AK6747554	80	94.50 statt 110.00
AK6747556	300	335.00 statt 385.00
AK6747558	1000	1025.00 statt 1230.00



Verbinderplättchen LAMELLO Typ 20

Buche FSC-zertifiziert zum Einfräsen mit Nutfräsmaschine Lamello mit Fräser 100 x 4 mm, Grösse 57 x 23 x 4 mm

Art-Nr.	Packung	Preis Packung
AK6747202	1000	26.00 statt 31.70



VORTEIL!

Mit CAS-Akku-System.

Akku-Nutfräsmaschinen-Set LAMELLO, Classic X

die griffbereite Akku-Nutfräsmaschine sorgt in der Werkstatt wie auf der Baustelle für mehr Effizienz und Flexibilität, höchste Präzision, vielseitige Anschlagmöglichkeiten, kabellose Freiheit

Technische Daten:

- Akkuleistung: 18V
- Drehzahl: 7300 U / min
- Fräser: Ø 100 x 4 x 22 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Nuttiefe max.: 20 mm
- Gewicht: 3,1 kg mit Akku

Lieferumfang: 2 x Akku 18V 4,0 Ah, Ladegerät, Absaugadapter 36 mm, Anschlagwinkel, Aufsteckplatte 4 mm, Staubsack, Werkzeugsatz

Art-Nr.	Preis
81.400.00	980.00 statt 1025.00



VORTEIL!

Mit CAS-Akku-System.

Akku-Nutfräsmaschinen-Set LAMELLO, Zeta P2 DP, mit Diamant-Fräser

die griffbereite Akku-Nutfräsmaschine sorgt in der Werkstatt wie auf der Baustelle für mehr Effizienz und Flexibilität, schnelle Verbindung, automatische Hubbewegung, kabellose Freiheit

Technische Daten:

- Akkuleistung: 18V
- Drehzahl: 9000 U / min
- Fräser: Ø 100 x 7 x 22 mm
- Nutbreite: 7 / 10 mm
- Nuttiefe max.: 20 mm
- Gewicht: 3,7 kg mit Akku

Lieferumfang: 2x Akku 18V 4,0 Ah, Ladegerät, P-System Bohrlehre mit Bohrer, Absaugadapter 36 mm, Aufsteckplatte 2 und 4 mm, Staubsack, Werkzeugsatz, Anschlagwinkel

Art-Nr.	Preis
81.400.10	1695.00 statt 1855.00



Fräser LAMELLO für P-System

zum Einfräsen der Verbinder Clamex P, Clamex P Medium und Tenso P mit Nutfräsmaschine Zeta P2

Art-Nr.	Typ	Preis
84.105.20	HW	99.00 statt 110.00
84.105.21	Diamant	179.00 statt 197.00



VORTEIL!

Äusserst effizientes, einfaches und präzises Verbindungssystem für Plattenwerkstoffe.

Nutfräsmaschine LAMELLO Classic X

Schwenkanschlag 0 - 90° mit Gradskala, einrastend bei 22,5°, 45°, 67,5°, Tiefensteller für 6 Frästiefen, zentrale Verriegelung für einfachen Fräserwechsel, mit extraflacher Rutschsicherung, Präzisionsführung für perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke

Technische Daten:

- Leistung: 850 Watt
- Drehzahl: 10'000 U/Min.
- Fräser-Ø: 100 mm
- Frästiefe: 0 - 20 mm
- Nutbreite: 4 mm

Lieferumfang: HW-Nutfräser, Absaugadapter 36 mm, Anschlagwinkel, Aufsteckplatte 4 mm, Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung

Art-Nr.

84.002.18

Preis

620.00 statt 660.00



VORTEIL!

Für die schnelle, formschlüssige Verankerung aller P-System Verbindungsbeschläge in allen Winkeln.

Nutfräsmaschinen-Set LAMELLO Zeta P2 mit Diamant-Fräser

mit Profilnutfunktion, beim Fräsvorgang taucht der Fräser bis zur voreingestellten Tiefe ein, anschliessend erfolgt eine Auf- und Abbewegung für den Profilschnitt, Profilnutfunktion abschaltbar, daher auch als normale Nutfräse einsetzbar

Technische Daten:

- Leistung: 800 Watt
- Drehzahl: 9000 U/Min.
- Fräser-Ø: 100 mm
- Frästiefe: 0 - 20 mm
- Nutbreite: 7 mm

Lieferumfang: Nutfräser Diamant, je 1 Aufsteckplatte 2 + 4 mm, Anschlagwinkel, Bohrlehre mit Bohrer, Werkzeugsatz, Absaugadapter 36 mm, P-System Verbinder-Set, bestehend aus 8 Paar Verbinder Clamex P, 4 Paar Mittelwandverbinder Clamex P Medium und 4 Stück Verbinder Bisco P, im Systainer

Art-Nr.

84.006.17

Preis

1295.00 statt 1405.00

SONDERANGEBOTE: GEISTLICH KLEBSTOFFE

Dispersionsklebstoff GEISTLICH Miracol 6360

schnellabbindender PVAc-Klebstoff, mit langer offener Zeit, wasserfest D3, für allgemeine Klebeanwendungen in der Holzindustrie mit erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung, Belege- und Furnierarbeiten sowie für Fugenverleimungen geeignet, universeller Weissleim für den täglichen Einsatz

Art-Nr.	Farbe	Inhalt kg	Offene Zeit Minuten	Presszeit Minuten	Gebinde	Preis Flasche
AK6606001	weiss	0,75	< 8	> 10	Flasche	9.80 statt 13.00
						Preis kg
AK6606011	weiss	10	< 8	> 10	Kanister	9.90 statt 12.25
AK6606025	weiss	25	< 8	> 10	Eimer	7.90 statt 9.80


Dispersionsklebstoff GEISTLICH Miracol 8F1

Wärme- und wasserbeständiger PVAc-Dispersionskleber (D3), erfüllt die Anforderungen des FFF an Klebstoffe (Leime) für Holz- und Holz-Metall-Fenster, unter Beimischung von Miracol Härter 9504 erweiterbar auf Beanspruchungsgruppe D4, für alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffe sowie Schichtstoff- und Holzverlegetplatten

Art-Nr.	Inhalt kg	Offene Zeit Minuten	Presszeit Minuten	Gebinde	Packung	Preis Flasche
AK6606401	0,3	< 8	> 10	Flasche	12	7.50 statt 9.90
AK6606402	0,75	< 8	> 10	Flasche	9	8.90 statt 11.35
						Preis Kilo
AK6606410	10	< 8	> 10	Kanister	10	8.90 statt 11.70
AK6606420	20	< 8	> 10	Kanister	20	8.50 statt 11.30
AK6606426	25	< 8	> 10	Eimer	25	8.90 statt 11.70


PUR-Klebstoff GEISTLICH Mirapur 9512 Super Rapid

schnellhärtender PUR Holzklebstoff mit kurzer Presszeit, EN 204 D4, hohe Fugenfestigkeit für wärme-, wasser- und wetterbeständige Klebeverbindungen im Innen- und Aussenbereich, klebt Holz- und Holzwerkstoffe, nicht brennbare Bauplatten sowie viele andere Materialien, Verarbeitungstemperatur +10° C bis +30° C

Art-Nr.	Farbe	Inhalt Gramm	Offene Zeit Minuten	Presszeit Minuten	Packung Stück	Preis Flasche
AK6611411	beige	750	< 10	> 30	9	17.90 statt 23.00


Furnierleimpulver GEISTLICH Placol 4506

Furnierleimpulver für Heissverleimungen ab 40 °C, wasserbeständig und formaldehydarm E1, der Leim hat sehr gute Benetzungseigenschaften, vor allem bei Problemfurnieren (Birke, Ahorn, Kiefer usw.), die Zugabe von Weissleim ist daher nicht mehr erforderlich, zum Belegen von Kunstharzplatten (HPL / CPL) auf Holzwerkstoffe

Art-Nr.	Farbe	Inhalt kg	Offene Zeit Minuten	Packung kg	Preis Kilo
AK6610005	weiss	5	< 15	5	9.90 statt 12.45
AK6610025	weiss	25 (5 x 5)	< 15	25	8.60 statt 10.95



PUR-Montagekleber GEISTLICH Mirapur 9500 Speed

leicht schäumender PUR Montage- und Konstruktionskleber mit schneller Durchhärtung, fugenfüllend mit sehr guter Haftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen und mineralischen Untergründen, nach dem Aushärten, schleif- und überlackierbar, für wärme- und wasserbeständige Klebeverbindungen mit hoher mechanischer Festigkeit in der Holz- und Möbelproduktion, im Bau- Fahrzeug- und Industriebereich, Presszeit > 30 min.

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Offene Zeit Minuten	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6611803	beige	310	< 5	11.40 statt 15.85	10.50 statt 13.90



PUR-Montagekleber GEISTLICH Mirapur 9600 Ultra

PUR Klebstoff für wärme- und wasserbeständige Klebeverbindungen mit sehr schneller Reaktionszeit und hoher Klebkraft. Für Montageklebungen im Innenausbau, Fussbodenleisten, Laminatverlegung. Für Holz- und Bauwerkstoffe, Keramik und Metallen im Innen- und Aussenbereich, Presszeit > 10 min.

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Offene Zeit Minuten	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6611805	beige	310	< 3	15.70 statt 18.35	13.50 statt 17.40



Montagekleber Hybrid GEISTLICH Miraflex 9444 Elastic

elastischer Hybrid-Klebe- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich, absolut wasserfest, weiss, pastös, standfest, für elastische Verklebungen im Bau- und Industriebereich, in Klima- und Lüftungstechnik sowie zur Ausführung von Dichtungsfugen, für dauerelastische Verklebungen mit hoher Festigkeit, z.B. Montage von Alu-Fensterbänken, Spiegel und Glasspiegel in Küchen usw. geeignet, schneller Festigkeitsaufbau, witterungs- und UV-beständig, schleif- und überlackierbar, Temperaturbeständigkeit -40° bis +90° C (kurzfristig bis +200°), Fixierzeit: 24 Stunden für Schichtdicke > 3 mm

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Hautbildungszeit Minuten	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6612431	weiss	290	8	17.50 statt 20.65	14.50 statt 18.10



Spezial-Fensterkitt WISABAX Wikofix-FKE

wartungsfreier 1K-Fensterkitt

- Wurde speziell für die Sanierung von optisch freiliegenden Kittfasen entwickelt (Einfach- und Doppelverglasungen, auch dünnes Isolierglas).



Im Gegensatz zu traditionellem Leinölkitt:

- dauerhaft (erwartete Lebensdauer >20 Jahre)
- wartungsfrei
- muss nicht überstrichen werden
- dauerhaft zähelastisch (nach vollständiger Aushärtung)

Ab Werk in praktisch allen RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar, bereits ab einer Kartusche

Art-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Packung Stück	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6628011	altweiss	310	12	14.00 statt 15.30	12.50 statt 14.00





Universaldübel FISCHER Duopower, für Holz- und Spanplatten- und Stockschrauben




Nylon, bestehend aus einem weichen und harten Komponente, die graue Komponente aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen), die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente, die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern das Mitdrehen im Bohrloch, für Beton-, Spannbeton-Hohldeckenplatten, Naturstein, dichtes Gefüge, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton (Gasbeton), Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten

Art-Nr.	Grösse/Einbohr-Ø mm	Länge mm	Schrauben-Ø mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6731455	5	25	3 - 4	100 ■	2.70 statt 4.75
AK6731456	6	30	4 - 5	100 ■	4.00 statt 7.25
AK6731457	6	50	4 - 5	100 ■	8.65 statt 15.40
AK6731458	8	40	4,5 - 6	100 ■	5.80 statt 10.25
AK6731459	8	65	4,5 - 6	50 ■	10.15 statt 18.05
AK6731460	10	50	6 - 8	50 ■	11.20 statt 19.95

Preis Eimer

AK6731475	6	30	4 - 5	3200 ■	95.50 statt 220.95
AK6731476	8	40	4,5 - 6	1200 ■	50.50 statt 115.80
AK6731477	10	50	6 - 8	720 ■	59.50 statt 136.70

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Kippdübel FISCHER Duotec, für Holz-, Spanplatten- und Metallschrauben

Nylon, glasfaserverstärktes 2-Komponenten Kippelement und Bund-Hülse für hohe Zug- und Querlasten, kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte, mehrere parallele Befestigungspunkte mit geringem Abstand möglich, mehrfaches Ein- und Ausdrehen der Schraube möglich, durch das kurze Kippelement geeignet für enge, auch mit Mineralwolle gedämmte Hohlräume ab 50 mm, ungedämmt ab 40 mm Tiefe sowie Platten ab 9,5 mm Dicke, für Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holzplatten wie z. B. OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten, Stahlplatten, Kunststoffplatten, Vollmaterialien wie z. B. Beton, Holz, Bohrlochtiefe min. 39 / 49 mm

Art-Nr.	Grösse / Einbohr-Ø mm	Schrauben-Ø mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6738655	10	4,5 - 5 / M5	50 ■	65.50 statt 116.20
AK6738656	12	5 - 6	10 ■	117.00 statt 201.85

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Gipskartondübel FISCHER DUOBLADE

Selbstbohrende Bohrspitze, der Dübel wird in der Vorsteckmontage oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht, abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen, dadurch ist er universell geeignet, um z. B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen

Art-Nr.	Nutzlänge max. mm	Länge mm	Schrauben-Ø mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6735000	9,5 - 29	44	4,0 - 5,0	50 ■	48.00 statt 83.15

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Betonschraube Multi-Monti MMS-PLUS-SS, Sechskantkopf mit angepresster Unterlagsscheibe

Stahl verzinkt, geringer Kerndurchmesser und grosser Aussendurchmesser für mehr Wirkfläche, zusätzliche Lastklasse pro Durchmesser und verbesserte Montagesicherheit, Funktionsspitze mit verstärkter Verzahnung für weniger Verschleiss, Zulassung ETA-15/0784 und ETA-15/0785

Art-Nr.	Bohr-Ø / Scheiben-Ø mm	Ø mm	Länge mm	Schlüsselweite mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6933622	5 / 11	6	60	8	100 ■	28.70 statt 41.30
AK6933624	5 / 11	6	80	8	50 ■	47.90 statt 69.00
AK6933630	6 / 14	7,5	50	10	50 ■	33.60 statt 48.40
AK6933632	6 / 14	7,5	60	10	50 ■	34.70 statt 50.00
AK6933634	6 / 14	7,5	80	10	50 ■	57.00 statt 82.00
AK6933636	6 / 14	7,5	100	10	50 ■	61.50 statt 88.00
AK6933654	8 / 19	10	80	13	25 ■	87.50 statt 126.00
AK6933656	8 / 19	10	100	13	25 ■	87.50 statt 126.00
AK6933658	8 / 19	10	120	13	25 ■	97.50 statt 141.00
AK6933660	8 / 19	10	140	13	25 ■	104.00 statt 149.00
AK6933662	8 / 19	10	160	13	25 ■	110.00 statt 158.00
AK6933674	10 / 22	12	80	15	25 ■	100.00 statt 145.00
AK6933676	10 / 22	12	100	15	25 ■	113.00 statt 163.00
AK6933678	10 / 22	12	120	15	25 ■	123.00 statt 176.00
AK6933682	10 / 22	12	160	15	25 ■	145.00 statt 208.00

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Betonschraube Multi-Monti MMS-plus F mit Senkkopf

Stahl verzinkt, geringer Kerndurchmesser und grosser Aussendurchmesser für mehr Wirkfläche, die Mauerschraube wird ohne Dübel direkt in den Beton gesetzt, rasches Ansetzen dank konischer Spitze, durch die einzigartige Gewindeform können hohe Haltewerte erzielt werden, die spreizdruckfreie Befestigung macht auch randnahe Arbeiten und kleine Schraubenabstände möglich, Zulassung ETA-15/0784

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Bohr-Ø mm	Kopf-Ø mm	Antrieb	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6933056	5	30	4	8,7	T25	200 ■	14.10 statt 20.25
AK6933058	5	40	4	8,7	T25	200 ■	14.35 statt 20.65
AK6933060	5	50	4	8,7	T25	200 ■	14.90 statt 21.45
AK6933062	5	60	4	8,7	T25	200 ■	15.75 statt 22.65
AK6933122	6	60	5	11,5	T30	100 ■	24.45 statt 35.20
AK6933124	6	80	5	11,5	T30	50 ■	38.60 statt 55.50
AK6933126	6	100	5	11,5	T30	50 ■	41.90 statt 60.50
AK6933144	7,5	80	6	15,5	T40	50 ■	46.30 statt 67.00
AK6933146	7,5	100	6	15,5	T40	50 ■	50.50 statt 72.50
AK6933148	7,5	120	6	15,5	T40	50 ■	64.50 statt 93.00
AK6933150	7,5	140	6	15,5	T40	50 ■	80.00 statt 115.00
AK6933152	7,5	160	6	15,5	T40	50 ■	85.00 statt 123.00

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

NEUHEIT DUSAFIX - KORPUSVERBINDUNG NEU GEDACHT - JETZT PROFITIEREN

NEW



Anwendungsfilm

Eckverbindungsschraube DUSAFIX

Anwendbar für Eckverbindungen in Korpus, Schrank, Türfutter und als Ausricht- und Stabilisierungsschraube bei aufgesetzten Rückwänden und Schubladenböden, effizientere Verarbeitung als Schrauben mit Holzdübeln – weniger Materialverbrauch und keine toten Abbindzeiten, vorstecken ohne umknicken, dank abgestuftem Durchmesser, hohe Winkelstabilität, zieht gleichmässig in viele verschiedene Materialien ein, leichte Nachjustierung bis 0,5 mm, Kopf zieht sauber in die meisten Materialien ein, spaltet das Plattenmaterial kaum, Mehrfacheindrehungen sind möglich, standard T20 Abdeckkappen verwendbar

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Seitenstärke mm	Antrieb	Packung Stück	Preis 100 Stück
69.465.05	5,5	52	8 - 15	T20	250 ■	7.50 statt 10.40
69.465.06	5,5	60	16 - 19	T20	500 ■	8.00 statt 11.15
69.465.07	5,5	63	19 - 22	T20	500 ■	9.00 statt 12.60



Handstufenbohrer DUSAFIX

Aufnahme Ø 7mm, optimiert für minimalen Ausriss auf der Ausbruchseite, mit Tiefenschlag und Gleitbüchse, Material HSS

Art-Nr.	Ausführung	Ø mm	Länge mm	Preis
99.758.10	Rechtslaufend	4,5 / 6 / 6,5	133	168.00



Maschinen Stufenbohrer DUSAFIX

Aufnahme Ø 10 mm, mit Spannfläche optimiert für minimalen Verlauf, Nachbohrer mit Spanraumauswurf, Material HW

Art-Nr.	Ausführung	Ø mm	Länge mm	Preis
99.758.00	Rechtslaufend	4,5 / 6	72	77.50
99.758.01	Linkslaufend	4,5 / 6	72	77.50
99.758.05	Rechtslaufend	4,5 / 6,6	72	105.00
99.758.06	Linkslaufend	4,5 / 6,6	72	105.00



Maschinen-Durchgangsloch-Bohrer DUSAFIX

Aufnahme Ø 10mm, mit Spannfläche, optimiert für minimalen Ausriss auf der Ausbruchseite, Material HW

Art-Nr.	Ausführung	Ø mm	Länge mm	Preis
99.758.15	Rechtslaufend	6,5	70	45.50
99.758.17	Linkslaufend	6,5	70	71.00


Diamantbohrer-Set MANDREX TileXcut, 5-teilig

Diamant-Fliesenbohrer, vacuumgelötet, mit der langen Lebensdauer sind sie für die schwierigsten Aufgaben geeignet, das Bohren von Mauerdübeln und kleinen Löchern ist schnell und einfach, eine lange Lebensdauer ist dank des kühlenden Waxes im Inneren gewährleistet, trockenbohren, kein Wasser erforderlich, saubere Kanten und schnelle, genaue Schnitte, Premium-Diamantkorn, ideal für Fliesen, Granit und Naturstein, z. B. Marmor, 1/4 «Powerbit»-Schaft, Nutzlänge 28 mm, Schaft-Ø 6,35 mm

Art-Nr.	Grösse Ø mm	Preis
88.523.70	5, 6, 8, 10, 12	85.00 statt 108.00


Mehrzweck HM-Lochsägen StarterKit MANDREX Toolbox

Hochleistungs-Lochsägen in Kombination mit dem «One-Click» Schnellwechsel-Lochsägensystem, mit ausgewählten Durchmessern für Schreiner und Elektriker, ausgezeichnet für die Anwendung in Massivholz, Spanplatten, MDF, Hartholz, Gips, Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein), Kunststoff, PVC, Lieferumfang: 3 HM-Lochsägen Ø 65, 68, 83 mm, 1 MXqs-Schnellwechsel-Aufnahme Sechskant 11 mm, 1 HSS Zentrierbohrer zum Bohren in Holz, 1 HM Zentrierbohrer zum Bohren in Backstein, Fliesen etc., 1 Adapter-Set für Bohrlochvergrößerungen, 1 Kunststoff-Toolbox, Nutzlänge 60 mm

Art-Nr.	Grösse Ø mm	Preis
88.560.00	65, 68, 83	39.00 statt 57.00


Mehrzweck HM-Lochsägenset MANDREX SuperXcut «Dosen + Spots», 9-teilig

multifunktionales Lochsägen-Set aus hartmetallbestückten Hochleistungs-Lochsägen in Kombination mit dem «ONE-Click» Schnellwechsel-System, für die Anwendung in: Massivholz, Spanplatten, MDF, Hartholz, Gips, Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein), Kunststoff, PVC, mit Schnellwechseladapter, HSS Zentrierbohrer, HM Zentrierbohrer, Nutzlänge 60 mm

Art-Nr.	Modell	Grösse Ø mm	Preis
88.560.08	«Dosen + Spots», 9-teilig	57, 65, 68, 76, 83	140.00 statt 183.00
88.560.15	«Schreiner / Elektriker», 13-teilig	17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83	168.00 statt 218.00
88.560.16	«Zimmermann / Schreiner», 9-teilig	59, 65, 76, 92, 144	125.00 statt 162.00





Steckregal META CLIP SET 150, Grundregal

verzinkt, Fachlast 150 kg, schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubar, universell einsetzbar z. B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc., Fachböden vorbereitet für den Einbau umfangreichen Systemzubehörs

Lieferumfang: 2 Rahmen, 4 Fachböden, Montage-Zubehör

Art-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Preis
89.300.02	1000	500	2000	225.00 statt 270.00



Steckregal META CLIP SET 150, Anbauregal

verzinkt, Fachlast 150 kg, schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubar, universell einsetzbar z. B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc., Fachböden vorbereitet für den Einbau umfangreichen Systemzubehörs

Lieferumfang: 1 Rahmen, 4 Fachböden, Montage-Zubehör

Art-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Preis
89.300.07	1000	500	2000	165.00 statt 196.00



Schrägbodenregal META CLIP S3, Grundregal

verzinkt, Fachlast 200 kg, ideal für Kartonware wie Schraubenpäckchen oder Kunststoffkästen mit loser Ware, perfekter Überblick über Bestände, Ware kann nach vorne zur Entnahmeseite hingleiten

Lieferumfang: zerlegte Rahmen, 7 Schrägböden mit je 6 Fachteilerdrähten, 1 Abdeckboden

Art-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Preis
89.302.01	1000	500	2000	585.00 statt 657.00



Schrägbodenregal META CLIP S3, Anbauregal

verzinkt, Fachlast 200 kg, ideal für Kartonware wie Schraubenpäckchen oder Kunststoffkästen mit loser Ware, perfekter Überblick über Bestände, Ware kann nach vorne zur Entnahmeseite hingleiten

Lieferumfang: zerlegte Rahmen, 7 Schrägböden mit je 6 Fachteilerdrähten, 1 Abdeckboden

Art-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Preis
89.302.02	1000	500	2000	535.00 statt 601.00


Handschleifblock SIA, für Schleifscheiben

weich, ergonomische Form, J-Haken an drei Seiten für Klettsystem siafast


Art-Nr.	Länge	Breite	Preis
AK9803515	150 mm	90 mm	5.80 statt 8.00


Zwischenscheibe siafast SIA Ø 150 mm

durch Einsatz der Zwischenscheibe wird die Lebensdauer des Schleiftellers erhöht, verbesserte Absaugung durch erhöhte Distanz zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, verbesserter Schutz des Stützteller bei Verwendung von S-Performance Lochung oder Netzschleifscheiben

Art-Nr.	Lochung	Ausführung	Dicke mm	Packung Stück	Preis per Stück
AK8532562	69	Festool	1	2 ■	5.90 statt 8.45
AK8532572	103	S-Performance / Netz	1	2 ■	5.90 statt 8.45
AK8532573	103	S-Performance / Netz	5	2 ■	6.90 statt 10.10
AK8532574	103	S-Performance / Netz	10	2 ■	6.90 statt 10.10

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Schleifscheibe siafast SIA 7900 sianet

Korn Blaubrand und Edelkorund, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Art-Nr.	Ø mm	Körnung	Packung Stück	Preis per 100 Stück
AK9816658	150	80	50 ■	76.00 statt 108.90
AK9816660	150	100	50 ■	76.00 statt 108.90
AK9816662	150	120	50 ■	76.00 statt 108.90
AK9816665	150	150	50 ■	76.00 statt 108.90
AK9816668	150	180	50 ■	76.00 statt 108.90
AK9816672	150	220	50 ■	76.00 statt 108.90
AK9816674	150	240	50 ■	76.00 statt 108.90
AK9816682	150	320	50 ■	76.00 statt 108.90


■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Schleifscheibe siafast SIA 1960 siarexx cut

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Art-Nr.	Ø mm	Körnung	Lochung	Packung Stück	Preis per 100 Stück
AK9818006	150	60	9 Loch	50 ■	49.50 statt 71.30
AK9818008	150	80	9 Loch	100 ■	44.50 statt 64.35
AK9818010	150	100	9 Loch	100 ■	44.50 statt 64.35
AK9818012	150	120	9 Loch	100 ■	44.50 statt 64.35
AK9818015	150	150	9 Loch	100 ■	44.50 statt 64.35



■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Schleifscheibe siafast SIA 1950 siaspeed

Korn Halbedelkorund und Blaubrand, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Art-Nr.	Ø mm	Körnung	Lochung	Packung Stück	Preis per 100 Stück
AK9816155	150	40	49 Loch	50 ■	58.50 statt 84.50
AK9816157	150	60	49 Loch	50 ■	53.00 statt 76.50
AK9816159	150	80	49 Loch	100 ■	48.90 statt 70.50
AK9816161	150	100	49 Loch	100 ■	48.90 statt 70.50
AK9816163	150	120	49 Loch	100 ■	48.90 statt 70.50
AK9816166	150	150	49 Loch	100 ■	48.90 statt 70.50
AK9816169	150	180	49 Loch	100 ■	48.90 statt 70.50
AK9816173	150	220	49 Loch	100 ■	48.90 statt 70.50
AK9816175	150	240	49 Loch	100 ■	48.90 statt 70.50
AK9816183	150	320	49 Loch	100 ■	48.90 statt 70.50

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Schleifscheibe siafast SIA 1950 siaspeed

Korn Halbedelkorund und Blaubrand, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Art-Nr.	Ø mm	Körnung	Lochung	Packung Stück	Preis per 100 Stück
AK9816714	150	60	57 Loch	50 ■	58.50 statt 84.50
AK9816715	150	80	57 Loch	100 ■	53.00 statt 76.50
AK9816702	150	120	81 Loch	100 ■	53.00 statt 76.50
AK9816703	150	150	81 Loch	100 ■	53.00 statt 76.50
AK9816704	150	180	81 Loch	100 ■	53.00 statt 76.50
AK9816705	150	220	81 Loch	100 ■	53.00 statt 76.50
AK9816706	150	240	81 Loch	100 ■	53.00 statt 76.50
AK9816708	150	320	81 Loch	100 ■	53.00 statt 76.50

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Trennscheibe TYROLIT, Stahl / Edelstahl

extra dünn, zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren und Stäben aus rostfreiem und säurebeständigem Stahl im Apparate-, Behälter-, Fahrzeug- und Schiffsbau


Art-Nr.	Ø mm	Stärke mm	Bohrung mm	Packung Stück	Preis Stück
AK9822112	125	1	22	25	2.35 statt 3.20



Rundschnur MAMUTEC PES

MAMUTEC Rundschnuren sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer, die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau, der Kern besteht aus parallelgebündeltem Endlosgarn aus Polyester, das der Schnur eine enorme Reissfestigkeit verleiht, der dichtgewobene zweiteilige Mantel, ist besonders abriebfest und flexibel, die Schnuren erfüllen die sicherheitsrelevante Norm gemäss EN 1492-2

Art-Nr.	Nutzlänge Meter	Nutzlast kg	Farbe	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90.341.02	1	1000	violett	6.35 statt 8.45	5.65 statt 7.55
90.341.04	2	1000	violett	11.25 statt 15.00	10.00 statt 13.30
90.341.06	3	1000	violett	15.00 statt 20.00	13.35 statt 17.80
90.341.12	1	2000	grün	8.45 statt 11.30	7.55 statt 10.05
90.341.14	2	2000	grün	14.05 statt 18.70	12.50 statt 16.65
90.341.16	3	2000	grün	18.65 statt 24.85	16.60 statt 22.10
90.341.17	4	2000	grün	25.20 statt 33.50	22.35 statt 29.80



Hebegurt MAMUTEC SOLUTION PES

MAMUTEC Hebegurten setzen Sie auf ein weltweit anerkanntes Hightech Produkt, welches mit allen Details für höchste Zuverlässigkeit und Scheuerfestigkeit steht, die kompakte Konstruktion verschafft den Gurten eine enorme Stabilität und garantiert gleichzeitig eine minimale Längendehnung beim Dauergebrauch, eine verbesserte Kantenfestigkeit und vollverstärkte Schlaufen runden die Langlebigkeit des Hebegurtes ab, das Textilhebmittel wird von A bis Z von MAMUTEC hergestellt und konfektioniert, was eine durchgängige Qualitätskontrolle gemäss ISO 9001 garantiert, somit erfüllen die Hebegurte alle sicherheitsrelevanten Normen EN 1492-2

Art-Nr.	Nutzlänge Meter	Nutzlast kg	Farbe	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90.345.01	1	1000	violett	11.25 statt 15.00	10.00 statt 13.30
90.345.02	2	1000	violett	14.00 statt 18.65	12.45 statt 16.55
90.345.03	3	1000	violett	16.70 statt 22.25	14.85 statt 19.80
90.345.04	4	2000	violett	19.45 statt 25.90	17.30 statt 23.05
90.345.12	2	1000	grün	19.50 statt 26.00	17.35 statt 23.10
90.345.13	3	2000	grün	24.30 statt 32.40	21.60 statt 28.80
90.345.14	4	2000	grün	29.10 statt 38.80	25.90 statt 34.50
90.345.15	5	2000	grün	33.90 statt 45.20	30.10 statt 40.20
90.345.23	3	3000	gelb	31.40 statt 41.90	27.90 statt 37.20
90.345.24	4	3000	gelb	39.10 statt 52.50	34.70 statt 46.30



Zurrgurt MASTERLOCK selbstaufrollend

einfahrbarer Zurrgurt mit Druckratsche, einfache Installation und Verwendung, automatisches Aufwickeln, geformter Kunststoffgriff für einfache Handhabung, Breite 25 mm

Art-Nr.	Länge Meter	Zurrkraft (LC) gerader Zug kg	Preis
90.351.50	3	300	24.50 statt 29.80



Umreifungsgurt MAMUTEC

Polyesterband 1-teilig, Farbe rot, für kleine Lasten, mit Metallklemmschloss, Zurrkraft in Umreifung 500 kg, Breite 25 mm

Art-Nr.	Länge Meter	Preis
90.348.01	4	3.50 statt 5.60



Spanngurt MAMUTEC mit Rätsche

Polyesterband 1-teilig, Farbe assortiert, zum Binden, Bündeln, Sichern und Spannen, Zurrkraft in Umreifung 800 kg, Breite 25 mm

Art-Nr.	Länge Meter	Preis
90.350.01	5	4.50 statt 6.65
90.350.02	7	4.90 statt 7.65



Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken MAMUTEC

Polyesterband 2-teilig, Farbe rot, Rätsche mit kurzem Gurtteil 500 mm, an beiden Enden mit Spitzhaken, Zurrkraft bei geradem Zug 400 kg, Breite 25 mm

Art-Nr.	Länge Meter	Preis
90.350.10	6	5.90 statt 9.40



Gurtenset MAMUTEC, 18-teilig

Lieferumfang:

- 10 x Umreifungsgurt «orange Line», mit Metallklemmschloss, B: 25 mm, L: 5 m, 500 kg,
- 8 x Zurrgurt «orange Line», mit Ratsche und Karabinerhaken, B: 35 mm, L: 6 m, 2 t,
- In Tasche

Art-Nr.	Preis
80.903.22	115.00 statt 198.00

SONDERANGEBOTE WERKZEUGWAGEN UND -KISTEN - JETZT PROFITIEREN



Werkzeugkoffer
PRO WOOD 4

126-teilig

Art-Nr.	Preis
91.400.31	349.00 statt 461.00



Werkzeugkoffer
PRO CASE 5

140-teilig

Art-Nr.	Preis
91.400.01	295.00 statt 341.00
91.400.03*	310.00 statt 359.00



Werkzeugkoffer
PRO CHROME

152-teilig

Art-Nr.	Preis
91.400.11	329.00 statt 415.00
91.400.13*	359.00 statt 461.00



Werkzeugkoffer
PRO CHROME

185-teilig, Modell Premium

Art-Nr.	Preis
91.400.15	419.00 statt 554.00



Werkzeugkoffer
PRO Trolley

213-teilig

Art-Nr.	Preis
91.400.60	389.00 statt 489.00
91.400.62*	539.00 statt 600.00



Werkzeugkiste
COMPACT MAX

104-teilig, Leichtbau

Art-Nr.	Preis
91.073.21	850.00 statt 924.00
91.073.22*	1195.00 statt 1285.00



Werkzeugkiste
COMPACT III

179-teilig

Art-Nr.	Preis
91.073.03	950.00 statt 1100.00
91.073.05*	1390.00 statt 1563.00



Schreiner-Montage-
kiste TOP

174-teilig

Art-Nr.	Preis
91.073.11	1195.00 statt 1341.00



Zimmerei-Werk-
zeugkiste

184-teilig, Modell Carpenter

Art-Nr.	Preis
91.361.00	1550.00 statt 1803.00



Werkzeugkiste
PRO FLEX

170-teilig

Art-Nr.	Preis
91.042.13	619.00 statt 785.00
91.042.14*	889.00 statt 1100.00



Werkstattwagen
SWISS TEAM

282-teilig, Modell Wood

Art-Nr.	Preis
91.370.11	1650.00 statt 2115.00
91.370.12*	2295.00 statt 2673.00



Werkstattwagen
Swiss TEAM

743-teilig, Modell Plus Pro

Art-Nr.	Preis
91.370.02	2095.00 statt 2395.00

* = Modell Premium/Pro - mit Qualitätswerkzeugen von PB Swisstool, Knipex, Bahco und Rali



Montagekissen WINBAG

Kunststoff faserverstärkt, zum Ausrichten von Tür- und Fensterrahmen, Druck- und Tragfähigkeit max. 135 kg per Stk, das weiche Luftkissen verhindert Beschädigungen an Rahmen und Zargen

Art-Nr.	Fugenbreite mm	Tragkraft kg	Set Stück	Preis
AK8951500	2 - 50	135	4	65.00 statt 89.50



Saugheber TECHNOCRAFT

Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, etc., universeller Saugheber mit Einhandbedienung, Kunststoffkopf mit Bügelgriff, für senkrechte Tragrichtung

Art-Nr.	Ø mm	Tragkraft kg	Preis
89.585.00	120	30	11.90 statt 18.95



Saugheber TECHNOCRAFT, mit 2 Saugköpfen

ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise bei unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. mit 2 runden Saugplatten, Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff

Art-Nr.	Ø mm	Tragkraft kg	Preis
89.585.02	118	60	16.90 statt 25.90



Vakuum-Saugheber ONLEVEL PowerSucker, mit Handpumpe

Metallkörper für lange Lebensdauer, mit hoher Tragkraft für grosse Lasten, geeignet für alle Materialien mit gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz und Marmor, besonders hohe Sicherheit durch visuelle Kontrolle des Vakuums am Pumpenstößel, ergonomisch geformter Handgriff mit Kunststoffummantelung, im Koffer

Art-Nr.	Ø mm	Tragkraft kg	Preis
89.580.30	203	57	79.00 statt 102.00



Transportdecke 10-er Pack

Grau, Profiqualität, 4-seitig gesäumt, Gewicht 330 - 350 gr / m²

Art-Nr.	Grösse cm	Preis
AK9042010	150 x 200	45.00 statt 59.50



Montageklebstoff COLLANO BM 833

Der universelle Montageklebstoff für Anwendungen im Innenbereich und vor direkter Bewitterung geschützt im Aussenbereich. Collano BM 833 lässt sich mit wenig Kraftaufwand leicht auftragen, die hohe Füllkraft überbrückt dicke Fugen, spachtelbar: standfeste V-Raupen ohne Verfließen, perfekt für zeitsparende und präzise Montage von Simsen, Abdeckungen und mehr, Hautbildungszeit < 10 Min.

Art-Nr.	Inhalt ml	Preis
66.054.15	290	10.15


NEW



Türheber-Montagegerät MATADOR, DOORJACK

für das Heben und den schnellen und einfachen Transport und Einbau von schweren Haustüren, Zimmertüren und hohen Fenstertüren, mit der besonderen Hebelvorrichtung können schnell Türen und hohe Fenstertüren gehoben und problemlos von A nach B transportiert werden, mit einer Tragkraft von 150 kg ist das Gerät bestens für alle Einsätze im Innen- und Aussenbereich geeignet, durch die stabilen Transport- und Lenkrollen befördern Sie schwere Zimmertüren und Fenstertüren einfach und schnell an ihren Einsatzort, die geringe Abmessung ermöglicht Ihnen den einfachen Transport von extra breiten Türen, Haustüren und Fenstertüren auf engen Gängen, schmalen Hausfluren und in winkligen Wohnungen, Grösse 1340 x 260 x 300 mm, Gewicht 8 kg

Art-Nr.	Plattenstärke bis mm	Nutzlast kg	Preis
89.556.21	114	150	349.00 statt 414.00



Video



Bündelstretchfolie

Polyethylen transparent 3-lagig, einseitig haftend, ausgezeichnete Dehnbarkeit und sehr hohe Reissfestigkeit

Art-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge Meter	Preis Rolle
AK6653201	100	0,02	105	1.50 statt 2.10



Stretchfolie

Polyethylen transparent 3-lagig, einseitig haftend, ausgezeichnete Dehnbarkeit und sehr hohe Reissfestigkeit

Art-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge Meter	Preis Rolle
AK6653205	500	0,02	300	8.00 statt 12.55



Kombi-Transporthilfe WAGNER MM 1382

ideal für den Transport von Ladungen (fast) jeder Grösse, lässt sich sowohl einzeln als auch in Kombination zu mehreren einsetzen, einfach zwei, drei oder mehr Roller zusammensetzen und die gewünschte Ladefläche gewinnen, vier hochwertige Apparaterollen sorgen für beste Laufeigenschaften auf allen weichen / robusten Boden-Oberflächen, Höhe 110 mm, Rad-Ø 75 mm

Art-Nr.	Tragkraft kg	Grösse mm	Preis Stück
89.535.00	250	590 x 390	45.00 statt 55.00

VORTEIL!

Die Transportfläche lässt sich im «Puzzle-System» mit mehreren Transporthilfen erweitern.

NEUES AUS DER BRANCHE

WANDBÜNDIGE BRANDSCHUTZTÜREN EI 30 MIT AGS-SYSTEMS

Wandbündige Türen mit perfekten Abschlusskanten, passgenauen Linien und filigranen Schattenfugen sind Merkmale moderner Architektur. Der problematische Anschluss des Türelements an das Mauerwerk, ohne vorprogrammierte Haarrissbildung, gilt als Herausforderung an die Technik.

AGS-systems löst dieses Problem durch ein integriertes Putznetz, das in das Zargenprofil eingeklickt wird, um eine Verbindung zwischen Türelement und Mauerwerk zu schaffen. Diese intelligente Lösung ermöglicht dem Verarbeiter eine perfekte Lösung auszuarbeiten.



Möchten Sie mehr über unser wandbündiges Tüorzargensystem von AGS-Systems erfahren oder wünschen Sie eine Präsentation vor Ort? Bei der Rudolf Geiser AG profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und fachkundiger Beratung. Ich stehe Ihnen für alle Fragen gerne zur Verfügung und freue mich darauf, Sie unterstützen zu dürfen!

KONTAKTIEREN SIE UNS!

David Käser

Aussendienst Türtechnik



GEPRÜFT FÜR BRANDSCHUTZTÜREN EI 30

Die AGS-Türzargenprofile sind als Standard-Sets erhältlich, die Sie individuell für Ihr Türprojekt zuschneiden können oder als fertig konfektionierte Türzarge. Die Montage ist bei beiden Optionen dank der durchdachten Montageelemente, sowohl im Massivbau als auch im Trockenbau, sehr einfach gestaltet.

Die erfolgreichen Brandschutzprüfungen EI 30 von RIWAG Türen AG und Türenfabrik Safenwil AG haben den Anwendungsbereich der wandbündigen Türzargensysteme erweitert. Als Schreiner und Türhersteller bietet Ihnen dies erhebliche Marktvorteile, da Sie nun mit AGS-systemes auch die architektonischen Vorteile bei Brandschutz-Innentüren nutzen können.

RIWAG Türen AG bietet wandbündige Brandschutztüren in Zusammenarbeit mit AGS-systems sowohl für ein- als auch zweiflügelige Varianten an. Zur Unterstützung der Planung und Bestellung stellt RIWAG Schemapläne und Bestellformulare bereit. Zum Lieferumfang der Brandschutztüren gehören neben der Brandschutztüre und der Zargenausholung auch technische Datenblätter und eine Brandschutzplakette.

Das AGS-Türzargenprofil wird von der Rudolf Geiser AG entweder als Standard-Set zur individuellen Anpassung oder nach Ihren spezifischen Vorgaben vorkonfektioniert geliefert.



RIWAG Türen AG
Wegscheide 12
6414 Arth

www.riwag.ch



**TÜRENFABRIK
SAFENWIL**
QUALITÄTSTÜREN FÜR SCHREINER

Türenfabrik Safenwil AG
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil

www.tuerenfabrik.ch

Türenfabrik Safenwil AG bietet ein umfassendes Komplettpaket, das die Brandschutztüre inklusive Zargenausholung, technischer Datenblätter und einer Brandschutzplakette umfasst sowie das Zargensystem von AGS-systems beinhaltet. Zur Unterstützung der Planung und Bestellung stellt die Türenfabrik Safenwil AG hilfreiche Bestellformulare und Schemapläne zur Verfügung.

ERFAHREN SIE MEHR:

Weitere Informationen zu den wandbündigen Türzargensystemen AGS-Systeme sowie den Bestellformularen von RIWAG Türen AG und Türenfabrik Safenwil AG finden Sie unter:

www.gela.ch/ags-systems



TOP-SELLER

Profitieren Sie von unseren Top-Seller-Angeboten



Zugsäge-Set SHOGUN KATABA

Universelle Tischlerhandsäge für schnelle und präzise Ablängarbeiten an Hölzern, Verbundwerkstoffplatten etc., feines Sägeblatt, hochfrequenzgehärtet, ergibt einen geraden, sehr sauberen Schnitt, ergonomischer Pistolengriff aus Kunststoff, Blattlänge 265 mm, Schnittbreite 0,93 mm, 16 Zähne per Zoll

Lieferumfang: 1 x Säge komplett + 1 x Ersatzblatt

Art-Nr.
Preis

80.903.64

24.90 statt 47.90


Akku-Gehörschutz PERFECTPRO Earmuffs H-40

für Arbeiten, bei denen viel Lärm herrscht und das Gehör geschützt werden muss, der Benutzer kann drahtlos (Bluetooth 5.1) per Telefon kommunizieren / Musik hören, mit UKW und DAB+ Radio, wiederaufladbarer Li-Ion Akku, SNR-Wert 31 dB, Gewicht 550 Gramm

Lieferumfang: Typ-C-Ladekabel, 2 Paar (S&L) Silikon-Ohrstöpsel, Aufbewahrungsbox

Art-Nr.
Preis

90.103.30

129.00 statt 149.00

Alle Preise exkl. MwSt. | exkl. vRG/VOC | Angebote gültig bis 30.09.2024 oder solange Vorrat.

Wir wollen unseren Kunden etwas bieten.

Sei es mit der **Beratung**, der Unterstützung bei **Prozessoptimierungen**, mit unserer **Logistikleistung**, der eigenen **Schlosserei für Sonderanfertigungen** oder mit nützlichen Informationen im **Newsletter**. Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kunden sehr ernst. Überzeugen Sie sich selbst von unserem vielseitigen Leistungspaket.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Rudolf Geiser AG • Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal