Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch

www.gela.ch

AKTUELL

GELA-STEP

Das hochwertige Treppenbausystem

Alle Preise exkl. MwSt.

Der Lösungs-anbieter für:

- Schreinereien
- Küchenbauer
- Holz-/Elementbauer
- Türenhersteller
- Möbelfabrikanten
- Fensterbauer
- Montage-Equipen

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

GELA-STEP

DIE VORTEILE - STEP BY STEP

- **vielfältig in der Anwendung**
- **dekorativ in Edelstahl**
- **einfach und durchdacht**
- **montagefreundlich**
- **einzigartig in Preis und Qualität**

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

GELA-STEP

DAS HOCHWERTIGE KOMPLETTSYSTEM

Das dekorative Treppenbausystem «GELA-Step» bietet Ihnen neue und innovative Möglichkeiten im anspruchsvollen Treppenbau. Mit dem einfachen und durchdachten Verbindungssystem in Edelstahl, gestalten Sie die Wunschtreppe Ihrer Kunden. Unabhängig davon, ob Sie eine «Wangentreppe» mit Sichtbeschlägen, eine «freitragende» Variante mit Handlauf und Galeriegeländer oder eine «wangenlose» Treppe mit unsichtbarer Stufenaufhängung planen - mit «GELA-Step» finden Sie immer die richtige Lösung. Das hochwertige Komplettsystem mit 14 mm Sprossen erlaubt Ihnen eine Vielzahl an Anwendungen. Die Herstellungszeit verkürzt sich mit GELA-Step wesentlich - sämtliche Sprossen sind auf Mass erhältlich. Das passende Systemwerkzeug erleichtert Ihnen zudem die Montage erheblich.

Sprosse, Sprossenschuh und Zierschraube mit metrischem- oder Holzgewinde

Sprosse mit Gewinde oder gewindelos

Wandbefestigung mit Wand- oder Schiebebolzen, Gummilager, Krallenring und Abdeckrosette

Stufenauflager

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

Technische Informationen

Ansicht



Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

Technische Informationen

Stufenlager

Grundriss



Schnitt



Wandbefestigung

Grundriss



Schnitt



Sprossen GELA Step ohne Gewinde

Edelstahlsprosse rund ø 14 mm

	Ø mm	Länge mm	Sprossen	Preis CHF Stück
63.305.60	14	600	ohne Gewinde	5.95
63.305.61	14	610	ohne Gewinde	5.95
63.305.62	14	620	ohne Gewinde	6.20
63.305.63	14	630	ohne Gewinde	6.30
63.305.64	14	640	ohne Gewinde	6.35
63.305.65	14	650	ohne Gewinde	6.45
63.305.66	14	660	ohne Gewinde	6.60
63.305.67	14	670	ohne Gewinde	6.70
63.305.68	14	680	ohne Gewinde	6.75
63.305.69	14	690	ohne Gewinde	6.85
63.305.70	14	700	ohne Gewinde	7.00
63.305.71	14	710	ohne Gewinde	7.05
63.305.72	14	720	ohne Gewinde	7.15
63.305.73	14	730	ohne Gewinde	7.25
63.305.74	14	740	ohne Gewinde	7.35
63.305.75	14	750	ohne Gewinde	7.45
63.305.76	14	760	ohne Gewinde	7.55
63.305.77	14	770	ohne Gewinde	7.65
63.305.78	14	780	ohne Gewinde	7.75
63.305.79	14	790	ohne Gewinde	7.85
63.305.80	14	800	ohne Gewinde	8.00
63.305.81	14	810	ohne Gewinde	8.05
63.305.82	14	820	ohne Gewinde	8.15
63.305.83	14	830	ohne Gewinde	8.25
63.305.84	14	840	ohne Gewinde	8.35
63.305.85	14	850	ohne Gewinde	8.50
63.305.86	14	860	ohne Gewinde	8.55
63.305.87	14	870	ohne Gewinde	8.65
63.305.88	14	880	ohne Gewinde	8.75
63.305.89	14	890	ohne Gewinde	8.80
63.305.90	14	900	ohne Gewinde	8.95
63.305.91	14	910	ohne Gewinde	9.05
63.305.92	14	920	ohne Gewinde	9.10
63.305.93	14	930	ohne Gewinde	9.20
63.305.94	14	940	ohne Gewinde	9.35
63.305.95	14	950	ohne Gewinde	9.45
63.305.96	14	960	ohne Gewinde	9.50
63.305.97	14	970	ohne Gewinde	9.65
63.305.98	14	980	ohne Gewinde	9.75

- Sprosse ohne Gewinde Länge 3000 mm und auf Mass siehe 63.308.01 / 51
- Sprossenschuh siehe 63.305.30

www.gela.ch

63.305.60-98

63.305.60-98

inox

Sprossen GELA Step mit Gewinde

Edelstahlsprosse rund Ø 14 mm, mit beideseitig eingesetzter Gewindehülse

	Ø mm	Länge mm	Sprossen	Preis CHF Stück
63.306.60	14	600	mit Gewinde	16.95
63.306.61	14	610	mit Gewinde	16.95
63.306.62	14	620	mit Gewinde	16.95
63.306.63	14	630	mit Gewinde	16.95
63.306.64	14	640	mit Gewinde	16.95
63.306.65	14	650	mit Gewinde	16.95
63.306.66	14	660	mit Gewinde	16.95
63.306.67	14	670	mit Gewinde	16.95
63.306.68	14	680	mit Gewinde	16.95
63.306.69	14	690	mit Gewinde	16.95
63.306.70	14	700	mit Gewinde	16.95
63.306.71	14	710	mit Gewinde	16.95
63.306.72	14	720	mit Gewinde	16.95
63.306.73	14	730	mit Gewinde	16.95
63.306.74	14	740	mit Gewinde	16.95
63.306.75	14	750	mit Gewinde	16.95
63.306.76	14	760	mit Gewinde	16.95
63.306.77	14	770	mit Gewinde	16.95
63.306.78	14	780	mit Gewinde	16.95
63.306.79	14	790	mit Gewinde	16.95
63.306.80	14	800	mit Gewinde	16.95
63.306.81	14	810	mit Gewinde	16.95
63.306.82	14	820	mit Gewinde	16.95
63.306.83	14	830	mit Gewinde	16.95
63.306.84	14	840	mit Gewinde	16.95
63.306.85	14	850	mit Gewinde	16.95
63.306.86	14	860	mit Gewinde	16.95
63.306.87	14	870	mit Gewinde	16.95
63.306.88	14	880	mit Gewinde	16.95
63.306.89	14	890	mit Gewinde	16.95
63.306.90	14	900	mit Gewinde	16.95
63.306.91	14	910	mit Gewinde	16.95
63.306.92	14	920	mit Gewinde	16.95
63.306.93	14	930	mit Gewinde	16.95
63.306.94	14	940	mit Gewinde	16.95
63.306.95	14	950	mit Gewinde	16.95
63.306.96	14	960	mit Gewinde	16.95
63.306.97	14	970	mit Gewinde	16.95
63.306.98	14	980	mit Gewinde	16.95

- Sprosse ohne Gewinde Länge 3000 mm und auf Mass siehe 63.308.01 / 51
- Sprossenschuh siehe 63.305.30

geiser
www.gela.ch

63.306.60-98

63.306.60-98

inox

Stufendistanzspindel GELA Step

Edelstahl A2

	Ø mm	Länge mm	Preis CHF Meter
63.308.01	14	3000	8.75
63.308.51	14	auf Mass	8.75

- Sprossen ohne Gewinde siehe 63.305.
- Sprossen mit beidseitigem Gewinde M10 siehe 63.306.
- Sprossenschuh siehe 63.305.30

63.308.01+51

Stufendistanzspindel 63.308.51 mit Sprossenschuhen 63.305.30

inox

Sprossenschuh GELA Step Ø 14 mm

Edelstahl, für Ø 14 mm Sprosse

	Aussen-Ø mm	Sprossen	Preis CHF Stück
63.305.30	30	Ø 14 mm	2.10

63.305.30

inox

Zierschraube GELA Step

vernickelt, mit Holzgewinde

	Ø mm	Länge mm	Antrieb	Preis CHF Stück
63.307.10	10	100	T 40	1.60
63.307.12	10	125	T 40	1.75
63.307.15	10	150	T 40	2.10

63.307.10-15

Zierschraube GELA step

vernickelt, mit metrischem Gewinde

	Gewinde	Länge mm	Antrieb	Preis CHF Stück
63.307.56	M10	60	T 40	1.30
63.307.58	M10	80	T 40	1.45
63.307.60	M10	100	T 40	1.60
63.307.62	M10	120	T 40	1.75
63.307.71	M10	210	T 40	3.00
63.307.75	M10	250	T 40	2.85
63.307.76	M10	260	T 40	3.00
63.307.77	M10	275	T 40	3.35
63.307.79	M10	290	T 40	3.65

63.307.56-79

Bundmutter GELA Step

vernickelt, Kopf Ø 28 mm, Ø Schaft 12 mm, Schaftlänge 18 mm

	Gewinde mm	Antrieb	Preis CHF Stück
63.307.91	M10	T 40	1.40

63.307.91

Holzschraube GELA Step mit kleinem Zierkopf

vernickelt

	Ø mm	Länge mm	Kopf-Ø mm	Antrieb	Preis CHF Stück
63.307.21	8	70	18	TX 30	0.71
63.307.22	8	110	18	TX 30	0.83

63.307.21-22

Stockschraube GELA Step

einseitig Holzgewinde und einseitig Hülse mit M10 Innengewinde

	Gewinde	Länge mm	Preis CHF Stück
63.307.26	M10	155	0.95

63.307.26

Treppenkropfschraube GELA Step

verzinkt, mit beidseitiger Sternmutter

	Ø mm	Länge mm	Preis CHF Stück
63.307.30	M10	100	8.95
63.307.31	M10	120	8.95
63.307.32	M10	140	8.95

63.307.30-32

Halbmondscheibe GELA Step

verzinkt, zum Ausgleichen bei Bohrung 30 mm für optimaleres Anliegen der Mutter

	für Schrauben	Grösse mm	Preis CHF Stück
63.307.35	M10	26 x 23	1.05



67.307.35

Sternmutter GELA Step

zum verdeckten Zusammenziehen zweier Bauteile, anzuziehen mit Schraubenzieher

	Einbohr-Ø mm	Gewinde M	Preis CHF Stück
63.307.36	30	10	2.10

63.307.36

Gewindemuffe GELA Step

vernickelt

	Gewinde mm	Preis CHF Stück
63.307.92	M12 / M10	2.50

63.307.92

Einschraubmuffe Rampa M10, Typ SK

Stahl verzinkt, mit durchgehendem Innengewinde für Metallschrauben, mit Inbus

	Innengewinde	Aussen-Ø x Länge mm	Einbohr-Ø mm	Antrieb	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
67.126.32	M10	18,5 x 20	16 - 16,5	Inbus 10	100	162.00
67.126.33	M10	18,5 x 25	16 - 16,5	Inbus 10	100	193.00
67.126.34	M10	18,5 x 30	16 - 16,5	Inbus 10	100	210.00
67.126.35	M10	18,5 x 40	16 - 16,5	Inbus 10	100	212.00

- Bit-Einsatz Inbus siehe 95.224.
- Der Ansatz am Aussengewinde hilft die Muffe beim Einschrauben zentrisch zu führen.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.
- Gewindeschneider siehe 99.753.06

67.126.32-35

Gewindeschneider GELA Step

für Gewindemuffe "Rampa" M10

	Artikel	Preis CHF Stück
99.753.06	Gewindeschneider	0.00

- Gewindemuffen M10 siehe 67.126.32-35

99.753.06

Abdeckkappe GELA Step, Eiche

mit Innenzapfen, passend zu den Zierschrauben M10 mit Torx 40 Antrieb, Bundmuttern M10 mit Torx Antrieb und Zierschrauben mit Holzgewinde, Torx 40 Antrieb

	Aussen-Ø mm	Oberfläche	Preis CHF Stück
63.307.95	35	Eiche	1.50

- Zierschrauben mit Holzgewinde siehe 63.307.10-15
- Zierschrauben M10 siehe 63.307.56-79
- Bundmutter M10 siehe 63.307.91

63.307.95

63.307.95

Abdeckkappe GELA Step, Buche gedämpft

mit Innenzapfen, passend zu den Zierschrauben M10 mit Torx 40 Antrieb, Bundmuttern M10 mit Torx Antrieb und Zierschrauben mit Holzgewinde, Torx 40 Antrieb

	Aussen-Ø mm	Oberfläche	Preis CHF Stück
63.307.96	35	Buche	1.45

- Zierschrauben mit Holzgewinde siehe 63.307.10-15
- Zierschrauben M10 siehe 63.307.56-79
- Bundmutter M10 siehe 63.307.91

63.307.96

63.307.96

Abdeckkappe GELA Step, weiss

mit Innenzapfen, passend zu den Zierschrauben M10 mit Torx 40 Antrieb, Bundmuttern M10 mit Torx Antrieb und Zierschrauben mit Holzgewinde, Torx 40 Antrieb

	Aussen-Ø mm	Oberfläche	Preis CHF Stück
63.307.97	35	weiss	1.90

- Zierschrauben mit Holzgewinde siehe 63.307.10-15
- Zierschrauben M10 siehe 63.307.56-79
- Bundmutter M10 siehe 63.307.91

63.307.97

63.307.97

Abdeckkappe GELA Step, Ahorn

mit Innenzapfen, passend zu den Zierschrauben M10 mit Torx 40 Antrieb, Bundmuttern M10 mit Torx Antrieb und Zierschrauben mit Holzgewinde, Torx 40 Antrieb

	Aussen-Ø mm	Oberfläche	Preis CHF Stück
63.307.98	35	Ahorn	1.50

- Zierschrauben mit Holzgewinde siehe 63.307.10-15
- Zierschrauben M10 siehe 63.307.56-79
- Bundmutter M10 siehe 63.307.91

63.307.98

63.307.98

Schiebebolzen GELA Step

Edelstahl

	Ø mm	Länge mm	Preis CHF Stück
63.308.16	16	210	11.30

- Rosette siehe 63.308.19
- Krallenring siehe 63.308.14
- Gummilager siehe 63.308.12
- Bolzenbohrer siehe 99.753.04
- Werkzeug zu Schiebebolzen 30 mm siehe 99.753.05

geiser
www.gela.ch

63.308.16



63.308.16



63.308.16

inox

Werkzeug zu Schiebebolzen 30 mm GELA Step

zum einfachen Rein- und Rausdrehen des Schiebebolzens

	Ausführung für	Preis CHF Stück
99.753.05		210.00

- Schiebebolzen siehe 63.308.16

99.753.05

Wandbolzen GELA Step

verzinkt, zur Montage eines Tritts in die Gummilager

	Ø mm	Länge mm	Preis CHF Stück
63.308.11	16	190	3.25

- Rosette siehe 63.308.19
- Krallenring siehe 63.308.14
- Gummilager siehe 63.308.12

63.308.11

Stufenauflager-Set GELA Step, komplett, 60 mm

für Wandmontage

Inhalt:
1 x Stufenauflager, mit 60 mm langen Montagezapfen zum Einschieben in Gummilager, Stufenauflage 45 mm, Wandabstand 10 mm
1 x Abdeckscheibe aus Edelstahl
1 x Gummilager 75 mm mit Bund / 85 mm ohne Bund

	Einbohr-Ø mm	Bolzenlänge mm	Preis CHF Set
63.308.21	25	60	17.95

63.308.21



63.308.21

Richtpreis exkl. MwSt.

Stufenauflager GELA Step 15 mm

zum in Wange einbohren und Festschrauben, Stufenauflage 45 mm, Wangenabstand 5 mm

	Bolzen-Ø mm	Bolzenlänge mm	Preis CHF Stück
63.308.15	20	15	8.30

63.308.15



63.308.15

Stufenauflager GELA Step 45 mm

zum in Wange einbohren und Festschrauben, Stufenauflage 45 mm, Wangenabstand 5 mm

	Bolzen-Ø mm	Bolzenlänge mm	Preis CHF Stück
63.308.18	20	45	10.90

63.308.18



63.308.18

Gummilager GELA Step

zum Einbohren in die Wand, verwendbar mit Wandbolzen / Schiebebolzen Ø 16 mm, Shore A, Lochtiefe 78 mm

	Aussen-Ø mm	Länge mm	Preis CHF Stück
63.308.12	25	85	2.50

63.308.12

Rosette GELA Step

zum Einbohren in die Wand, verwendbar mit Wandbolzen / Schiebebolzen Ø 16 mm, Shore A, Lochtiefe 78 mm

	Aussen-Ø mm	Loch-Ø mm	Dicke mm	Preis CHF Stück
63.308.19	45	16	7	3.25

- Wandbolzen siehe 63.308.11
- Schiebebolzen siehe 63.308.16

63.308.19

63.308.19

inox

Krallenring GELA Step

zum Einschlagen in Tritt

	Ø mm	Preis CHF Stück
63.308.14	30	1.05

- Bolzenbohrer siehe 99.753.04

63.308.14

Bolzenbohrer GELA Step

Bohrer für Wandbolzen, gleichzeitiges einbohren des Krallenrings zum leichteren Einschlagen

	Länge mm	Preis CHF Stück
99.753.04	110	396.00

- Schiebebolzen siehe 63.308.16
- Krallenring siehe 63.308.14

99.753.04

Einschlagwerkzeug GELA Step

für Krallenring, zum optimalen Einschlagen der Krallenringe in den Tritt

	Artikel	Preis CHF Stück
99.753.01	Einschlagwerkzeug	78.50

- Krallenring siehe 63.308.14

99.753.01

Handlaufstütze verstellbar, 2-teilig

Stahl, Zapfenteil Rundprofil Ø 15 mm mit Markierspitze bei Wandabstand 55 - 75 mm zum Anzeichnen, Hülsen-Ø 22 mm, Hülsenteil Rohrprofil mit Inbusschraube für stufenlose Verstellung

	Rosetten-Ø mm	Wandabstand mm	Oberfläche	Preis CHF Stück
63.420.00	60	35 - 52	verzinkt	10.55
63.420.01	60	55 - 75	verzinkt	8.55
63.420.02	60	55 - 75	RAL9010 weiss	20.55
63.420.03	60	55 - 75	schwarz cata	12.50

- Schrauben für Handlauf- und Handlaufstützenmontage SK Ø 5 mm.



63.420.00-03

Handlaufstütze LAMIFIX

Edelstahl matt, Stützen-Ø 42 mm,
für flache Handlaufbretter, mit Schraube

	Ausladung mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
63.422.02	50	LF 4100.004	47.80

- Stützen für runde Handläufe siehe 63.422.13

63.422.02



inox

Handlaufstütze LAMIFIX

Edelstahl matt, Stützen-Ø 30 mm, mit runder Auflage für Handläufe Ø 45 - 50 mm, mit Schrauben

	Auflage-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
63.422.13	22	75	LF 4102.005	47.20

- Handlaufstütze für flache Handlaufbretter siehe 63.422.02

63.422.13



inox

Handlaufstütze GELA Step, mit Gewindebolzen

Edelstahl matt, mit selbstklemmender Abdeckrosette,
Stützen-Ø 12 mm mit Gewinde M12,
Montageplatte verzinkt, mit 3 Bohrungen Ø 10 mm

	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.424.11	67	70	13.60

- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 6 mm.
- Stütze Ø 12 mm mit Gewinde M12 kann im Holz mit einer Bohrung von 11 mm eingedreht werden.

63.424.11

inox

Handlaufstütze GELA Step, mit Gewindebolzen

Kunststoffbeschichtet reinweiss RAL 9010, mit selbstklemmender Abdeckrosette,
Stützen-Ø 12 mm mit Gewinde M12,
Montageplatte verzinkt, mit 3 Bohrungen Ø 10 mm

	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.424.12	67	70	18.25

- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 6 mm.
- Stütze Ø 12 mm mit Gewinde M12 kann im Holz mit einer Bohrung von 11 mm eingedreht werden.

63.424.12

Handlaufstütze GELA Step, mit Gewindebolzen

Kunststoffbeschichtet schwarz seidenmatt RAL 9005, mit selbstklemmender Abdeckrosette,
Stützen-Ø 12 mm mit Gewinde M12,
Montageplatte verzinkt, mit 3 Bohrungen Ø 10 mm

	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.424.13	67	70	18.25

- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 6 mm.
- Stütze Ø 12 mm mit Gewinde M12 kann im Holz mit einer Bohrung von 11 mm eingedreht werden.

63.424.13

Richtpreis exkl. MwSt.

Handlaufstütze GELA Step, mit Schalenauflage und Kabelführung

Edelstahl geschliffen, mit selbstklemmender Abdeckrosette,
Schalenauflage für Handlauf Ø 42 und Kabelführung, Plattengrösse 25 / 50 mm
gebohrt, Montageplatte verzinkt, mit 3 Bohrungen Ø 10 mm

	Platten-grösse mm	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.424.45	50 x 25	67	70	23.20

- Schrauben für Schalenauflage Ø 3,5 mm.

63.424.45

63.424.45

inox

Handlaufstütze GELA Step, mit Gewindebolzen, verstellbar

Edelstahl matt, mit selbstklemmender Abdeckrosette,
Ausladung durch Madenschraube verstellbar,
Stützen-Ø 12 mm mit Gewinde M12,
Montageplatte verzinkt, mit 3 Bohrungen Ø 10 mm

	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.424.18	67	max. 243	19.45

- Inbusschlüssel 2 mm siehe 95.600. bis 95.650.
- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 6 mm.
- Stütze Ø 12 mm mit Gewinde M12 kann im Holz mit einer Bohrung von 11 mm eingedreht werden.

63.424.18

inox

Handlaufstütze GELA Step, mit Gewindebolzen

Edelstahl matt, mit selbstklemmender Abdeckrosette,
Stützen-Ø 12 mm mit Gewinde M12,
Montageplatte verzinkt, mit 3 Bohrungen Ø 10 mm

	Rosetten-Ø mm	Bolzenlänge mm	Preis CHF Stück
63.424.21	67	70	15.80

- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 6 mm.
- Stütze Ø 12 mm mit Gewinde M12 kann im Holz mit einer Bohrung von 11 mm eingedreht werden.

63.424.21

inox

Handlaufstütze GELA Step, mit Gewindebolzen

Edelstahl matt, mit selbstklemmender Abdeckrosette,
Stützen-Ø 12 mm mit Gewinde M12,
Montageplatte verzinkt, mit 3 Bohrungen Ø 10 mm

	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.424.25	67	72	20.65

- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 6 mm.
- Stütze Ø 12 mm mit Gewinde M12 kann im Holz mit einer Bohrung von 11 mm eingedreht werden.

63.424.25

inox

Handlaufstütze GELA Step, mit Gewindebolzen

Edelstahl matt, mit selbstklemmender Abdeckrosette, Stützen-Ø 12 mm mit Gewinde M12, Montageplatte verzinkt, mit 2 Bohrungen Ø 8 mm

	Rosette mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.424.31	26 x 74	70	16.45

- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 6 mm.
- Stütze Ø 12 mm mit Gewinde M12 kann im Holz mit einer Bohrung von 11 mm eingedreht werden.

63.424.31

inox

Handlaufstütze GELA Step, mit Flachplatte

Edelstahl matt, mit selbstklemmender Abdeckrosette,
Stützen-Ø 12 mm, Montageplatte verzinkt, mit 3 Bohrungen Ø 10 mm

	Plattengrösse mm	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.424.38	20 x 50 x 2,5	67	70	14.35

- Schrauben für Handlaufmontage LSK Ø 3,5 mm.
- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 6 mm.
- Handlauf Holz massiv siehe 63.461.

63.424.38

inox

Richtpreis exkl. MwSt.

Handlaufstütze GELA Step, mit Schalenauflage

geiser
www.gela.ch

Edelstahl matt, mit selbstklemmender Abdeckrosette,
Stützen-Ø 12 mm, Montageplatte verzinkt, mit 3 Bohrungen Ø 10 mm

	Plattengrösse mm	Rosetten-Ø mm	für Handlauf mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.424.41	25 x 50 x 2,5	67	42 - 50	70	13.65

- Schrauben für Handlaufmontage LSK Ø 3,5 mm.
- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 6 mm.

63.424.41

inox

Handlaufstütze WEBI mit Flachplatte

webi

Stahl, in veschiedenen Oberflächen, Stützen-Ø 12 mm,
01-03 = **ohne** Schrauben,
05 = mit Schrauben für Handlauf- und Handlaufstützenmontage

	Plattengrösse mm	Rosetten-Ø mm	Oberfläche	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.426.01	15 x 50 x 3	60	verzinkt	60	7.10
63.426.02	15 x 50 x 3	55	glanz verchromt	60	24.15
63.426.03	15 x 50 x 3	55	Edelstahl matt	60	27.20
63.426.05	15 x 50 x 3	55	RAL9010 weiss	60	22.00

- Handlauf Holz massiv siehe 63.461.
- Schrauben für Handlaufmontage SK Ø 4 mm.
- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 4,5 mm.
- Mit Lieferfrist auch in anderen RAL-Farben erhältlich.

63.426.01

Handlaufstütze mit Flachplatte, verstellbar

Stahl verzinkt, Stützen Ø 12 mm,
verstellbar mit Feingewinde M12 und Stellmutter

	Plattengrösse mm	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.428.00	15 x 50 x 3	60	60 - 75	12.65

- Handlauf Holz massiv siehe 63.461.
- Schrauben für Handlauf- und Handlaufstützenmontage SK Ø 4,5 mm.

63.428.00

Handlaufstütze WEBI mit Schalenauflage

webi

Stahl verzinkt, Stützen-Ø 12 mm

	Plattengrösse mm	Rosetten-Ø mm	für Handlauf mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.432.01	30 x 60 x 3	55	40 - 45	75	18.40

- Schrauben für Handlauf- und Handlaufstützenmontage SK Ø 4,5 mm.

63.432.01

Handlaufstütze WEBI mit Gewindebolzen

webi

Stahl verzinkt, Stützen-Ø 12 mm, mit Feingewinde MF8

	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.432.11	55	60	14.35

- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 4,5 mm.

63.432.11

Handlaufstütze WEBI mit Gewindebolzen, verstellbar

webi

Stahl verzinkt, Stützen-Ø 12 mm, mit Feingewinde MF8

	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.432.21	55	60-75	20.50

- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 4,5 mm.

63.432.21

Handlaufstütze GELA Step, mit Flachplatte, für Brüstung

geiser
www.gela.ch

Edelstahl matt, mit selbstklemmender Abdeckrosette, zur Anbringung auf Brüstung usw., Stützen-Ø 12 mm, Montageplatte verzinkt, mit 3 Bohrungen Ø 10 mm

	Plattengrösse mm	Rosetten-Ø mm	Ausladung mm	Preis CHF Stück
63.435.01	20 x 50 x 3	67	60	15.80

- Handlauf Holz massiv siehe 63.461.
- Schrauben für Handlaufmontage LSK Ø 3,5 mm.
- Schrauben für Handlaufstützenmontage SK Ø 6 mm.

63.435.01

inox

Handlaufstütze KWS mit flacher Auflage

KWS

Edelstahl matt, Stützen-Ø 16 mm, für flachen Handlauf, mit Schrauben für Handlauf- und Handlaufstützenmontage, **ohne** Dübel

	Auflage-Ø mm	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.438.22	14	50	75	49.30

- Handlaufstütze für runden Handlauf siehe 63.438.25
- Dübel Ø 12 mm siehe 67.300. bis 67.314.
- Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1000 mm betragen.



63.438.22

inox

Handlaufstütze mit gerundeter Auflage

KWS

Edelstahl matt, für runden Handlauf, mit Schrauben für Handlauf- und Handlaufstützenmontage, **ohne** Dübel

	Auflage-Ø mm	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.438.25	14 / R25	50	75	49.30

- Handlaufstütze für flachen Handlauf siehe 63.438.22
- Dübel Ø 12 mm siehe 67.300. bis 67.314.
- Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1000 mm betragen.



63.438.25

inox

Handlaufstütze mit Flachplatte

Messing poliert, mit Schrauben für Handlauf- und Handlaufstützenmontage

	Plattengrösse mm	Rosetten-Ø mm	Stützen-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.440.06	22 x 45 x 3,8	55	11 - 14	65	46.00

- Handlauf Holz massiv siehe 63.461.

63.440.06

Handlaufstütze mit Flachplatte

Messing poliert, mit Schrauben für Handlaufmontage und Gewinde M10 x 55 mm mit Dübel Grösse 14 für Handlaufstützenmontage

	Plattengrösse mm	Rosetten-Ø mm	Stützen-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.440.07	18 x 38 x 3,5	70	12	75	51.00

- Handlauf Holz massiv siehe 63.461.
- Einschraubmuffe Rampa siehe 67.120. bis 67.126.

63.440.07

Handlaufstütze mit Flachplatte

Stahl, schwarz patiniert,
Stützen-Ø 12 mm, mit Schrauben für Handlaufstützenmontage

	Plattengrösse mm	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.442.03	15 x 50 x 4	60	60	16.85

- Handlauf Holz massiv siehe 63.461.
- Schrauben für Handlaufmontage SK Ø 4 mm.

63.442.03

Handlaufstütze mit Flachplatte

Stahl verzinkt patiniert, Stützen-Ø 12 mm, mit Schrauben für Handlaufstützenmontage

	Plattengrösse mm	Rosetten-Ø mm	Ausladung bis Mitte Stütze mm	Preis CHF Stück
63.442.24	20 x 81 x 4	78	80	19.35

- Handlauf Holz massiv siehe 63.461.
- Schrauben für Handlaufmontage RK Ø 5 mm.

63.442.24

Handlauf GELA Step

Holz massiv ohne Bohrung, lackiert, natur, mit Nut als Montagehilfe und zur Aufnahme von Handlaufstützen, **ohne** Handlaufstützen

	Holzart	Ø mm	Länge mm	Nutbreite mm	Preis CHF Stück
63.461.06	Buche gedämpft	45	1500	21	71.00
63.461.09	Buche gedämpft	45	2250	21	105.00
63.461.26	Eiche	45	1500	21	92.00
63.461.29	Eiche	45	2250	21	137.00

- Handlaufbögen siehe 63.461.53-76
- Endkappe siehe 63.461.81+91
- Handlaufstützen siehe 63.422. bis 63.442.
- Dübelstab gerillt Ø 15 mm, Länge 1000 mm, siehe 67.450.65
- Bohrer zu Dübelstab siehe 88.202. bis 88.263.

63.461.06-29

Handlaufbogen GELA Step, 45°

Holz massiv, lackiert, natur

	Oberfläche	Ø mm	Krümmung Grad	Preis CHF Stück
63.461.53	Buche gedämpft	45	45	23.45
63.461.73	Eiche	45	45	28.50

- Handlauf siehe 63.461.06-29
- Endkappe siehe 63.461.81+91
- Handlaufstützen siehe 63.422. bis 63.442.

63.461.53+73

Richtpreis exkl. MwSt.

Handlaufbogen GELA Step 90°

Holz massiv, lackiert, natur

63.461.56+76

	Oberfläche	Ø mm	Krümmung Grad	Preis CHF Stück
63.461.56	Buche gedämpft	45	90	28.50
63.461.76	Eiche	45	90	33.30

- Handlauf siehe 63.461.06-29
- Endkappe siehe 63.461.81+91
- Handlaufstützen siehe 63.422. bis 63.442.

Endkappe GELA Step

Holz massiv, lackiert, natur

63.461.81+91

	Oberfläche	Bohrung-Ø mm	Preis CHF Stück
63.461.81	Buche gedämpft	15 x 15	9.20
63.461.91	Eiche	15 x 15	10.15

- Handlauf siehe 63.461.06-29
- Handlaufbogen siehe 63.461.53-76
- Handlaufstützen siehe 63.422. bis 63.442.

Antirutschstreifen 3M Safety-Walk Universal

selbstklebend, mit Spezialbelag aus hochwertigen Mineralpartikeln, für dauerhafte Rutschhemmung, für alle glatten Oberflächen, z. B. Treppen, Leitern, Gänge und Trittflächen auf Maschinen

12.056.01-52

	Breite mm	Oberfläche	Rollenlänge Meter	Preis CHF Rolle
12.056.01	51	schwarz	18,3	103.00
12.056.02	51	transparent	18,3	103.00
12.056.51	51	schwarz	4,57	38.40
12.056.52	51	transparent	4,57	38.40

- Oberfläche schwarz für alle intensiv begangenen und kritische Bereiche geeignet, rauh und dauerhaft.
- Oberfläche transparent ideal für Nasszonen.
- Ab Werk auch in anderen Ausführungen erhältlich.

Treppenseil HAGER

Polypropylen hanffarbig, Anfertigung von Fall zu Fall ab Werk

	Farbe	Seil-Ø mm	Preis CHF Meter
05.750.01	hanffarbig	30	36.80

- Mittelträger siehe 05.752.01-02
- Endhülsen siehe 05.752.11-16
- Wandhaken siehe 05.752.21-22
- Andere Farben: rot, grün, braun, blau, grau und schwarz auf Anfrage.

HAGER ZIERBESCHLÄGE
Auf uns ist Verlass.

05.750.01

Treppenseil-Mittelträger HAGER

Messing poliert oder matt vernickelt, für Treppenseil-Ø 30 mm,
Ausladung bis Mitte Halter 70 mm, mit Gewindebolzen M10 x 70 mm

	Ausladung mm	Breite mm	Oberfläche	Fabriknummer	Preis CHF Stück
05.752.01	95	70	Messing poliert	20.1870	78.50
05.752.02	95	70	matt vernickelt	23.1870	88.00

- Weitere Oberflächen ab Werk.

HAGER ZIERBESCHLÄGE
Auf uns ist Verlass.

05.752.01

05.752.02

Treppenseil-Endhülse HAGER Messing poliert

mit oder ohne Ring, für Treppenseil-Ø 30 mm

	Länge mm	Ausführung	Oberfläche	Fabriknummer	Preis CHF Stück
05.752.11	37	ohne Ring	Messing poliert	20.1867	43.10
05.752.15	95	mit Ring	Messing poliert	20.1864	58.50

- Treppenseil Endhülse matt vernickel siehe 05.752.12+16
- Weitere Oberflächen ab Werk.

HAGER ZIERBESCHLÄGE
Auf uns ist Verlass.

05.752.11

05.752.15

Richtpreis exkl. MwSt.

Treppenseil-Endhülse HAGER matt vernickelt

mit oder ohne Ring, für Treppenseil-Ø 30 mm

	Länge mm	Ausführung	Oberfläche	Fabriknummer	Preis CHF Stück
05.752.12	37	ohne Ring	matt vernickelt	23.1867	45.50
05.752.16	95	mit Ring	matt vernickelt	23.1864	65.00

- Treppenseil-Endhülse Messing poliert siehe 05.752.11+15
- Andere Oberflächen ab Werk

05.752.12

05.752.16

Treppenseil-Wandhaken HAGER

Messing poliert oder matt vernickelt, zu Treppenseil-Endhülse mit Ring, mit Stockschraube

	Ausladung mm	Breite mm	Oberfläche	Fabriknummer	Preis CHF Stück
05.752.21	57	47	Messing poliert	20.1606	21.95
05.752.22	57	47	matt vernickelt	23.1606	25.40

- Weitere Oberflächen ab Werk.

05.752.21

05.752.22

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

GELA-STEP

VIELSEITIG IN DER GESTALTUNG







48/2022 77.103.22

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Rudolf Geiser AG • Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal

GELA-SHOP www.gela.ch | verkauf@gela.ch | +41 62 916 15 29